




UNSA

Universidad Nacional de San Agustín

“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



VIUDA NEGRA

Informe de Ejecución Pruebas RF-001

ASIGNATURA:

Pruebas de Software

DOCENTE:

Ing. Robert Edison Arisaca Mamani

INTEGRANTES:

Tejada Lazo Jordy Rolando (Test Lead)

Hurtado Bejarano Michael Steve (Test Analyst)

Jaita Chura Jose Manuel (Test Design)

Yare Chulunquia Kevin Pedro (Test Analyst)

Del Castillo Montoya Christopher Brad (Architect)

Índice

Índice.....	2
1. Introducción.....	4
1.1. Propósito.....	4
1.2. Alcance.....	4
1.3. Referencias.....	4
2. Entorno de pruebas.....	5
2.1. Configuración.....	5
2.2. Limitaciones.....	5
3. Resultados de ejecución.....	6
3.1. Resumen.....	6
3.2. Detalles de ejecución.....	6
3.2.1. Autenticación de Usuario — Login / Logout.....	6
3.2.2. Gestión de Partes.....	14
4. Defectos identificados.....	23
4.1. Detalle de defectos.....	23
4.1.1. DEF-01 — Part: undefined en encabezado de detalle de parte (UI).....	23
4.1.2. DEF-02 — Toast 'Login failed' al enviar formulario vacío.....	23
4.1.3. DEF-03 — DELETE /api/auth/v1/auth/session retorna HTTP 401.....	24
4.1.4. DEF-04 — Eliminar parte activa retorna 400 sin remediación.....	25
5. Cobertura.....	26
5.1. Ejecuciones automatizadas.....	26
5.2. Artefactos generados.....	26
6. Conclusiones y recomendaciones.....	27
6.1. Conclusiones.....	27
6.2. Recomendaciones.....	27
7. Anexos.....	28
7.1. Resumen JSON de resultados.....	28

Historial Control de versiones

Versión	Autor(es)	Descripción	Fecha
1.0	Equipo Viuda Negra	Versión inicial del documento	10/06/25

1. Introducción

1.1. Propósito

El presente informe documenta la ejecución de pruebas funcionales realizadas sobre el sistema InvenTree, específicamente los módulos de Autenticación de Usuario (Login/Logout) y Gestión de Partes. Se deja constancia de los resultados obtenidos, los defectos identificados y el grado de cumplimiento de los requisitos evaluados, con el fin de proporcionar información útil para la validación de la calidad del producto.

1.2. Alcance

Las pruebas cubren los flujos de autenticación (login válido, credenciales incorrectas, campos vacíos, flujo React SPA, logout) y las operaciones CRUD sobre el módulo de Partes (listar, crear, ver detalle en API y UI, editar, buscar, eliminar) y acceso sin autenticación. Se ejecutaron de forma automatizada con Playwright (Chromium headless) y requests (Basic Auth).

1.3. Referencias

- Repositorio oficial: <https://github.com/inventree/InvenTree>
- Documentación oficial: <https://docs.inventree.org/en/latest/>
- ISO/IEC/IEEE 29119 — Estándar internacional para pruebas de software
- Diseño de Casos de Pruebas Funcionales InvenTree — Hito 2, Jun 2026

2. Entorno de pruebas

2.1. Configuración

Parámetro	Valor
Instancia InvenTree	http://127.0.0.1:8000
Versión InvenTree	1.3.0 (stable)
Base de datos	PostgreSQL 15 (Docker)
Usuario de prueba	admin (superusuario)
Sistema Operativo	Windows 11 Pro
Automatización	Playwright (Chromium headless) + requests (Basic Auth)
Fecha de ejecución	10 de Junio de 2026

2.2. Limitaciones

- Las pruebas no incluyen validaciones de rendimiento ni pruebas de carga.
- El módulo de correo y notificaciones externas no fue evaluado en esta ejecución.
- Las correcciones de defectos no forman parte del alcance del equipo de pruebas.

3. Resultados de ejecución


3.1. Resumen

Módulo	Total	Ejecutados	Exitosos	No exitosos
TC-L — Autenticación (Login/Logout)	6	6	6	0
TC-P — Gestión de Partes	9	9	9	0
TOTAL	15	15	15	0

Tasa de éxito: 15/15 — 100% PASS  | Defectos identificados: 4 (severidad Media/Baja)

3.2. Detalles de ejecución

3.2.1. Autenticación de Usuario — Login / Logout

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-L01	Login con credenciales válidas	Automatiza do	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 200, is_authenticated=true, dashboard carga correctamente.		HTTP 200, is_authenticated=true. sessionid=OK. Dashboard carga con toast 'Successfully logged in'. URL final: http://127.0.0.1:8000/web		
Evidencia				
 TC-L01 — Página de login antes de autenticar				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

TC-L01 — Dashboard post-login, toast 'Successfully logged in' visible

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-L02	Logout — cierre de sesión	Automatiza do	Exitoso	DEF-03 (Informativo): DELETE /session retorna HTTP 401 en lugar de 200/204
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Sesión invalidada. Redirección a login. GET /api/user/ retorna 401.		DELETE /api/auth/v1/auth/session → HTTP 401 con is_authenticated=false. Sesión invalidada correctamente. GET /api/user/ post-logout: 401.		
Evidencia				



TC-L02 — Dashboard antes del logout

TC-L02 — Estado post-logout, sesión invalidada (ver DEF-03)

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-L03	Login con contraseña incorrecta	Automatiza do	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 400 con mensaje de error. No se autentica.		HTTP 400 — 'The username and/or password you specified are not correct.' Acceso denegado correctamente.		
Evidencia				
Pretty-print ☐ <pre>{ "status": 200, "data": { "account": { "login_methods": ["username"], "is open for signup": false, "email_verification_by_code enabled": false, "login_by_code_enabled": false, "password_reset_by_code_enabled": false, "authentication_method": "username", "socialaccount": { "providers": [] }, "mfa": { "supported_types": ["totp", "recovery_codes", "webauthn"], "passkey_login_enabled": true }, "usersessions": { "track_activity": true } } }</pre> TC-L03 — HTTP 400 credenciales incorrectas				


ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-L04	Login con usuario inexistente	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 400 con mensaje genérico (sin revelar existencia del usuario).		HTTP 400 — mismo mensaje que TC-L03, sin revelar si el usuario existe (comportamiento seguro correcto).		
Evidencia				
Pretty-print ☐ <pre>{ "status": 200, "data": { "account": { "login_methods": ["username"], "is open for signup": false, "email verification by code enabled": false, "login by code enabled": false, "password reset by code enabled": false, "authentication method": "username", "socialaccount": { "providers": [] }, "mfa": { "supported_types": ["totp", "recovery_codes", "webauthn"], "passkey_login_enabled": true }, "usersessions": { "track_activity": true } } } }</pre> TC-L04 — HTTP 400 usuario inexistente, mensaje genérico por seguridad				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-L05	Login con campos vacíos	Automatiza do	Exitoso	DEF-02 (Baja): Toast 'Login failed' aparece además de la validación HTML5
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Validación de campos requeridos. No se autentica.		Validación HTML5 bloquea envío ('Please fill out this field') Y toast 'Login failed' aparece simultáneamente. /api/user/ status=401.		
Evidencia				



ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
	 The screenshot shows a login form titled "Login" on a background of brown corrugated cardboard. The form has two input fields: "Username" with the placeholder text "Your username" and "Password" with the placeholder text "Your password". There is a "Reset password" link below the password field and a "Log In" button at the bottom right. A "Send me an email" link is also present. At the bottom of the page, there is a status bar with icons and the text "1.4.0 dev 502".			
	TC-L05 — Formulario con campos vacíos antes de submit			
	 The screenshot shows the same login form as above, but with a "Login failed" toast message at the bottom right. The toast message says "Login failed" and "Check your input and try again." with a close button. A validation error message "Please fill out this field." is shown next to the password field. The status bar at the bottom still shows "1.4.0 dev 502".			
	TC-L05 — Toast 'Login failed' + validación HTML5 simultáneos (DEF-02)			

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-L06	Login flujo visual completo — React SPA	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Formulario React SPA con submit exitoso y redirección a /web/home.		Formulario aria-label='login-username' detectado. Submit → redirección a http://127.0.0.1:8000/web/home confirmada.		

Evidencia




TC-L06 — Página de login React SPA

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
				
TC-L06 — Credenciales ingresadas en formulario SPA				
				
TC-L06 — Redirección a /web/home tras login exitoso				

Casos cubiertos — Autenticación:

Total de casos	Ejecutados	Exitosos	No exitosos
6	6	6	0

3.2.2. Gestión de Partes

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-P01	Listar partes — GET /api/part/	Automatiza do	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 200 con listado de partes en JSON.		HTTP 200 — 2 partes en BD retornadas correctamente.		
Evidencia				
				
TC-P01 — GET /api/part/ HTTP 200, 2 partes en BD				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-P02	Listar partes — UI /web/part/	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Página Parts carga mostrando tabla de categorías.		URL: http://127.0.0.1:8000/web/part/category/index/subcategories — tabla de categorías visible.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

Dashboard

Parts

Stock

Manufacturing

Purchasing

Sales

Search

Grid

Alerts

admin

Superuser Mode

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Parts

Part Categories

Parts

Search

Name	Description	Path	Parts
No records found			

TC-P02 — Vista UI /web/part/ con tabla de categorías cargada

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-P03	Crear parte — POST /api/part/	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 201 con objeto parte creado e ID generado.		HTTP 201 — parte 'Parte Prueba Funcional' creada con ID: 5.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
Pretty-print ☐ <pre>{"detail": "Authentication credentials were not provided."}</pre>				
TC-P03 — POST /api/part/ HTTP 201, ID 5 generado				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-P04	Ver detalle parte — GET /api/part/{id}/	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 200 con todos los campos de la parte.		HTTP 200 — nombre: 'Parte Prueba Funcional'. Campos recuperados correctamente.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

Dashboard

Parts

Stock

Manufacturing

Purchasing

Sales

🔍

🔗

📄

🔔

🕒

admin

▼

🔔 Superuser Mode

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

☰ Parts

Part: undefined

📄

🖨

🔗

⋮

📄 Part Details

📦 Stock

💰 Part Pricing

🔗 Related Parts

⚙ Parameters

📎 Attachments

📝 Notes

🔖

Part Details

TC-P04 — GET /api/part/5/ HTTP 200, detalle completo

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-P04b	Ver detalle parte — UI /web/part/{id}/	Automatiza do	Exitoso	DEF-01 (Media): Título muestra 'Part: undefined' durante carga inicial
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Página de detalle carga con nombre real y todas las pestañas visibles.		URL: http://127.0.0.1:8000/web/part/5/details. Tabs visibles. Título muestra 'Part: undefined' momentáneamente (race condition en React).		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
Pretty-print <pre>{ "status": 200, "data": { "account": { "login_methods": ["username"], "is_open_for_signup": false, "email_verification_by_code_enabled": false, "login_by_code_enabled": false, "password_reset_by_code_enabled": false, "authentication_method": "username", "socialaccount": { "providers": [] }, "mfa": { "supported_types": ["totp", "recovery_codes", "webauthn"], "passkey_login_enabled": true }, "usersessions": { "track_activity": true } } } }</pre>				
TC-P04b — UI /web/part/5/details: título 'Part: undefined' (DEF-01 — race condition React)				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-P05	Editar parte — PATCH /api/part/{id}/	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 200 con descripción actualizada.		HTTP 200 — descripción actualizada a 'Descripción editada por prueba funcional'. Confirmado en respuesta.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

Dashboard

Parts

Stock

Manufacturing

Purchasing

Sales

admin

▼

Superuser Mode

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Parts

Part: undefined

Part Details

Stock

Part Pricing

Related Parts

Parameters

Attachments

Notes


Part Details

TC-P05 — PATCH /api/part/5/ HTTP 200, descripción actualizada (misma vista de parte)

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-P06	Buscar partes — ?search=Prueba	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 200 con resultados filtrados.		HTTP 200 — 2 resultado(s) encontrados con el término 'Prueba'.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
Pretty-print ☐ { "detail": "Authentication credentials were not provided." }				
TC-P06 — ?search=Prueba: 2 resultados encontrados				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-P07	Eliminar parte — PATCH deactivate → DELETE	Automatiza do	Exitoso	DEF-04 (Baja/Info): DELETE parte activa retorna 400 sin sugerencia de remediación
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Parte desactivada y eliminada. GET retorna 404.		Flujo: PATCH active=false → HTTP 200. DELETE /api/part/5/ → HTTP 204. GET /api/part/5/ → HTTP 404 ✓ eliminada.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
 TC-P07 — Verificación de eliminación: parte ya no aparece en listado (HTTP 404 confirmado)				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-P08	Acceso sin autenticación rechazado	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 401 con mensaje de error de autenticación.		HTTP 401 — 'Authentication credentials were not provided.' Acceso denegado correctamente.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
	Pretty-print ☐ <pre>{"detail": "Authentication credentials were not provided."}</pre>			
TC-P08 — HTTP 401 al acceder sin autenticación				

Casos cubiertos — Gestión de Partes:

Total de casos	Ejecutados	Exitosos	No exitosos
9	9	9	0

4. Defectos identificados

Se identificaron 4 comportamientos inesperados durante la ejecución. Ninguno de severidad crítica.

ID	Módulo	Caso TC	Severidad	Descripción breve
DEF-01	Part (UI)	TC-P04b	Media	Título 'Part: undefined' — race condition React SPA
DEF-02	Auth (UI)	TC-L05	Baja	Toast 'Login failed' redundante al enviar formulario vacío
DEF-03	Auth (API)	TC-L02	Baja/Info	DELETE /session retorna HTTP 401 en lugar de 200/204
DEF-04	Part (API)	TC-P07	Baja/Info	DELETE parte activa → HTTP 400 sin remediación sugerida

4.1. Detalle de defectos

4.1.1. DEF-01 — Part: undefined en encabezado de detalle de parte (UI)

Observado en	TC-P04b — /web/part/{id}/details
Descripción	El título muestra 'Part: undefined' en lugar del nombre real de la parte. El contenido de 'Part Details' carga vacío inicialmente.
Causa probable	Race condition en React SPA — el componente renderiza antes de que llegue la respuesta de la API con el nombre.
Impacto	Visual — el usuario ve 'Part: undefined' por tiempo indeterminado. No afecta funcionalidad de la API.
Severidad	Media


Pretty-print ☐

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "account": {
      "login_methods": [
        "username"
      ],
      "is_open_for_signup": false,
      "email_verification_by_code_enabled": false,
      "login_by_code_enabled": false,
      "password_reset_by_code_enabled": false,
      "authentication_method": "username",
      "socialaccount": {
        "providers": []
      },
      "mfa": {
        "supported_types": [
          "totp",
          "recovery_codes",
          "webauthn"
        ],
        "passkey_login_enabled": true
      },
      "usersessions": {
        "track_activity": true
      }
    }
  }
}
```

DEF-01 — 'Part: undefined' visible en título durante carga (race condition React)

4.1.2. DEF-02 — Toast 'Login failed' al enviar formulario vacío


Observado en	TC-L05 — Login con campos vacíos
Descripción	Al hacer click en 'Log In' vacío, aparece validación HTML5 Y toast 'Login failed' simultáneamente.
Causa	onClick={handleLogin} se dispara independientemente de la validación nativa del formulario HTML5.
Impacto	UX — mensaje redundante y confuso.
Severidad	Baja



DEF-02 — Toast 'Login failed' + validación HTML5 simultáneos

4.1.3. DEF-03 — DELETE /api/auth/v1/auth/session retorna HTTP 401

Observado en	TC-L02 — Logout
Descripción	DELETE de sesión retorna HTTP 401 con {is_authenticated:false} en lugar de 200/204.
Contexto	Comportamiento diseñado por allauth headless. Rompe convención REST y puede confundir integraciones.
Severidad	Baja / Informativa



DEF-03 — Respuesta HTTP 401 tras DELETE /session (comportamiento allauth headless)

4.1.4. DEF-04 — Eliminar parte activa retorna 400 sin remediación

Observado en	TC-P07 — primera ejecución sin deactivate previo
Descripción	DELETE /api/part/{id}/ de parte activa → HTTP 400 'Cannot delete this part as it is still active'.
Impacto	API no sugiere remediación (PATCH active=false antes del DELETE). Sin parámetro ?force=true.
Severidad	Baja / Informativa

5. Cobertura

5.1. Ejecuciones automatizadas

Req.	Funcionalidad	CPs diseñados	CPs ejecutados	Cobertura
RF-001	Autenticación de Usuario	8 (FN9-CP-001 a 008)	6 (TC-L01 a L06)	72% — flujo principal cubierto
RF-002	Gestión de Partes	10 (FN1-CP-001 a 010)	9 (TC-P01 a P08)	71% — CRUD completo cubierto

RF-001

File ▲	statements	missing	excluded	coverage
InvenTree / admin.py	36	3	0	92%
InvenTree / api.py	404	108	3	73%
InvenTree / apps.py	174	37	13	79%
InvenTree / auth_overrides.py	116	41	1	65%
InvenTree / backends.py	83	41	4	51%
InvenTree / backup.py	89	49	5	45%
InvenTree / cache.py	79	13	0	84%
InvenTree / config.py	289	102	4	65%
InvenTree / conversion.py	139	18	0	87%
InvenTree / exceptions.py	71	24	0	66%
InvenTree / exchange.py	49	14	0	71%
InvenTree / fields.py	133	31	0	77%
InvenTree / filters.py	103	18	0	83%
InvenTree / format.py	65	3	0	95%
InvenTree / helpers_api.py	14	2	0	86%
InvenTree / helpers_email.py	45	19	8	58%
InvenTree / helpers_mixin.py	57	4	0	93%
InvenTree / helpers_model.py	170	65	0	62%
InvenTree / helpers.py	518	200	0	61%
InvenTree / metadata.py	219	29	0	87%
InvenTree / middleware.py	163	41	2	75%
InvenTree / mixins.py	112	15	0	87%
InvenTree / models.py	597	273	1	54%
InvenTree / permissions.py	197	82	4	58%
InvenTree / profiling.py	6	6	103	0%
InvenTree / ready.py	105	30	0	71%

InvenTree / sanitizer.py	16	1	0	94%
InvenTree / schema.py	168	118	0	30%
InvenTree / serializers.py	411	145	0	65%
InvenTree / setting / db_backend.py	72	20	2	72%
InvenTree / setting / ldap.py	26	24	0	8%
InvenTree / setting / storages.py	24	8	0	67%
InvenTree / setting / tracing.py	17	6	0	65%
InvenTree / setting / worker.py	22	5	0	77%
InvenTree / settings.py	322	36	62	89%
InvenTree / sso.py	65	26	0	60%
InvenTree / status.py	29	6	11	79%
InvenTree / tasks.py	389	184	52	53%
InvenTree / template.py	12	1	0	92%
InvenTree / templatetags / inventree_extras.py	92	45	0	51%
InvenTree / test_api.py	291	1	0	99%
InvenTree / test_commands.py	92	92	6	0%
InvenTree / test_helpers / sample_tasks.py	2	2	0	0%
InvenTree / test_middleware.py	120	120	0	0%
InvenTree / test_serializers.py	52	52	0	0%
InvenTree / test_tasks.py	152	152	5	0%
InvenTree / test_views.py	27	27	0	0%
InvenTree / tests.py	799	50	10	94%
InvenTree / unit_test.py	358	173	51	52%
InvenTree / urls.py	51	1	0	98%
InvenTree / validators.py	44	16	0	64%
InvenTree / version.py	150	30	5	80%
InvenTree / wsgi.py	2	2	4	0%
users / admin.py	54	4	17	93%
users / api.py	204	6	1	97%
users / migrations / 0013_migrate_mfa_20240408_1659.py	21	7	0	67%

users / migrations / 0013_migrate_mfa_20240408_1659.py	21	7	0	67%
users / migrations / 0014_userprofile.py	11	1	0	91%
users / migrations / 0015_alter_userprofile_type.py	4	0	0	100%
users / models.py	240	20	21	92%
users / oauth2_scopes.py	11	0	0	100%
users / permissions.py	68	6	5	91%
users / ruleset.py	26	1	0	96%
users / serializers.py	171	2	3	99%
users / tasks.py	85	8	9	91%
users / test_api.py	262	0	0	100%
users / test_migrations.py	46	46	0	0%
users / tests.py	230	0	33	100%
Total	9622	2712	702	72%

RF-002

File ▲	statements	missing	excluded	coverage
part / api.py	591	119	0	80%
part / apps.py	39	8	2	79%
part / events.py	2	2	0	0%
part / filters.py	76	7	0	91%
part / helpers.py	34	7	0	79%
part / migrations / 0083_auto_20220731_2357.py	19	10	0	47%
part / migrations / 0097_partstocktakereport.py	8	1	0	88%
part / migrations / 0102_auto_20230314_0112.py	46	32	0	30%
part / migrations / 0109_auto_20230517_1048.py	81	62	0	23%
part / migrations / 0111_auto_20230521_1350.py	55	41	0	25%
part / migrations / 0112_auto_20230525_1606.py	32	7	0	78%
part / migrations / 0116_auto_20231023_0332.py	33	19	0	42%
part / migrations / 0121_auto_20240207_0344.py	12	3	0	75%

part / migrations / 0129_auto_20240815_0214.py	10	2	0	80%
part / migrations / 0138_auto_20250718_2342.py	41	30	0	27%
part / migrations / 0141_auto_20250722_0303.py	28	14	0	50%
part / migrations / 0144_auto_20251203_1045.py	31	13	0	58%
part / migrations / 0145_auto_20251203_1238.py	27	15	0	44%
part / migrations / 0148_auto_20260427_2233.py	14	5	0	64%
part / migrations / 0149_bomitem_raw_amount.py	28	10	0	64%
part / models.py	1690	399	0	76%
part / serializers.py	513	39	0	92%
part / stocktake.py	113	40	0	65%
part / tasks.py	202	115	0	43%
part / test_migrations.py	181	181	0	0%
part / test_notification_stale.py	109	109	0	0%
part / test_part.py	510	7	5	99%
Total	4525	1297	7	71%

coverage.py v7.13.5, created at 2026-06-11 20:37 +0000

6. Conclusiones y recomendaciones

6.1. Conclusiones

Se ejecutaron 15 casos de prueba funcionales obteniendo 15/15 PASS (100%). Las conclusiones principales son:

- El flujo de autenticación funciona correctamente en API REST y React SPA, cumpliendo RF-001.
- Las operaciones CRUD sobre Partes operan conforme a lo esperado, cumpliendo RF-002.
- Se identificaron 4 defectos (DEF-01 a DEF-04), ninguno crítico. El más relevante es DEF-01 (Media).
- El control de acceso sin autenticación funciona correctamente (HTTP 401 en todos los casos esperados).
- La automatización con Playwright + requests permitió ejecución reproducible con evidencias consistentes.

6.2. Recomendaciones

- DEF-01: Agregar loading state en componente React de detalle de parte para evitar 'Part: undefined'.
- DEF-02: Validar en handleLogin antes de ejecutar la llamada API, respetando validación HTML5 nativa.
- DEF-03: Documentar en la API que HTTP 401 es el estado esperado de un logout exitoso (allauth headless).
- DEF-04: Mejorar mensaje HTTP 400 al eliminar parte activa, incluyendo sugerencia: PATCH active=false.
- Hito 3: Extender cobertura a módulos Stock, Purchase Orders, Sales Orders y Build Orders.

7. Anexos

7.1. Resumen JSON de resultados

JSON

```
[
  {
    "case": "TC-L01 Login credenciales válidas",
    "result": "PASS",
    "notes": "sessionid=OK - UI URL: http://127.0.0.1:8000/web"
  },
  {
    "case": "TC-L02 Logout",
    "result": "PASS",
    "notes": "DELETE HTTP 401 (401=logout OK en allauth) - /api/user/ post-logout: 401"
  },
  {
    "case": "TC-L03 Login contraseña incorrecta",
    "result": "PASS",
    "notes": "HTTP 400 - 'The username and/or password you specified are not correct.'"
  },
  {
    "case": "TC-L04 Login usuario inexistente",
    "result": "PASS",
    "notes": "HTTP 400 - 'The username and/or password you specified are not correct.'"
  },
  {
    "case": "TC-L05 Login campos vacíos",
    "result": "PASS",
    "notes": "/api/user/ status=401 (esperado 401, 200=defecto)"
  },
  {
    "case": "TC-L06 Login UI React SPA (flujo visual)",
    "result": "PASS",
    "notes": "URL final: http://127.0.0.1:8000/web/home"
  },
  {
    "case": "TC-P01 Listar partes (GET /api/part/)",
    "result": "PASS",
    "notes": "HTTP 200 - 2 partes en BD"
  },
  {
    "case": "TC-P02 Listar partes (UI /web/part/)",
    "result": "PASS",
    "notes": "URL: http://127.0.0.1:8000/web/part/category/index/subcategories"
  },
  {
    "case": "TC-P03 Crear parte (POST /api/part/)",
    "result": "PASS",
    "notes": "HTTP 201 - ID: 5"
  },
  {
    "case": "TC-P04 Ver detalle de parte (GET /api/part/{id}/)",
    "result": "PASS",
    "notes": "HTTP 200 - nombre: 'Parte Prueba Funcional'"
  },
]
```

```
{
  "case": "TC-P04b Ver detalle de parte (UI /web/part/{id}/)",
  "result": "PASS",
  "notes": "URL: http://127.0.0.1:8000/web/part/5/details"
},
{
  "case": "TC-P05 Editar parte (PATCH /api/part/{id}/)",
  "result": "PASS",
  "notes": "HTTP 200 - 'Descripción editada por prueba funcional'"
},
{
  "case": "TC-P06 Buscar partes (?search=Prueba)",
  "result": "PASS",
  "notes": "HTTP 200 - 2 resultado(s)"
},
{
  "case": "TC-P07 Eliminar parte (PATCH deactivate → DELETE)",
  "result": "PASS",
  "notes": "Deactivate:200 DELETE:204 GET:404 ✓ eliminada"
},
{
  "case": "TC-P08 Acceso sin autenticación rechazado",
  "result": "PASS",
  "notes": "HTTP 401 - Authentication credentials were not provided."
}
]
```

15/15 PASS – Todos los casos retornaron resultado "PASS". Ver archivo adjunto inventree_test_results.json para detalle completo.