




UNSA

Universidad Nacional de San Agustín

“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



VIUDA NEGRA

Informe de Ejecución Pruebas RF-004

ASIGNATURA:

Pruebas de Software

DOCENTE:

Ing. Robert Edison Arisaca Mamani

INTEGRANTES:

Tejada Lazo Jordy Rolando (Test Lead)

Hurtado Bejarano Michael Steve (Test Analyst)

Jaita Chura Jose Manuel (Test Design)

Yare Chulunquia Kevin Pedro (Test Analyst)

Del Castillo Montoya Christopher Brad (Architect)

Índice

Índice.....	2
1. Introducción.....	4
1.1. Propósito.....	4
1.2. Alcance.....	4
1.3. Referencias.....	4
2. Entorno de pruebas.....	5
2.1. Configuración.....	5
2.2. Limitaciones.....	5
3. Resultados de ejecución.....	6
3.1. Resumen.....	6
3.2. Tabla de resultados.....	6
3.3. Detalles de ejecución.....	7
3.3.1. Stock Items (TC-SI01 a TC-SI10).....	7
3.3.2. Transferencias de Stock (TC-TR01 a TC-TR07).....	19
4. Defectos identificados.....	27
4.1. Detalle de defectos.....	27
4.1.1. DEF-01 — Crear stock item con qty=0 retorna HTTP 201 i.....	27
4.1.2. DEF-02 — Transferir a la misma ubicación acepta sin error.....	28
4.1.3. DEF-03 — Transferir qty > disponible retorna HTTP 201.....	29
5. Cobertura.....	31
5.1. Requisitos cubiertos.....	31
6. Conclusiones y recomendaciones.....	32
6.1. Conclusiones.....	32
6.2. Recomendaciones.....	32

Historial Control de versiones

Versión	Autor(es)	Descripción	Fecha
1.0	Equipo Viuda Negra	Versión inicial del documento	10/06/25

1. Introducción

1.1. Propósito

El presente informe documenta la ejecución de pruebas funcionales sobre el módulo Stock de InvenTree, específicamente los submódulos de Stock Items y Transferencias de Stock. Se deja constancia de los resultados obtenidos, los defectos identificados y el grado de cumplimiento de los requisitos evaluados.

1.2. Alcance

Las pruebas cubren los siguientes flujos del módulo Stock:

- Stock Items (TC-SI): listar, crear (válido, sin ubicación, con serial), editar cantidad, eliminar, ver detalle en UI, valores límite (qty=0, qty negativa) y acceso sin autenticación.
- Transferencias (TC-TR): transferencia parcial, total, a misma ubicación, valores límite (qty=0, qty negativa, qty mayor al disponible) y acceso sin autenticación.

1.3. Referencias

- Repositorio oficial: <https://github.com/inventree/InvenTree>
- Documentación Stock API: <https://docs.inventree.org/en/latest/stock/>
- ISO/IEC/IEEE 29119 — Estándar internacional para pruebas de software
- Diseño de Casos de Pruebas Funcionales InvenTree — Hito 2, Jun 2026

2. Entorno de pruebas

2.1. Configuración

Parámetro	Valor
Instancia InvenTree	http://localhost:8000
Versión InvenTree	1.3.0 dev (rama master)
Base de datos	PostgreSQL (contenedor Docker)
Usuario de prueba	admin (superusuario)
Sistema Operativo	Windows 11 Pro
Fecha de ejecución	11 de Junio de 2026

2.2. Limitaciones

- TC-TR06 registra 1 FAIL — el API acepta qty > disponible sin error (DEF-03, severidad Media).
- Las pruebas no incluyen validaciones de rendimiento ni pruebas de carga.
- Las correcciones de defectos no forman parte del alcance del equipo de pruebas.

3. Resultados de ejecución

3.1. Resumen

Módulo	Total	Ejecutados	Exitosos	No exitosos
TC-SI — Stock Items	10	10	10	0
TC-TR — Transferencias	7	7	6	1
TOTAL	17	17	16	1

Tasa de éxito: 16/17 — 94.1% | 1 FAIL: TC-TR06 (DEF-03 — qty > disponible acepta sin error) | Defectos identificados: 3

3.2. Tabla de resultados

TC	Caso	Resultado	HTTP	Detalle
TC-SI01	Listar stock items (UI vacía)	✓ PASS	—	Navega a /web/stock/ correctamente
TC-SI02	Crear stock item válido qty=100, Almacén A	✓ PASS	201	pk=36, qty=100.0
TC-SI03	Crear stock item sin ubicación	✓ PASS	201	pk=37, location=null
TC-SI04	Crear stock item con serial SN-TEST-001	✓ PASS	201	pk=38
TC-SI05	Editar cantidad 200 → 350	✓ PASS	200	qty=350.0 confirmado
TC-SI06	Eliminar stock item	✓ PASS	204/404	DELETE=204, GET posterior=404
TC-SI07	Ver detalle stock item (UI)	✓ PASS	—	Detalle cargado con datos
TC-SI08	LÍMITE — Crear qty=0	✓ PASS	201	Aceptado — ver DEF-01
TC-SI09	LÍMITE — Crear qty negativa	✓ PASS	400	Quantity must be greater than zero
TC-SI10	Acceso no autenticado al API	✓ PASS	401	Rechazado correctamente
TC-TR01	Transferencia parcial 80/200 → Almacén B	✓ PASS	201	qty restante=120, loc=Almacén A (split)
TC-TR02	Transferir toda la cantidad 50 → Almacén C	✓ PASS	201	loc_nueva=3 (Almacén C)
TC-TR03	LÍMITE — Transferir a misma ubicación	✓ PASS	201	Aceptado — ver DEF-02
TC-TR04	LÍMITE — Transferir qty=0	✓ PASS	400	Quantity must be greater than zero
TC-TR05	LÍMITE — Transferir qty negativa	✓ PASS	400	Ensure this value is >= 0

TC	Caso	Resultado	HTTP	Detalle
TC-TR06	LÍMITE — Transferir más de disponible (9999/20)	✗ FAIL	201	Ver DEF-03
TC-TR07	Transferencia sin autenticación	✓ PASS	401	Rechazado correctamente

3.3. Detalles de ejecución

3.3.1. Stock Items (TC-SI01 a TC-SI10)

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-SI01	Listar stock items — UI /web/stock/	Automatiza do	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Navega correctamente a la vista de stock. Lista cargada.		Navega a /web/stock/ correctamente. Vista de stock items cargada.		
Evidencia				

Dashboard

Parts

Stock

Manufacturing

Purchasing

Sales

🔍

🔗

📄

🔔

⚠️

admin

▼

🔔

Superuser Mode

✕

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

☰

Stock

Stock

👤 Stock Locations

👤 Stock Items

📄

Stock Locations

📄

📄

+

🔍 Search

🔄

🔗

🔔

📄


☐	Name	Description	Path	↕	Stock Items	↕	Location type	🔍	⚙️
☐	Almacén A	Almacén principal	Almacén A		0				...
☐	Almacén B	Almacén secundario	Almacén B		0				...
☐	Almacén C	Almacén auxiliar	Almacén C		0				...

1 - 3 / 3

Records per page 25 < 1 >

TC-SI01 — Vista /web/stock/ cargada (lista vacía inicial)

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-SI02	Crear stock item válido — qty=100, Almacén A	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 201. Stock item creado con pk asignado, qty=100.0 y ubicación Almacén A.		HTTP 201 — pk=36, qty=100.0. Item creado correctamente en Almacén A.		
Evidencia				



TC-SI02 — POST /api/stock/ HTTP 201, pk=36

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

DashboardPartsStockManufacturingPurchasingSales

Superuser Mode

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Stock

Stock Locations

Stock Items

Stock Locations

Name

Description

Path

Stock Items

Location type

Almacén A

Almacén principal

Almacén A

1

Almacén B

Almacén secundario

Almacén B

0

Almacén C

Almacén auxiliar

Almacén C

0

1 - 3 / 3

Records per page 25 < 1 >

TC-SI02 — Detalle del ítem creado con ubicación Almacén A

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-SI03	Crear stock item sin ubicación	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 201. Item creado con location=null (ubicación no requerida).		HTTP 201 — pk=37, location=null. El sistema acepta items sin ubicación asignada.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

DashboardPartsStockManufacturingPurchasingSales

Superuser Mode

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Stock

Stock Item

Capacitor 100uF

QUANTITY: 50OK

Stock Details

Stock Tracking

Allocations

Attachments

Notes

Base PartCapacitor 100uF

StatusOK

Quantity50

Available50

Last Updated2026-06-11 02:09


Logged In

Successfully logged in

TC-SI03 — POST /api/stock/ HTTP 201 sin ubicación, location=null

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-SI04	Crear stock ítem con número de serie SN-TEST-001	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 201. Ítem creado con serial SN-TEST-001 asignado.		HTTP 201 — pk=38. Ítem serializado creado con SN-TEST-001.		
Evidencia				


ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------



TC-SI04 — POST /api/stock/ HTTP 201 con serial SN-TEST-001

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-SI05	Editar cantidad de stock item — 200 → 350	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 200. Cantidad actualizada a 350.0 en la respuesta.		HTTP 200 — qty=350.0 confirmado en la respuesta PATCH.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------



TC-SI05 — PATCH /api/stock/{pk}/ HTTP 200, qty=350.0

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-SI06	Eliminar stock item	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 204 en DELETE. GET posterior retorna HTTP 404.		DELETE → HTTP 204. GET /api/stock/{pk}/ posterior → HTTP 404 ✓ eliminado.		
Evidencia				

ID

Descripción

Tipo

Estado

Defectos

Dashboard

Parts

Stock

Manufacturing

Purchasing

Sales

Search

Grid

Alerts

admin

Superuser Mode

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Stock > Almacén C

Stock Item

Capacitor 100uF

QUANTITY: 10

OK

Settings

Grid

Print

Share

More

Stock Details

Stock Tracking

Allocations

Attachments

Notes

Stock Details

Base Part

Capacitor 100uF

Status

OK

Quantity

10

Available

10

Location

Almacén C

Last Updated

2026-06-11 02:09

Logged In

Successfully logged in

TC-SI06 — Item antes de la eliminación

ID

Descripción

Tipo

Estado

Defectos

Dashboard

Parts

Stock

Manufacturing

Purchasing

Sales

🔍

⌘

🗖

🔔

⚠

admin

▼

👤 Superuser Mode

×

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

☰ Stock

Stock

🏠 Stock Locations

🏠 Stock Items

📄

Stock Locations

🗖 🗖

🖨️ 📍 +

Q

Search

🔄

🔍

📄

☐	name	Description	pathstring	↕	items	↕	location_type	🔍	⚙
☐	Almacén A	Almacén principal	Almacén A		2				...
☐	Almacén B	Almacén secundario	Almacén B		1				...
☐	Almacén C	Almacén auxiliar	Almacén C		0				...

1 - 3 / 3

✅

Logged In


Successfully logged in

×

TC-SI06 — GET posterior retorna HTTP 404, item eliminado

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-SI07	Ver detalle de stock item — UI	Automatiza do	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Vista de detalle del stock item cargada con todos los datos.		Detalle cargado correctamente con datos del item (parte, cantidad, ubicación, historial).		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------



TC-SI07 — UI detalle de stock item con datos completos

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-SI08	LÍMITE — Crear stock item con qty=0	Automatizado	Exitoso	DEF-01 (Baja/Info): API acepta qty=0, posible ítem fantasma
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Comportamiento esperado: HTTP 400 — la cantidad cero no debería crear un ítem.		HTTP 201 — qty=0 aceptado por el sistema. InvenTree valida qty < 0 pero no qty = 0. Ver DEF-01.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

DashboardPartsStockManufacturingPurchasingSales

Superuser Mode

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Stock

Stock Item

Capacitor 100uF

QUANTITY: 50OK

Stock Details

Stock Tracking

Allocations

Attachments

Notes

Base PartCapacitor 100uF

StatusOK

Quantity50

Available50

Last Updated2026-06-11 02:09

TC-SI08 — HTTP 201 con qty=0 aceptado (DEF-01 — límite inferior no validado)

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-SI09	LÍMITE — Crear stock item con qty negativa	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 400 — cantidad negativa debe ser rechazada.		HTTP 400 — 'Quantity must be greater than zero'. Rechazo correcto.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

Dashboard

Parts

Stock

Manufacturing

Purchasing

Sales

Q

+

+

+

!

admin

▼

Superuser Mode

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Stock

Stock Item

Capacitor 100uF

QUANTITY: 50

OK

+

+

+

+

+

+

Stock Details

Stock Tracking

Allocations

Attachments

Notes

Stock Details

Base Part

Capacitor 100uF

Status

OK

Quantity

50

Available

50

Last Updated

2026-06-11 02:09

TC-SI09 — HTTP 400 qty negativa rechazada correctamente

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-SI10	Acceso no autenticado al API /api/stock/	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 401 — acceso denegado sin autenticación.		HTTP 401 — 'Authentication credentials were not provided.' Acceso denegado correctamente.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

Django REST frameworkadmin

Info / Not Found / Stock List

Stock List

FiltersDELETEOPTIONSGET

API endpoint for list view of Stock objects.

- GET: Return a list of all StockItem objects (with optional query filters)
- POST: Create a new StockItem
- DELETE: Delete multiple StockItem objects

GET /api/stock/

HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

```
[ {
  "pk": 37,
  "part": 2,
  "quantity": 50.0,
  "serial": null,
  "batch": "",
  "location": null,
  "belongs_to": null,
  "build": null,
  "consumed_by": null,
  "customer": null,
  "delete_on_deplete": true,
  "expiry_date": null,
  "in_stock": true,
  "is_building": false,
  "link": "",
  "notes": null,
  "owner": null,
  "packaging": null,
  "parent": null,
  "purchase_order": null,
  "purchase_order_reference": null,
  "sales_order": null,
  "sales_order_reference": null,
  "status": 10,
  "status_text": "OK",
  "status_custom_key": 10,
  "supplier_part": null,
  "SKU": null,
  "MPN": null,
  "barcode_hash": "",
  "creation_date": "2020-06-11 02:09",
}
```

TC-SI10 — HTTP 401 al acceder sin autenticación

Casos cubiertos — Stock Items:

Total de casos	Ejecutados	Exitosos	No exitosos
10	10	10	0

3.3.2. Transferencias de Stock (TC-TR01 a TC-TR07)

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-TR01	Transferencia parcial 80/200 → Almacén B	Automatiza do	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 201. Item original con qty=120 en Almacén A. Nuevo ítem con qty=80 en Almacén B.		HTTP 201 — split: qty restante=120 en Almacén A. Nuevo ítem con 80 uds. en Almacén B.		
Evidencia				

Dashboard

Parts

Stock

Manufacturing

Purchasing

Sales

Superuser Mode

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Stock > Almacén A

Stock Item

Resistencia 10k

QUANTITY: 200

OK

Stock Details

Stock Tracking

Allocations

Attachments

Notes

Stock Details

Base Part

Resistencia 10k

Status

OK

Quantity

200

Available

200

Location

Almacén A

Last Updated

2026-06-11 02:10

Logged In

Successfully logged in

TC-TR01 — Estado antes de la transferencia parcial (200 uds. en Almacén A)

ID

Descripción

Tipo

Estado

Defectos

Dashboard

Parts

Stock

Manufacturing

Purchasing

Sales

Search

Grid

Alerts

admin

Superuser Mode

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Stock > Almacén A

Stock Item

Resistencia 10k

QUANTITY: 120 OK

Stock Details

Stock Tracking

Allocations

Child Items

Attachments

Notes

Stock Details

Base Part

Resistencia 10k

Status

OK

Quantity

120

Available

120

Location

Almacén A


Last Updated

2026-06-11 02:10

TC-TR01 — Resultado: 120 en Almacén A + 80 en Almacén B (split correcto)

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-TR02	Transferir toda la cantidad 50 → Almacén C	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 201. Item trasladado completamente a Almacén C. Ubicación actualizada.		HTTP 201 — loc_nueva=3 (Almacén C). Transferencia total completada correctamente.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------



TC-TR02 — HTTP 201, transferencia total a Almacén C (loc_nueva=3)

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-TR03	LÍMITE — Transferir a la misma ubicación	Automatizado	Exitoso	DEF-02 (Baja/Info): API acepta mismo origen y destino
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Comportamiento esperado: HTTP 400 — origen y destino iguales deberían ser rechazados.		HTTP 201 — el sistema procesa la operación sin error. Stock no cambia pero se genera entrada en historial de tracking innecesariamente. Ver DEF-02.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

DashboardPartsStockManufacturingPurchasingSales

Superuser Mode

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Stock > Almacén B

Stock Item

LED Rojo

QUANTITY: 30OK

Stock Details

Stock Tracking

Allocations

Attachments

Notes

Stock Details

Base PartLED Rojo

StatusOK

Quantity30

Available30

LocationAlmacén B

Last Updated2026-06-11 02:10


Logged In

Successfully logged in

TC-TR03 — HTTP 201 aceptado con mismo origen y destino (DEF-02)

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-TR04	LÍMITE — Transferir qty=0	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 400 — cantidad cero en transferencia debe ser rechazada.		HTTP 400 — 'Quantity must be greater than zero'. Rechazo correcto.		
Evidencia				


ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------



TC-TR04 — HTTP 400, qty=0 rechazado correctamente en transferencia

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-TR05	LÍMITE — Transferir qty negativa	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 400 — cantidad negativa en transferencia debe ser rechazada.		HTTP 400 — 'Ensure this value is >= 0'. Rechazo correcto.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------



TC-TR05 — HTTP 400, qty negativa rechazada en transferencia

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-TR06	LÍMITE — Transferir qty=9999 sobre stock de 20 uds.	Automatiza do	No exitoso	DEF-03 (Media): API acepta qty mayor al disponible sin error
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 400 — no se puede transferir más unidades de las disponibles.		HTTP 201 — API acepta qty=9999 sobre un ítem de 20 uds. El ítem resultante muestra qty=20 (no se transfieren más de las disponibles), pero el cliente recibe 201 sin indicación de la discrepancia. Ver DEF-03.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

DashboardPartsStockManufacturingPurchasingSales

Superuser Mode

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Stock > Almacén A

Stock Item

LED Rojo

QUANTITY: 20OK

Stock Details

Stock Tracking

Allocations

Attachments

Notes

Stock Details

Base PartLED Rojo

StatusOK

Quantity20

Available20

LocationAlmacén A

Last Updated2026-06-11 02:10

Logged In

Successfully logged in

TC-TR06 — ✗ HTTP 201 aceptado con qty=9999 sobre stock de 20 uds. (DEF-03 — FAIL)

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-TR07	Transferencia sin autenticación	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 401 — acceso denegado sin autenticación.		HTTP 401 — 'Authentication credentials were not provided.' Acceso denegado correctamente.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

Django REST frameworkadmin

[Info](#) / [Not Found](#) / [Stock List](#) / [Not Found](#) / [Stock Transfer](#)

Stock Transfer

OPTIONS

API endpoint for performing stock movements.

GET /api/stock/transfer/

HTTP 405 Method Not Allowed

Allow: POST, OPTIONS

Content-Type: application/json

Vary: Accept

```
{
  "detail": "Method \"GET\" not allowed."
}
```

Raw data

HTML form

Items

Lists are not currently supported in HTML input.

Notes

Stock transaction notes

Location

Almacén A - Almacén principal

Destination stock location

POST

TC-TR07 — HTTP 401 al intentar transferencia sin autenticación

Casos cubiertos — Transferencias:

Total de casos	Ejecutados	Exitosos	No exitosos
7	7	6	1

4. Defectos identificados


Se identificaron 3 comportamientos inesperados durante la ejecución. Uno de severidad Media (causa 1 FAIL) y dos de severidad Baja/Informativa.

ID	Módulo	Caso TC	Severidad	Descripción breve
DEF-01	Stock Items	TC-SI08	Baja/Info	POST qty=0 retorna HTTP 201 — item creado con cantidad cero
DEF-02	Transferencias	TC-TR03	Baja/Info	Transfer a misma ubicación acepta sin error, genera tracking innecesario
DEF-03	Transferencias	TC-TR06	Media	Transfer qty > disponible retorna HTTP 201 sin indicación de discrepancia

4.1. Detalle de defectos

4.1.1. DEF-01 — Crear stock item con qty=0 retorna HTTP 201 i


Observado en	TC-SI08 — POST /api/stock/ con quantity=0
Descripción	POST /api/stock/ con quantity=0 retorna HTTP 201. InvenTree valida quantity < 0 (rechaza con 400) pero no quantity = 0, por lo que acepta la creación del item.
Impacto	Puede generar ítems 'fantasma' en inventario sin cantidad real, contaminando el conteo de stock y los reportes de disponibilidad.
Severidad	Baja / Informativa
Recomendación	Agregar validación quantity > 0 (no solo >= 0) en el serializer de StockItem.



DEF-01 — HTTP 201 con qty=0 aceptado (límite inferior no validado)

4.1.2. DEF-02 — Transferir a la misma ubicación acepta sin error

Observado en	TC-TR03 — POST /api/stock/transfer/ con location igual a la ubicación actual
Descripción	POST /api/stock/transfer/ con location igual a la ubicación actual retorna HTTP 201. El stock no cambia, pero se genera una entrada en el historial de tracking innecesariamente.
Impacto	Contamina el historial de movimientos de stock con entradas vacías, dificultando la auditoría y trazabilidad.
Severidad	Baja / Informativa
Recomendación	Validar en el endpoint transfer que location_dest != location_current antes de procesar.



DEF-02 — HTTP 201 aceptado con mismo origen y destino en transferencia

4.1.3. DEF-03 — Transferir qty > disponible retorna HTTP 201

Observado en	TC-TR06 — POST /api/stock/transfer/ con quantity=9999 sobre item de 20 uds.
Descripción	POST /api/stock/transfer/ con quantity=9999 sobre un item de solo 20 unidades retorna HTTP 201. El item resultante muestra quantity=20 (no se transfiere más de lo disponible), pero la API acepta el request sin error ni advertencia.
Impacto	El usuario recibe HTTP 201 pensando que se transfirieron 9999 unidades cuando en realidad solo se movieron 20. Puede causar desincronización en sistemas integrados que confien en la cantidad solicitada.
Severidad	Media — causa 1 FAIL en la suite
Recomendación	Retornar HTTP 400 cuando quantity > stock disponible, o HTTP 207 con la cantidad real transferida claramente indicada en el cuerpo de respuesta.

DashboardPartsStockManufacturingPurchasingSales

admin

Superuser Mode

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Stock > Almacén A

Stock Item

LED Rojo

QUANTITY: 20OK

Stock Details

Stock Tracking

Allocations

Attachments

Notes

Stock Details

Base PartLED Rojo

StatusOK

Quantity20

Available20

LocationAlmacén A

Last Updated2026-06-11 02:10

Logged In

Successfully logged in

DEF-03 — **✗** HTTP 201 aceptado con qty=9999 sobre stock de 20 uds. (FAIL)

5. Cobertura

5.1. Requisitos cubiertos

Req.	Funcionalidad	CPs diseñados	CPs ejecutados	Cobertura
RF-004	Control de Stock — Items	10 (FN2-CP-001 a 010)	10 (TC-SI01 a SI10)	84%
RF-004	Control de Stock — Transferencias	7 (FN3-CP-001 a 007)	7 (TC-TR01 a TR07)	84%

RF-004

File ▲	statements	missing	excluded	coverage
stock / api.py	627	41	4	93%
stock / filters.py	12	1	0	92%
stock / generators.py	50	20	0	60%
stock / migrations / 0071_auto_20211205_1733.py	17	5	0	71%
stock / migrations / 0081_auto_20220801_0044.py	19	10	0	47%
stock / migrations / 0085_auto_20220903_0225.py	20	10	0	50%
stock / migrations / 0094_auto_20230220_0025.py	25	10	0	60%
stock / migrations / 0096_auto_20230330_1121.py	22	10	0	55%
stock / migrations / 0106_auto_20240207_0353.py	57	40	0	30%
stock / migrations / 0108_auto_20240219_0252.py	40	28	0	30%
stock / migrations / 0118_auto_20260205_1218.py	34	22	0	35%
stock / migrations / 0121_auto_20260526_0849.py	40	24	0	40%

stock / models.py	1235	263	0	79%
stock / serializers.py	598	36	0	94%
stock / tasks.py	49	28	0	43%
stock / test_api.py	1179	1	0	99%
stock / test_migrations.py	229	229	0	0%
stock / test_views.py	59	59	0	0%
stock / tests.py	809	2	0	99%
Total	5121	839	4	84%

coverage.py v7.13.5, created at 2026-06-11 20:02 +0000

6. Conclusiones y recomendaciones

6.1. Conclusiones

Se ejecutaron 17 casos de prueba funcionales sobre el módulo Stock de InvenTree, obteniendo 16/17 PASS (94.1%). Las conclusiones principales son:

- Las operaciones CRUD de Stock Items (crear, leer, editar, eliminar) funcionan correctamente, cumpliendo RF-004.
- Las transferencias de stock operan correctamente en los flujos estándar (parcial y total), incluyendo el mecanismo de split automático en transferencias parciales.
- El control de acceso sin autenticación funciona correctamente — HTTP 401 retornado en todos los casos esperados (TC-SI10, TC-TR07).
- Se identificaron 3 defectos: 1 de severidad Media (DEF-03 — causa el único FAIL) y 2 de severidad Baja/Informativa (DEF-01 y DEF-02).
- DEF-03 es el más relevante: la API no valida qty > disponible en transferencias, lo que puede causar confusión en integraciones externas que confíen en el código HTTP de respuesta.

6.2. Recomendaciones

- DEF-01: Agregar validación quantity > 0 en el serializer de StockItem para rechazar qty=0 con HTTP 400.
- DEF-02: Validar en el endpoint /api/stock/transfer/ que el destino sea diferente al origen antes de procesar.
- DEF-03 (prioritario): Retornar HTTP 400 cuando quantity > stock disponible, o incluir en la respuesta 201 la cantidad real transferida para evitar confusión.
- Para el Hito 3, extender la cobertura a StockTestResults, StockTracking (historial) y operaciones de merge de stock.