

Realizad una **mini** aplicación en Angular según los siguientes puntos :

- Basada en módulos.
- Debe contener un CRUD simplificado (CR) donde se lean y creen registros en una BBDD Firebase creada y configurada previamente.
- Esos registros o documentos tratarán sobre un listado de **products** compuesto al menos por 3 campos además del ID generado automáticamente (**name, price y url**).
- Tomando como referencia el ejemplo guiado (tarea3 y tarea6), y el proyecto entregado por el profesor que enlaza a los archivos fuentes, debe contener elementos estudiados en las prácticas anteriores, componentes, servicios, routing, AJAX (Observables) , librerías de componentes (PrimeNG u otras) , etc..
- La aplicación también tendrá que hacer uso de enlaces de datos bidireccionales, y acceder al DOM (sí es necesario) con la clase **Renderer2**.
- Solo se pide ese CRUD parcial y sin módulo de autenticación, aunque voluntariamente se podría completar con dicho módulo para la autenticación de usuarios y por tanto, controlar el acceso a la BBDD.
- Se entregará los archivos fuentes, y la url de acceso a la web alojada en Firebase.

Se evaluará diseño, funcionalidad, número de componentes que se usan, despliegue, etc ...

Pasos orientativos a seguir:

1. Descargar [Proyecto de referencia](#).
2. Crear un nuevo proyecto Angular.
3. Copiar todos los archivos del proyecto entregado y reemplazar los archivos del nuevo.
4. Crear nuevo proyecto y app en **Firebase**, así como la BBDD y una colección **products**, insertando algunos registros/documentos de prueba. (tened en cuenta las **rules** → **allow read, write: if true;** ó en su caso el **UID** de la cuenta con permisos).
5. `ng add @angular/fire` (todo por defecto, hasta ENTER final)
6. Adaptar los archivos de **environment**, con vuestras credenciales.
7. Lanzar **ng serve -o** para probar la conexión.
8. Basado en la **tarea 3** (entre otras) añadir el código para realizar la app indicada anteriormente.
9. Finalmente vamos a alojar la aplicación en **firebase**, para ello:
 - `ng build`
 - `npm install -g firebase-tools`
 - `firebase login` (puede que ya estemos logueado)
 - `firebase init` (seleccionar hosting, el proyecto en firebase, y el directorio donde están los archivos transpilados)
 - `firebase deploy` (obtenemos finalmente la URL de nuestro proyecto alojado en firebase, comprobamos esa URL)

Nota: En algún caso puede ocurrir que la conexión con **firebase** nos dé problemas de conexión, por ejemplo, al listar los proyectos (BBDD). En ese caso podemos solucionarlo con el comando:

firebase login --reauth