

Preguntas de Investigación a Responder

1. ¿Cuál es la tendencia de las prevalencias de los diferentes tipos de violencia de pareja contra la mujer peruana?
2. ¿Cuáles son los factores que se asocian a los diferentes tipos de violencia de pareja contra la mujer peruana?

¿Cómo Responderemos la Pregunta de Investigación?

Hay más de una forma, una de ellas es utilizando la información proporcionada por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).

[Analizaremos las ENDES 2012, 2017 y 2022](#)


Identificamos las Variables que Serán Analizadas ENDES 2012, 2017 y 2022

Joel Christian Roque Henriquez

Médico Epidemiólogo
Bioestadístico

Setiembre de 2023

Para ello es Importante



REPÚBLICA DEL PERÚ
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR
ENDES - 2022
PRIMER SEMESTRE
CUESTIONARIO INDIVIDUAL - MUJERES DE 12 A 49 AÑOS

CONGLOMERADO VIVIENDA HOGAR

CONSENTIMIENTO

Señora (Señorita), mi nombre es _____ y estoy trabajando para el Instituto Nacional de Estadística e Informática, institución que por especial encargo del Ministerio de Salud está realizando un estudio sobre la salud de las mujeres, las niñas y los niños menores de seis años, a nivel nacional y en cada uno de los departamentos del país, con el objeto de evaluar y orientar la futura implementación de los programas de salud materno infantil, orientados a elevar las condiciones de salud de la población en el país.

Con tal motivo, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su salud y la salud de sus hijas e hijos. La información que nos brinde es estrictamente confidencial y permanecerá en absoluta reserva.

En este momento, ¿Usted desea preguntarme algo acerca de esta investigación o estudio? ¿Puedo iniciar la entrevista ahora?

FIRMA DE LA ENTREVISTADORA: _____ FECHA: _____

SI, ACEPTA: 1 SI, EN OTRO MOMENTO: 2 NO, NO ACEPTA LA ENTREVISTA: 3

SECCIÓN 10. VIOLENCIA DOMÉSTICA

PREG.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CODIGOS	PÁGINA
1000	¿HA EN LA PORTADA DEL CUESTIONARIO INDIVIDUAL SI LA MUJER ESTÁ SELECCIONADA PARA APLICARLE LA SECCIÓN VIOLENCIA DOMÉSTICA?	ESTA SELECCIONADA NO ESTÁ SELECCIONADA	1002A
1000A	VERIFIQUE SI HAY ALGUIEN MÁS PRESENTE NO CONTINÚE HASTA TENER COMPLETA PRIVACIDAD	HAY PRIVACIDAD NO HAY PRIVACIDAD	1002A
1000B	LEA: Ahora me gustaría preguntarle sobre algunos aspectos de sus relaciones familiares. Yo sé que algunas de estas preguntas son muy personales. Sin embargo, su respuesta es muy importante para ayudar a entender la condición de la mujer en el país. Permítame asegurarle que sus respuestas serán completamente confidenciales y nadie más tendrá conocimiento de lo que usted me diga.		
1001	VERIFIQUE 561, 562, 563: ESTADO CONYUGAL	ACTUALMENTE CASADA/UNIDA SEPARADA/DIVORCIADA/VULGA (LEER EN PRADO) NUNCA CASADA/NUNCA UNIDA	1013B

FICHA TÉCNICA

I. OBJETIVO:

Proveer información actualizada sobre la dinámica demográfica, el estado de salud de las madres y niños menores de cinco años, así como brindar información sobre el estado y factores asociados a las enfermedades no transmisibles y transmisibles, así como el acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento; información que permita estimar los indicadores identificados en los Programas Presupuestales, en el marco de la Estrategia Nacional de Presupuesto por Resultado (PpR) que permita el seguimiento, evaluación y formulación de los programas de población y de salud familiar en el país.

II. POBLACIÓN OBJETIVO:

- Los hogares particulares y sus miembros, personas que son residentes habituales y aquellas que no siendo residentes pernoctaron en la vivienda la noche anterior al día de la entrevista.
- Todas las mujeres de 12 a 49 años de edad y niños/los menores de 5 años.
- Una persona de 15 años a más de edad por cada hogar particular.
- Todas las niñas y niños menores de 12 años.



Risk Factors Associated with Intimate Partner Violence against Chinese Women: A Systematic Review

Qian Zhao ^{1,2,†}, Yuxin Huang ^{3,†}, Mei Sun ^{2,4,*}, Ying Li ³ and Lisa L. Lommet ^{5,6,*}

Abstract: Background: The prevalence of intimate partner violence against women in China remains high. Understanding associated risk factors will help inform prevention. The purpose of this systematic review was to identify associated risk factors of intimate partner violence against women in mainland China. Methods: Nine English and Chinese databases were searched from 1 August 2008–2 August 2022. Reference lists of relevant studies supplemented the initial results. The Joanna Briggs Institute (JBI) Critical Appraisal Checklist for Studies Reporting Prevalence was used to assess article quality. Study results were combined in a narrative synthesis. Results: Nineteen eligible studies were identified. Examples of key intimate partner violence risk factors included: partner's low education or income, unhealthy habits (gambling), women's marital status, poor health or education, women's or partner's childhood abuse or witnessing thereof at home, or multiple children and husband dominance. Conclusions: Despite the significant changes in Chinese policies and the new law, IPV continues, and this review has highlighted vulnerable women who need identification and protection. Further study is needed of individual (e.g., psychological well-being), relationship/family, and society/cultural variables.

Keywords: China; intimate partner violence; systematic review; risk factors; women

Check for updates
Chunlei Zhao, Q. Huang, Y. Sun, M. Li, Y. Lommet, L.L. Risk Factors Associated with Intimate Partner Violence against Chinese Women: A Systematic Review. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 34258. <https://doi.org/10.3390/ijerph190234258>

Original Research

Prevalence, Correlates, and Trends of Intimate Partner Violence Against Women in Gambia: Results From 2 National Cross-Sectional Health Surveys

Masood Ali Shaikh ^{1,*}

Abstract

No country is immune from intimate partner violence (IPV). The objectives of this study were to analyze the prevalence, correlates and trends of this global public health menace perpetrated by men against women using the most recent nationally representative Gambia Demographic and Health Survey (GDHS) 2019–20; with analysis of levels and trends of IPV perpetrated by current/former husbands/partners from ever-married women, from GDHS conducted in 2013, at the 8 subnational regions. IPV association with 12 covariates entailing socio-demographic, experiential and attitudinal characteristics was analyzed in bivariate and multivariable models, using simple and multiple logistic regression. Physical, emotional, and sexual IPV was reported by 29.09%, 24.03%, and 5.52% respectively. While prevalence of having experienced any type of IPV was 29.23%. Statistically significant association of IPV with various covariates computed in univariate analysis were used in the multivariable logistic regression model. Women's and husband's educational attainment, wealth status, having witnessed father physically beat mother, and marital control exhibited by the husband were statistically significantly associated with IPV, in the final model. Physical, emotional, and sexual IPV increased from 2013 to 2019–20 in all 8 regions, with the exception of sexual IPV in Kanifing region. However, not all these changes were not statistically significant. Physical and sexual IPV prevalence in Gambia was slightly lower compared with the African region. The disturbing finding of increase in all 3 types of violence in all regions—with one exception—paints a dire scenario that augurs the imperative of women empowerment and revisiting of cultural norms for protecting women.

Keywords

intimate partner violence, women, Gambia, trend, disparity

INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing
Volume 40 1–12
© The Author(s) 2023
Article reuse guidelines: [sagepub.com/journalsPermissions](https://www.sagepub.com/journalsPermissions)
DOI: 10.1177/0449580231173879
journals.sagepub.com/home/inq

Bahati et al. BMC Women's Health (2022) 22:368
<https://doi.org/10.1186/s12925-022-01011-3>

BMC Women's Health

RESEARCH

Open Access

Trends and correlates of intimate partner violence (IPV) victimization in Rwanda: results from the 2015 and 2020 Rwanda Demographic Health Survey (RDHS 2015 and 2020)

Claire Bahati ^{1*}, Josias Izabayo ², Pascaline Munzezo ³, Japhet Niyonsenga ^{1,3} and Léon Mutesa ⁴

Abstract

Background: Intimate partner violence (IPV) is reported to be a public health issue given its magnitude and long-lasting consequences. Men are generally thought to be perpetrators of IPV, but they can also be victims. In Rwanda, the experience of men as victims has not yet been described and characterized. The aim of this study is to examine the trends and correlates of IPV victimization for men and women in Rwanda.

Methods: The data for this study were extracted from the Rwanda Demographic and Health Survey (RDHS) in 2014/15 (female n = 6,292; male n = 3,470) and 2019/2020 (female n = 6,534; male n = 3,993). The survey had used a structured measure of IPV (i.e. physical, sexual, or emotional) and its related demographic characteristics to collect data in a nationally representative sample of ever-married women aged 15–49 years and men aged 15–59 years. Multiple logistic regression was applied to examine the association between demographic characteristics and IPV in both women and men.

Results: The prevalence of IPV among women increased from 40% in 2015 to 46% in 2020, while it decreased from 21 to 18% in men during the same time period. The associated factors for women IPV victimization in 2015 were: uneducated husband (Adjusted Odds Ratio (AOR) = 5.570, 95% CI 1.29–24.02), woman from the poorest household (AOR = 2.834, 95% CI 1.9–93.12), husband aged from 30 to 39 years (AOR = 2.797, 95% CI 1.517–5.158), husband consuming alcohol (AOR = 3.621, 95% CI 1.517–8.158), women involved in decisions about their own earnings (AOR = 0.576, 95% CI 0.37–0.88), and purchases (AOR = 0.472, 95% CI 0.27–0.82). However, the factors such as uneducated husbands (AOR = 1.032, 95% CI 1.117–0.42), husbands consuming alcohol (AOR = 1.712, 95% CI 2.408–4.686), a woman's involvement in decisions on her personal health (AOR = 0.443, 95% CI 0.30–0.63), and visits from her family or relatives (AOR = 0.405, 95% CI 0.41–0.22) were factors of IPV in 2020. On the other hand, the associated factors for men IPV victimization in 2015 were being from richer wealth index (AOR = 0.221, 95% CI 0.04–1.04), frequency of being hit in last 12 months by other than partner (AOR = 5.49, 95% CI 1.65–18.25), women often consuming alcohol (AOR = 13.30, 95% CI 1.9–93.12) whereas its associated factor in 2020 were women consuming alcohol (3.91, 95% CI 0.55–9.87).

Conclusion: The present study revealed a significant increase in IPV against women, and slight decrease of IPV against men in Rwanda from 2015 to 2020, as well as to associated risk and protective factors over time. This increase

También revisar

http://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/#_r=1694447475685&collection=&country=&dtype=&from=1991&page=1&ps=&sk=ENDES&sort_by=proddate&sort_order=desc&to=2022&topic=&view=s&vk=

Mostrando 1-15 de 22 operaciones estadísticas

12Siguiente»



Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2022

Colección propiedad de: Encuestas a Hogares

Visitas: 259 Creado el: 05 Sep, 2023 Última modificación: 05 Sep, 2023 Descargas: 14



Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2021

Colección propiedad de: Encuestas a Hogares

Visitas: 14895 Creado el: 10 Jan, 2023 Última modificación: 11 Jan, 2023 Descargas: 84



Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2020

Colección propiedad de: Encuestas a Hogares

Visitas: 176317 Creado el: 30 Oct, 2021 Última modificación: 15 Aug, 2022 Descargas: 616



Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2019

Colección propiedad de: Encuestas a Hogares

Visitas: 220971 Creado el: 04 Mar, 2021 Última modificación: 04 Mar, 2021 Descargas: 1087



Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018

Colección propiedad de: Encuestas a Hogares

Visitas: 1154310 Creado el: 24 Jul, 2019 Última modificación: 05 Mar, 2021 Descargas: 513042

Diccionario de variables

CSALUD01
CSALUD08
DIT
Programas Sociales x Hogar
PS_BECA18
PS_COMEDOR
PS_PENSION65
PS_QALIWARMA
PS_TRABAJO
PS_VL
PS_WAWAWASI
RE223132
RE516171
RE758081
REC21
REC41
REC42
REC43
REC44
REC82
REC83
REC84DV
REC91
REC93DVdisciplina
REC94
REC95
REC0111
RECH0
RECH1
RECH4
RECH5
RECH6
RECH23
RECHM

Grupo de variables

[-] Cuestionario del Hogar
 [-] Características de los miembros del Hogar
 [-] Características de la vivienda
 [-] Programas Sociales - No Alimentarios
 [-] Programas Sociales - Alimentarios
 [-] Medición del peso y talla
 [-] Prueba de hemoglobina
 [-] Prueba de yodo en la sal y de cloro residual en el agua
[-] Cuestionario Individual
 [-] Antecedentes de la entrevistada
 [-] Reproducción
 [-] Historia de nacimiento
 [-] Discapacidad
 [-] Anticoncepción
 [-] Embarazo, parto, puerperio y lactancia
 [-] Inmunización y salud
 [-] Desarrollo Infantil temprano en niñas y niños menores de 6 años
 [-] Nupcialidad
 [-] Preferencias de fecundidad
 [-] Antecedentes del cónyuge y trabajo de la mujer
 [-] Sida y otras I.T.S.
 [-] Mortalidad materna
 [-] Violencia doméstica
[-] Cuestionario de Salud
 [-] Salud Bucal, Ocular y Mental en Niñas y Niños

También revisar

http://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/#_r=1694447475685&collection=&country=&dtype=&from=1991&page=1&ps=&sk=ENDES&sort_by=proddate&sort_order=desc&to=2022&topic=&view=s&vk=

Buscar en dicc.

Diccionario de variables

CSALUD01
CSALUD08
DIT
Programas Sociales x Hogar
PS_BECA18
PS_COMEDOR
PS_PENSION65
PS_QALIWARMA
PS_TRABAJO
PS_VL
PS_WAWAWASI
RE223132
RE516171
RE758081
REC21
REC41
REC42
REC43
REC44
REC82
REC83
REC84DV
REC91
REC93DVdisciplina
REC94
REC95
REC0111
RECH0
RECH1
RECH4
RECH5
RECH6
RECH23
RECHM

Grupo de variables

☐ Cuestionario del Hogar

Variable Group: Violencia doméstica

Tipo	subject
Contenido	En lo que se refiere a violencia doméstica, las variables a tratar son la violencia física y psicológica en mujeres de 15 a 49 años de edad y sus hijos: Quien reprende o castiga a los hijos, de qué manera lo castiga, si en el mes anterior a la entrevista fueron castigados por su mal comportamiento, si consideran necesario el castigo físico para educar a los hijos. También informan a quién pidió ayuda si sufrió acto de violencia, antecedentes de violencia entre los padres de la entrevistada y razones por la que no pidió ayuda cuando sufrió acto de violencia.
Definición	La violencia, en cualquiera de sus formas, es sin lugar a dudas la expresión más cruda del ejercicio de poder, del hombre sobre la mujer, del adulto sobre los niños; y, en general, del fuerte sobre el débil. Es un atentado a los derechos humanos de quienes la sufren.
Universe de estudio	Mujeres en Edad Fértil de 15 a 49 años de edad y sus hijos de cinco años o menos en los 24 departamentos del país.

Variables

NOMBRE	ETIQUETA	PREGUNTA
CASEID	Identificación de caso	B. IDENTIFICACIÓN MUESTRAL Vivienda N°:
D101A	Su esposo/compañero se pone (ponía) celoso o molesto si usted conversa (conversaba) con otro hombre	1003. Ahora voy a preguntarle sobre situaciones por las que pasan algunas mujeres. Por favor dígame si las siguientes frases se aplican a la relación con su (último) esposo (compañero): A. ¿Su esposo (compañero) se pone (ponía) celoso o molesto si usted conversa (conversaba) con otro hombre? 1. Si 2. No 3. No sabe *Si la respuesta es la alternativa 1, continúe: ¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca? 1. Mucha frecuencia 2. Algunas veces 3. Nunca
D101B	Su esposo/compañero la acusa (acusaba) frecuentemente de ser infiel	1003. Ahora voy a preguntarle sobre situaciones por las que pasan algunas mujeres. Por favor dígame si las siguientes frases se aplican a la relación con su (último) esposo (compañero): B. ¿El la acusa (acusaba) frecuentemente de ser infiel? 1. Si 2. No 3. No sabe *Si la respuesta es la alternativa 1, continúe: ¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca? 1. Mucha frecuencia 2. Algunas veces 3. Nunca
D101C	Su esposo/compañero le impide (impedía) que visite o la visiten sus amistades	1003. Ahora voy a preguntarle sobre situaciones por las que pasan algunas mujeres. Por favor dígame si las siguientes frases se aplican a la relación con su (último) esposo (compañero): C. ¿El le impide (impedía) que visite o la visiten sus amistades? 1. Si 2. No 3. No sabe *Si la respuesta es la alternativa 1, continúe: ¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca? 1. Mucha frecuencia 2. Algunas veces 3. Nunca
D101D	Su esposo/compañero trata (trataba) de limitar las visitas/contactos a su familia	1003. Ahora voy a preguntarle sobre situaciones por las que pasan algunas mujeres. Por favor dígame si las siguientes frases se aplican a la relación con su (último) esposo (compañero): D. ¿El trata (trataba) de limitar las visitas/contactos a su familia? 1. Si 2. No 3. No sabe *Si la respuesta es la alternativa 1, continúe: ¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca? 1. Mucha frecuencia 2. Algunas veces 3. Nunca
D101E	Su esposo/compañero insiste (insistía) siempre en saber todos los lugares dónde usted va (iba)	1003. Ahora voy a preguntarle sobre situaciones por las que pasan algunas mujeres. Por favor dígame si las siguientes frases se aplican a la relación con su (último) esposo (compañero): E. ¿El insiste (insistía) siempre en saber todos los lugares donde usted va (iba)? 1. Si 2. No 3. No sabe *Si la respuesta es la alternativa 1, continúe: ¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca? 1. Mucha frecuencia 2. Algunas

D107 Experimentó cualquier violencia severa (D105 E, F o G)

D108 Experimentó cualquier violencia sexual (D105 H o I)

Experimentó cualquier violencia sexual (D105 H o I) (D108)

Archivo: REC84DV

Información general

Tipo: Discreta Casos válidos: 0
Formato: numeric Inválidos: 0
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1
Inválidos: 9

DEFINICIÓN

Esta variable no se encuentra en el cuestionario.

UNIVERSO DE ESTUDIO

Mujeres en Edad Fértil de 15 a 49 años de edad de los 24 departamentos del país.

FUENTE DE INFORMACIÓN

Mujer en Edad Fértil de 15 a 49 años de edad.

Categorías		
Valor	Categoría	
0	No	
1	Sí (D105 H o I)	
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.		
D105H	Su esposo/compañero alguna vez ha utilizado la fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales aunque usted no quería	1005. Su (último) esposo (compañero) alguna vez: H. ¿Ha utilizado la fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales aunque usted no quería? 1. Sí 2. No *Si la respuesta es "Sí", preguntar: ¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca? 1. Mucha frecuencia 2. Algunas veces 3. Nunca
D105I	Su esposo/compañero alguna vez la obligó a realizar actos sexuales que Ud. no aprueba	1005. Su (último) esposo (compañero) alguna vez: I. ¿La obligó a realizar actos sexuales que usted no aprueba? 1. Sí 2. No *Si la respuesta es "Sí", preguntar: ¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca? 1. Mucha frecuencia 2. Algunas veces 3. Nunca

Variables identificadas

Ejemplo ENDES 2022

```
*Módulo 1631 - REC0111*
  *Variable V001: Conglomerado*
  *Variable V005: Factor de ponderación*
  *Variable V012: Edad actual - entrevistada*
  *Variable V013: Edad actual por grupo de 5 años (de 12 a 14 años de edad,...,de 45 a 49 años de edad)*
  *Variable V022: Estratos*
  *Variable V024: Región (Amazonas,..., Ucayali)*
  *Variable V025: Tipo de lugar de residencia (urbano, rural)*
  *Variable V026: El lugar de residencia en el que se entrevistó - De facto (capital, gran ciudad; pequeña ciudad; pueblo; campo)*
  *Variable V044: Selección para módulos de violencia doméstica*
  *Variable V106: Nivel educativo más alto (sin educación, primario, secundario, mayor)*
  *Variable V136: Número de miembros del hogar*
  *Variable V190: Índice de riqueza*
*Módulo 1631 - REC091*
  *Variable SREGION: Región natural (Lima Metropolitana, resto costa, sierra, selva)*
  *Variable S119: Idioma o lengua materna que aprendió hablar en su niñez (quechua,...,otra lengua extranjera)*
*Módulo 1632 - RE223132*
  *Variable V208: Nacimientos en los últimos cinco años*
  *Variable V218: Número de niños vivos*
  *Variable V219: Número total de hijos vivos incluido el embarazo actual*
*Módulo 1637 - REC84DV*
  *Violencia psicológica y/o verbal - situaciones de control"
    *Variable D101A: Su esposo/compañero se pone (ponía) celoso o molesto si usted conversa (conversaba) con otro hombre*
    *Variable D101B: Su esposo/compañero la acusa (acusaba) frecuentemente de ser infiel*
    *Variable D101C: Su esposo/compañero le impide (impedía) que visite o la visiten sus amistades*
    *Variable D101D: Su esposo/compañero trata (trataba) de limitar visitas/contactos a su familia*
    *Variable D101E: Su esposo/compañero insiste (insistía) siempre en saber todos los lugares donde usted va (iba)*
    *Variable D101F: Su esposo/compañero desconfía (desconfiaba) de Ud. con el dinero*

    *Variable D102: Número de problemas de control*

  *Violencia psicológica y/o verbal - situación humillante"
    *Variable D103A: Su esposo/compañero alguna vez le ha dicho o le ha hecho cosas para humillarla delante de los demás*
```


Variables identificadas

Ejemplo ENDES 2022

```
*Violencia psicológica y/o verbal - situaciones de amenaza*
*Variable D103B: Su esposo/compañero la ha amenazado con hacerle daño a usted o a alguien cercano a usted*
*Variable D103D: Su esposo/compañero la ha amenazado con irse de casa, quitarle a las hijas e hijos o la ayuda económica*

*Variable D104: Hubo violencia emocional*

*Violencia física*
*Variable D105A: Su esposo/compañero alguna vez la empujó, sacudió o le tiro algo*
*Variable D105B: Su esposo/compañero alguna vez la abofeteó o le retorció el brazo*
*Variable D105C: Su esposo/compañero alguna vez la golpeó con el puño o con algo que pudo hacerle*
*Variable D105D: Su esposo/compañero alguna vez la ha pateado o arrastrado*
*Variable D105E: Su esposo/compañero alguna vez trató de estrangularla o quemarla*
*Variable D105F: Su esposo/compañero alguna vez la amenazó con un cuchillo/pistola u otro tipo de arma*
*Variable D105G: Su esposo/compañero alguna vez la atacó/agredió con un cuchillo/pistola u otro tipo de arma*

*Variable D106: Experimentó cualquier violencia menos severa (D105A, B, C o D)*
*Variable D107: Experimentó cualquier violencia severa (D105E, F o G)*

*Violencia sexual*
*Variable D105H: Su esposo/compañero alguna vez ha utilizado la fuerza física para obligarte a tener relaciones sexuales aunque usted no quería*
*Variable D105I: Su esposo/compañero alguna vez la obligó a realizar actos sexuales que Ud. no aprueba*

*Variable D108: Experimentó cualquier violencia sexual (D105H o I)*

*Variable D112 (página 73 - 1009): ¿Alguna vez usted pegó, abofeteó, pateó o maltrató físicamente a su esposo (compañero) en momentos que él no la estaba golpeando o maltratando físicamente? (No, Sí)*
*Variable D113: Su esposo/compañero toma bebidas alcohólicas*
*Variable D114: Con qué frecuencia su esposo/compañero toma bebidas alcohólicas*
*Variable D121: Su padre alguna vez golpeó a su madre (no, sí, no sabe)*

*Módulo 1635 - RE516171*
*Variable V501: Estado civil actual (nunca casada,..., no viven juntos)*
*Variable V525: Edad en la primera relación sexual*
*Variable V701: Nivel de educación del esposo/compañero (sin educación, primario, secundario, superior, no sabe)*
*Variable V704: Ocupación del esposo/compañero (vacío)*
*Variable V705: Grupos de ocupación del esposo/compañero estandarizados (vacío)
*Variable V714: Actualmente se encuentra trabajando (no, sí)*
*Variable V721: Trabaja en casa o fuera (en el hogar, fuera del hogar)*
*Variable V729: Nivel educativo del esposo/compañero (sin educación, primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, superior, no sabe)*
*Variable V730: Edad del esposo/compañero*
```

Para Mayor Información ver el Punto 1 de los Do-file de las ENDES 2012, ENDES 2017 y ENDES 2022

<https://github.com/jroquehenriquez/analisis-endes-stata>

The screenshot shows the GitHub repository page for 'analisis-endes-stata'. At the top, the repository name is followed by a 'Public' badge and buttons for 'Pin' and 'Unwatch'. Below this, navigation options include 'main' branch, '1 branch', and '0 tags', along with buttons for 'Go to file', 'Add file', and a green 'Code' button. A commit history table is displayed, with the first three rows highlighted by a red rectangle. The first row shows a commit by 'jroquehenriquez' titled 'Update README.md' from 2 hours ago. The next three rows list files: 'Diapositiva 1.pdf' (18 hours ago), 'ENDES 2012.do' (2 days ago), 'ENDES 2017.do' (2 days ago), and 'ENDES 2022.do' (2 days ago). The final row shows 'README.md' updated 2 hours ago. Below the table, the 'README.md' file is selected, showing a section titled 'Preguntas de Investigación a Responder' with two numbered questions.

File	Action	Time
Diapositiva 1.pdf	Add files via upload	18 hours ago
ENDES 2012.do	Add files via upload	2 days ago
ENDES 2017.do	Add files via upload	2 days ago
ENDES 2022.do	Add files via upload	2 days ago
README.md	Update README.md	2 hours ago

Preguntas de Investigación a Responder

1. ¿Cuál es la tendencia de las prevalencias de los diferentes tipos de violencia de pareja contra la mujer peruana?
2. ¿Cuáles son los factores que se asocian a los diferentes tipos de violencia de pareja contra la mujer peruana?