BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-09-11 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 1 de 8. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

GLICOSE JEJUM
Material :
PLASMA
Metodo :
ENZIMÁTICO
RESULTADO
158
mg/dl
Valor de
Referencia :
60 a 99 mg/dL - Glicemia de Jejum normal
100 a 125 mg/dL - Glicemia de Jejum alterada
= OU > a 126 mg/dL - Criterio diagnostico para o Diabetes Mellitus, sendo
necessaria confirmacao em nova amostra, num dia subsequente.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,6%
Erro Total Permitido:.....: 6,96%
FONTE: James Westgard - EUA
VALOR DE REFERENCIA PARA GESTANTES:
Menor que 92 mg/dL-Glicemia de jejum
OBSERVAÇAO: A ADA (American Diabets Association) e o grupo de
estudo HAPO americano, estabeleceram no ano de 2008, os novos
criterios para o diagnostico de Diabetes gestacional.
As gestantes devem ser submetidas ao Teste oral de Tolerancia
a Glicose (TOTG),entre a 24a e 28a semanas de gestaçao,com 75
gramas de Glicose Anidra, dosagens nos tempos: Jejum,
1 hora pos sobrecarga e 2 horas pos sobrecarga.
Nota:UM OU MAIS VALORES ALTERADOS DETERMINAM O DIAGNOSTICO DE
DIABETES GESTACIONAL.
Nota: O achado de glicemia casual(sem cumprir o tempo exigido para
o jejum) superior ou igual a 200 mg/dL, e criterio diagnostico.
Neste caso,tambem e necessario a confirmaçao em nova amostra,
num dia subsequente.
Fonte:ADA (American Diabetes Association).The Expert Committe on the
diagnosis and Classification of Diabetes Millitus.Diabetes Care 2003.
Data/Hora Coleta:
11/09/2014 - 07:10:00
Data/Hora Liberacao:
12/09/2014 - 15:01:59

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
0
50
100
150
200 130 143 158

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-09-11 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 2 de 8. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

GLICOSE POS PRANDIAL
Material :
PLASMA
Metodo :
Glicose Oxidase- GOD-Trinder
RESULTADO
154
mg/dl
Valor de
Referencia :
Normal.....: Inferior a 140 mg/dl
Intolerante.....: 140 a 200 mg/dl
Diabetes mellitus: Acima de 200 mg/dl em pelo menos duas ocasioes
Data/Hora Coleta:
11/09/2014 - 12:45:37
Data/Hora Liberacao:
12/09/2014 - 15:02:02

UREIA
Material :
Soro
Metodo :
ENZIMATICO UV
RESULTADO
39
mg/dl
Valor de
Referencia :
CRIANCAS E ADOLESCENTES
1 DIA A 12 MESES 2 A 34 mg/dL
1 A 13 ANOS 8 A 36 mg/dL
ADULTOS 15 A 45 mg/dL
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 12,1%
Erro Total Permitido.....: 15,55%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
11/09/2014 - 07:10:00
Data/Hora Liberacao:
11/09/2014 - 11:38:32

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
0
20
40
60 41 30
39

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-09-11 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 3 de 8. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CREATININA SERICA
Material: SORO
Metodo: Cinetico UV
RESULTADO.....: 1,19 mg/dL
VR: 0,4 A 1,3 mg/dL
RITMO DE FILTRACAO GLOMERULAR-RFG ESTIMADO: Acima 60ml/min/1,73 m2
VR: SE CAUCASIANO
RITMO DE FILTRACAO GLOMERULAR-RFG ESTIMADO: Acima 60ml/min/1,73 m2
VR: SE AFRO-BRASILEIRO
Adulto entre 18 e 70 anos.....: acima de 60 ml/min/1,73 m
Pacientes < de 18 e > de 70 anos: Nao-Aplicavel- NA
Nota: De acordo com as recomendacoes da SBN(Sociedade Brasileira de Nefrologia) e do NKDEP (National Kidney Disease Education Program - EUA), a partir de 18/05/2008, estamos fornecendo o RFG estimado pela formula de estudo americano MDRD-Modification of Diet in Renal Disease - para adultos entre 18 e 70 anos de idade.
Atencao: O RFG estimado apresenta algumas restricoes e deve ser Desconsiderado nas seguintes situacoes que alteram a producao basal de creatinina: gestantes, comorbidades graves, pacientes hospitalizados, extremos de peso ou massa muscular, obesidade ou desnutricao graves; amputados; paraplegicos; doencas musculo-esqueleticas; dieta vegetariana estrita; suplementos alimentares e base de creatina; mundancas bruscas na funcao renal.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,98%
Erro Total Permitido.....: 8,87%
FONTE: James Westgard - EUA
Data coleta: 11/09/2014 as 07:10 Data liberacao: 11/09/2014 as 11:38

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-09-11 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 4 de 8. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

POTASSIO
Material :
SORO
Metodo :
ION SELETIVO
RESULTADO
4,3
mEq/L
Valor de
Referencia :
3,9 5,0 mEq/L
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 4,6%
Erro Total Permitido.....: 5,61%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
11/09/2014 - 07:10:00
Data/Hora Liberacao:
11/09/2014 - 12:27:36

20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
3
4
5
6
7
4,2 4,3

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-09-11 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 5 de 8. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRANSAMINASE OXALACÉTICA (TGO/AST)
Material :
SORO
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
29
U/L
Valor de referência:
IDADE MASCULINO (U/L) FEMININO (U/L)
01 - 07 DIAS 26 - 98 20 - 93
08 - 30 DIAS 16 - 67 20 - 69
01 - 06 MESES 16 - 62 16 - 61
07 - 12 MESES 16 - 52 16 - 60
01 - 03 ANOS 16 - 57 16 - 57
04 - 06 ANOS 10 - 47 10 - 47
07 - 15 ANOS 10 - 41 05 - 36
ADULTOS 11 - 39 10 - 37
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 12,3%
Erro Total Permitido.....: 16,69%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
11/09/2014 - 07:10:00
Data/Hora Liberacao:
11/09/2014 - 11:38:32

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
0
20
40
60
80
100
25
36 29

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-09-11 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 6 de 8. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP/ALT)
Material :
SORO
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
48
U/L
Valor de
Referencia :
IDADE MASCULINO (U/L) FEMININO (U/L)
1 - 30 DIAS 20 - 54 21 - 54
1 - 6 MESES 26 - 55 26 - 61
7 - 12 MESES 26 - 59 26 - 55
1 - 3 ANOS 19 - 59 24 - 59
4 - 11 ANOS 24 - 49 24 - 49
12 - 15 ANOS 24 - 59 19 - 44
ADULTOS 11 - 45 10 - 47
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 19,40%
Erro Total Permitido.....: 27,48%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
11/09/2014 - 07:10:00
Data/Hora Liberacao:
12/09/2014 - 15:02:10

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
0
20
40
60
80
100
32
83
48

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-09-11 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 7 de 8. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CPK CREATINO FOSFOQUINASE
Material :
SORO
Metodo :
UV Otimizado -IFCC
RESULTADO
114
U/L
Valor de
Referencia :
Homem.....: 24 a 195 U/L
Mulheres.....: 24 a 170 U/L
Crianca de 2 a 12 meses: ate 325 U/L
Crianca apos 12 meses..: ate 225 U/L
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 22,8%
Erro Total Permitido: 30,3%
FONTE: James Westgard - EUA
OBS: O exercicio fisico e injecoes intra musculares interferem elevando
a dosagem da CPK.
Data/Hora Coleta:
11/09/2014 - 07:10:00
Data/Hora Liberacao:
11/09/2014 - 11:38:32

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
0
100
200
300
400
114 130 114

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-09-11 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 8 de 8. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Hemoglobina Glicada (Fracao A1c)
Material: Sangue
Metodo: HPLC - Cromatografia Liquida de Alta Performance
Resultado.....: 6,80 %
VR: Adulto:
4,00 a 6,00 % - Normal
Menor que 7,00 % - Bom controle para o Diabetes Mellitus (ADA)
Menor que 6,50 % - Bom controle para o Diabetes Mellitus (SBD)
Criancas e Adolescentes:
0 a 6 anos: Entre 7,50 e 8,50 %
7 a 12 anos: Inferior a 8,00 %
13 a 19 anos: Inferior a 7,50 %
Nota: O metodo utilizado nesta dosagem de hemoglobina glicada (Bio-Rad Variant II A1c Program) esta certificado pelo NGSP - National Glycohemoglobin Standardization Program - USA.
A meta a ser alcancada no nivel de hemoglobina glicada para o efetivo controle do diabetes mellitus, deve ser inferior a 7%, conforme a American Diabetes Association ADA, ou inferior a 6,5% sem aumentar o risco de hipoglicemia, conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes SBD (em adultos).
Referencias:
Grupo Interdisciplinar de Padronizacao da Hemoglobina Glicada-A1c, Posicionamento Oficial 3a. Edicao 2009,
SBPC/ML - Sociedade Brasileira de Patologia Clinica Medicina Laboratorial;
SBEM - Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia;
SBD - Sociedade Brasileira de Diabetes.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 3,4%
Erro Total Permitido: 4,3%
Fonte: James Westgard - EUA
Atencao: Visando facilitar a interpretacao clinica do resultado de HbA1c, o Posicionamento oficial 2009 do Grupo Interdisciplinar de Padronizacao da Hemoglobina Glicada, recomenda o calculo da Glicose Media Estimada (GME) que converte os valores de HbA1c em valores medios de glicose, refletindo os niveis glicemicos dos noventa dias anteriores a coleta na mesma unidade de medida da glicemia (mg/dL).
GME.....: 148 mg/dL
Data coleta: 11/09/2014 as 07:10 Data liberacao: 11/09/2014 as 20:10