BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-12-15 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 1 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

HEMOGRAMA COMPLETO
Material:
SANGUE TOTAL
Método:
Contagem Automatizada por Citometria de Fluxo Fluorescente
Valores de referência
Adultos > 16 Anos
- Masculino
Hemacias em milhoes
5.050
mm3
4,30 - 5,70
Hemoglobina
15,0
g/dL
13,5 - 17,5
Hematocrito
43,8
%
39,0 - 50,0
V.C.M
86,7
fL
81,0 - 95,0
H.C.M
29,7
pg
26,0 - 34,0
C.H.C.M
34,2
g/dL
31,0 - 36,0
R.D.W
12,9
%
11,8 - 15,6
LEUCOGRAMA
Relativo (%)
(mm³)
Leucocitos
5.520
3500 - 10500
Blastos
0,0
0
0
Promielocitos
0,0
0
0
Mielocitos
0,0

0
0
Metamielocitos
0,0
0
0
N. Bastoes
0,0
0
até 840
N. Segmentados
45,9
2.530
1700 - 8000
Eosinofilos
3,4
190
50 - 500
Basofilos
0,7
40
0 - 100
Monocitos
8,2
450
300 - 900
Linfocitos
42
2.310
900 - 2900
Plaquetas
151
mil/mm3
150 - 450
Observacoes
Ausencia de alteracoes morfologicas dignas de nota
Data/hora coleta:
15/12/2014 - 09:22:53
Data/hora liberação:
19/12/2014 - 14:38:37

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-12-15 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 2 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

GLICOSE JEJUM
Material :
PLASMA
Metodo :
ENZIMÁTICO
RESULTADO
150
mg/dl
Valor de
Referencia :
60 a 99 mg/dL - Glicemia de Jejum normal
100 a 125 mg/dL - Glicemia de Jejum alterada
= OU > a 126 mg/dL - Criterio diagnostico para o Diabetes Mellitus, sendo
necessaria confirmacao em nova amostra, num dia subsequente.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,6%
Erro Total Permitido:.....: 6,96%
FONTE: James Westgard - EUA
VALOR DE REFERENCIA PARA GESTANTES:
Menor que 92 mg/dL-Glicemia de jejum
OBSERVAÇAO: A ADA (American Diabets Association) e o grupo de
estudo HAPO americano, estabeleceram no ano de 2008, os novos
criterios para o diagnostico de Diabetes gestacional.
As gestantes devem ser submetidas ao Teste oral de Tolerancia
a Glicose (TOTG),entre a 24a e 28a semanas de gestaçao,com 75
gramas de Glicose Anidra, dosagens nos tempos: Jejum,
1 hora pos sobrecarga e 2 horas pos sobrecarga.
Nota:UM OU MAIS VALORES ALTERADOS DETERMINAM O DIAGNOSTICO DE
DIABETES GESTACIONAL.
Nota: O achado de glicemia casual(sem cumprir o tempo exigido para
o jejum) superior ou igual a 200 mg/dL, e criterio diagnostico.
Neste caso,tambem e necessario a confirmaçao em nova amostra,
num dia subsequente.
Fonte:ADA (American Diabetes Association).The Expert Committe on the
diagnosis and Classification of Diabetes Millitus.Diabetes Care 2003.
Data/Hora Coleta:
15/12/2014 - 09:22:53
Data/Hora Liberacao:
19/12/2014 - 14:38:40

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
15/12/14
09:22:53
0
50
100
150

200 130 143 158 150

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-12-15 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 3 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

GLICOSE POS PRANDIAL
Material :
PLASMA
Metodo :
Glicose Oxidase- GOD-Trinder
RESULTADO
138
mg/dl
Valor de
Referencia :
Normal.....: Inferior a 140 mg/dl
Intolerante.....: 140 a 200 mg/dl
Diabetes mellitus: Acima de 200 mg/dl em pelo menos duas ocasioes
Data/Hora Coleta:
15/12/2014 - 12:51:29
Data/Hora Liberacao:
16/12/2014 - 07:45:12

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-12-15 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 4 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

COLESTEROL TOTAL
Material: Soro
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
Resultado:
144
mg/dL
VR :
A partir de 20 anos Até 19 anos
Desejavel: < 190 mg/dL < 170 mg/dL
OBS: "A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas."
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,95%
Erro Total Permitido.....: 9,01%
FONTE: James Westgard - EUA
Nota: Valores de Colesterol Total = ou > a 310 mg/dl em adultos (a partir de 20 anos), ou = ou > a 230 mg/dL (para paciente até 19 anos) podem ser indicativos de Hipercolesterolemia Familiar (HF), se excluídas as dislipidemias secundárias.
Fonte: Valores de referência segundo o Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico (SBPC/ML; SBC; SBEM;SBD; SBAC)-2016
COLESTEROL NAO HDL
Material: Soro
Método:
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
Resultado:
103
mg/dL
VR :
A partir de 20 anos
Otimo : < 130 mg/dL
Desejavel : 130 a 159 mg/dL
Alto : 160 a 189 mg/dL
Muito Alto: = ou > a 190 mg/dL
De 2 a 19 anos: nao aplicavel.
NOTA: O Consenso Brasileiro para a Normatizacao de Determinação Laboratorial do Perfil Lipidico, recomenda a utilização do parâmetro Colesterol Não-HDL,resultante do calculo baseado no Colesterol Total e HDL Colesterol.
Data/Hora Coleta:
15/12/2014 - 09:22:53
Data/Hora Liberacao:
19/12/2014 - 14:38:41

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-12-15 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 5 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

HDL COLESTEROL
Material :
SORO
Metodo :
Colorimetrico (Acelerador-Detergente Seletivo)_
RESULTADO
41
mg/dL
Valor de
Referencia :
A partir de 20 anos:
Desejavel.....: > 40 mg/dL
Até 19 anos:
Desejavel.....: > 45 mg/dL
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 7,3%
Erro Total Permitido.....: 11,3%
Fonte: James Westgard (EUA)
Data/Hora Coleta:
15/12/2014 - 09:22:53
Data/Hora Liberacao:
15/12/2014 - 15:23:55

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
15/12/14
09:22:53
20
40
60
80
100
120
32 41 41

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-12-15 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 6 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRIGLICERIDES
Material :
SORO
Metodo :
ENZIMATICO- Trinder
RESULTADO
204
mg/dL
Valor de
Referencia :
A partir de 20 anos:
Desejavel.....: < 150 mg/dL
Limitrofe.....: 150 a 200 mg/dL
Alto.....: 201 a 499 mg/dL
Muito Alto.....: = ou > a 500 mg/dL
De 2 a 19 anos:
Desejavel.....: < 100 mg/dL
Limitrofe.....: 100 a 129 mg/dL
Elevado.....: = ou > a 130 mg/dL
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 19,9%
Erro Total Permitido.....: 25,9%
Data/Hora Coleta:
15/12/2014 - 09:22:53
Data/Hora Liberacao:
15/12/2014 - 15:23:55

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
15/12/14
09:22:53
0
100
200
300
400
500
160 183 204

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-12-15 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 7 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

UREIA
Material :
Soro
Metodo :
ENZIMATICO UV
RESULTADO
32
mg/dl
Valor de
Referencia :
CRIANCAS E ADOLESCENTES
1 DIA A 12 MESES 2 A 34 mg/dL
1 A 13 ANOS 8 A 36 mg/dL
ADULTOS 15 A 45 mg/dL
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 12,1%
Erro Total Permitido.....: 15,55%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
15/12/2014 - 09:22:53
Data/Hora Liberacao:
15/12/2014 - 15:23:55

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
15/12/14
09:22:53
0
20
40
60 41 30
39 32

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-12-15 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 8 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CREATININA SERICA
Material: SORO
Metodo: Cinetico UV
RESULTADO.....: 1,41 mg/dL
VR: 0,4 A 1,3 mg/dL
RITMO DE FILTRACAO GLOMERULAR-RFG ESTIMADO: 56 ml/min/1,73 m2
VR: SE CAUCASIANO
RITMO DE FILTRACAO GLOMERULAR-RFG ESTIMADO: Acima 60ml/min/1,73 m2
VR: SE AFRO-BRASILEIRO
Adulto entre 18 e 70 anos.....: acima de 60 ml/min/1,73 m
Pacientes < de 18 e > de 70 anos: Nao-Aplicavel- NA
Nota: De acordo com as recomendacoes da SBN(Sociedade Brasileira de
Nefrologia) e do NKDEP (National Kidney Disease Education Program - EUA),
a partir de 18/05/2008, estamos fornecendo o RFG estimado pela formula
de estudo americano MDRD-Modification of Diet in Renal Disease - para
adultos entre 18 e 70 anos de idade.
Atencao: O RFG estimado apresenta algumas restricoes e deve ser
Desconsiderado nas seguintes situacoes que alteram a producao basal
de creatinina: gestantes, comorbidades graves, pacientes hospitalizados,
extremos de peso ou massa muscular, obesidade ou desnutricao graves;
amputados; paraplegicos; doencas musculo-esqueleticas; dieta vegetariana
estrita; suplementos alimentares e base de creatina; mundancas bruscas na
funcao renal.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,98%
Erro Total Permitido.....: 8,87%
FONTE: James Westgard - EUA
Data coleta: 15/12/2014 as 09:24 Data liberacao: 19/12/2014 as 14:38

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-12-15 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 9 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

POTASSIO
Material :
SORO
Metodo :
ION SELETIVO
RESULTADO
4,7
mEq/L
Valor de
Referencia :
3,9 5,0 mEq/L
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 4,6%
Erro Total Permitido.....: 5,61%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
15/12/2014 - 09:22:53
Data/Hora Liberacao:
15/12/2014 - 16:08:26

20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
15/12/14
09:22:53
3
4
5
6
7
4,2 4,3
4,7

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-12-15 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 10 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

ACIDO URICO
Material :
SORO
Metodo :
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
RESULTADO
6,7
mg/dl
Valor de
Referencia :
CRIANCAS (mg/dL)
MASCULINO 1,5 a 6,0
FEMININO 0,5 a 5,0
ADULTOS
MASCULINO 2,5 a 7,0
FEMININO 1,5 a 6,0
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 8,6%
Erro Total Permitido.....: 11,97%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
15/12/2014 - 09:22:53
Data/Hora Liberacao:
15/12/2014 - 15:23:55

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
15/12/14
09:22:53
0
2
4
6
8
10 6,5 6,2 6,7

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-12-15 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 11 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRANSAMINASE OXALACÉTICA (TGO/AST)
Material :
SORO
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
33
U/L
Valor de referência:
IDADE MASCULINO (U/L) FEMININO (U/L)
01 - 07 DIAS 26 - 98 20 - 93
08 - 30 DIAS 16 - 67 20 - 69
01 - 06 MESES 16 - 62 16 - 61
07 - 12 MESES 16 - 52 16 - 60
01 - 03 ANOS 16 - 57 16 - 57
04 - 06 ANOS 10 - 47 10 - 47
07 - 15 ANOS 10 - 41 05 - 36
ADULTOS 11 - 39 10 - 37
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 12,3%
Erro Total Permitido.....: 16,69%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
15/12/2014 - 09:22:53
Data/Hora Liberacao:
15/12/2014 - 15:23:55

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
15/12/14
09:22:53
0
20
40
60
80
100
25
36 29 33

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-12-15 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 12 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP/ALT)
Material :
SORO
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
68
U/L
Valor de
Referencia :
IDADE MASCULINO (U/L) FEMININO (U/L)
1 - 30 DIAS 20 - 54 21 - 54
1 - 6 MESES 26 - 55 26 - 61
7 - 12 MESES 26 - 59 26 - 55
1 - 3 ANOS 19 - 59 24 - 59
4 - 11 ANOS 24 - 49 24 - 49
12 - 15 ANOS 24 - 59 19 - 44
ADULTOS 11 - 45 10 - 47
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 19,40%
Erro Total Permitido.....: 27,48%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
15/12/2014 - 09:22:53
Data/Hora Liberacao:
19/12/2014 - 14:38:46

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
15/12/14
09:22:53
0
20
40
60
80
100
32
83
48
68

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-12-15 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 13 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CPK CREATINO FOSFOQUINASE
Material :
SORO
Metodo :
UV Otimizado -IFCC
RESULTADO
219
U/L
Valor de
Referencia :
Homem.....: 24 a 195 U/L
Mulheres.....: 24 a 170 U/L
Crianca de 2 a 12 meses: ate 325 U/L
Crianca apos 12 meses..: ate 225 U/L
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 22,8%
Erro Total Permitido: 30,3%
FONTE: James Westgard - EUA
OBS: O exercicio fisico e injecoes intra musculares interferem elevando
a dosagem da CPK.
Data/Hora Coleta:
15/12/2014 - 09:22:53
Data/Hora Liberacao:
15/12/2014 - 15:23:55

MICROALBUMINURIA AMOSTRA ISOLADA RECENTE
Material :
URINA RECENTE
Metodo :
TURBIDIMETRIA
RESULTADO
2,30
mcg/mg creat
Valor de
Referencia :
INFERIOR A 30,0 mcg/mg creatinina
Atencao: Valores falsamente baixos podem ocorrer em pacientes
com macroproteinuria.
Data/Hora Coleta:
15/12/2014 - 09:22:53
Data/Hora Liberacao:
19/12/2014 - 14:38:44

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
15/12/14
09:22:53
0

100
200
300
400
114 130 114
219

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-12-15 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 14 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

EAS (ME)
Material: URINA
EXAME FISICO E QUIMICO
Metodo: Sistema Aut. de leitura de fitas por reflectancia
DENSIDADE.....: 1015
VR: 1015 a 1025
PH.....: 5,0
VR: 5,0 a 6,0
NITRITO.....: Negativo
VR: Negativo
PROTEINAS.....: Negativa
VR: Negativa
GLICOSE.....: Negativa
VR: Negativa
CETONAS.....: Negativa
VR: Negativa
UROBILINOGENIO.....: Normal
VR: Normal
BILIRRUBINAS.....: Negativa
VR: Negativa
HEMOGLOBINA.....: Negativa
VR: Negativa
SENDIMENTOSCOPIA
LEUCOCITOS.....: 3 por campo
VR: < OU = a 5 leucocitos/campo
CELULAS EPITELIAIS.....: 4 por campo
VR: < ou = a 5 celulas/campo
HEMACIAS.....: Ausentes
VR: < ou = a 5 hemacias/campo
CILINDROS.....: Ausentes
VR: Ausentes
CRISTAIS.....: Ausentes
VR: Ausentes
MUCO.....: Moderado
VR: Escasso
FLORA BACTERIANA.....: Escassa
VR: Escassa
Fonte: Exame realizado em conformidade com a ABNT/CB-36 - Comite Brasileiro
de Analises Clinicas e Diagnostico In Vitro. Laboratorio Clinico
Requisitos e recomenda
oes para o exame da urina.
Data coleta: 15/12/2014 as 09:24 Data liberacao: 19/12/2014 as 14:38

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2014-12-15 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 15 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Hemoglobina Glicada (Fracao A1c)
Material: Sangue
Metodo: HPLC - Cromatografia Liquida de Alta Performance
Resultado.....: 6,50 %
VR: Adultos:
4,00 a 6,00 % - Normal
Menor que 7,00 % - Bom controle para o Diabetes Mellitus (ADA)
Menor que 6,50 % - Bom controle para o Diabetes Mellitus (SBD)
Criancas e Adolescentes:
0 a 6 anos: Entre 7,50 e 8,50 %
7 a 12 anos: Inferior a 8,00 %
13 a 19 anos: Inferior a 7,50 %
Nota: O metodo utilizado nesta dosagem de hemoglobina glicada (TOSOH G7 A1c Program) esta certificado pelo NGSP - National Glycohemoglobin Standardization Program - USA.
A meta a ser alcancada no nivel de hemoglobina glicada para o efetivo controle do diabetes mellitus, deve ser inferior a 7%, conforme a American Diabetes Association ADA, ou inferior a 6,5% sem aumentar o risco de hipoglicemia, conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes SBD (em adultos).
Referencias:
Grupo Interdisciplinar de Padronizacao da Hemoglobina Glicada-A1c, Posicionamento Oficial 3a. Edicao 2009, SBPC/ML - Sociedade Brasileira de Patologia Clinica Medicina Laboratorial;
SBEM - Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia;
SBD - Sociedade Brasileira de Diabetes.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 3,4%
Erro Total Permitido: 4,3%
Fonte: James Westgard - EUA
Atencao: Visando facilitar a interpretacao clinica do resultado de HbA1c, o Posicionamento oficial 2009 do Grupo Interdisciplinar de Padronizacao da Hemoglobina Glicada, recomenda o calculo da Glicose Media Estimada (GME) que converte os valores de HbA1c em valores medios de glicose, refletindo os niveis glicemicos dos noventa dias anteriores a coleta na mesma unidade de medida da glicemia (mg/dL).
GME.....: 140 mg/dL
Data coleta: 15/12/2014 as 09:24 Data liberacao: 15/12/2014 as 19:05