BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-06-02 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 1 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

GLICOSE JEJUM
Material :
PLASMA
Metodo :
ENZIMÁTICO
RESULTADO
145
mg/dl
Valor de
Referencia :
60 a 99 mg/dL - Glicemia de Jejum normal
100 a 125 mg/dL - Glicemia de Jejum alterada
= OU > a 126 mg/dL - Criterio diagnostico para o Diabetes Mellitus, sendo
necessaria confirmacao em nova amostra, num dia subsequente.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,6%
Erro Total Permitido:.....: 6,96%
FONTE: James Westgard - EUA
VALOR DE REFERENCIA PARA GESTANTES:
Menor que 92 mg/dL-Glicemia de jejum
OBSERVAÇAO: A ADA (American Diabets Association) e o grupo de
estudo HAPO americano, estabeleceram no ano de 2008, os novos
criterios para o diagnostico de Diabetes gestacional.
As gestantes devem ser submetidas ao Teste oral de Tolerancia
a Glicose (TOTG),entre a 24a e 28a semanas de gestaçao,com 75
gramas de Glicose Anidra, dosagens nos tempos: Jejum,
1 hora pos sobrecarga e 2 horas pos sobrecarga.
Nota:UM OU MAIS VALORES ALTERADOS DETERMINAM O DIAGNOSTICO DE
DIABETES GESTACIONAL.
Nota: O achado de glicemia casual(sem cumprir o tempo exigido para
o jejum) superior ou igual a 200 mg/dL, e criterio diagnostico.
Neste caso,tambem e necessario a confirmaçao em nova amostra,
num dia subsequente.
Fonte:ADA (American Diabetes Association).The Expert Committe on the
diagnosis and Classification of Diabetes Millitus.Diabetes Care 2003.
Data/Hora Coleta:
02/06/2015 - 06:56:00
Data/Hora Liberacao:
03/06/2015 - 07:42:24

20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
15/12/14
09:22:53
02/06/15
06:56:00
0
50
100
150

200 143 158 150 145

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-06-02 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 2 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

GLICOSE POS PRANDIAL
Material :
PLASMA
Metodo :
Glicose Oxidase- GOD-Trinder
RESULTADO
216
mg/dl
Valor de
Referencia :
Normal.....: Inferior a 140 mg/dl
Intolerante.....: 140 a 200 mg/dl
Diabetes mellitus: Acima de 200 mg/dl em pelo menos duas ocasioes
Data/Hora Coleta:
02/06/2015 - 13:30:00
Data/Hora Liberacao:
03/06/2015 - 07:42:24

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-06-02 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 3 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

COLESTEROL TOTAL
Material: Soro
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
Resultado:
186
mg/dL
VR :
A partir de 20 anos Até 19 anos
Desejavel: < 190 mg/dL < 170 mg/dL
OBS: "A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas."
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,95%
Erro Total Permitido.....: 9,01%
FONTE: James Westgard - EUA
Nota: Valores de Colesterol Total = ou > a 310 mg/dl em adultos (a partir de 20 anos), ou = ou > a 230 mg/dL (para paciente até 19 anos) podem ser indicativos de Hipercolesterolemia Familiar (HF), se excluídas as dislipidemias secundárias.
Fonte: Valores de referência segundo o Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico (SBPC/ML; SBC; SBEM;SBD; SBAC)-2016
15/12/2014 - 144
COLESTEROL NAO HDL
Material: Soro
Método:
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
Resultado:
143
mg/dL
VR :
A partir de 20 anos
Otimo : < 130 mg/dL
Desejavel : 130 a 159 mg/dL
Alto : 160 a 189 mg/dL
Muito Alto: = ou > a 190 mg/dL
De 2 a 19 anos: nao aplicavel.
NOTA: O Consenso Brasileiro para a Normatizacao de Determinação Laboratorial do Perfil Lipidico, recomenda a utilização do parâmetro Colesterol Não-HDL,resultante do calculo baseado no Colesterol Total e HDL Colesterol.
15/12/14
09:22:53
02/06/15
06:56:00
50
100
150
200
250
300
144
186

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-06-02 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 4 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Data/Hora Coleta:
02/06/2015 - 06:56:00
Data/Hora Liberacao:
03/06/2015 - 13:40:07

15/12/14
09:22:53
02/06/15
06:56:00
0
50
100
150
200
250
103
143

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-06-02 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 5 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

HDL COLESTEROL
Material :
SORO
Metodo :
Colorimetrico (Acelerador-Detergente Seletivo)_
RESULTADO
43
mg/dL
Valor de
Referencia :
A partir de 20 anos:
Desejavel.....: > 40 mg/dL
Até 19 anos:
Desejavel.....: > 45 mg/dL
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 7,3%
Erro Total Permitido.....: 11,3%
Fonte: James Westgard (EUA)
Data/Hora Coleta:
02/06/2015 - 06:56:00
Data/Hora Liberacao:
03/06/2015 - 13:30:32

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
15/12/14
09:22:53
02/06/15
06:56:00
20
40
60
80
100
120
32 41 41 43

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-06-02 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 6 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRIGLICERIDES
Material :
SORO
Metodo :
ENZIMATICO- Trinder
RESULTADO
123
mg/dL
Valor de
Referencia :
A partir de 20 anos:
Desejavel.....: < 150 mg/dL
Limitrofe.....: 150 a 200 mg/dL
Alto.....: 201 a 499 mg/dL
Muito Alto.....: = ou > a 500 mg/dL
De 2 a 19 anos:
Desejavel.....: < 100 mg/dL
Limitrofe.....: 100 a 129 mg/dL
Elevado.....: = ou > a 130 mg/dL
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 19,9%
Erro Total Permitido.....: 25,9%
Data/Hora Coleta:
02/06/2015 - 06:56:00
Data/Hora Liberacao:
03/06/2015 - 13:30:32

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
15/12/14
09:22:53
02/06/15
06:56:00
0
100
200
300
400
500
160 183 204 123

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-06-02 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 7 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

UREIA
Material :
Soro
Metodo :
ENZIMATICO UV
RESULTADO
26
mg/dl
Valor de
Referencia :
CRIANCAS E ADOLESCENTES
1 DIA A 12 MESES 2 A 34 mg/dL
1 A 13 ANOS 8 A 36 mg/dL
ADULTOS 15 A 45 mg/dL
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 12,1%
Erro Total Permitido.....: 15,55%
FONTE: James Westgard - EUA
Resultados anteriores:
15/12/2014 - 32 | 11/09/2014 - 39 | 20/12/2013 - 30 | 13/07/2013 - 41
Data/Hora Coleta:
02/06/2015 - 06:56:00
Data/Hora Liberacao:
03/06/2015 - 13:30:32

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
15/12/14
09:22:53
02/06/15
06:56:00
0
20
40
60 41 30
39 32 26

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-06-02 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 8 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CREATININA SERICA
Material: SORO
Metodo: Cinetico UV
RESULTADO.....: 1,21 mg/dL
VR: 0,4 A 1,3 mg/dL
RITMO DE FILTRACAO GLOMERULAR-RFG ESTIMADO: Acima 60ml/min/1,73 m2
VR: SE CAUCASIANO
RITMO DE FILTRACAO GLOMERULAR-RFG ESTIMADO: Acima 60ml/min/1,73 m2
VR: SE AFRO-BRASILEIRO
Adulto entre 18 e 70 anos.....: acima de 60 ml/min/1,73 m
Pacientes < de 18 e > de 70 anos: Nao-Aplicavel- NA
Nota: De acordo com as recomendacoes da SBN(Sociedade Brasileira de
Nefrologia) e do NKDEP (National Kidney Disease Education Program - EUA),
a partir de 18/05/2008, estamos fornecendo o RFG estimado pela formula
de estudo americano MDRD-Modification of Diet in Renal Disease - para
adultos entre 18 e 70 anos de idade.
Atencao: O RFG estimado apresenta algumas restricoes e deve ser
Desconsiderado nas seguintes situacoes que alteram a producao basal
de creatinina: gestantes, comorbidades graves, pacientes hospitalizados,
extremos de peso ou massa muscular, obesidade ou desnutricao graves;
amputados; paraplegicos; doencas musculo-esqueleticas; dieta vegetariana
estrita; suplementos alimentares e base de creatina; mundancas bruscas na
funcao renal.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,98%
Erro Total Permitido.....: 8,87%
FONTE: James Westgard - EUA
Data coleta: 02/06/2015 as 06:56 Data liberacao: 03/06/2015 as 13:30

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-06-02 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 9 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

ACIDO URICO
Material :
SORO
Metodo :
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
RESULTADO
5,3
mg/dl
Valor de
Referencia :
CRIANCAS (mg/dL)
MASCULINO 1,5 a 6,0
FEMININO 0,5 a 5,0
ADULTOS
MASCULINO 2,5 a 7,0
FEMININO 1,5 a 6,0
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 8,6%
Erro Total Permitido.....: 11,97%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
02/06/2015 - 06:56:00
Data/Hora Liberacao:
03/06/2015 - 13:30:32

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
15/12/14
09:22:53
02/06/15
06:56:00
0
2
4
6
8
10 6,5 6,2 6,7 5,3

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-06-02 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 10 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRANSAMINASE OXALACÉTICA (TGO/AST)
Material :
SORO
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
24
U/L
Valor de referência:
IDADE MASCULINO (U/L) FEMININO (U/L)
01 - 07 DIAS 26 - 98 20 - 93
08 - 30 DIAS 16 - 67 20 - 69
01 - 06 MESES 16 - 62 16 - 61
07 - 12 MESES 16 - 52 16 - 60
01 - 03 ANOS 16 - 57 16 - 57
04 - 06 ANOS 10 - 47 10 - 47
07 - 15 ANOS 10 - 41 05 - 36
ADULTOS 11 - 39 10 - 37
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 12,3%
Erro Total Permitido.....: 16,69%
FONTE: James Westgard - EUA
Resultado Anterior:
15/12/2014 - 33 | 11/09/2014 - 29 | 20/12/2013 - 36 | 13/07/2013 - 25
Data/Hora Coleta:
02/06/2015 - 06:56:00
Data/Hora Liberacao:
03/06/2015 - 13:30:32

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
15/12/14
09:22:53
02/06/15
06:56:00
0
20
40
60
80
100
25
36 29 33 24

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-06-02 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 11 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP/ALT)
Material :
SORO
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
32
U/L
Valor de
Referencia :
IDADE MASCULINO (U/L) FEMININO (U/L)
1 - 30 DIAS 20 - 54 21 - 54
1 - 6 MESES 26 - 55 26 - 61
7 - 12 MESES 26 - 59 26 - 55
1 - 3 ANOS 19 - 59 24 - 59
4 - 11 ANOS 24 - 49 24 - 49
12 - 15 ANOS 24 - 59 19 - 44
ADULTOS 11 - 45 10 - 47
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 19,40%
Erro Total Permitido.....: 27,48%
FONTE: James Westgard - EUA
Resultados anteriores:
15/12/2014 - 68 | 11/09/2014 - 48 | 20/12/2013 - 83 | 13/07/2013 - 32
Data/Hora Coleta:
02/06/2015 - 06:56:00
Data/Hora Liberacao:
03/06/2015 - 13:30:32

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
15/12/14
09:22:53
02/06/15
06:56:00
0
20
40
60
80
100
32
83
48
68
32

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-06-02 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 12 de 12. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Hemoglobina Glicada (Fracao A1c)
Material: Sangue
Metodo: HPLC - Cromatografia Liquida de Alta Performance
Resultado.....: 7,00 %
VR: Adulto:
4,00 a 6,00 % - Normal
Menor que 7,00 % - Bom controle para o Diabetes Mellitus (ADA)
Menor que 6,50 % - Bom controle para o Diabetes Mellitus (SBD)
Criancas e Adolescentes:
0 a 6 anos: Entre 7,50 e 8,50 %
7 a 12 anos: Inferior a 8,00 %
13 a 19 anos: Inferior a 7,50 %
Nota: O metodo utilizado nesta dosagem de hemoglobina glicada (Bio-Rad Variant II A1c Program) esta certificado pelo NGSP - National Glycohemoglobin Standardization Program - USA.
A meta a ser alcancada no nivel de hemoglobina glicada para o efetivo controle do diabetes mellitus, deve ser inferior a 7%, conforme a American Diabetes Association ADA, ou inferior a 6,5% sem aumentar o risco de hipoglicemia, conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes SBD (em adultos).
Referencias:
Grupo Interdisciplinar de Padronizacao da Hemoglobina Glicada-A1c, Posicionamento Oficial 3a. Edicao 2009,
SBPC/ML - Sociedade Brasileira de Patologia Clinica Medicina Laboratorial;
SBEM - Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia;
SBD - Sociedade Brasileira de Diabetes.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 3,4%
Erro Total Permitido: 4,3%
Fonte: James Westgard - EUA
Atencao: Visando facilitar a interpretacao clinica do resultado de HbA1c, o Posicionamento oficial 2009 do Grupo Interdisciplinar de Padronizacao da Hemoglobina Glicada, recomenda o calculo da Glicose Media Estimada (GME) que converte os valores de HbA1c em valores medios de glicose, refletindo os niveis glicemicos dos noventa dias anteriores a coleta na mesma unidade de medida da glicemia (mg/dL).
GME.....: 154 mg/dL
Data coleta: 02/06/2015 as 06:56 Data liberacao: 02/06/2015 as 17:55