BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-05-10 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 1 de 16. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

HEMOGRAMA COMPLETO
Material:
Sangue Total
Método:
Contagem Automatizada por Citometria de Fluxo Fluorescente
Valores de referência
Adultos > 16 Anos
- Masculino
Hemacias em milhoes
4,95
mm3
4,30 - 5,70
Hemoglobina
14,7
g/dL
13,5 - 17,5
Hematocrito
44,1
%
39,0 - 50,0
V.C.M
89,1
fL
81,0 - 95,0
H.C.M
29,7
pg
26,0 - 34,0
C.H.C.M
33,3
g/dL
31,0 - 36,0
R.D.W
14,3
%
11,8 - 15,6
LEUCOGRAMA
Relativo (%)
(mm³)
Leucocitos
7.100
3500 - 10500
Blastos
0,0
0
0
Promielocitos
0,0
0
0
Mielocitos
0,0

0
0
Metamielocitos
0,0
0
0
N. Bastoes
0,0
0
até 840
N. Segmentados
49,0
3.479
1700 - 8000
Eosinofilos
3,0
213
50 - 500
Basofilos
1,0
71
0 - 100
Monocitos
10,0
710
300 - 900
Linfocitos
37
2627
900 - 2900
Plaquetas
153.000
150.000 - 450.000
Observacoes
Ausência de alterações morfológicas dignas de nota.
Data/hora coleta:
10/05/2025 - 10:11:27
Data/hora liberação:
10/05/2025 - 15:49:17

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-05-10 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 2 de 16. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

GLICOSE JEJUM
Material :
Soro
Metodo :
Glicose Oxidase- GOD-Trinder
RESULTADO:
123
mg/dL
Valor de
Referência:
60 a 99 mg/dL - Glicemia de Jejum normal
100 a 125 mg/dL - Glicemia de Jejum alterada
= OU > a 126 mg/dL - Criterio diagnostico para o Diabetes Mellitus, sendo necessaria confirmacao em nova amostra, num dia subsequente.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,6%
Erro Total Permitido:.....: 6,96%
FONTE: James Westgard - EUA
VALOR DE REFERENCIA PARA GESTANTES (2º e 3º TRIMESTRE DE GESTACAO):
Menor que 92 mg/dL
1º trimestre de gestacao: seguir os valores de referencia para a populacao geral
OBSERVAÇAO: A ADA (American Diabets Association) e o grupo de estudo HAPO americano, estabeleceram no ano de 2008, os novos criterios para o diagnostico de Diabetes gestacional. As gestantes devem ser submetidas ao Teste oral de Tolerancia a Glicose (TOTG), entre a 24a e 28a semanas de gestaçao, com 75 gramas de Glicose Anidra, dosagens nos tempos:Jejum, 1 hora pos sobrecarga e 2 horas pos sobrecarga. Um ou mais valores alterados determinam o diagnostico de diabetes gestacional.
Nota: O achado de glicemia casual (sem cumprir o tempo exigido para o jejum) superior ou igual a 200 mg/dL, e criterio diagnostico. Neste caso, tambem e necessario a confirmaçao em nova amostra, num dia subsequente.
Fonte: ADA (American Diabetes Association). Classification and Diagnosis of Diabetes: Standands of Medical care in Diabetes - 2019.
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
10/05/2025 - 10:13:00
Data/Hora Liberacao:
11/05/2025 - 09:30:45

12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10
25/11/24
08:17:01
06/03/25
08:18:57
10/05/25
10:13:00
0
50

100
150
200
67 71
102 106 79
123

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-05-10 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 3 de 16. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

COLESTEROL TOTAL
Material:
Soro
Método:
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
Tempo de Jejum:
10
Horas.
RESULTADO:
75
mg/dL
VR:
Valores Referenciais Desejáveis (com ou sem Jejum):
Para adultos acima de 20 anos: Inferior a 190 mg/dL
Para Crianças e Adolescentes: Inferior a 170 mg/dL
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,95%
Erro Total Permitido.....: 9,01%
FONTE: James Westgard - EUA
Nota:
A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação
do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento
das metas terapêuticas.
"Valores de Colesterol Total maior ou igual a 310 mg/dl em adultos (a partir de 20 anos), ou
maior ou igual a 230 mg/dL (para paciente até 19 anos) podem ser indicativos de
Hipercolesterolemia Familiar (HF), se excluídas as dislipidemias secundárias.
Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico (SBPC/ML;
SBC; SBEM; SBD; SBAC) - 2016.
COLESTEROL NAO HDL:
46
mg/dL
VR:
Valor de alvo terapeutico sugerido para categoria de risco cardiovascular estimado pelo medico solicitante
para adultos acima de 20 anos:
Categoria de Risco Meta (com ou sem jejum) mg/dL
Risco Baixo.....Inferior a 160
Risco Intermediário...Inferior a 130
Risco Alto .....Inferior a 100
Risco Muito Alto.....Inferior a 80
NOTA:
O Consenso Brasileiro para a Normatizacao de Determinação Laboratorial do Perfil Lipidico,
recomenda a utilização do parâmetro Colesterol Não-HDL,resultante do calculo baseado no
Colesterol Total e HDL Colesterol.
Data/Hora Coleta:
10/05/2025 - 10:13:00
Data/Hora Liberação:
12/05/2025 -
06:37:02
19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10

25/11/24
08:17:01
10/05/25
10:13:00
0
50
100
150
200
250
142 155 122 75

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-05-10 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 4 de 16. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

COLESTEROL HDL
Material:
Soro
Método:
Colorimetrico (Acelerador-Detergente Seletivo)
Tempo de Jejum:
10
Horas.
RESULTADO:
29
mg/dL
VR:
Valores referenciais Desejáveis:
Para Adultos Acima de 20 anos:
Com ou Sem Jejum: Superior a 40 mg/dL
Para Crianças e Adolescentes:
Com ou Sem Jejum: Superior a 45 mg/dL
Fonte: Consenso Brasileiro para Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil
Lipidico (SBPC/ML; SBC; SBEM; SBD; SBAC) - 2016.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 7,3%
Erro Total Permitido.....: 11,3%
Fonte: James Westgard (EUA
Data/Hora Coleta:
10/05/2025 - 10:13:00
Data/Hora Liberação:
11/05/2025 - 09:30:45
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10
25/11/24
08:17:01
10/05/25
10:13:00
20
40
60
80
100
120
34 34 37 36 38 29

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-05-10 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 5 de 16. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

COLESTEROL LDL
Material:
Soro
Método:
Calculo baseado na formula de Martin e Cols.
Tempo de Jejum:
10
Horas.
RESULTADO:
25
mg/dL
VR:
Valor de alvo terapêutico sugerido para categoria de risco cardiovascular estimada pelo médico solicitante para adultos acima de 20 anos:
Categoria de Risco Meta (com ou sem jejum) mg/dL
Risco Baixo.....Inferior a 130
Risco Intermediario.....Inferior a 100
Risco Alto.....Inferior a 70
Risco Muito Alto.....Inferior a 50
Valores de Referencia Desejáveis para Crianças e Adolescentes:
Com ou sem Jejum : Inferior a 110 mg/dL
Nota:
* Segundo o novo Consenso Brasileiro, os valores de referência para o colesterol LDL foram substituidos pelos valores de meta terapêutica, estratificados de acordo com o risco cardiovascular calculado.
* A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimentos das metas terapêuticas.
* Fonte: Consenso Brasileiro para Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipidíco (SBPC/ML; SBC; SBEM; SBD; SBAC) - 2016.
* Os critérios para estabelecimento da categoria de risco cardiovascular do paciente encontram-se disponíveis no site:http://departamentos.cardiol.br/sbc-da/2015/CALCULADORAER2017/index.html
Especificações da Qualidade Analítica:
Coeficiente de Variação Biológica Intra-Individual: 7,8%
Erro Total Permitido.....: 11,9%
Fonte: James Westgard (EUA)
Data/hora coleta:
10/05/2025 - 10:13:00
Data/Hora liberação:
12/05/2025 -
06:37:02

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-05-10 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 6 de 16. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRIGLICERIDES
Material:
Soro
Método:
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
Tempo de Jejum:
10
Horas.
RESULTADO:
131
mg/dL
Valores referenciais Desejáveis:
Para Adultos acima de 20 anos:
Com Jejum de 12 horas: Inferior a 150 mg/dL
Sem Jejum ou jejum inferior a 12 horas: Inferior a 175 mg/dL
Para Crianças e Adolescentes:
De 0 a 9 Anos (Com jejum de 12 horas): Inferior a 75 mg/dL
(Sem Jejum ou jejum inferior a 12 horas): Inferior a 85 mg/dL
De 10 a 19 anos (Com jejum de 12 horas): Inferior a 90 mg/dL
((Sem Jejum ou jejum inferior a 12 horas): Inferior a 100 mg/dL
* A interpretação clínica dos resultados devrá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.
* Quando os níveis de triglicérides estiverem acima de 440 mg/dL (sem jejum) sugere-se nova determinação do triglicérides com jejum de 12 horas.
* Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico (SBPC/ML; SBC; SBEM; SBD; SBAC) - 2016.
Especificações da Qualidade Analítica:
Coeficiente de variação Biológica Intra-Individual: 19,9%
Erro Total Permitido.....: 25,9%
Fonte: James Westgard (EUA)
Data/Hora coleta:
10/05/2025 - 10:13:00
Data/Hora Liberação:
11/05/2025 -
09:30:46
19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10
25/11/24
08:17:01
10/05/25
10:13:00
0
100
200
300 218 241 193 131

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-05-10 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 7 de 16. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

UREIA
Material :
Soro
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
64
mg/dl
Valor de
Referencia :
ADULTOS.....: 17 a 43 mg/dL
RECEM NASCIDOS..: 8,4 a 25,8 mg/dL
BEBES/CRIANCAS..: 10,8 a 38,4 mg/dL
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 12,1%
Erro Total Permitido.....: 15,55%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
10/05/2025 - 10:13:00
Data/Hora Liberacao:
12/05/2025 - 06:37:02

23/06/23
07:30:00
25/07/24
08:45:10
25/11/24
08:17:01
06/03/25
08:18:57
10/05/25
10:13:00
0
20
40
60
80
35
65
42
51
64

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-05-10 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 8 de 16. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CREATININA SERICA
Material :
Soro
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
1,52
mg/dL
Valor de referência:
HOMENS INFERIOR A 50 ANOS 0,84 A 1,25 mg/dL
HOMENS SUPERIOR A 50 ANOS 0,81 A 1,44 mg/dL
MULHERES 0,66 A 1,09 mg/dL
RECEM NASCIDOS 0,5 A 1,2 mg/dL
INFANTIL 0,4 A 0,7 mg/dL
CRIANCA 0,5 A 1,2 mg/dL
RITMO DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR
Metodo :
CÁLCULO PELA FORMULA CKD-EPI (2021)
Resultado
51
mL/min/1,73m2
Vr:
Adulto maior de 18 anos: > 90 mL/min/1,73 m2
NOTA:
- Valores acima de 90 mL/min/1,73m2 são liberados como superior a 90 mL/min/1,73m2.
- Após os 40 anos de idade, espera-se uma redução de cerca de 1 mL/min do Ritmo de Filtração Glomerular (RFG) por ano.
- A estimativa do RFG não deve ser utilizada em indivíduos hospitalizados com concentrações de creatinina instáveis, principalmente pacientes com Insuficiência Renal Aguda.
- O uso da estimativa de RFG também não é recomendado em indivíduos com dietas vegetarianas ou que fazem uso de suplementos de creatina, em extremos de massa muscular (amputados, paraplégicos, desnutridos, fisiculturistas), e em gestantes.
- Fonte da Fórmula CKD-EPI 2021: Miller WG et al. National Kidney Foundation Laboratory Engagement Working Group Recommendations for Implementing the CKD-EPI 2021 Race-Free Equations for Estimated Glomerular Filtration Rate: Practical Guidance for Clinical Laboratories.
Clin Chem. 2022:68(4):511-520.
- O uso recente de dipirona podem ocasionar discreta redução nos níveis de creatinina dosada pelo método Enzimático.
Data/Hora Coleta:
10/05/2025 - 10:13:00
Data/Hora Liberacao:
12/05/2025 - 06:37:02

12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10
25/11/24
08:17:01

06/03/25
08:18:57
10/05/25
10:13:00
0
0,5
1
1,5
2
2,5
1,48 1,51 1,70 1,60 1,70 1,52

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-05-10 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 9 de 16. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

SÓDIO
Material :
Soro
Metodo :
ION SELETIVO
RESULTADO
139
mEq/L
Valor de
Referencia :
135 a 145 mEq/L
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 0,6%
Erro Total Permitido.....: 0,73%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
10/05/2025 - 10:13:00
Data/Hora Liberacao:
11/05/2025 - 09:30:45

POTASSIO
Material :
Soro
Metodo :
ION SELETIVO
RESULTADO
4,3
mEq/L
Valor de
Referencia :
3,9 5,0 mEq/L
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 4,6%
Erro Total Permitido.....: 5,61%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
10/05/2025 - 10:13:00
Data/Hora Liberacao:
12/05/2025 - 06:37:02

20/07/15
08:27:00
19/06/24
07:54:39
10/05/25
10:13:00
100
120
140
160
180
144 137 139

12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10
25/11/24
08:17:01
06/03/25
08:18:57
10/05/25
10:13:00
3
4
5
6
7
3,9 4,2 4,3 4,3 4,4 4,3

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-05-10 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 10 de 16. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CÁLCIO IÔNICO
Material :
Soro
Metodo :
ELETRODO SELETIVO COM CORREÇÃO AUTOMÁTICA PARA VARIAÇÃO DO pH
RESULTADO:
1,26
mmol/L
VR :
Sangue de cordão: 1,30 a 1,60 mmol/L ou 5,20 a 6,40 mg/dL
2 horas de vida.: 1,21 a 1,46 mmol/L ou 4,84 a 5,84 mg/dL
24 horas de vida: 1,10 a 1,36 mmol/L ou 4,40 a 5,44 mg/dL
3 dias.....: 1,15 a 1,42 mmol/L ou 4,60 a 5,68 mg/dL
5 dias.....: 1,22 a 1,48 mmol/L ou 4,88 a 5,92 mg/dL
Ate 18 anos.....: 1,20 a 1,38 mmol/L ou 4,80 a 5,52 mg/dL
Adultos.....: 1,10 a 1,35 mmol/L ou 4,40 a 5,40 mg/dL
NOTA: Para converter mmol/L para mg/dL dividir por 0,25.
Data/Hora Coleta:
10/05/2025 - 10:13:08
Data/Hora Liberacao:
14/05/2025 - 08:14:46

FOSFORO
Material :
Soro
Metodo :
FOTOMETRICO
RESULTADO
3,2
mg/dl
Valor de
Referencia :
ADULTOS 2,5 A 4,5 mg/dL
CRIANCAS 4,0 A 7,0 mg/dL
Data/Hora Coleta:
10/05/2025 - 10:13:00
Data/Hora Liberacao:
11/05/2025 - 09:30:44

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-05-10 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 11 de 16. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

ACIDO URICO
Material :
Soro
Metodo :
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
RESULTADO
7,1
mg/dl
Valor de
Referencia :
HOMENS 3,5 A 7,2 mg/dL
MULHERES 2,6 A 6,0 mg/dL
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 8,6%
Erro Total Permitido.....: 11,97%
FONTE: James Westgard - EUA
NOTA:
- Pacientes em tratamento para gota, recomenda-se níveis séricos de ácido urico
abaixo de 6 mg/dL.
Data/Hora Coleta:
10/05/2025 - 10:13:00
Data/Hora Liberacao:
12/05/2025 - 06:37:02

23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10
25/11/24
08:17:01
06/03/25
08:18:57
10/05/25
10:13:00
2
4
6
8
10
6,8
7,6 5,9 5,3
8,3
5,9
6,8 7,1

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-05-10 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 12 de 16. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP/ALT)
Material :
Soro
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
28
U/L
Valor de
Referencia :
HOMEM (ADULTOS) INFERIOR A 50 U/L
MULHER (ADULTOS) INFERIOR A 35 U/L
RECEM NASCIDOS/CRIANCA COM MENOS DE 7 ANOS 13 A 45 U/L
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 19,40%
Erro Total Permitido.....: 27,48%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
10/05/2025 - 10:13:00
Data/Hora Liberacao:
12/05/2025 - 06:37:02

23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
25/07/24
08:45:10
25/11/24
08:17:01
10/05/25
10:13:00
0
50
100
150
91
48 51 27
47 28

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-05-10 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 13 de 16. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

FOSFATASE ALCALINA
Material :
Soro
Metodo :
Cinetico Enzimatico
RESULTADO
55
U/L
Valor de
Referencia :
ADULTOS > A 17 ANOS: 30 A 120 U/L
CRIANCAS HOMENS(U/L) MULHERES(U/L)
1 - 30 DIAS 75 A 316 48 A 406
30D A 1 ANO 82 A 383 124 A 341
1 A 3 ANOS 104 A 345 108 A 317
4 A 6 ANOS 93 A 309 96 A 297
7 A 9 ANOS 86 A 315 69 A 325
10 A 12 ANOS 42 A 362 51 A 332
13 A 15 ANOS 74 A 390 50 A 162
16 A 18 ANOS 52 A 171 47 A 119
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 6,45%
Erro Total Permitido.....: 12,04%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
10/05/2025 - 10:13:00
Data/Hora Liberacao:
11/05/2025 - 09:30:45

MICROALBUMINURIA
Material :
Urina Recente
Metodo :
TURBIDIMETRIA
Resultado:
6,82
mg/g creatinina
Valor de
Referencia :
Inferior a 30 mg/g creatinina.
Nota:
- Valores falsamente baixos podem ocorrer em pacientes com macroproteinuria.
Data/Hora Coleta:
10/05/2025 - 10:28:17
Data/Hora Liberacao:
11/05/2025 - 09:34:59

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-05-10 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 14 de 16. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

EAS
Material :
Urina
Método :
Sistema automatizado de leitura de fitas por reflectancia e microscopia optica.
EXAME FÍSICO E QUÍMICO
Valor de Referência
DENSIDADE
1.027
1.015 a 1.025
PH
5,5
5,0 a 6,0
NITRITO
Negativo
Negativo
PROTEINAS
Negativo
Negativa
GLICOSE
+ + + +
Negativa
CETONAS
Negativo
Negativa
UROBILINOGENIO
Normal
Normal
BILIRRUBINAS
Negativo
Negativa
HEMOGLOBINA
Negativo
Negativa
SEDIMENTOSCOSPIA
LEUCOCITOS
Raros
< ou = a 5 leucocitos/campo
CELULAS EPITELIAIS
Raras
< ou = a 5 celulas/campo
HEMACIAS
Ausentes
< ou = a 5 hemacias/campo
CILINDROS
Ausentes
Ausentes
CRISTAIS
Ausentes
Ausentes
MUCO
Ausente

Ausente
FLORA BACTERIANA
Ausente
Ausente
Fonte: Exame realizado em conformidade com a ABNT/CB-36 - Comite Brasileiro de Analises Clinicas e Diagnostico In Vitro.Laboratorio Clinico Requisitos e recomendacoes para o exame da urina.
Coleta :
10/05/2025 - 10:28:15
Liberação :
12/05/2025 - 06:37:02

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-05-10 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 15 de 16. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

HEMOGLOBINA GLICADA
Material :
Sangue Total
Metodo :
HPLC (CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE)
RESULTADO:
8,6
%
VR :
MENOR QUE 5,7%
DIABETES MELLITUS:
PRÉ-DIBETES - 5,7% A 6,4%
DIAGNÓSTICO - IGUAL OU MAIOR QUE 6,5%
BOM CONTROLE - MENOR QUE 7%
GME
200,1
mg/dL
VR :
NOTA:
- O diagnóstico de diabetes mellitus deve ser confirmado pela repetição do teste em outro dia, a menos que haja hiperglicemia inequívoca com descompensação metabólica aguda ou sintomas clássicos de diabetes mellitus. American Diabetes Association. Diabetes Care, Vol. 34, hemoglobina S. 1, January 2011. O mÈtodo utilizado nesta dosagem de glicada esta certificado pelo NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program-USA).
- O valor da glicemia média estimada não deve ser utilizado na avaliação de indivíduos não diabéticos.
Data/Hora Coleta:
10/05/2025 - 10:12:24
Data/Hora Liberacao:
13/05/2025 - 07:06:23

PARATORMÔNIO PTH INTACTO (MOLÉCULA INTEIRA)
Material :
Soro
Metodo :
QUIMIOLUMINESCÊNCIA
RESULTADO:
42,2
pg/mL
VR :
De 18,5 a 88,0 pg/mL
Data/Hora Coleta:
10/05/2025 - 10:13:54
Data/Hora Liberacao:
12/05/2025 - 07:34:08

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-05-10 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 16 de 16. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

25-HIDROXIVITAMINA D
Material :
Soro
Metodo :
QUIMIOLUMINESCÊNCIA
RESULTADO:
23,9
ng/mL
VR :
DEFICIENTE : INFERIOR A 20,0 ng/mL
ADEQUADO PARA A POPULAÇÃO GERAL: ENTRE 20,0 E 60,0 ng/mL
IDEAL (GRUPOS DE RISCO) : DE 30,0 a 60,0 ng/mL
RISCO DE INTOXICAÇÃO : SUPERIOR A 100,0 ng/mL
NOTA:
- Grupos de risco: idosos, pós cirurgia bariátrica, gestantes, osteomalácia, osteoporose, paciente com história de quedas e fraturas, hiperparatiroidismo secundário, uso de drogas que interferem no metabolismo da vitamina D, diabetes mellitus tipo 1, câncer, doença renal crônica e síndromes de má-absorção.
Data/Hora Coleta:
10/05/2025 - 10:13:48
Data/Hora Liberacao:
13/05/2025 - 08:21:52

06/03/25
08:19:08
10/05/25
10:13:48
0
20
40
60
80
100
18,1 23,9