BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-08-21 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 1 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

HEMOGRAMA COMPLETO
Material:
Sangue Total
Método:
Contagem Automatizada por Citometria de Fluxo Fluorescente
Valores de referência
Adultos > 16 Anos
- Masculino
Hemacias em milhoes
4,99
mm3
4,30 - 5,70
Hemoglobina
15,4
g/dL
13,5 - 17,5
Hematocrito
44,7
%
39,0 - 50,0
V.C.M
89,6
fL
81,0 - 95,0
H.C.M
30,9
pg
26,0 - 34,0
C.H.C.M
34,5
g/dL
31,0 - 36,0
R.D.W
14,4
%
11,8 - 15,6
LEUCOGRAMA
Relativo (%)
(mm³)
Leucocitos
6.500
3500 - 10500
Blastos
0,0
0
0
Promielocitos
0,0
0
0
Mielocitos
0,0

0
0
Metamielocitos
0,0
0
0
N. Bastoes
0,0
0
até 840
N. Segmentados
48,0
3.120
1700 - 8000
Eosinofilos
3,0
195
50 - 500
Basofilos
1,0
65
0 - 100
Monocitos
11,0
715
300 - 900
Linfocitos
37
2405
900 - 2900
Plaquetas
145.000
150.000 - 450.000
Observacoes
Ausência de alterações morfológicas dignas de nota.
Data/hora coleta:
21/08/2025 - 08:01:07
Data/hora liberação:
21/08/2025 - 14:33:17

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-08-21 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 2 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

GLICOSE JEJUM
Material :
Soro
Metodo :
ENZIMÁTICO
RESULTADO:
150
mg/dL
Valor de
Referência:
DE 60 A 99 mg/dL
Referência: Artigo "The Expert Committee on The Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Follow-up Report on the Diagnosis of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2003;26(11):3160-3167."
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
21/08/2025 - 08:00:47
Data/Hora Liberacao:
21/08/2025 - 23:56:16

19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10
25/11/24
08:17:01
06/03/25
08:18:57
10/05/25
10:13:00
21/08/25
08:00:47
0
50
100
150
200
71
102 106 79
123
150

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-08-21 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 3 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

COLESTEROL TOTAL
Material :
Soro
Metodo :
COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO
Resultado :
76
mg/dL
VR :
VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS (COM OU SEM JEJUM):
PARA ADULTOS ACIMA 20 ANOS : INFERIOR A 190 mg/dL
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: INFERIOR A 170 mg/dL
NOTA:
- Valores de Colesterol Total maior ou igual a 310 mg/dL (para adultos) ou Colesterol Total maior ou igual a 230 mg/dL (entre 2 e 19 anos) podem ser indicativos de Hipercolesterolemia Familiar (Europen Heart Journal, doi:10.1093/eurheartj/eht273).
- A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.
- Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.
Atenção para alteração de layout a partir de 16/06/2025
Data/Hora Coleta:
21/08/2025 - 08:00:47
Data/Hora Liberacao:
22/08/2025 - 01:26:13

COLESTEROL HDL
Material :
Soro
Metodo :
COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO
Resultado :
28
mg/dL
VR :
VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS (COM OU SEM JEJUM):
PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS: SUPERIOR A 40 mg/dL
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES : SUPERIOR A 45 mg/dL
NOTA:
- Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.
Atenção para alteração de layout a partir de 16/06/2025
Data/Hora Coleta:
21/08/2025 - 08:00:47
Data/Hora Liberacao:
22/08/2025 - 00:02:16

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-08-21 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 4 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

COLESTEROL LDL
Material :
Soro
Metodo :
COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO
Resultado :
26
mg/dL
VR :
VALORES DE ALVO TERAPÊUTICO SUGERIDO PARA CATEGORIA DE RISCO CARDIOVASCULAR
ESTIMADO PELO MÉDICO SOLICITANTE PARA ADULTOS ACIMA DE 20 ANOS:

RISCO	META (COM OU SEM JEJUM) mg/dL
RISCO BAIXO	INFERIOR A 130 mg/dL
RISCO INTERMEDIÁRIO	INFERIOR A 100 mg/dL
RISCO ALTO	INFERIOR A 70 mg/dL
RISCO MUITO ALTO	INFERIOR A 50 mg/dL

VALORES REFERENCIAIS DESEJÁVEIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:
(COM OU SEM JEJUM): INFERIOR A 110 mg/dL
NOTA:
- Segundo o novo Consenso Brasileiro, os valores de referência para o colesterol LDL foram substituídos pelos valores de meta terapêutica, estratificados de acordo com o risco cardiovascular calculado.
- A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.
- LDL calculado a partir da Fórmula de Martin.
- Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.
Atenção para alteração de layout a partir de 16/06/2025
Data/Hora Coleta:
21/08/2025 - 08:00:47
Data/Hora Liberacao:
22/08/2025 - 01:26:13

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-08-21 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 5 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

COLESTEROL VLDL
Material :
Soro
Metodo :
COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO
Resultado :
22
mg/dL
VR :
- PARA O TESTE REALIZADO NÃO DISPOMOS DE VALOR DE REFERÊNCIA, FICANDO A CRITÉRIO DO MÉDICO SOLICITANTE SUA INTERPRETAÇÃO.
NOTA:
- Segundo o novo Consenso Brasileiro, não há mais valores de referência para a fração VLDL do colesterol.
- A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do e xame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.
- VLDL calculado a partir da Fórmula de Martin.
- Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.
Atenção para alteração de layout a partir de 16/06/2025
Data/Hora Coleta:
21/08/2025 - 08:00:47
Data/Hora Liberacao:
22/08/2025 - 01:26:13

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-08-21 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 6 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRIGLICERIDES
Material :
Soro
Metodo :
COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO
Resultado :
134
mg/dL
VR :
PARA ADULTOS ACIMA 20 ANOS:
COM JEJUM: INFERIOR A 150 mg/dL
SEM JEJUM: INFERIOR A 175 mg/dL
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES:
DE 0 A 9 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 75 mg/dL
(SEM JEJUM): INFERIOR A 85 mg/dL
DE 10 A 19 ANOS (COM JEJUM): INFERIOR A 90 mg/dL
(SEM JEJUM): INFERIOR A 100 mg/dL
NOTA:
- A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.
- Quando os níveis de triglicérides estiverem acima de 440 mg/dL (sem jejum) sugere-se nova determinação do triglicérides com jejum de 12 horas.
- Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico.
Atenção para alteração de layout a partir de 16/06/2025
Data/Hora Coleta:
21/08/2025 - 08:00:47
Data/Hora Liberacao:
22/08/2025 - 00:02:16

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-08-21 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 7 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

UREIA
Material :
Soro
Metodo :
CINETICO ULTRA VIOLETA
RESULTADO
61,6
mg/dl
Valor de
Referencia :
RECÉM-NASCIDOS : DE 8,4 A 25,8 mg/dL
CRIANÇAS : DE 10,8 A 38,4 mg/dL
ADULTOS ATÉ 50 ANOS : DE 15,0 A 44,1 mg/dL
ADULTOS ACIMA DE 50 ANOS : DE 18,0 A 55,0 mg/dL
Observações gerais:
Atenção para alteração no valor de referência a partir de 14/04/25
Data/Hora Coleta:
21/08/2025 - 08:00:45
Data/Hora Liberacao:
21/08/2025 - 19:01:32

28/06/25
08:10:30
21/08/25
08:00:45
0
20
40
60
80
44,3
61,6

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-08-21 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 8 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CREATININA SERICA
Material :
Soro
Metodo :
CINÉTICO COLORIMÉTRICO
RESULTADO
1,88
mg/dL
Valor de referência:
HOMEM : DE 0,60 A 1,30 mg/dL
MULHER : DE 0,50 A 1,10 mg/dL
IDADE SEXO MASCULINO SEXO FEMININO
DE 0 A 14 DIAS DE 0,42 A 1,05 mg/dL DE 0,42 A 1,05 mg/dL
DE 15 DIAS A 11 MESES DE 0,31 A 0,53 mg/dL DE 0,31 A 0,53 mg/dL
DE 1 A 3 ANOS DE 0,39 A 0,55 mg/dL DE 0,39 A 0,55 mg/dL
DE 4 A 6 ANOS DE 0,44 A 0,65 mg/dL DE 0,44 A 0,65 mg/dL
DE 7 A 11 ANOS DE 0,52 A 0,69 mg/dL DE 0,52 A 0,69 mg/dL
DE 12 A 14 ANOS DE 0,57 A 0,80 mg/dL DE 0,57 A 0,80 mg/dL
DE 15 A 16 ANOS DE 0,65 A 1,04 mg/dL DE 0,59 A 0,86 mg/dL
DE 17 A 18 ANOS DE 0,69 A 1,10 mg/dL DE 0,60 A 0,88 mg/dL
RITMO DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR
Metodo :
CÁLCULO PELA FORMULA CKD-EPI (2021)
Resultado
40
mL/min/1,73m2
Vr:
ADULTOS MAIORES DE 18 ANOS: SUPERIOR A 90 mL/min/1,73 m2
NOTA:
- Valores acima de 90 mL/min/1,73m2 são liberados como superior a 90 mL/min/1,73m2.
- Após os 40 anos de idade, espera-se uma redução de cerca de 1 mL/min
do Ritmo de Filtração Glomerular (RFG) por ano.
- A estimativa do RFG não deve ser utilizada em indivíduos hospitalizados
com concentrações de creatinina instáveis, principalmente pacientes com
Insuficiência Renal Aguda.
- O uso da estimativa de RFG também não é recomendado em indivíduos com
dietas vegetarianas ou que fazem uso de suplementos de creatina,
em extremos de massa muscular (amputados, paraplégicos, desnutridos,
fisiculturistas), e em gestantes.
- Fonte da Fórmula CKD-EPI 2021: Miller WG et al. National Kidney
Foundation Laboratory Engagement Working Group Recommendations for
Implementing the CKD-EPI 2021 Race-Free Equations for Estimated
Glomerular Filtration Rate: Practical Guidance for Clinical Laboratories.
Clin Chem. 2022:68(4):511-520.
Data/Hora Coleta:
21/08/2025 - 08:00:47
Data/Hora Liberacao:
22/08/2025 - 10:14:12
28/06/25
08:10:30
21/08/25
08:00:47

0
0,5
1
1,5
2
2,5 1,76 1,88

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-08-21 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 9 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Observações gerais:

Atenção para a alteração no layout a partir de 14/04/25

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-08-21 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 10 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

SÓDIO
Material :
Soro
Metodo :
ELETRODO SELETIVO
RESULTADO
141
mEq/L
Valor de
Referencia :
DE 136 a 145 mEq/L
Data/Hora Coleta:
21/08/2025 - 08:00:47
Data/Hora Liberacao:
21/08/2025 - 23:50:18

CÁLCIO IÔNICO
Material :
Soro
Metodo :
ELETRODO SELETIVO COM CORREÇÃO AUTOMÁTICA PARA VARIAÇÃO DO pH
RESULTADO:
1,25
mmol/L
VR :
Sangue de cordão: 1,30 a 1,60 mmol/L ou 5,20 a 6,40 mg/dL
2 horas de vida.: 1,21 a 1,46 mmol/L ou 4,84 a 5,84 mg/dL
24 horas de vida: 1,10 a 1,36 mmol/L ou 4,40 a 5,44 mg/dL
3 dias.....: 1,15 a 1,42 mmol/L ou 4,60 a 5,68 mg/dL
5 dias.....: 1,22 a 1,48 mmol/L ou 4,88 a 5,92 mg/dL
Ate 18 anos.....: 1,20 a 1,38 mmol/L ou 4,80 a 5,52 mg/dL
Adultos.....: 1,10 a 1,35 mmol/L ou 4,40 a 5,40 mg/dL
NOTA: Para converter mmol/L para mg/dL dividir por 0,25.
Data/Hora Coleta:
21/08/2025 - 08:00:52
Data/Hora Liberacao:
24/08/2025 - 10:45:15

10/05/25
10:13:08
21/08/25
08:00:52
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
1,26 1,25

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-08-21 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 11 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

FOSFORO
Material :
Soro
Metodo :
FOTOMETRICO
RESULTADO
3,9
mg/dl
Valor de
Referencia :
ADULTOS 2,5 A 4,5 mg/dL
CRIANCAS 4,0 A 7,0 mg/dL
Observações gerais:
Atenção para alteração no valor de referência a partir de 14/04/25
Data/Hora Coleta:
21/08/2025 - 08:00:47
Data/Hora Liberacao:
21/08/2025 - 23:56:16

ACIDO URICO
Material :
Soro
Metodo :
COLORIMÉTRICO ENZIMÁTICO
RESULTADO
7,8
mg/dl
Valor de
Referencia :
HOMENS : DE 3,7 A 7,7 mg/dL
MULHERES: DE 2,5 A 6,2 mg/dL
NOTA:
- Pacientes em tratamento para gota, recomenda-se níveis séricos de ácido úrico abaixo de 6
mg/dL.
Observações gerais:
Atenção para alteração no valor de referência a partir de 14/04/25
Data/Hora Coleta:
21/08/2025 - 08:00:47
Data/Hora Liberacao:
22/08/2025 - 00:02:17

10/05/25
10:13:00
21/08/25
08:00:47
2
3
4
5
6
3,2
3,9

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-08-21 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 12 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP/ALT)
Material :
Soro
Metodo :
CINETICO ULTRA VIOLETA
RESULTADO
31
U/L
Valor de
Referencia :
HOMENS : INFERIOR OU IGUAL A 45 U/L
MULHERES: INFERIOR OU IGUAL A 34 U/L
Atenção para alteração no valor de referência a partir de 11/06/25
Observações gerais:
Atenção para alteração no valor de referência a partir de 14/04/25
Data/Hora Coleta:
21/08/2025 - 08:00:45
Data/Hora Liberacao:
21/08/2025 - 18:24:17

MICROALBUMINURIA
Material :
Urina Recente
MICROALBUMINÚRIA :
4,2
mcg/mg creatinina
VR :
MÉTODO: TURBIDIMETRIA
INFERIOR A 30,0 mcg/mg creatinina
ALBUMINA :
5,0
mg/L
VR :
MÉTODO: TURBIDIMETRIA
CREATININA :
118
mg/dL
VR :
MÉTODO: CINÉTICO COLORIMÉTRICO
HOMEM COM IDADE INFERIOR A 40 ANOS : DE 24 A 392 mg/dL
HOMEM COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 40 ANOS: DE 22 A 328 mg/dL
MULHER COM IDADE INFERIOR A 40 ANOS : DE 16 A 327 mg/dL
MULHER COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 40 ANOS: DE 15 A 278 mg/dL
NOTA:
- Valores falsamente baixos podem ocorrer em pacientes com macroproteinúria.
- O uso recente de dipirona podem interferir nos níveis de creatinina dosada pelo método Enzimático.
Observações gerais:
OBS.: O resultado obtido na dosagem de microalbuminúria é inferior a sensibilidade analítica (limite inferior) do ensaio, de 5 mg/L, sendo este valor utilizado para o cálculo do resultado final.
Atenção para a alteração no layout a partir de 14/04/25

Data/Hora Coleta:
21/08/2025 - 08:59:44
Data/Hora Liberacao:
21/08/2025 - 18:49:33

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-08-21 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 13 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

EAS
Material :
Urina
Método :
Sistema automatizado de leitura de fitas por reflectancia e microscopia optica.
EXAME FÍSICO E QUÍMICO
Valor de Referência
DENSIDADE
1.023
1.015 a 1.025
PH
5,5
5,0 a 6,0
NITRITO
Negativo
Negativo
PROTEINAS
Negativo
Negativa
GLICOSE
+ + + +
Negativa
CETONAS
Negativo
Negativa
UROBILINOGENIO
Normal
Normal
BILIRRUBINAS
Negativo
Negativa
HEMOGLOBINA
Negativo
Negativa
SEDIMENTOSCOSPIA
LEUCOCITOS
Raros
< ou = a 5 leucocitos/campo
CELULAS EPITELIAIS
Raras
< ou = a 5 celulas/campo
HEMACIAS
Ausentes
< ou = a 5 hemacias/campo
CILINDROS
Ausentes
Ausentes
CRISTAIS
Ausentes
Ausentes
MUCO
Ausente

Ausente
FLORA BACTERIANA
Ausente
Ausente
Fonte: Exame realizado em conformidade com a ABNT/CB-36 - Comite Brasileiro de Analises Clinicas e Diagnostico In Vitro.Laboratorio Clinico Requisitos e recomendacoes para o exame da urina.
Coleta :
21/08/2025 - 08:59:46
Liberação :
21/08/2025 - 11:12:22

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-08-21 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 14 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TSH ULTRA SENSÍVEL
Material :
Soro
Metodo :
QUIMIOLUMINESCÊNCIA
RESULTADO:
1,79
microUI/mL
VR :
CRIANÇAS : DE 1 A 23 MESES : DE 0,62 A 7,55 microUI/mL
DE 2 A 12 ANOS : DE 0,63 A 5,79 microUI/mL
DE 13 A 18 ANOS : DE 0,42 A 5,23 microUI/mL
ADULTOS : DE 0,35 A 4,94 microUI/mL
GESTANTES: PRIMEIRO TRIMESTRE: DE 0,13 A 4,16 microUI/mL
SEGUNDO TRIMESTRE : DE 0,31 A 3,73 microUI/mL
TERCEIRO TRIMESTRE : DE 0,58 A 4,36 microUI/mL
Observações gerais:
Atenção para alteração no valor de referência a partir de 14/04/25
Data/Hora Coleta:
21/08/2025 - 08:00:45
Data/Hora Liberacao:
21/08/2025 - 19:54:48

T4 LIVRE
Material :
Soro
Metodo :
QUIMIOLUMINESCÊNCIA
RESULTADO:
0,68
ng/dL
VR :
ADULTOS : DE 0,75 A 1,22 ng/dL
GESTANTES: 1º TRIMESTRE: DE 0,85 A 1,35 ng/dL
2º TRIMESTRE : DE 0,81 A 1,17 ng/dL
3º TRIMESTRE : DE 0,65 A 1,05 ng/dL
PEDIÁTRICOS: < 1 MÊS : NÃO DISPONÍVEL
DE 1 A 23 MESES : DE 0,86 A 1,32 ng/dL
DE 2 A 12 ANOS : DE 0,84 A 1,32 ng/dL
DE 13 A 18 ANOS : DE 0,81 A 1,32 ng/dL
Observações gerais:
Atenção para alteração no valor de referência a partir de 14/04/25
Data/Hora Coleta:
21/08/2025 - 08:00:47
Data/Hora Liberacao:
22/08/2025 - 04:26:07

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-08-21 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 15 de 15. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

25-HIDROXIVITAMINA D
Material :
Soro
Metodo :
QUIMIOLUMINESCÊNCIA
RESULTADO:
37,5
ng/mL
VR :
DEFICIENTE : INFERIOR A 20,0 ng/mL
ADEQUADO PARA A POPULAÇÃO GERAL: ENTRE 20,0 E 60,0 ng/mL
IDEAL (GRUPOS DE RISCO) : DE 30,0 a 60,0 ng/mL
RISCO DE INTOXICAÇÃO : SUPERIOR A 100,0 ng/mL
NOTA:
- Grupos de risco: idosos, pós cirurgia bariátrica, gestantes, osteomalácia, osteoporose, paciente com história de quedas e fraturas, hiperparatiroidismo secundário, uso de drogas que interferem no metabolismo da vitamina D, diabetes mellitus tipo 1, câncer, doença renal crônica e síndromes de má-absorção.
Data/Hora Coleta:
21/08/2025 - 08:00:47
Data/Hora Liberacao:
22/08/2025 - 00:56:10

06/03/25
08:19:08
10/05/25
10:13:48
28/06/25
08:10:30
21/08/25
08:00:47
0
20
40
60
80
100
18,1 23,9 15,5
37,5