BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 1 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

HEMOGRAMA COMPLETO
Material:
SANGUE TOTAL
Método:
Contagem Automatizada por Citometria de Fluxo Fluorescente
Valores de referência
Adultos > 16 Anos
- Masculino
Hemacias em milhoes
5.290
mm3
4,30 - 5,70
Hemoglobina
15,9
g/dL
13,5 - 17,5
Hematocrito
45,8
%
39,0 - 50,0
V.C.M
86,6
fL
81,0 - 95,0
H.C.M
30,1
pg
26,0 - 34,0
C.H.C.M
34,7
g/dL
31,0 - 36,0
R.D.W
13,3
%
11,8 - 15,6
LEUCOGRAMA
Relativo (%)
(mm³)
Leucocitos
6.430
3500 - 10500
Blastos
0,0
0
0
Promielocitos
0,0
0
0
Mielocitos
0,0

0
0
Metamielocitos
0,0
0
0
N. Bastoes
0,0
0
até 840
N. Segmentados
52,3
3.362
1700 - 8000
Eosinofilos
2,3
147
50 - 500
Basofilos
0,3
19
0 - 100
Monocitos
7,0
450
300 - 900
Linfocitos
38
2.449
900 - 2900
Plaquetas
171
mil/mm3
150 - 450
Observacoes
Ausencia de alteracoes morfologicas dignas de nota
Data/hora coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/hora liberação:
13/08/2015 - 09:45:25

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 2 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

FERRO SERICO
Material :
SORO
Metodo :
LABTEST - FERROZINE
RESULTADO
106
ug/dl
Valor de
Referencia :
RECEM NASCIDOS 100 - 250 ug/dL
LACTENTE 40 - 100 ug/dL
PRE ESCOLAR E ESCOLAR 50 - 120 ug/dL
ADULTOS...HOMEM 65 - 170 ug/dL
MULHER 50 - 170 ug/dL
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 26,5%
Erro Total Permitido.....: 30,7%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
21/07/2015 - 13:30:30

VITAMINA A
Material: SORO
Metodo: HPLC (Cromatografia liquida de alta performance)
RESULTADO .....: 0,9 mg/L
VR: 0,3 A 0,7 mg/L
Data coleta: 20/07/2015 as 08:27 Data liberacao: 13/08/2015 as 09:45
VITAMINA C
Material: PLASMA
Metodo: Espectrofotometria
RESULTADO .....: 0,8 mg/dL
VR: 0,5 A 1,5 mg/dL
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 20,0%
Erro Total Permitido.....: 23,8%
FONTE: James Westgard - EUA
Data coleta: 20/07/2015 as 08:27 Data liberacao: 13/08/2015 as 09:45

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 3 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

PCR ULTRA-SENSIVEL (PROTEINA C REATIVA)
Material :
Soro
Metodo :
TURBIDIMETRIA
Resultado
0,551
mg/L
Valor de
Referencia :
Doencas inflamatorias na fase aguda: NEGATIVO: Inferior a 8,00 mg/L
Avaliao do risco cardiovascular
Alto risco.: Superior a 3,00 mg/L
Medio risco: 1,50 a 3,00 mg/L
Baixo risco: Inferior a 1,50 mg/L
Nota: Estudos demonstram ser a PCR ultra-sensivel preditora independente de IAM e AVC em homens e mulheres aparentemente saudaveis. A interpretacao dos valores para avaliacao do risco cardiovascular somente pode ser realizada na ausencia de quadros inflamatorios sistêmicos.
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
13/08/2015 - 09:45:25

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 4 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

GLICOSE JEJUM GEL
Material :
SORO
Metodo :
ENZIMÁTICO
RESULTADO
115
mg/dl
Valor de
Referencia :
60 a 99 mg/dL - Glicemia de Jejum normal
100 a 125 mg/dL - Glicemia de Jejum alterada
= OU > a 126 mg/dL - Criterio diagnostico para o Diabetes Mellitus, sendo
necessaria confirmacao em nova amostra, num dia subsequente.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,6%
Erro Total Permitido:.....: 6,96%
FONTE: James Westgard - EUA
VALOR DE REFERENCIA PARA GESTANTES:
Menor que 92 mg/dL-Glicemia de jejum
OBSERVAÇAO: A ADA (American Diabets Association) e o grupo de
estudo HAPO americano, estabeleceram no ano de 2008, os novos
criterios para o diagnostico de Diabetes gestacional.
As gestantes devem ser submetidas ao Teste oral de Tolerancia
a Glicose (TOTG),entre a 24a e 28a semanas de gestaçao,com 75
gramas de Glicose Anidra, dosagens nos tempos: Jejum,
1 hora pos sobrecarga e 2 horas pos sobrecarga.
Nota:UM OU MAIS VALORES ALTERADOS DETERMINAM O DIAGNOSTICO DE
DIABETES GESTACIONAL.
Nota: O achado de glicemia casual(sem cumprir o tempo exigido para
o jejum) superior ou igual a 200 mg/dL, e criterio diagnostico.
Neste caso,tambem e necessario a confirmaçao em nova amostra,
num dia subsequente.
Fonte:ADA (American Diabetes Association).The Expert Committe on the
diagnosis and Classification of Diabetes Millitus.Diabetes Care 2003.
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
13/08/2015 - 09:45:25

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 5 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

COLESTEROL TOTAL
Material: Soro
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
Resultado:
194
mg/dL
VR :
A partir de 20 anos Até 19 anos
Desejavel: < 190 mg/dL < 170 mg/dL
OBS: "A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas."
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,95%
Erro Total Permitido.....: 9,01%
FONTE: James Westgard - EUA
Nota: Valores de Colesterol Total = ou > a 310 mg/dl em adultos (a partir de 20 anos), ou = ou > a 230 mg/dL (para paciente até 19 anos) podem ser indicativos de Hipercolesterolemia Familiar (HF), se excluídas as dislipidemias secundárias.
Fonte: Valores de referência segundo o Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico (SBPC/ML; SBC; SBEM;SBD; SBAC)-2016
COLESTEROL NAO HDL
Material: Soro
Método:
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
Resultado:
152
mg/dL
VR :
A partir de 20 anos
Otimo : < 130 mg/dL
Desejavel : 130 a 159 mg/dL
Alto : 160 a 189 mg/dL
Muito Alto: = ou > a 190 mg/dL
De 2 a 19 anos: nao aplicavel.
NOTA: O Consenso Brasileiro para a Normatizacao de Determinação Laboratorial do Perfil Lipidico, recomenda a utilização do parâmetro Colesterol Não-HDL,resultante do calculo baseado no Colesterol Total e HDL Colesterol.
15/12/14
09:22:53
02/06/15
06:56:00
20/07/15
08:27:00
50
100
150
200
250
300
144
186 194

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 6 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
13/08/2015 - 09:45:25

15/12/14
09:22:53
02/06/15
06:56:00
20/07/15
08:27:00
0
50
100
150
200
250
103
143 152

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 7 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

HDL COLESTEROL
Material :
SORO
Metodo :
Colorimetrico (Acelerador-Detergente Seletivo)_
RESULTADO
42
mg/dL
Valor de
Referencia :
A partir de 20 anos:
Desejavel.....: > 40 mg/dL
Até 19 anos:
Desejavel.....: > 45 mg/dL
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 7,3%
Erro Total Permitido.....: 11,3%
Fonte: James Westgard (EUA)
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
21/07/2015 - 13:30:30

20/12/13
06:35:00
15/12/14
09:22:53
02/06/15
06:56:00
20/07/15
08:27:00
20
40
60
80
100
120
41 41 43 42

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 8 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRIGLICERIDES
Material :
SORO
Metodo :
ENZIMATICO- Trinder
RESULTADO
146
mg/dL
Valor de
Referencia :
A partir de 20 anos:
Desejavel.....: < 150 mg/dL
Limitrofe.....: 150 a 200 mg/dL
Alto.....: 201 a 499 mg/dL
Muito Alto.....: = ou > a 500 mg/dL
De 2 a 19 anos:
Desejavel.....: < 100 mg/dL
Limitrofe.....: 100 a 129 mg/dL
Elevado.....: = ou > a 130 mg/dL
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 19,9%
Erro Total Permitido.....: 25,9%
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
21/07/2015 - 13:30:30

LIPOPROTEINA A
Material :
SORO
Metodo :
Nefelometria
Resultado
25,4
mg/dL
Valor de
Referencia :
Inferior a 30,0 mg/dL
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
13/08/2015 - 09:45:25

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
15/12/14
09:22:53
02/06/15
06:56:00
20/07/15

08:27:00
0
100
200
300
400
500
160 183 204 123 146

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 9 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

UREIA
Material :
Soro
Metodo :
ENZIMATICO UV
RESULTADO
41
mg/dl
Valor de
Referencia :
CRIANCAS E ADOLESCENTES
1 DIA A 12 MESES 2 A 34 mg/dL
1 A 13 ANOS 8 A 36 mg/dL
ADULTOS 15 A 45 mg/dL
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 12,1%
Erro Total Permitido.....: 15,55%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
21/07/2015 - 13:30:30

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
15/12/14
09:22:53
02/06/15
06:56:00
20/07/15
08:27:00
0
20
40
60 41 30
39 32 26
41

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 10 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CREATININA SERICA
Material: SORO
Metodo: Cinetico UV
RESULTADO.....: 1,21 mg/dL
VR: 0,4 A 1,3 mg/dL
RITMO DE FILTRACAO GLOMERULAR-RFG ESTIMADO: Acima 60ml/min/1,73 m2
VR: SE CAUCASIANO
RITMO DE FILTRACAO GLOMERULAR-RFG ESTIMADO: Acima 60ml/min/1,73 m2
VR: SE AFRO-BRASILEIRO
Adulto entre 18 e 70 anos.....: acima de 60 ml/min/1,73 m
Pacientes < de 18 e > de 70 anos: Nao-Aplicavel- NA
Nota: De acordo com as recomendacoes da SBN(Sociedade Brasileira de Nefrologia) e do NKDEP (National Kidney Disease Education Program - EUA), a partir de 18/05/2008, estamos fornecendo o RFG estimado pela formula de estudo americano MDRD-Modification of Diet in Renal Disease - para adultos entre 18 e 70 anos de idade.
Atencao: O RFG estimado apresenta algumas restricoes e deve ser Desconsiderado nas seguintes situacoes que alteram a producao basal de creatinina: gestantes, comorbidades graves, pacientes hospitalizados, extremos de peso ou massa muscular, obesidade ou desnutricao graves; amputados; paraplegicos; doencas musculo-esqueleticas; dieta vegetariana estrita; suplementos alimentares e base de creatina; mundancas bruscas na funcao renal.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,98%
Erro Total Permitido.....: 8,87%
FONTE: James Westgard - EUA
Data coleta: 20/07/2015 as 08:27 Data liberacao: 21/07/2015 as 13:30

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 11 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

SÓDIO
Material :
SORO
Metodo :
ION SELETIVO
RESULTADO
144
mEq/L
Valor de
Referencia :
135 a 145 mEq/L
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 0,6%
Erro Total Permitido.....: 0,73%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
20/07/2015 - 14:15:35

POTASSIO
Material :
SORO
Metodo :
ION SELETIVO
RESULTADO
4,1
mEq/L
Valor de
Referencia :
3,9 5,0 mEq/L
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 4,6%
Erro Total Permitido.....: 5,61%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
20/07/2015 - 14:15:37

20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
15/12/14
09:22:53
20/07/15
08:27:00
3
4
5
6

7
4,2 4,3
4,7 4,1

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 12 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CALCIO IONICO
Material :
SORO
Metodo :
ION SELETIVO
RESULTADO
1,31
mmol/L
Valor de
Referencia :
Sangue de cordao: 1,30 a 1,60 mmol/L ou 5,20 a 6,40 mg/dL
2 horas de vida.: 1,21 a 1,46 mmol/L ou 4,84 a 5,84 mg/dL
24 horas de vida: 1,10 a 1,36 mmol/L ou 4,40 a 5,44 mg/dL
3 dias.....: 1,15 a 1,42 mmol/L ou 4,60 a 5,68 mg/dL
5 dias.....: 1,22 a 1,48 mmol/L ou 4,88 a 5,92 mg/dL
Ate 18 anos.....: 1,20 a 1,35 mmol/L ou 4,80 a 5,40 mg/dL
Adultos.....: 1,10 a 1,35 mmol/L ou 4,40 a 5,40 mg/dL
NOTA: Para converter mmol/L para mg/dL dividir por 0,25.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 1,7%
Erro Total Permitido.....: 2,0%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
13/08/2015 - 09:45:25

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 13 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

ACIDO URICO
Material :
SORO
Metodo :
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
RESULTADO
6,1
mg/dl
Valor de
Referencia :
CRIANCAS (mg/dL)
MASCULINO 1,5 a 6,0
FEMININO 0,5 a 5,0
ADULTOS
MASCULINO 2,5 a 7,0
FEMININO 1,5 a 6,0
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 8,6%
Erro Total Permitido.....: 11,97%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
21/07/2015 - 13:30:30

MAGNESIO
Material :
SORO
Metodo :
COLORIMETRICO (Magon Sulfonado)
RESULTADO
2,0
mg/dl
Valor de
Referencia :
HOMENS 1,8 A 2,6 mg/dL
MULHERES 1,9 A 2,5 mg/dL
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 3,6%
Erro Total Permitido.....: 4,8%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
20/07/2015 - 14:49:42

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
15/12/14
09:22:53

02/06/15
06:56:00
20/07/15
08:27:00
0
2
4
6
8
10 6,5 6,2 6,7 5,3 6,1

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 14 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRANSAMINASE OXALACÉTICA (TGO/AST)
Material :
SORO
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
26
U/L
Valor de referência:
IDADE MASCULINO (U/L) FEMININO (U/L)
01 - 07 DIAS 26 - 98 20 - 93
08 - 30 DIAS 16 - 67 20 - 69
01 - 06 MESES 16 - 62 16 - 61
07 - 12 MESES 16 - 52 16 - 60
01 - 03 ANOS 16 - 57 16 - 57
04 - 06 ANOS 10 - 47 10 - 47
07 - 15 ANOS 10 - 41 05 - 36
ADULTOS 11 - 39 10 - 37
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 12,3%
Erro Total Permitido.....: 16,69%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
21/07/2015 - 13:30:30

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
15/12/14
09:22:53
02/06/15
06:56:00
20/07/15
08:27:00
0
20
40
60
80
100
25
36 29 33 24 26

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 15 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP/ALT)
Material :
SORO
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
36
U/L
Valor de
Referencia :
IDADE MASCULINO (U/L) FEMININO (U/L)
1 - 30 DIAS 20 - 54 21 - 54
1 - 6 MESES 26 - 55 26 - 61
7 - 12 MESES 26 - 59 26 - 55
1 - 3 ANOS 19 - 59 24 - 59
4 - 11 ANOS 24 - 49 24 - 49
12 - 15 ANOS 24 - 59 19 - 44
ADULTOS 11 - 45 10 - 47
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 19,40%
Erro Total Permitido.....: 27,48%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
21/07/2015 - 13:30:30

13/07/13
07:38:00
20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
15/12/14
09:22:53
02/06/15
06:56:00
20/07/15
08:27:00
0
20
40
60
80
100
32
83
48
68
32 36

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 16 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

GAMA GT
Material :
SORO
Metodo :
SZASZ MODIFICADO
RESULTADO
27,00
U/L
Valor de
Referencia :
MULHERES HOMENS
0 - 6 MESES 15 - 132 U/L 0 - 6 MESES 12 - 122 U/L
6 - 12 MESES 1 - 39 U/L 6 - 12 MESES 1 - 39 U/L
1 - 12 ANOS 4 - 22 U/L 1 - 12 ANOS 3 - 22 U/L
13 - 18 ANOS 4 - 24 U/L 13 - 18 ANOS 2 - 42 U/L
ADULTOS 5 - 39 U/L ADULTOS 7 - 58 U/L
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 13,4%
Erro Total Permitido:.....: 22,11%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
21/07/2015 - 13:30:30

CPK CREATINO FOSFOQUINASE
Material :
SORO
Metodo :
UV Otimizado -IFCC
RESULTADO
91
U/L
Valor de
Referencia :
Homem.....: 24 a 195 U/L
Mulheres.....: 24 a 170 U/L
Crianca de 2 a 12 meses: ate 325 U/L
Crianca apos 12 meses..: ate 225 U/L
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 22,8%
Erro Total Permitido: 30,3%
FONTE: James Westgard - EUA
OBS: O exercicio fisico e injecoes intra musculares interferem elevando
a dosagem da CPK.
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
21/07/2015 - 13:30:30

13/07/13
07:38:00

20/12/13
06:35:00
11/09/14
07:10:00
15/12/14
09:22:53
20/07/15
08:27:00
0
100
200
300
400
114 130 114
219
91

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 17 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

PROTEINAS TOTAIS E FRACOES
Material :
SORO
PROTEINA TOTAIS
8,2
g/dL
Método :
COLORIMETRICO (Biureto)
VR :
6,0 a 8,0 g/dL
Metodo: COLORIM
TRICO (Biureto)
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 2,7%
Erro Total Permitido: 3,4%
FONTE: James Westgard - EUA
ALBUMINA
4,6
g/dL
Método :
COLORIMETRICO (Verde de Bromocresol)
VR :
CRIANCAS E ADOLESCENTES (g/dL)
1 A 30 DIAS 2,6 A 4,3
31 A 182 DIAS 2,8 A 4,6
183 A 365 DIAS 2,8 A 4,8
1 A 18 ANOS 2,9 A 4,7
ADULTOS (g/dL) 3,5 A 5,5
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 3,2%
Erro Total Permitido.....: 4,07%
FONTE: James Westgard - EUA
GLOBULINA
3,6
g/dL
VR :
2,5 a 3,5 g/dL
RELACAO A/G
1,3
Coleta :
20/07/2015 - 08:27:00
Liberação :
13/08/2015 - 09:45:25
SELENIO
Material :
SORO
Metodo :
ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCAO ATOMICA (FORNO DE GRAFITE) COM CORRETOR ZEEMAN(Metodologia in house)
RESULTADO
116,8
MICROG/L

Valor de
Referencia :
46,0 a 143,0 MICROG/L
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
13/08/2015 - 09:45:25

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 18 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

ZINCO (SORO)
Material :
SORO
Metodo :
ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCAO ATOMICA (CHAMA) (Metodologia in house)
RESULTADO
91,0
mcg/dL
Valor de
Referencia :
70,0 a 120,0 mcg/dL
Nota: Limite de quantificação do método: 30 mcg/dL
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
13/08/2015 - 09:45:25

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 19 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TEMPO E ATIVIDADE DE PROTROMBINA - RNI
Material:
PLASMA
Método:
Coagulometrico Automatizado
PADRAO
12,30
segundos
100
%
PACIENTE
12,90
segundos
92
%
Vr:
INR
1,05
Vr:
VALOR DE REFERÊNCIA: MAIOR OU IGUAL A 70%
Data/hora coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Liberação:
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADO (TTPA)
Material :
PLASMA
Metodo :
Coagulometrico Automatizado
PADRAO
33
segundos
PACIENTE
33,0
segundos
RELACAO PACIENTE/PADRAO
1,00
Valor de
Referencia :
relacao paciente/padrao = ou < 1,3
Especificações da Qualidade Analítica:
Coeficiente de Variação Biológica Intra-Individual: 2,7%
Erro Total Permitido.....: 4,5%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
20/07/2015 - 10:54:53

TEMPO DE COAGULACAO
Material :
SORO
Metodo :

Lee White
RESULTADO
5'
Valor de
Referencia :
5 a 10 minutos
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
13/08/2015 - 09:45:25

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 20 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

FIBRINOGENIO
Material :
PLASMA
Metodo :
COAGULOMÉTRICO
RESULTADO
208
mg/dL
Valor de
Referencia :
180 a 350 mg/dl
Especificacoes de Qulidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Infra-Individual: 10,7%
Erro Total Permitido.....: 13,6%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
13/08/2015 - 09:45:25

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 21 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

IGF1 SOMATOMEDINA C
Material :
SORO
Metodo :
QUIMIOLUMINESCÊNCIA
Resultado
204,00
ng/mL
Valor de
Referencia :
FAIXA ETARIA ng/mL
1 a 7 Dias Menor que 27
8 a 15 Dias Menor que 42
1 Ano 55 a 327
2 Anos 51 a 303
3 Anos 49 a 289
4 Anos 49 a 283
5 Anos 50 a 286
6 Anos 52 a 297
7 Anos 57 a 316
8 Anos 64 a 345
9 Anos 74 a 388
10 Anos 88 a 452
11 Anos 111 a 551
12 Anos 143 a 693
13 Anos 183 a 850
14 Anos 220 a 972
14 Anos 220 a 972
15 Anos 237 a 996
16 Anos 226 a 903
17 Anos 193 a 731
18 Anos 163 a 584
19 Anos 141 a 483
20 Anos 127 a 424
21 a 25 Anos 116 a 358
26 a 30 Anos 117 a 329
31 a 35 Anos 115 a 307
36 a 40 Anos 109 a 284
41 a 45 Anos 101 a 267
46 a 50 AnoS 94 a 252
51 a 55 Anos 87 a 238
56 a 60 Anos 81 a 225
61 a 65 Anos 75 a 212
66 a 70 Anos 69 a 200
71 a 75 Anos 64 a 188
76 a 80 Anos 59 a 177
81 a 85 Anos 55 a 166
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
13/08/2015 - 09:45:25

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 22 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

DIHIDROTESTOSTERONA
Material: SORO
Metodo: RADIOIMUNOENSAIO POR EXTRACAO
RESULTADO .....: 320,7 pg/mL
VR: HOMENS : 250 A 990 pg/mL
MULHERES :
PRE MENOPAUSA: 24 A 368 pg/mL
POS MENOPAUSA: 10 A 181 pg/mL
Data coleta: 20/07/2015 as 08:27 Data liberacao: 13/08/2015 as 09:45
DHEA (Dehidroepiandrosterona)
Material: Soro
Metodo: EIE (Ensaio Imunoenzimatico)
Resultado.....: 2,89 ng/mL
VR: Pre-puberal: 0,5 a 5,1 ng/mL
Homem.....: 1,4 a 24,3 ng/mL
Mulher.....: 1,4 a 34,4 ng/mL
Menopausa..: 0,8 a 13,7 ng/mL
Data coleta: 20/07/2015 as 08:27 Data liberacao: 13/08/2015 as 09:45
HOMOCISTEINA
Material: SORO
Metodo: QUIMIOLUMINESCENCIA - CLIA
RESULTADO .....: 13,15 micromol/L
VR: HOMENS....: 5,46 a 16,20 micromol/L
MULHERES .: 4,44 a 13,56 micromol/L
Data coleta: 20/07/2015 as 08:27 Data liberacao: 13/08/2015 as 09:45
CALCITONINA
Material: SORO
Metodo: Quimioluminescencia
RESULTADO .....: 2,0 pg/mL
VR: - Homens : Inferior a 8,4 pg/mL
- Mulheres: Inferior a 5,0 pg/mL
Observacoes gerais:Obs.: O RESULTADO CORRESPONDE AO LIMITE INFERIOR (SENSIBILIDADE ANALITICA)
DO ENSAIO.
Data coleta: 20/07/2015 as 08:27 Data liberacao: 13/08/2015 as 09:45

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 23 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CEA ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO
Material :
Soro
Metodo :
Quimioluminescencia
Resultado
2,78
ng/mL
Valor de
Referencia :
Nao fumantes: Inferior a 5,00 ng/mL
Fumantes.....: Inferior a 10,00 ng/mL
Distribuicao de Valores de CEA (ng/mL)
Percentual (%)
Numero de Individuos|0,00 a 3,00|3,10 a 5,00|5,10 a 10,00|Sup. 10,00
ng/mL ng/mL ng/mL ng/m

Individuos Saudaveis:
Nao fumantes 149 83,20 11,40 5,40 0,00
Fumantes 159 74,20 18,20 6,90 0,60
Total 308 78,60 14,90 6,20 0,30

Doencas nao malignas:
Cirrose 110 47,60 30,00 15,50 7,30
Renal 20 60,00 15,00 15,00 10,00
Colite Ulcerativa 50 72,00 20,00 4,00 4,00
Polipos-Retais 78 83,30 10,30 5,10 1,30
Pulmonar 60 61,70 20,00 13,30 5,00
Hepatites 60 70,00 16,70 11,70 1,70

Doencas malignas:
Colo Retal 150 24,00 10,70 10,70 54,70
Pulmonar 110 47,30 19,10 9,10 24,50
Mamaria 117 62,40 11,10 10,30 16,20
Gastrica 37 62,20 5,40 10,80 21,60
Ovariana 41 78,00 7,30 2,40 12,20
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
20/07/2015 - 22:58:04

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 24 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CA 125 (ANTÍGENO)
Material :
Soro
Metodo :
Quimioluminescencia
RESULTADO:
11,10
U/mL
Valor de
Referencia :
Inferior a 35,00 U/mL
Nota: Nos casos de monitorizacao terapeutica e aconselhavel dosagens seriadas no intervalo curto para obtencao do parametro de base. O resultado deste teste deve ser interpretado junto a avaliacao clinica e a outros exames complementares, nao devendo ser utilizado como triagem de neoplasias.
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
13/08/2015 - 09:45:25

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 25 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Hemoglobina Glicada (Fracao A1c)
Material: Sangue
Metodo: HPLC - Cromatografia Liquida de Alta Performance
Resultado.....: 6,30 %
VR: Adultos:
4,00 a 6,00 % - Normal
Menor que 7,00 % - Bom controle para o Diabetes Mellitus (ADA)
Menor que 6,50 % - Bom controle para o Diabetes Mellitus (SBD)
Criancas e Adolescentes:
0 a 6 anos: Entre 7,50 e 8,50 %
7 a 12 anos: Inferior a 8,00 %
13 a 19 anos: Inferior a 7,50 %
Nota: O metodo utilizado nesta dosagem de hemoglobina glicada (TOSOH G7 A1c Program) esta certificado pelo NGSP - National Glycohemoglobin Standardization Program - USA.
A meta a ser alcancada no nivel de hemoglobina glicada para o efetivo controle do diabetes mellitus, deve ser inferior a 7%, conforme a American Diabetes Association ADA, ou inferior a 6,5% sem aumentar o risco de hipoglicemia, conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes SBD (em adultos).
Referencias:
Grupo Interdisciplinar de Padronizacao da Hemoglobina Glicada-A1c, Posicionamento Oficial 3a. Edicao 2009, SBPC/ML - Sociedade Brasileira de Patologia Clinica Medicina Laboratorial;
SBEM - Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia;
SBD - Sociedade Brasileira de Diabetes.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 3,4%
Erro Total Permitido: 4,3%
Fonte: James Westgard - EUA
Atencao: Visando facilitar a interpretacao clinica do resultado de HbA1c, o Posicionamento oficial 2009 do Grupo Interdisciplinar de Padronizacao da Hemoglobina Glicada, recomenda o calculo da Glicose Media Estimada (GME) que converte os valores de HbA1c em valores medios de glicose, refletindo os niveis glicemicos dos noventa dias anteriores a coleta na mesma unidade de medida da glicemia (mg/dL).
GME.....: 134 mg/dL
Data coleta: 20/07/2015 as 08:27 Data liberacao: 20/07/2015 as 19:13

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 26 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

INSULINA JEJUM
Material :
Soro
Metodo :
Quimioluminescencia
Resultado
9,50
micro UI/mL
VR :
Insulina em jejum: (mcU/mL)
* Individuos com glicose normal (inferior a 100 mg/dL)
e IMC ate 25.....: 2,00 a 13,00
* Individuos com glicose normal (inferior a 100 mg/dL)
e IMC entre 25 e 30: 2,00 a 19,00
* Individuos com glicose normal (inferior a 100 mg/dL)
e IMC acima de 30..: 2,00 a 23,00
Glicose (em jejum): 70 a 99 mg/dL
Indice HOMA-IR:
* IMC ate 25 kg/m2.....: 0,4 a 2,9
* IMC entre 25 e 30 kg/m2: 0,4 a 4,3
* IMC acima de 30 kg/m2..: 0,7 a 8,2
Nota:
* O indice de massa corporal (IMC) e calculado dividindo o peso (em kg)
pela altura (em m) ao quadrado.
* O calculo do indice HOMA-IR ajuda a determinar o grau de resistencia a
insulina podendo ser util na caracterizacao da sindrome metabolica e
outras condicoes em que se deseja avaliar a funcao deste hormonio. Este
calculo e feito com base nas dosagens de insulina e glicose em jejum.
* Este teste pode ser util na pesquisa de resistencia a insulina e na
investigacao de hipoglicemia apos a ingestao alimentar. A interpretacao
do resultado deve ser feita junto com outros parametros clinicos e
laboratoriais, tais como peso, indice de massa corporal (IMC), medida
da circunferencia da cintura, niveis glicemicos e niveis pressoricos.
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
20/07/2015 - 22:58:04

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 27 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

FERRITINA
Material :
Soro
Metodo :
Quimioluminescencia
RESULTADO
65,64
ng/mL
Valor de referência:
Criancas.....: 10,00 a 140,00 ng/mL
Homens
18 a 30 anos.: 22,00 a 248,00 ng/mL
31 a 60 anos.: 30,00 a 322,00 ng/mL
Mulheres
Adultas.....: 25,00 a 90,00 ng/mL
Pos menopausa: 25,00 a 280,00 ng/mL
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 3,0%
Erro Total Permitido.....: 3,8%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
20/07/2015 - 22:28:05

ACIDO FOLICO
Material :
Soro
Metodo :
Quimioluminescencia
Resultado
15,50
ng/mL
Valor de
Referencia :
Normal....: Superior a 5,40 ng/mL
Limitrofe.: De 3,4 a 5,40 ng/mL
Deficiente: Inferior a 3,40 ng/mL
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
20/07/2015 - 23:13:04

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 28 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TESTOSTERONA TOTAL
Material :
Soro
Metodo :
Quimioluminescencia
RESULTADO
351,09
ng/dL
Valor de
Referencia :
Homens
1 a 9 anos.....: 2,00 a 35,00 ng/dL
10 a 14 anos.....: 10,00 a 500,00 ng/dL
15 a 49 anos.....: 166,00 a 923,00 ng/dL
Acima de 50 anos.....: 156,00 a 877,00 ng/dL
Mulheres
1 a 9 anos.....: 2,00 a 25,00 ng/dL
10 a 14 anos.....: 9,00 a 40,00 ng/dL
Acima de 15 anos e adultas: 9,00 a 130,00 ng/dL
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
20/07/2015 - 22:58:04

SHBG GLOBULINA LIGADORA DE HORMONIO SEXUAL
Material :
SORO
Metodo :
QUIMIOLUMINESCÊNCIA
Resultado
22,9
NMOL/L
Valor de
Referencia :
HOMEM DE 20 A 50 ANOS.....: DE 13,2 A 89,5 nmol/L
MULHER DE 20 A 46 ANOS.....: DE 18,2 A 135,7 nmol/L
MULHER DE 47 A 91 ANOS (POS-MENOPAUSA): DE 16,8 A 106,9 nmol/L
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
13/08/2015 - 09:45:25

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 29 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

PSA Total e Livre
(Antigeno Prostatico Especifico - Fracoes Total e Livre)
Material: Soro
Metodo: Quimioluminescencia
PSA Total.....: 0,645 ng/mL
PSA Livre.....: 0,138 ng/mL
VR: ATE 0,450 ng/mL
Relacao PSA Livre/Total.....: 21,40 %
VR: - PSA TOTAL.....: ATE 2,50 ng/mL
- RELACAO PSA LIVRE/PSA TOTAL: MAIOR QUE 25 %
NOTA:
- A RELACAO PSA LIVRE/PSA TOTAL INFERIOR AO VALOR DE REFERENCIA
SOMENTE SERA SIGNIFICATICA SE O PSA TOTAL ENCONTRAR-SE ENTRE
4,0 E 10,0 ng/mL E COM PROSTATA NORMAL A PALPACAO.
- ESTE EXAME, DE FORMA ISOLADA, NAO PERMITE O DIAGNOSTICO DE
NEO-PLASIA DE PROSTATA. TODO RESULTADO DE PSA, INDEPENDENTE
DO SEU VALOR, DEVE SER AVALIADO CONJUNTAMENTE COM O EXAME
OBJETIVO DA PROSTATA E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS.
- AUMENTOS TRANSITORIOS PODEM OCORRER EM PACIENTES SEM EVIDENCIA
DE NEOPLASIA E EM CONDICOES CLINICAS BENIGNAS.
- INTERVENCOES TERAPEUTICAS FUNDAMENTADAS EXCLUSIVAMENTE EM UMA
UNICA DOSAGEM DE PSA NAO SAO RECOMENDADAS.
Data coleta: 20/07/2015 as 08:27 Data liberacao: 21/07/2015 as 00:13
PTH PARATORMONIO
Material:
Plasma
Método :
Quimioluminescencia
RESULTADO
40,40
pg/mL
VR :
12,00 a 72,00 pg/mL
Anteriores :
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
20/07/2015 - 20:28:02

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 30 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TSH ULTRA-SENSÍVEL HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE
Material :
Soro
Metodo :
Quimioluminescencia
Resultado
0.941
uUI/mL
Valor de
Referencia :
0,340 a 5,600 uUI/mL
Gestantes:
- Primeiro trimestre: 0,100 a 2,500 uIU/mL
- Segundo trimestre: 0,200 a 3,000 uIU/mL
- Terceiro trimestre: 0,300 a 3,000 uIU/mL
Referencia: Associacao Americana de Tireoide - Thyroid. 2011: 21(10):1081-125)
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
20/07/2015 - 20:13:12

T4 LIVRE (TIROXINA LIVRE)
Material :
Soro
Metodo :
Quimioluminescencia
Resultado:
1,22
ng/dL
Valor de
Referencia :
0,70 a 1,48 ng/dL
0 a 19 dias.....: 1,30 a 4,50 ng/dL
20 dias a 3 anos: 0,70 a 1,53 ng/dL
3 a 19 anos.....: 0,70 a 1,49 ng/dL
Gestantes:
1º trimestre: De 0,95 a 1,47 ng/dL
2º trimestre: De 0,85 a 1,20 ng/dL
3º trimestre: De 0,73 a 1,26 ng/dL
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
20/07/2015 - 20:13:12

T3 LIVRE
Material :
Soro
Metodo :
Quimioluminescencia
Resultado
2,88
pg/mL

Valor de
Referencia :
1,71 a 3,71 pg/mL
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
20/07/2015 - 22:58:04

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2015-07-20 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 31 de 31. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

T3 - TIIODOTIRONINA REVERSO
Material :
SORO
Metodo :
Radioimunoensaio
RESULTADO
31,00
ng/mL
Valor de
Referencia :
Recem-nascidos: 1,0 - 1,7 ng/mL
Adultos : 0,1 - 0,35 ng/mL
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
13/08/2015 - 09:45:25

Anti - TPO (Anticorpos Anti-Tireoperoxidase)
Material :
Soro
Metodo :
Quimioluminescencia
Resultado
0,31
UI/mL
Valor de
Referencia :
Inferior a 9,00 UI/mL
Sensibilidade: 0,01 UI/mL
Linearidade..: 1000,00 UI/mL
Nota: Novo valor de referencia a partir de 09/05/2013.
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
20/07/2015 - 22:58:04

Vitamina D, 25-Hidroxi
Material: Soro
Metodo: Quimioluminescencia
Resultado.....: 13,9 ng/mL
VR: Deficiencia : Menor que 10,0 ng/mL
Insuficiencia: 10,0 a 30,0 ng/mL
Suficiencia : 30,0 a 100,0 ng/mL
Toxicidade : Superior a 100,0 ng/mL
Data coleta: 20/07/2015 as 08:27 Data liberacao: 13/08/2015 as 09:45
VITAMINA B12 (COBALAMINA)
Material :
Soro
Metodo :
Quimioluminescencia
Resultado
435,00

pg/mL
Valor de
Referencia :
Normal.....: 180,00 a 914,00 pg/mL
Limitrofe.....: 145,00 a 180,00 pg/mL
Com deficiencia: Inferior a 145,00 pg/mL
Data/Hora Coleta:
20/07/2015 - 08:27:00
Data/Hora Liberacao:
20/07/2015 - 22:58:04
