BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-07-25 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 1 de 14. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

HEMOGRAMA COMPLETO
Material:
Sangue Total
Método:
Contagem Automatizada por Citometria de Fluxo Fluorescente
Valores de referência
Adultos > 16 Anos
- Masculino
Hemacias em milhoes
4,84
mm3
4,30 - 5,70
Hemoglobina
13,7
g/dL
13,5 - 17,5
Hematocrito
40,1
%
39,0 - 50,0
V.C.M
82,9
fL
81,0 - 95,0
H.C.M
28,3
pg
26,0 - 34,0
C.H.C.M
34,2
g/dL
31,0 - 36,0
R.D.W
17,1
%
11,8 - 15,6
LEUCOGRAMA
Relativo (%)
(mm³)
Leucocitos
6.700
3500 - 10500
Blastos
0,0
0
0
Promielocitos
0,0
0
0
Mielocitos
0,0

0
0
Metamielocitos
0,0
0
0
N. Bastoes
0,0
0
até 840
N. Segmentados
37,0
2.479
1700 - 8000
Eosinofilos
3,0
201
50 - 500
Basofilos
1,0
67
0 - 100
Monocitos
8,0
536
300 - 900
Linfocitos
51
3.417
900 - 2900
Plaquetas
178.000
150.000 - 450.000
Observacoes
Anisocitose (++)
Data/hora coleta:
25/07/2024 - 08:45:10
Data/hora liberação:
25/07/2024 - 11:29:51

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-07-25 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 2 de 14. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

GLICOSE JEJUM
Material :
Soro
Metodo :
Glicose Oxidase- GOD-Trinder
RESULTADO:
102
mg/dL
Valor de
Referência:
60 a 99 mg/dL - Glicemia de Jejum normal
100 a 125 mg/dL - Glicemia de Jejum alterada
= OU > a 126 mg/dL - Criterio diagnostico para o Diabetes Mellitus, sendo necessaria confirmacao em nova amostra, num dia subsequente.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,6%
Erro Total Permitido:.....: 6,96%
FONTE: James Westgard - EUA
VALOR DE REFERENCIA PARA GESTANTES (2º e 3º TRIMESTRE DE GESTACAO):
Menor que 92 mg/dL
1º trimestre de gestacao: seguir os valores de referencia para a populacao geral
OBSERVAÇAO: A ADA (American Diabets Association) e o grupo de estudo HAPO americano, estabeleceram no ano de 2008, os novos criterios para o diagnostico de Diabetes gestacional. As gestantes devem ser submetidas ao Teste oral de Tolerancia a Glicose (TOTG), entre a 24a e 28a semanas de gestaçao, com 75 gramas de Glicose Anidra, dosagens nos tempos:Jejum, 1 hora pos sobrecarga e 2 horas pos sobrecarga. Um ou mais valores alterados determinam o diagnostico de diabetes gestacional.
Nota: O achado de glicemia casual (sem cumprir o tempo exigido para o jejum) superior ou igual a 200 mg/dL, e criterio diagnostico. Neste caso, tambem e necessario a confirmaçao em nova amostra, num dia subsequente.
Fonte: ADA (American Diabetes Association). Classification and Diagnosis of Diabetes: Standands of Medical care in Diabetes - 2019.
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
25/07/2024 - 08:45:10
Data/Hora Liberacao:
25/07/2024 - 13:55:27

09/12/22
08:11:59
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10
0
50
100
150

200
250 168
99 67 71
102

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-07-25 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 3 de 14. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

COLESTEROL TOTAL
Material:
Soro
Método:
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
Tempo de Jejum:
12
Horas.
RESULTADO:
155
mg/dL
VR:
Valores Referenciais Desejáveis (com ou sem Jejum):
Para adultos acima de 20 anos: Inferior a 190 mg/dL
Para Crianças e Adolescentes: Inferior a 170 mg/dL
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 5,95%
Erro Total Permitido.....: 9,01%
FONTE: James Westgard - EUA
Nota:
A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação
do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento
das metas terapêuticas.
"Valores de Colesterol Total maior ou igual a 310 mg/dl em adultos (a partir de 20 anos), ou
maior ou igual a 230 mg/dL (para paciente até 19 anos) podem ser indicativos de
Hipercolesterolemia Familiar (HF), se excluídas as dislipidemias secundárias.
Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico (SBPC/ML;
SBC; SBEM; SBD; SBAC) - 2016.
COLESTEROL NAO HDL:
119
mg/dL
VR:
Valor de alvo terapeutico sugerido para categoria de risco cardiovascular estimado pelo medico solicitante
para adultos acima de 20 anos:
Categoria de Risco Meta (com ou sem jejum) mg/dL
Risco Baixo.....Inferior a 160
Risco Intermediário...Inferior a 130
Risco Alto .....Inferior a 100
Risco Muito Alto.....Inferior a 80
NOTA:
O Consenso Brasileiro para a Normatizacao de Determinação Laboratorial do Perfil Lipidico,
recomenda a utilização do parâmetro Colesterol Não-HDL,resultante do calculo baseado no
Colesterol Total e HDL Colesterol.
Data/Hora Coleta:
25/07/2024 - 08:45:10
Data/Hora Liberação:
25/07/2024 -
13:55:26
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00

19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10
0
50
100
150
200
250 168
199 142 155

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-07-25 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 4 de 14. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

COLESTEROL HDL
Material:
Soro
Método:
Colorimetrico (Acelerador-Detergente Seletivo)
Tempo de Jejum:
12
Horas.
RESULTADO:
36
mg/dL
VR:
Valores referenciais Desejáveis:
Para Adultos Acima de 20 anos:
Com ou Sem Jejum: Superior a 40 mg/dL
Para Crianças e Adolescentes:
Com ou Sem Jejum: Superior a 45 mg/dL
Fonte: Consenso Brasileiro para Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil
Lipidico (SBPC/ML; SBC; SBEM; SBD; SBAC) - 2016.
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 7,3%
Erro Total Permitido.....: 11,3%
Fonte: James Westgard (EUA
Data/Hora Coleta:
25/07/2024 - 08:45:10
Data/Hora Liberação:
25/07/2024 - 13:55:26
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10
20
40
60
80
100
120
34 34 37 36

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-07-25 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 5 de 14. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRIGLICERIDES
Material:
Soro
Método:
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
Tempo de Jejum:
12
Horas.
RESULTADO:
241
mg/dL
Valores referenciais Desejáveis:
Para Adultos acima de 20 anos:
Com Jejum de 12 horas: Inferior a 150 mg/dL
Sem Jejum ou jejum inferior a 12 horas: Inferior a 175 mg/dL
Para Crianças e Adolescentes:
De 0 a 9 Anos (Com jejum de 12 horas): Inferior a 75 mg/dL
(Sem Jejum ou jejum inferior a 12 horas): Inferior a 85 mg/dL
De 10 a 19 anos (Com jejum de 12 horas): Inferior a 90 mg/dL
((Sem Jejum ou jejum inferior a 12 horas): Inferior a 100 mg/dL
* A interpretação clínica dos resultados devrá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.
* Quando os níveis de triglicérides estiverem acima de 440 mg/dL (sem jejum) sugere-se nova determinação do triglicérides com jejum de 12 horas.
* Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico (SBPC/ML; SBC; SBEM; SBD; SBAC) - 2016.
Especificações da Qualidade Analítica:
Coeficiente de variação Biológica Intra-Individual: 19,9%
Erro Total Permitido.....: 25,9%
Fonte: James Westgard (EUA)
Data/Hora coleta:
25/07/2024 - 08:45:10
Data/Hora Liberação:
25/07/2024 -
13:55:26
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10
0
100
200
300
163
213 218 241

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-07-25 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 6 de 14. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

UREIA
Material :
Soro
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
65
mg/dl
Valor de
Referencia :
ADULTOS.....: 17 a 43 mg/dL
RECEM NASCIDOS..: 8,4 a 25,8 mg/dL
BEBES/CRIANCAS..: 10,8 a 38,4 mg/dL
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 12,1%
Erro Total Permitido.....: 15,55%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
25/07/2024 - 08:45:10
Data/Hora Liberacao:
25/07/2024 - 19:52:56

23/06/23
07:30:00
25/07/24
08:45:10
0
20
40
60
80
35
65

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-07-25 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 7 de 14. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CREATININA SERICA
Material :
Soro
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
1,70
mg/dL
Valor de referência:
HOMENS INFERIOR A 50 ANOS 0,84 A 1,25 mg/dL
HOMENS SUPERIOR A 50 ANOS 0,81 A 1,44 mg/dL
MULHERES 0,66 A 1,09 mg/dL
RECEM NASCIDOS 0,5 A 1,2 mg/dL
INFANTIL 0,4 A 0,7 mg/dL
CRIANCA 0,5 A 1,2 mg/dL
RITMO DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR
Metodo :
CÁLCULO PELA FORMULA CKD-EPI (2021)
Resultado
45
mL/min/1,73m2
Vr:
Adulto maior de 18 anos: > 90 mL/min/1,73 m2
NOTA:
- Valores acima de 90 mL/min/1,73m2 são liberados como superior a 90 mL/min/1,73m2.
- Após os 40 anos de idade, espera-se uma redução de cerca de 1 mL/min do Ritmo de Filtração Glomerular (RFG) por ano.
- A estimativa do RFG não deve ser utilizada em indivíduos hospitalizados com concentrações de creatinina instáveis, principalmente pacientes com Insuficiência Renal Aguda.
- O uso da estimativa de RFG também não é recomendado em indivíduos com dietas vegetarianas ou que fazem uso de suplementos de creatina, em extremos de massa muscular (amputados, paraplégicos, desnutridos, fisiculturistas), e em gestantes.
- Fonte da Fórmula CKD-EPI 2021: Miller WG et al. National Kidney Foundation Laboratory Engagement Working Group Recommendations for Implementing the CKD-EPI 2021 Race-Free Equations for Estimated Glomerular Filtration Rate: Practical Guidance for Clinical Laboratories.
Clin Chem. 2022:68(4):511-520.
- O uso recente de dipirona podem ocasionar discreta redução nos níveis de creatinina dosada pelo método Enzimático.
Data/Hora Coleta:
25/07/2024 - 08:45:10
Data/Hora Liberacao:
25/07/2024 - 19:52:56

23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39

25/07/24
08:45:10
0
0,5
1
1,5
2
2,5
1,30
1,56 1,48 1,51 1,70

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-07-25 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 8 de 14. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

POTASSIO
Material :
Soro
Metodo :
ION SELETIVO
RESULTADO
4,3
mEq/L
Valor de
Referencia :
3,9 5,0 mEq/L
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 4,6%
Erro Total Permitido.....: 5,61%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
25/07/2024 - 08:45:10
Data/Hora Liberacao:
25/07/2024 - 19:52:56

20/07/15
08:27:00
23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10
3
4
5
6
7
4,1
4,7 4,4 3,9 4,2 4,3

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-07-25 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 9 de 14. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

ACIDO URICO
Material :
Soro
Metodo :
Colorimetrico (Enzimatico-Trinder)
RESULTADO
8,3
mg/dl
Valor de
Referencia :
HOMENS 3,5 A 7,2 mg/dL
MULHERES 2,6 A 6,0 mg/dL
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 8,6%
Erro Total Permitido.....: 11,97%
FONTE: James Westgard - EUA
NOTA:
- Pacientes em tratamento para gota, recomenda-se níveis séricos de ácido urico
abaixo de 6 mg/dL.
Data/Hora Coleta:
25/07/2024 - 08:45:10
Data/Hora Liberacao:
25/07/2024 - 19:52:56

23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10
2
4
6
8
10
6,8
7,6 5,9 5,3
8,3

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-07-25 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 10 de 14. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRANSAMINASE OXALACÉTICA (TGO/AST)
Material :
Soro
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
20
U/L
Valor de referência:
HOMEM (ADULTOS) INFERIOR A 50 U/L
MULHER (ADULTOS) INFERIOR A 35 U/L
RECEM NASCIDOS 25 A 75 U/L
INFANTIL 15 A 60 U/L
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 12,3%
Erro Total Permitido.....: 16,69%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
25/07/2024 - 08:45:10
Data/Hora Liberacao:
25/07/2024 - 13:55:27

23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
25/07/24
08:45:10
0
20
40
60
80
100
45 33 27 20

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-07-25 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 11 de 14. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP/ALT)
Material :
Soro
Metodo :
Cinetico UV
RESULTADO
27
U/L
Valor de
Referencia :
HOMEM (ADULTOS) INFERIOR A 50 U/L
MULHER (ADULTOS) INFERIOR A 35 U/L
RECEM NASCIDOS/CRIANCA COM MENOS DE 7 ANOS 13 A 45 U/L
Especificacoes da Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 19,40%
Erro Total Permitido.....: 27,48%
FONTE: James Westgard - EUA
Data/Hora Coleta:
25/07/2024 - 08:45:10
Data/Hora Liberacao:
25/07/2024 - 19:52:56

23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
25/07/24
08:45:10
0
50
100
150
91
48 51 27

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-07-25 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 12 de 14. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CPK CREATINO FOSFOQUINASE
Material :
Soro
Metodo :
UV Otimizado -IFCC
RESULTADO
203
U/L
Valor de
Referencia :
HOMENS MENOR OU IGUAL A 171 U/L
MULHERES MENOR OU IGUAL A 145 U/L
Especificacoes de Qualidade Analitica:
Coeficiente de Variacao Biologica Intra-Individual: 22,8%
Erro Total Permitido: 30,3%
FONTE: James Westgard - EUA
OBS: O exercicio fisico e injecoes intra musculares interferem elevando
a dosagem da CPK.
Data/Hora Coleta:
25/07/2024 - 08:45:10
Data/Hora Liberacao:
25/07/2024 - 19:52:56

MICROALBUMINURIA
Material :
Urina Recente
Metodo :
TURBIDIMETRIA
Resultado:
6,13
mg/g creatinina
Valor de
Referencia :
Inferior a 30 mg/g creatinina.
Nota:
- Valores falsamente baixos podem ocorrer em pacientes com macroproteinuria.
Data/Hora Coleta:
25/07/2024 - 08:45:10
Data/Hora Liberacao:
25/07/2024 - 19:52:56

23/06/23
07:30:00
05/09/23
08:11:11
12/03/24
07:10:00
25/07/24
08:45:10
0
500
1.000

1.500
143 158 122 203

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-07-25 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 13 de 14. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

HEMOGLOBINA GLICADA (HBA1C)
Material :
Sangue Total
Metodo :
HPLC (CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE)
RESULTADO:
7,0
%
Valor de referência:
MENOR QUE 5,7%
DIABETES MELLITUS:
PRÉ-DIBETES - 5,7% A 6,4%
DIAGNÓSTICO - IGUAL OU MAIOR QUE 6,5%
BOM CONTROLE - MENOR QUE 7%
GLICEMIA MÉDIA ESTIMADA-
RESULTADO:
154,2
mg/dL
Valor de referência:
NOTA:
- O diagnóstico de diabetes mellitus deve ser confirmado pela repetição do teste em outro dia, a menos que haja hiperglicemia inequívoca com descompensação metabólica aguda ou sintomas clássicos de diabetes mellitus. American Diabetes Association. Diabetes Care, Vol. 34, hemoglobina S. 1, January 2011. O mÈtodo utilizado nesta dosagem de glicada esta certificado pelo NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program-USA).
- O valor da glicemia média estimada não deve ser utilizado na avaliação de indivíduos não diabéticos.
Data/Hora Coleta:
25/07/2024 - 08:45:10
Data/Hora Liberacao:
25/07/2024 - 15:38:29

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-07-25 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 14 de 14. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TSH ULTRA SENSÍVEL
Material :
Soro
Metodo :
QUIMIOLUMINESCÊNCIA
RESULTADO:
1,26
microUI/mL
VR :
CRIANÇAS :
DE 1 A 23 MESES : DE 0,69 A 8,55 microUI/mL
DE 2 A 12 ANOS : DE 0,70 A 6,55 microUI/mL
DE 13 A 18 ANOS : DE 0,47 A 5,94 microUI/mL
ADULTOS :
DE 0,48 A 5,60 microUI/mL
GESTANTES:
PRIMEIRO TRIMESTRE: DE 0,05 A 4,49 microUI/mL
SEGUNDO TRIMESTRE: DE 0,61 A 4,97 microUI/mL
TERCEIRO TRIMESTRE: DE 0,65 A 5,06 microUI/mL
Atenção: Novo valor de referencia a partir de 13/09/2023.
Data/Hora Coleta:
25/07/2024 - 08:45:10
Data/Hora Liberacao:
26/07/2024 - 08:35:30