BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-06-28 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 1 de 4. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

UREIA
Material :
Soro
Metodo :
CINETICO ULTRA VIOLETA
RESULTADO
44,3
mg/dl
Valor de
Referencia :
RECÉM-NASCIDOS : DE 8,4 A 25,8 mg/dL
CRIANÇAS : DE 10,8 A 38,4 mg/dL
ADULTOS ATÉ 50 ANOS : DE 15,0 A 44,1 mg/dL
ADULTOS ACIMA DE 50 ANOS : DE 18,0 A 55,0 mg/dL
Observações gerais:
Atenção para alteração no valor de referência a partir de 14/04/25
Data/Hora Coleta:
28/06/2025 - 08:10:30
Data/Hora Liberacao:
29/06/2025 - 00:03:34

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-06-28 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 2 de 4. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

CREATININA SERICA
Material :
Soro
Metodo :
CINÉTICO COLORIMÉTRICO
RESULTADO
1,76
mg/dL
Valor de referência:
HOMEM : DE 0,60 A 1,30 mg/dL
MULHER : DE 0,50 A 1,10 mg/dL
IDADE SEXO MASCULINO SEXO FEMININO
DE 0 A 14 DIAS DE 0,42 A 1,05 mg/dL DE 0,42 A 1,05 mg/dL
DE 15 DIAS A 11 MESES DE 0,31 A 0,53 mg/dL DE 0,31 A 0,53 mg/dL
DE 1 A 3 ANOS DE 0,39 A 0,55 mg/dL DE 0,39 A 0,55 mg/dL
DE 4 A 6 ANOS DE 0,44 A 0,65 mg/dL DE 0,44 A 0,65 mg/dL
DE 7 A 11 ANOS DE 0,52 A 0,69 mg/dL DE 0,52 A 0,69 mg/dL
DE 12 A 14 ANOS DE 0,57 A 0,80 mg/dL DE 0,57 A 0,80 mg/dL
DE 15 A 16 ANOS DE 0,65 A 1,04 mg/dL DE 0,59 A 0,86 mg/dL
DE 17 A 18 ANOS DE 0,69 A 1,10 mg/dL DE 0,60 A 0,88 mg/dL
RITMO DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR
Metodo :
CÁLCULO PELA FORMULA CKD-EPI (2021)
Resultado
43
mL/min/1,73m2
Vr:
ADULTOS MAIORES DE 18 ANOS: SUPERIOR A 90 mL/min/1,73 m2
NOTA:
- Valores acima de 90 mL/min/1,73m2 são liberados como superior a 90 mL/min/1,73m2.
- Após os 40 anos de idade, espera-se uma redução de cerca de 1 mL/min
do Ritmo de Filtração Glomerular (RFG) por ano.
- A estimativa do RFG não deve ser utilizada em indivíduos hospitalizados
com concentrações de creatinina instáveis, principalmente pacientes com
Insuficiência Renal Aguda.
- O uso da estimativa de RFG também não é recomendado em indivíduos com
dietas vegetarianas ou que fazem uso de suplementos de creatina,
em extremos de massa muscular (amputados, paraplégicos, desnutridos,
fisiculturistas), e em gestantes.
- Fonte da Fórmula CKD-EPI 2021: Miller WG et al. National Kidney
Foundation Laboratory Engagement Working Group Recommendations for
Implementing the CKD-EPI 2021 Race-Free Equations for Estimated
Glomerular Filtration Rate: Practical Guidance for Clinical Laboratories.
Clin Chem. 2022:68(4):511-520.
Data/Hora Coleta:
28/06/2025 - 08:10:30
Data/Hora Liberacao:
30/06/2025 - 07:45:21

Observações gerais:
Atenção para a alteração no layout a partir de 14/04/25

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-06-28 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 3 de 4. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

POTASSIO
Material :
Soro
Metodo :
ELETRODO SELETIVO
RESULTADO
4,7
mEq/L
Valor de
Referencia :
DE 3,5 A 5,1 mEq/L
Resultados anteriores:
10/05/2025 - 4,3 | 06/03/2025 - 4,4 | 25/11/2024 - 4,3 | 25/07/2024 -
4,3 | 19/06/2024 - 4,2
Observações gerais:
Atenção para alteração no método e no valor de referência a partir de
14/04/25
Data/Hora Coleta:
28/06/2025 - 08:10:30
Data/Hora Liberacao:
29/06/2025 - 00:03:35

19/06/24
07:54:39
25/07/24
08:45:10
25/11/24
08:17:01
06/03/25
08:18:57
10/05/25
10:13:00
28/06/25
08:10:30
2
3
4
5
6
7
4,2 4,3 4,3 4,4 4,3 4,7

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2025-06-28 | Pretti
Transcrição sem identificadores. Página de origem 4 de 4. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

25-HIDROXIVITAMINA D
Material :
Soro
Metodo :
QUIMIOLUMINESCÊNCIA
RESULTADO:
15,5
ng/mL
VR :
DEFICIENTE : INFERIOR A 20,0 ng/mL
ADEQUADO PARA A POPULAÇÃO GERAL: ENTRE 20,0 E 60,0 ng/mL
IDEAL (GRUPOS DE RISCO) : DE 30,0 a 60,0 ng/mL
RISCO DE INTOXICAÇÃO : SUPERIOR A 100,0 ng/mL
NOTA:
- Grupos de risco: idosos, pós cirurgia bariátrica, gestantes, osteomalácia, osteoporose, paciente com história de quedas e fraturas, hiperparatiroidismo secundário, uso de drogas que interferem no metabolismo da vitamina D, diabetes mellitus tipo 1, câncer, doença renal crônica e síndromes de má-absorção.
Data/Hora Coleta:
28/06/2025 - 08:10:30
Data/Hora Liberacao:
29/06/2025 - 01:10:15

06/03/25
08:19:08
10/05/25
10:13:48
28/06/25
08:10:30
0
20
40
60
80
100
18,1 23,9 15,5