

Relatório - Atividade Prática 05 - ICG


Nome: José Ricardo Rodrigues de Lucena Filho

Matrícula: 20210025762

Link: [Atividade no repositório do Github](#)


1. Curvas de bezier - bezcurve.c

Seguindo os passos, fiz um formato equivalente ao dado com as splines. com cada P4 se conectando ao P1 da outra curva.




Variei o número de pontos gerados em 2x, 3x e 6x, e apesar de ter algumas diferenças, elas foram pequenas.


2x



3x



6x



2. Superfície de bezier - bezmesh.c

Fiz as alterações em `glMapGrid2f()` e em `glEvalMesh2()`.

Sobre o resultado: As 4 linhas (curvas na direção u) da superfície de Bézier podem ser movidas independentemente em z . Elevar/abaixar os pontos de controle de uma linha altera a forma da superfície localmente — ajustar `a`/`A` move a borda inferior, `d`/`D` move a borda superior, etc. A superfície permanece suave (continuidade C^2 entre as linhas por ser um único patch bicúbico), mas mover apenas uma linha cria um afinamento ou saliência naquela região.



Original



Esticado e com as alterações pedidas

3. Movendo uma câmera

Como especificado. Foi feito o arquivo que faz a câmera seguir uma spline de forma suave enquanto olha para um objeto central. O [vídeo](#) se encontra no repositório.

