**QUALITY360 – MODELO DE DATOS**
**Proyecto APT – Fase 2**

El modelo de datos de Quality360 representa la estructura necesaria para gestionar usuarios y roles, células y Sprint, historias de usuario, certificaciones QA, responsables, checklist, evidencias, ejecuciones de prueba, defectos e impedimentos.

1. Modelo relacional de Quality360





Figura 1. Modelo relacional de datos de Quality360.

El modelo organiza la información de Quality360 mediante entidades relacionadas por claves primarias y foráneas, permitiendo mantener trazabilidad desde la historia de usuario hasta su proceso de certificación, incluyendo responsables, evidencias, pruebas, defectos e impedimentos.

2. Estructura principal del modelo

| Dominio | Entidades |
|---|---|
| Usuarios y organización | Rol, Usuario, Supervisión |
| Gestión ágil | Célula, Sprint, HistoriaUsuario, HistoriaSprint |
| Certificación QA | Certificación, AsignacionCertificacion, ItemChecklist |
| Evidencias y pruebas | Entregable, Evidencia, EjecucionPrueba |
| Seguimiento QA | Defecto, Impedimento, AccionImpedimento |

El modelo efectivamente contempla relaciones específicas para supervisión entre usuarios y para la asociación de usuarios con roles.

El modelo permite relacionar las historias de usuario con los Sprint mediante **`HistoriaSprint`**, manteniendo la separación entre la definición de una historia y su participación en una iteración. Cada historia puede asociarse a su proceso de certificación y, a partir de éste, registrar responsables, checklist, evidencias, ejecuciones de prueba, defectos e impedimentos. Asimismo, la entidad **`Supervision`** permite representar relaciones jerárquicas entre usuarios conservando la referencia tanto al supervisor como al supervisado.

.

**Propósito del modelo**

Esta estructura busca asegurar integridad referencial, trazabilidad del proceso QA y soporte para el seguimiento del ciclo de certificación de una historia de usuario. El modelo constituye la base para su implementación física en PostgreSQL y su posterior acceso desde los componentes de la aplicación.