

MIS PRACTICAS EN *ADA*

<JAVIER RUIZ HERRERA /> | {Perfil: Desarrollador de aplicaciones web}

FASE 1: INGENIERÍA DE SOFTWARE



[El Hilo Conductor: Metodología Ágil y Mejora Continua]

- ▣ **Proyecto:** App Anonimizadora de Documentos.
- ▣ **Foco:** Lógica de programación, integración de IA (Bert) y diseño iterativo de UX/UI.


FASE 2: INTELIGENCIA DE NEGOCIO




Proyecto: Arquitectura y Análisis de Datos (Olist).

Foco: Modelado de datos (Copos de Nieve), canalización (JDBC) y visualización estratégica (Power BI).


Topología Tecnológica Aplicada



El Pipeline de Anonimización de Datos



Evolución UX/UI: El Bucle de Refinamiento



Reestructuración de Layout

Problema: Dificultad para comparar textos de forma vertical.

Solución: Transición a diseño Side-by-Side (horizontal) para contraste simultáneo.

Psicología del Color y Accesibilidad

Problema: Navegación poco intuitiva y carga cognitiva alta.

Solución: Ajuste de contraste y paleta de colores para guiar acciones críticas.

Control y Desbordamiento de Datos

Problema: Desbordamiento de texto y búsqueda ineficiente en el diccionario.

Solución: Implementación de scrollbars limitadas y filtros de búsqueda en vivo.



Transición al Data Landscape

De la creación de herramientas a la extracción de valor analítico.

Exploración de ecosistemas de datos y topologías analíticas.

Adopción de Google Colaboratory, Jupyter Notebooks y Markdown.

Preparación y auditoría de la base de datos e-commerce: Olist.

Ecosistema Olist: Flujo y Arquitectura de Datos




1. Extracción

Lectura de múltiples archivos .csv de la base de datos bruta.



2. Conexión y Carga

Uso de Java, opencsv y JDBC para procesar e importar datos programáticamente.



3. Modelado Relacional

Diseño de estructura en MySQL mediante ERDPlus y dbdiagram.io.



4. Estructuración Analítica

Normalización de datos y creación de esquemas Copo de Nieve para entornos OLAP.

Business Intelligence: Transformando Datos en Decisiones



Corrección Lógica (Medidas DAX)

Identificación y resolución de discrepancias en el cálculo de 'Ingresos Totales' y limpieza de datos duplicados.

Inteligencia Geoespacial

Integración de mapas interactivos por coordenadas. Creación de medidas para calcular distancias y tiempos estimados de envío.

Interactividad y Profundidad (Drill-down)

Relación dinámica: Al seleccionar un pedido, la interfaz revela instantáneamente los metadatos del cliente (ciudad, localidad, reseñas).

Entregables y Cierre de Proyecto



¡MUCHAS GRACIAS!

POR: Javier Ruiz Herrera