
Локальное хранилище данных Node.JS

JS COURSE ORT DNIPRO

ORTDNIPRO.ORG/JS

1. localStorage хранилище данных приложения в браузере

LocalStorage – локальное хранилище данных



Локальное хранилище (Объект **localStorage**) позволяет сохранять данные в браузере (не путать с технологией **cookie**) и после (при последующих посещениях страницы) считывать ранее сохраненные данные.

Подробнее: https://tproger.ru/articles/localstorage/

LocalStorage на практике


Попо	ленение телефона	
Номер телефона:	+380	
Номер банковской карты:	Например: 1234 5678 8765 4321	
Сумма пополенения:	100	грн
	Пополнить	

Воспользуйтесь заготовкой: ./source/demo-template

Сохраним вводимую пользователем информацию, на случай непредвиденного закрытия страницы или её обновления.


2. Немного практики

ТООО приложение + DOM



Воспользуйтесь шаблоном в репозитории занятия ./src/spa-todo-app

3. Node.js JavaScript вне браузера



Node.JS

Node.JS — «виртуальная машина» способная выполнять JavaScriptкод, которую можно установить на компьютере, и которая построена на базе «куска» браузера «Chrome» отвечающего за обработку JavaScript. Node.JS позволил превратить JavaScript в язык общего пользования, поставив его в один ряд с Python, Ruby, Java, C# и другими.

https://nodejs.org/

Node.JS

Node.JS — «чистый» **ECMAScript**. И самый «свежий» **ECMAScript**, для разработчика, т.к. применяя **Node.JS** не нужно думать о совместимости с браузерами.


Если в браузере инструментарий взаимодействия с пользователем обеспечивается объектом globalThis (window), то в его Node.JS версии такого функционала нет, в нём «из коробки» нет ничего кроме чистого синтаксиса JavaScript/ECMAScript-2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022...

Но, в **Node.JS** есть **модули** (пакеты) для решения тех или иных задач (по аналогии с подключаемыми файлами в других языках), и модулей для него существует большое количество.

4. NPM (Node Package Manager)

NPM – Node Package Manager

Всемирная библиотека пакетов (модулей) для Node.JS




https://www.npmjs.com/


NPM – Node Package Manager

Когда нам нужен пакет, то пишет в консоли:

npm install имя_модуля

И система управления пакетами (NPM) установит в текущую папку требуемый пакет (модуль) и все зависимые пакеты также.





На следующем занятии

Vue. s

Домашнее задание

Домашнее задание #G.1



iPhone 8	DKK 654
iPhone 7	USD 64
Apple iPhone 6	SEK 465
Samsung Galaxy S9	EUR 456
Nokia 3310	USD 567
HTC Two M3	HUF7999
Lenovo H6000	MXN 199
Microsoft Lumia 950	CHF 567
Sony Ericsson K750 Gold	USD 456

Воспользуйтесь шаблоном в репозитории занятия:

./src/homework-template

Задача: Пересчитать цены на товары в гривну в соответствии с актуальными курсами валют НБУ.

https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/exchange?json