



HEALTHPATH

HEALTHPATH

Log In

OR



Don't have an Account? [Create Account](#)

Hai 🙌

Apa yang kamu
rasakan hari ini?

Cari gejala...



Gejala Umum



Sakit
Tenggorokan



Demam



Sakit Kepala



Batuk



Pilek



Mual

Belum yakin?

Coba cek gejala dengan bantuan
asesmen singkat kami.





Pilih Gejala



Sakit Tenggorokan

Peradangan atau iritasi pada tenggorokan yang dapat menyebabkan nyeri saat menelan.

Gejala Lain



Demam



Sakit Kepala



Batuk



Pilek



Mual



Nyeri Dada



Informasi ini bukan pengganti diagnosis. Jika gejala berlanjut, segera konsultasi ke tenaga medis.



Asesmen Gejala

1/3



Apakah demam
tinggi?

Suhu di atas 38.5°C
atau terasa menggigil.

Ya

Tidak

Selanjutnya



Asesmen Gejala

2/3



Apakah sulit
bernapas?

Sesak napas, napas
cepat, atau terasa berat
saat bernapas

Ya

Tidak

Selanjutnya



Asesmen Gejala

3/3



Apakah nyeri saat menelan?

Nyeri atau terasa perih ketika menelan makanan/minuman

Ya

Tidak

Selanjutnya



Fasilitas Terdekat

Rumah Sakit

Klinik



RSUD Dr. Soetomo

3.2 km



RS Siloam Surabaya

4.1 km



RS Premier Surabaya

5.0 km

Lihat di Peta

Dapatkan Arah





Artikel Terkait



Cara meredakan sakit tenggorokan secara alami.



Perbedaan flu, batuk, dan sakit tenggorokan



Kapan harus ke dokter?

Jaga Kesehatan



Cukupi Istirahat
Minimal 7-8 jam sehari



Minum air yang cukup
Minimal 8 gelas sehari



Jaga pola makan
Konsumsi makanan bergizi



Gejala



Sakit Tenggorokan

Peradangan atau iritasi pada tenggorokan yang dapat menyebabkan nyeri saat menelan.

Penyebab

1. Infeksi Virus (Penyebab Tersering)

Sebagian besar kasus sakit tenggorokan disebabkan oleh virus, misalnya:

- Flu (Influenza)
- Pilek biasa (Common Cold)
- COVID-19
- Mononukleosis (infeksi virus Epstein-Barr)

2. Infeksi Bakteri

Salah satu penyebab yang cukup umum adalah radang tenggorokan akibat bakteri, terutama:

- Strep Throat

3. Alergi

Alergi terhadap:

- Debu
- Serbuk sari
- Bulu hewan
- Jamur

dapat menyebabkan iritasi tenggorokan akibat lendir yang mengalir dari hidung ke belakang tenggorokan (postnasal drip).

4. Udara Kering dan Polusi

- Udara ber-AC terlalu lama
- Cuaca kering



Cara Meredakan

1. Perbanyak Minum Air Putih

Menjaga tenggorokan tetap lembap dapat mengurangi iritasi dan membantu proses penyembuhan.

2. Berkumur Air Garam Hangat

Campurkan sekitar ½ sendok teh garam ke dalam segelas air hangat, lalu berkumur selama 30 detik beberapa kali sehari.

Manfaat:

- Mengurangi peradangan
- Membantu membersihkan lendir
- Meredakan nyeri

3. Istirahat yang Cukup

Tubuh membutuhkan energi untuk melawan infeksi dan memperbaiki jaringan yang meradang.

4. Konsumsi Minuman Hangat

Contoh:

- Air hangat
- Teh hangat
- Sup hangat

5. Hindari Iritan

Usahakan mengurangi paparan:

- Asap rokok
- Debu
- Polusi udara
- Bahan kimia yang menyengat

6. Gunakan Pelembap Udara (Humidifier)

Jika udara ruangan kering, humidifier dapat membantu menjaga kelembapan dan mengurangi rasa kering pada



Faktor Lingkungan

1. Polusi Udara

Paparan polusi dari kendaraan bermotor, industri, atau pembakaran sampah dapat mengiritasi saluran pernapasan dan menyebabkan:

- Tenggorokan kering
- Rasa terbakar atau perih
- Batuk
- Suara serak

2. Asap Rokok

Baik perokok aktif maupun pasif berisiko mengalami iritasi tenggorokan karena zat kimia dalam asap rokok dapat merusak lapisan pelindung saluran napas.

3. Debu dan Partikulat

Paparan debu rumah, debu konstruksi, atau partikel halus di lingkungan kerja dapat memicu:

- Iritasi tenggorokan
- Batuk
- Reaksi alergi

4. Udara Kering

Penggunaan AC dalam waktu lama, cuaca kering, atau kelembapan ruangan yang rendah dapat menyebabkan:

- Tenggorokan terasa kering dan gatal
- Nyeri saat menelan
- Suara menjadi serak

5. Alergen Lingkungan

Beberapa alergen yang umum:

- Serbuk sari tanaman
- Bulu hewan peliharaan
- Tungau debu
- Jamur

Alergen dapat memicu peradangan dan produksi lendir berlebih yang mengalir ke tenggorokan (postnasal drip).

6. Paparan Bahan Kimia

Lingkungan kerja tertentu dapat meningkatkan risiko iritasi



Faktor Lingkungan

5. Alergen Lingkungan

Beberapa alergen yang umum:

- Serbuk sari tanaman
- Bulu hewan peliharaan
- Tungau debu
- Jamur

Alergen dapat memicu peradangan dan produksi lendir berlebih yang mengalir ke tenggorokan (postnasal drip).

6. Paparan Bahan Kimia

Lingkungan kerja tertentu dapat meningkatkan risiko iritasi tenggorokan, misalnya:

- Disinfektan dan pembersih kimia
- Cat dan pelarut
- Asap pengelasan
- Pestisida

7. Ventilasi Ruangan yang Buruk

Ruangan yang tertutup dan minim sirkulasi udara dapat meningkatkan konsentrasi polutan, debu, atau mikroorganisme yang menyebabkan gangguan pernapasan.

Informasi ini bukan pengganti diagnosis. Jika gejala berlanjut, segera konsultasi ke tenaga medis.