## **LAGERTHA**

Tenemos el siguiente JSON alojado en una página PHP de un servidor web con reinas godas y sus esposos:

```
<?php
$myJSON = '[
  {"nombre": "Gala Placidia", "marido": "Ataúlfo"},
   {"nombre": "Flavia Valiana", "marido": "Teodorico"},
  {"nombre": "Ragnahilda (Ragnachildis) ", "marido": "Eurico"},
   {"nombre":"Teodegonda", "marido": "Alarico II"},
  {"nombre": "Clotilde (Chrodechildis)", "marido": "Amalarico"},
   {"nombre": "Gosuinda (Goiswintha) ", "marido": "Atanagildo"},
  {"nombre": "Teodosia de Cartagena". "marido": "Leovigildo"}.
   {"nombre": "Goisuinta (Goiswintha)", "marido": "Leovigildo"},
  {"nombre": "Ingundis", "marido": "Hermenegildo"},
   {"nombre": "Baddo (Bauda) ", "marido": "Recaredo I"},
   {"nombre": "Clodosvinta", "marido": "Recaredo I"},
  {"nombre": "Hildoara", "marido": "Gundemaro"},
   {"nombre":"Teodora", "marido": "Suintila"},
  {"nombre": "Riciberga", "marido": "Chindasvinto"},
   {"nombre": "Liuvigoto", "marido": "Ervigio"},
   {"nombre": "Cixila", "marido": "Egica"},
  {"nombre": "Egilona", "marido": "Don Rodrigo"}
  1':
echo $myJSON;
```

Tenemos una página web con la siguiente lista (izquierda) y luego muestro la lista modificada tras el destronamiento:

```
Alarico
 Atanagildo
 Leovigildo
 RecaredoI
 <111>
  Sisebuto
  RecaredoII
  Suintila
   Chindasvinto
   Recesvinto
   Wamba
   Egica
   Witiza
   Rodrigo
  Sisenando
   Chintila
Witerico
Gundemaro
</111>
```

- Alarico
  - Atanagildo
  - Leovigildo
  - o RecaredoI
    - Sisebuto
    - RecaredoII
    - Teodora
      - Chindasvinto
      - Recesvinto
      - Wamba
      - Cixila
      - Witiza
      - Rodrigo
  - o Sisenando
  - Chintila
- Witerico
- Gundemaro

Se sabe que algunas reinas godas destronaron a sus esposos consortes. Las reinas tenían un nombre con una longitud menor de 10 caracteres y el nombre de su esposo no terminaba en "o". Realiza el script del destronamiento teniendo en cuenta que:

- Se penalizará el uso de for
- No puedes utilizar la palabra function.

## Importante: para poder superar la repesca tu programa tiene que funcionar correctamente.

Otras cosas a valorar:

- Legibilidad del código.
- Longitud del código (que esté correctamente refactorizado).
- No se valorará el aspecto estético de la web. No dediques mucho tiempo a eso y centrate en la funcionalidad.

## FICHERO HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>LAGERTHA</title>
</head>
<body>
ul id="ulgodos">
 Alarico
 <l
   Atanagildo
   Leovigildo
   RecaredoI
   <l>
    Sisebuto
    RecaredoII
    Suintila
    <l
     Chindasvinto
     Recesvinto
     Wamba
     Egica
     Witiza
     Rodrigo
    Sisenando
     Chintila
 Witerico
 Gundemaro
<script>
const recupera=()=>{
 var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
```

```
xmlhttp.onreadystatechange = function() {
     if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
       console.log(this.responseText);
       let godas = JSON.parse(this.responseText);
       filtra(godas)
     }
   };
   xmlhttp.open("GET",
"http://localhost/DWEC/godosChicosJSON/godas.php", true);
   xmlhttp.send();
 }
 const filtra=(godas) =>{
   const res = godas.filter(goda => goda.nombre.length < 10 &&</pre>
goda.marido[goda.marido.length-1]!="o");
   console.log(res);
   const nada =
res.map(goda=>changeMan(document.getElementById("ulgodos"),goda.marido,
goda.nombre));
 }
 const changeMan=(obj, man1, man2)=>{
   if (obj.innerHTML.toUpperCase() == man1.toUpperCase()) obj.innerHTML =
man2;
   for (let i=0;i<obj.children.length;i++)</pre>
changeMan(obj.children[i], man1, man2);
 }
recupera();
</script>
</body>
</html>
```

## FICHERO PHP

```
<?php
$myJSON = '[
    {"nombre":"Gala Placidia","marido":"Ataúlfo"},
    {"nombre":"Flavia Valiana","marido":"Teodorico"},
    {"nombre":"Ragnahilda (Ragnachildis)","marido":"Eurico"},
    {"nombre":"Teodegonda","marido":"Alarico II"},</pre>
```

```
{"nombre": "Clotilde (Chrodechildis)", "marido": "Amalarico"},
   {"nombre": "Gosuinda (Goiswintha) ", "marido": "Atanagildo"},
   {"nombre": "Teodosia de Cartagena", "marido": "Leovigildo"},
   {"nombre": "Goisuinta (Goiswintha) ", "marido": "Leovigildo"},
   {"nombre": "Ingundis", "marido": "Hermenegildo"},
   {"nombre": "Baddo (Bauda)", "marido": "Recaredo I"},
   {"nombre": "Clodosvinta", "marido": "Recaredo I"},
   {"nombre": "Hildoara", "marido": "Gundemaro"},
   {"nombre": "Teodora", "marido": "Suintila"},
   {"nombre": "Riciberga", "marido": "Chindasvinto"},
   {"nombre":"Liuvigoto", "marido": "Ervigio"},
   {"nombre":"Cixila", "marido": "Egica"},
   {"nombre":"Egilona", "marido":"Don Rodrigo"}
   ]';
echo $myJSON;
?>
```