```
import { useState, useEffect, useCallback, useMemo } from "react";

const KS={P:"p6p",S:"p6s",R:"p6r",E:"p6e",C:"p6c",L:"p6l"};
const ld=async(k,f)=>{try{const r=await window.storage.get(k);return r?JSON.parse
const sv=async(k,d)=>{try{await window.storage.set(k,JSON.stringify(d))}catch(e){
const D=()=>new Date().toISOString().split("T")[0];
const ID=()=>Date.now().toString(36)+Math.random().toString(36).slice(2,6);
const F=n=>"$"+(n||0).toFixed(2);
const N=n=>(n||0).toLocaleString("es-PA",{maximumFractionDigits:1});
const PCT=n=>((n||0)*100).toFixed(1)+"%";

const IP=[
  {id:"mg100",n:"Maíz Grano A 100lb",u:"qq",c:"grano",i:"🌽",co:20.25,pr:22,sP:0,
  {id:"mg70",n:"Maíz Grano A 70lb",u:"saco",c:"grano",i:"🌽",co:0,pr:0,sP:0,sL:0,
  {id:"mg50",n:"Maíz Grano A 50lb",u:"saco",c:"grano",i:"🌽",co:0,pr:0,sP:0,sL:0,
  {id:"mg25",n:"Maíz Grano A 25lb",u:"saco",c:"grano",i:"🌽",co:0,pr:0,sP:0,sL:0,
  {id:"mp25",n:"Maíz Pilado 25lb",u:"saco",c:"pilado",i:"🟡",co:7.50,pr:8.25,sP:0
  {id:"mpx",n:"Maíz Pilado X lb",u:"lb",c:"pilado",i:"🟡",co:0,pr:0,sP:0,sL:0,mn:
  {id:"pl50",n:"Pulidura Maíz 50lb",u:"saco",c:"pulidura",i:"🟤",co:6,pr:6.96,sP:
  {id:"mq100",n:"Maíz Quebrado 100lb",u:"qq",c:"pilado",i:"🔶",co:0,pr:0,sP:0,sL:
  {id:"mm100",n:"Maíz Molido 100lb",u:"qq",c:"pilado",i:"🔶",co:0,pr:0,sP:0,sL:0,
  {id:"aeh40",n:"Pollo Engorde H 40kg",u:"saco",c:"alim",i:"🐔",co:20,pr:0,sP:0,s
  {id:"ai40",n:"Pollo Inicio 40kg",u:"saco",c:"alim",i:"🐔",co:21.2,pr:0,sP:0,sL:
  {id:"ach40",n:"Pollo Crecimiento H 40kg",u:"saco",c:"alim",i:"🐔",co:20.5,pr:0,
  {id:"apo40",n:"Pollo Postura 40kg",u:"saco",c:"alim",i:"🐔",co:21,pr:0,sP:0,sL:
  {id:"aep40",n:"Pollo Engorde P 40kg",u:"saco",c:"alim",i:"🐔",co:20.6,pr:0,sP:0
  {id:"aei40",n:"Pollo Engorde Ideal 40kg",u:"saco",c:"alim",i:"🐔",co:19,pr:0,sP
  {id:"scc40",n:"Super Cerdo Crecim. 40kg",u:"saco",c:"alim",i:"🐷",co:21.3,pr:0,
  {id:"sce40",n:"Super Cerdo Engorde 40kg",u:"saco",c:"alim",i:"🐷",co:21.4,pr:0,
  {id:"cep40",n:"Cerdo Engorde P 40kg",u:"saco",c:"alim",i:"🐷",co:17.25,pr:0,sP:
  {id:"ccp40",n:"Cerdo Crecim. P 40kg",u:"saco",c:"alim",i:"🐷",co:17.5,pr:0,sP:0
  {id:"clm40",n:"Cerdo Levante Med 40kg",u:"saco",c:"alim",i:"🐷",co:21.9,pr:0,sP
  {id:"cf40",n:"Cerdo Finalizador 40kg",u:"saco",c:"alim",i:"🐷",co:21.15,pr:0,sP
  {id:"pt100",n:"Puntilla Arroz 100lb",u:"qq",c:"otro",i:"⚪",co:23,pr:0,sP:0,sL:
  {id:"pet20",n:"PET MASTER 20kg",u:"bolsa",c:"otro",i:"🐕",co:23.93,pr:0,sP:0,sL
  {id:"itcan",n:"ITALCAN 10kg",u:"bolsa",c:"otro",i:"🐕",co:14,pr:0,sP:0,sL:0,mn:
  {id:"arseg",n:"Arroz Segunda Paca",u:"paca",c:"otro",i:"⚪",co:22,pr:0,sP:0,sL:
  {id:"mul40",n:"Multigrano 40kg",u:"saco",c:"otro",i:"🌾",co:19.7,pr:0,sP:0,sL:0
  {id:"mi24",n:"Miel 24oz",u:"bot",c:"otro",i:"🍯",co:5,pr:0,sP:0,sL:0,mn:0},
  {id:"mi12",n:"Miel 12oz",u:"bot",c:"otro",i:"🍯",co:2.75,pr:0,sP:0,sL:0,mn:0},
  {id:"mi8",n:"Miel 8oz",u:"bot",c:"otro",i:"🍯",co:1.25,pr:0,sP:0,sL:0,mn:0},
  {id:"acoc",n:"Aceite Coco 8oz",u:"bot",c:"otro",i:"🥥",co:2.75,pr:0,sP:0,sL:0,m
  {id:"rasp",n:"Raspadura",u:"und",c:"otro",i:"🍫",co:1.16,pr:0,sP:0,sL:0,mn:0},
];
```

```
const IC={bz:"Mi Piladora & Puesto",cl:"Colaborador",ops:["ELIECER","CHANDY"],pls
  tm:.08,mr:71,flt:1.5,pt:20,la:213.8,dop:20,csg:.2389,csp:.2389,ppp:8.25,ppl:6.9
  ph:63.62,shl:12,ssl:15,tg:2,cg:5.37,ps:20};

const TABS=[{id:"d",l:"Panel",i:"📊"},{id:"s",l:"Venta",i:"💰"},{id:"p",l:"Pilar'
  {id:"k",l:"Stock",i:"📦"},{id:"m",l:"Dinero",i:"💵"},{id:"c",l:"Config",i:"🔧"
const PAYS=[{v:"efectivo",l:"💵 Efectivo"},{v:"yappy",l:"📱 Yappy"},{v:"trans",l:
  {v:"credito",l:"📝 Fiado"},{v:"socio",l:"🤝 Socio (costo)"}];
const ECATS=[{v:"maiz",l:"🌽 Compra Maíz"},{v:"alim",l:"🐔 Compra Alimento"},{v:'
  {v:"socio",l:"🤝 Pago Socio"},{v:"salario",l:"👷 Salarios"},{v:"flete",l:"🚚 F
  {v:"gas",l:"⛽ Gas"},{v:"manto",l:"🔧 Mantenim."},{v:"serv",l:"💡 Luz/Agua"},
  {v:"efect",l:"💸 Efectivo dado"},{v:"otro",l:"📋 Otro"}];

const Cd=({children,cl,onClick,style:s})=><div className={"cd "+(cl||"")} onClick
const In=({label:l,style:s,...p})=><div className="fd">{l&&<label className="fl">
const Se=({label:l,options:o,...p})=><div className="fd">{l&&<label className="fl
const Bt=({children,v,sz,style:s,...p})=><button className={"bt b-"+(v||"p")+" b-

export default function App(){
  const[tab,sTab]=useState("d");
  const[P,sP]=useState(IP);
  const[S,sS]=useState([]);
  const[R,sR]=useState([]);
  const[E,sE]=useState([]);
  const[C,sC]=useState(IC);
  const[L,sL]=useState([]);
  const[ok,sOk]=useState(false);
  const[t,sT]=useState(null);
  const[q,sQ]=useState("");

  useEffect(()=>{(async()=>{const r=await Promise.all([ld(KS.P,IP),ld(KS.S,[]),ld
  useEffect(()=>{if(ok)sv(KS.P,P)},[P,ok]);
  useEffect(()=>{if(ok)sv(KS.S,S)},[S,ok]);
  useEffect(()=>{if(ok)sv(KS.R,R)},[R,ok]);
  useEffect(()=>{if(ok)sv(KS.E,E)},[E,ok]);
  useEffect(()=>{if(ok)sv(KS.C,C)},[C,ok]);
  useEffect(()=>{if(ok)sv(KS.L,L)},[L,ok]);

  const fl=useCallback((m,tp)=>{sT({m,tp:tp||"ok"});setTimeout(()=>sT(null),2500)
  const uS=useCallback((id,loc,d)=>{const f=loc===="p"?"sP":"sL";sP(p=>p.map(x=>x.

  const tS=useMemo(()=>S.filter(s=>s.d===D()),[S]);
  const tR=useMemo(()=>R.filter(r=>r.d===D()),[R]);
  const tE=useMemo(()=>E.filter(e=>e.d===D()),[E]);
  const rev=useMemo(()=>tS.filter(s=>s.py!=="socio").reduce((a,s)=>a+s.tot,0),[tS
  const prf=useMemo(()=>tS.filter(s=>s.py!=="socio").reduce((a,s)=>a+s.pf,0),[tS]
```

```
  const exp=useMemo(()=>tE.reduce((a,e)=>a+e.a,0),[tE]);
  const alts=useMemo(()=>{
    const a=[];
    P.forEach(p=>{if(p.mn>0&&(p.sP+p.sL)<=p.mn)a.push({m:`${p.i} ${p.n}: ${N(p.sP
    const mg=rev>0?prf/rev:0;
    if(rev>0&&mg<C.tm)a.push({m:`Margen ${PCT(mg)} < meta ${PCT(C.tm)}`,s:"y"});
    return a;
  },[P,rev,prf,C.tm]);

  const pp={P,sP,S,sS,R,sR,E,sE,C,sC,L,sL,fl,uS,tS,tR,tE,rev,prf,exp,alts,sTab,q,

  if(!ok)return<div style={{display:"flex",alignItems:"center",justifyContent:"ce

  return(
    <div style={{background:"#04080f",minHeight:"100vh",fontFamily:"'Outfit',sans
      <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Outfit:wght@400;500;60
      <style>{CSS}</style>
      {t&&<div className={"toast t-"+t.tp}>{t.m}</div>}
      {tab==="d"&&<Dash {...pp}/>}
      {tab==="s"&&<Sell {...pp}/>}
      {tab==="p"&&<Proc {...pp}/>}
      {tab==="k"&&<Stck {...pp}/>}
      {tab==="m"&&<Mon {...pp}/>}
      {tab==="c"&&<Cfg {...pp}/>}
      <nav className="nb">{TABS.map(x=><button key={x.id} className={"nt "+(tab==
    </div>
  );
}

function Dash({tS,tR,rev,prf,exp,alts,P,C,sTab}){
  const dt=new Date().toLocaleDateString("es-PA",{weekday:"long",day:"numeric",mo
  const mg=rev>0?prf/rev:0;
  const qq=tR.reduce((a,p)=>a+(p.qq||0),0);
  const soc=tS.filter(s=>s.py==="socio").reduce((a,s)=>a+s.tot,0);
  const kp=P.filter(p=>p.mn>0||(p.sP+p.sL)>0);
  return(
    <div className="pg">
      <div style={{padding:"16px 0 8px",display:"flex",justifyContent:"space-betw
        <div><h1 style={{fontSize:19,fontWeight:800,color:"#dbeafe"}}>{C.bz}</h1>
        <div className="live">● EN VIVO</div>
      </div>
      {alts.length>0&&<Cd cl="alc">{alts.map((a,i)=><div key={i} className={"ali
      <div className="sg">
        <Cd cl="sc"><div className="sl">Ventas Hoy</div><div className="sv" style
        <Cd cl="sc"><div className="sl">Ganancia</div><div className="sv" style={
        <Cd cl="sc"><div className="sl">Procesado</div><div className="sv" style=
        <Cd cl="sc"><div className="sl">Egresos</div><div className="sv" style={{
```

```
      </div>
      {soc>0&&<Cd style={{fontSize:12,color:"#60a5fa"}}>🤝 Socio: <b>{F(soc)}</b>
      <div style={{marginTop:14}}><div className="sh"><span>📦</span><h3>Stock Cl
        <Cd>{kp.slice(0,10).map(p=>{const tt=p.sP+p.sL;const lo=p.mn>0&&tt<=p.mn;
      </div>
      <div className="qg"><Bt onClick={()=>sTab("s")} v="g" sz="l">💰 Vender</Bt>
    </div>
  );
}

function Sell({P,S,sS,fl,uS,C,q,sQ}){
  const[loc,sLoc]=useState("p");
  const[sel,sSel]=useState("");
  const[qty,sQty]=useState("");
  const[pr,sPr]=useState("");
  const[cli,sCli]=useState("");
  const[py,sPy]=useState("efectivo");
  const[cn,sCn]=useState("detal");
  const[ct,sCt]=useState([]);

  const flt=P.filter(p=>p.n.toLowerCase().includes(q.toLowerCase()));
  const sp=P.find(p=>p.id===sel);
  useEffect(()=>{if(sp){let v=sp.pr;if(sp.id==="mp25")v=cn===="mayor"?8:cn===="deta

  const add=()=>{
    if(!sel||!qty||!pr||+qty<=0||+pr<=0){fl("Completa datos","er");return}
    const p=P.find(x=>x.id===sel);const sk=loc===="p"?p.sP:p.sL;
    if(sk<+qty){fl("Solo "+N(sk)+" disponibles","er");return}
    sCt(c=>[...c,{id:ID(),pid:sel,nm:p.n,ic:p.i,u:p.u,q:+qty,p:+pr,co:p.co||0,tot
    sQty("");sQ("")
  };
  const cTot=ct.reduce((a,x)=>a+x.tot,0);
  const cPf=ct.reduce((a,x)=>a+x.pf,0);
  const cMg=cTot>0?cPf/cTot:0;

  const fin=()=>{
    if(!ct.length){fl("Agrega productos","er");return}
    sS(s=>[{id:ID(),d:D(),t:new Date().toISOString(),cl:cli||"Mostrador",py,items
    ct.forEach(x=>uS(x.pid,x.loc,-x.q));
    sCt([]);sCli("");sQty("");sQ("");fl("Venta "+F(cTot)+" ✓")
  };

  return(
    <div className="pg">
      <div className="ph"><h1 className="pt">Registrar Venta</h1></div>
      <Cd>
        <div className="ltg"><button className={"ltb "+(loc===="p"?"la":"")} onCli
```

```
        <In label="🔍 Buscar" value={q} onChange={e=>{sQ(e.target.value);sSel("")
        <Se label="Producto" value={sel} onChange={e=>sSel(e.target.value)} optio
        <div className="r2">
          <Se label="Canal" value={cn} onChange={e=>sCn(e.target.value)} options=
          <In label={"Cant ("+(sp?.u||"")+")"} type="number" value={qty} onChange
        </div>
        <In label="Precio unit ($)" type="number" value={pr} onChange={e=>sPr(e.t
        {+qty>0&&+pr>0&&<div style={{textAlign:"right",fontSize:12,color:"#10b981
        <Bt onClick={add} v="a">+ Agregar</Bt>
      </Cd>
      {ct.length>0&&<Cd cl="cc">
        <div style={{fontSize:12,fontWeight:600,color:"#60a5fa",marginBottom:6}}>
        {ct.map(x=><div key={x.id} className="ci"><div><div style={{fontSize:12,f
        <div className="cs"><div className="csr"><span>Ganancia</span><span style
        <In label="Cliente" value={cli} onChange={e=>sCli(e.target.value)} placeh
        <Se label="Pago" value={py} onChange={e=>sPy(e.target.value)} options={PA
        <Bt onClick={fin} v="g" sz="x">{"✅ Finalizar — "+F(cTot)}</Bt>
      </Cd>}
      <div className="sh" style={{marginTop:14}}><span>📋</span><h3>Hoy</h3></div
      <Cd>{S.filter(s=>s.d===D()).length===0?<p className="em">Sin ventas</p>:S.f
    </div>
  );
}

function Proc({P,R,sR,fl,uS,C}){
  const[pl,sPl]=useState(C.pls[0]||"");
  const[op,sOp]=useState(C.ops[0]||"");
  const[td2,sTd]=useState("");
  const[qq,sQq]=useState("");
  const[sp,sSp]=useState("");
  const[su,sSu]=useState("");
  const[hi,sHi]=useState("");
  const[hf,sHf]=useState("");
  const[nt,sNt]=useState("");

  const mz=P.find(p=>p.id==="mg100");
  const q=+qq||0,lbI=q*100,lbP=(+sp||0)*25;
  const rP=lbI>0?(lbP/lbI*100):0;
  const lbH=(+su||0)*C.ph;
  const rU=lbI>0?(lbH/lbI*100):0;
  const psE=Math.round((+su||0)*(C.ssl/C.shl)*10)/10;
  let hrs=0;
  if(hi&&hf){const[a,b]=hi.split(":").map(Number),[c,d]=hf.split(":").map(Number)
  const qH=hrs>0?q/hrs:0;
  const cosT=q*(mz?.co||20.25)+q*C.flt+(+td2||0)*C.pt+C.la/C.dop+q*C.csg+(+sp||0)
  const ingT=(+sp||0)*C.ppp+psE*C.ppl;
  const gan=ingT-cosT;
```

```
  const reg=()=>{
    if(!q){fl("Ingresa qq","er");return}
    if(mz&&mz.sL<q){fl("Solo "+N(mz.sL)+" qq","er");return}
    sR(r=>[{id:ID(),d:D(),pl,op,td:+td2||0,qq:q,sp:+sp||0,su:+su||0,rP:rP.toFixed
    uS("mg100","l",-q);
    if(+sp)uS("mp25","l",+sp);
    if(+su>0){const ps=Math.round(psE);if(ps>0)uS("pl50","l",ps)}
    sQq("");sSp("");sSu("");sTd("");sHi("");sHf("");sNt("");
    fl(q+" qq por "+op+" ✓")
  };

  const l30=R.filter(p=>{const d=new Date(p.d),a=new Date();a.setDate(a.getDate()
  const byO={};l30.forEach(p=>{if(!byO[p.op])byO[p.op]={q:0,h:0,n:0,s:0};byO[p.op

  return(
    <div className="pg">
      <div className="ph"><h1 className="pt">Registro de Pilado</h1></div>
      <Cd style={{display:"flex",justifyContent:"space-between",alignItems:"cente
        <span>🌽 Maíz en Piladora:</span><span style={{fontSize:20,fontWeight:800
      </Cd>
      <Cd>
        <div className="r2"><Se label="Piladora" value={pl} onChange={e=>sPl(e.ta
        <div className="r2"><In label="Tandas" type="number" value={td2} onChange
        <div style={{textAlign:"center",padding:"8px 0 4px",fontSize:11,color:"#3
        <div className="r2"><In label="🟡 Pilado (sac 25lb)" type="number" value=
        <div style={{textAlign:"center",padding:"8px 0 4px",fontSize:11,color:"#3
        <div className="r2"><In label="Inicio" type="time" value={hi} onChange={e
        {q>0&&<div className="prs"><div className="pri"><span>Rend. pilado</span>
        <In label="Notas" value={nt} onChange={e=>sNt(e.target.value)} placeholde
        <Bt onClick={reg} v="w" sz="l" style={{marginTop:6}}>⚙️ Registrar</Bt>
      </Cd>
      {Object.keys(byO).length>0&&<><div className="sh" style={{marginTop:14}}><s
      <div className="sh" style={{marginTop:14}}><span>📋</span><h3>Hoy</h3></div
      <Cd>{R.filter(r=>r.d===D()).length===0?<p className="em">Sin registros</p>:
    </div>
  );
}

function Stck({P,sP,fl,L,sL,q,sQ}){
  const[eId,sEId]=useState(null);
  const[aq,sAq]=useState("");
  const[al,sAl]=useState("p");
  const[ar,sAr]=useState("");
  const[cf,sCf]=useState("all");

  const adj=(id,dir)=>{if(!aq||+aq<=0){fl("Inválido","er");return}const f=al==="p
```

```
  const trf=(id)=>{if(!aq||+aq<=0){fl("Inválido","er");return}const p=P.find(x=>x

  const fp=P.filter(p=>(cf===="all"||p.c===cf)&&(!q||p.n.toLowerCase().includes(q.
  const tv=P.reduce((a,p)=>a+(p.sP+p.sL)*(p.co||0),0);

  return(
    <div className="pg">
      <div className="ph"><h1 className="pt">Inventario</h1></div>
      <Cd style={{textAlign:"center",padding:14,background:"linear-gradient(155de
      <In label="🔍 Buscar" value={q} onChange={e=>sQ(e.target.value)} placeholde
      <div className="cff">{[{k:"all",l:"Todos"},{k:"grano",l:"🌽Grano"},{k:"pila
      {fp.map(p=>{const tt=p.sP+p.sL;const lo=p.mn>0&&tt<=p.mn;return<Cd key={p.i
        <div style={{display:"flex",justifyContent:"space-between",alignItems:"ce
        <div style={{display:"flex",gap:12,marginTop:4,fontSize:11,color:"#7a8ba8
        {eId===p.id&&<div style={{marginTop:10,borderTop:"1px solid #12203a",padd
          <div className="ltg"><button className={"ltb "+(al===="p"?"la":"")} onCl
          <In label="Cantidad" type="number" value={aq} onChange={e=>sAq(e.target
          <In label="Razón" value={ar} onChange={e=>sAr(e.target.value)} placehol
          <div className="ia"><Bt onClick={()=>adj(p.id,1)} v="g" sz="s">+ Entrad
        </div>}
      </Cd>})}
      {L.length>0&&<><div className="sh" style={{marginTop:14}}><span>📜</span><h
    </div>
  );
}

function Mon({S,E,sE,fl}){
  const[am,sAm]=useState("");
  const[ds,sDs]=useState("");
  const[ct,sCt]=useState("maiz");
  const[to,sTo]=useState("");
  const[df,sDf]=useState("");

  const addE=()=>{if(!am||+am<=0||!ds){fl("Completa datos","er");return}sE(e=>[{i
  const fE=df?E.filter(e=>e.d===df):E;
  const fS=(df?S.filter(s=>s.d===df):S).filter(s=>s.py!=="socio");
  const fR=fS.reduce((a,s)=>a+s.tot,0);
  const fP=fS.reduce((a,s)=>a+s.pf,0);
  const fX=fE.reduce((a,e)=>a+e.a,0);
  const bC={};fE.forEach(e=>{bC[e.ct]=(bC[e.ct]||0)+e.a});
  const bP={};fS.forEach(s=>{bP[s.py]=(bP[s.py]||0)+s.tot});

  return(
    <div className="pg">
      <div className="ph"><h1 className="pt">Dinero</h1></div>
      <In label="Filtrar fecha" type="date" value={df} onChange={e=>sDf(e.target.
      <div className="sg">
```

```
        <Cd cl="sc"><div className="sl">Ingresos</div><div className="sv cg" styl
        <Cd cl="sc"><div className="sl">Ganancia</div><div className="sv cg" styl
        <Cd cl="sc"><div className="sl">Egresos</div><div className="sv cr" style
        <Cd cl="sc"><div className="sl">Flujo</div><div className="sv" style={{co
      </div>
      {Object.keys(bP).length>0&&<Cd><div style={{fontSize:12,fontWeight:600,colo
      {Object.keys(bC).length>0&&<Cd><div style={{fontSize:12,fontWeight:600,colo
      <div className="sh" style={{marginTop:14}}><span>📤</span><h3>Registrar Egr
      <Cd>
        <div className="r2"><In label="Monto ($)" type="number" value={am} onChan
        <In label="Descripción" value={ds} onChange={e=>sDs(e.target.value)} plac
        <In label="¿A quién?" value={to} onChange={e=>sTo(e.target.value)} placeh
        <Bt onClick={addE} v="d" sz="l">📤 Registrar Egreso</Bt>
      </Cd>
      <div className="sh" style={{marginTop:14}}><span>📋</span><h3>Egresos</h3><
      <Cd>{fE.length===0?<p className="em">Sin egresos</p>:fE.slice(0,15).map(e=>
    </div>
  );
}

function Cfg({P,sP,C,sC,fl,sS,sR,sE,sL}){
  const[ep,sEp]=useState(null);
  const[no,sNo]=useState("");
  const[cr,sCr]=useState(false);
  const upd=(id,f,v)=>sP(p=>p.map(x=>x.id===id?{...x,[f]:["co","pr","mn"].include
  const pwc=P.filter(p=>p.co>0||p.pr>0);

  return(
    <div className="pg">
      <div className="ph"><h1 className="pt">Configuración</h1></div>
      <div className="sh"><span>🏢</span><h3>Negocio</h3></div>
      <Cd>
        <In label="Nombre" value={C.bz} onChange={e=>sC({...C,bz:e.target.value})
        <In label="Colaborador" value={C.cl} onChange={e=>sC({...C,cl:e.target.va
        <div className="r2"><In label="Meta margen (%)" type="number" value={(C.t
      </Cd>
      <div className="sh"><span>👷</span><h3>Operarios</h3></div>
      <Cd>
        {C.ops.map((o,i)=><div key={i} style={{display:"flex",justifyContent:"spa
        <div className="r2" style={{marginTop:6}}><In placeholder="Nombre" value=
      </Cd>
      <div className="sh"><span>📐</span><h3>Parámetros Piladora</h3></div>
      <Cd>
        <div className="r2"><In label="Pago/tanda ($)" type="number" value={C.pt}
        <div className="r2"><In label="Precio pilado ($)" type="number" value={C.
      </Cd>
      <div className="sh"><span>🧺</span><h3>Productos ({P.length})</h3></div>
```

```
      <Cd>
        {pwc.map(p=><div key={p.id} style={{padding:"5px 0",borderBottom:"1px sol
          <div style={{display:"flex",justifyContent:"space-between",fontSize:12}
          {ep===p.id&&<div style={{marginTop:8,borderTop:"1px solid #12203a",padd
        </div>)}
      </Cd>
      <div className="sh"><span>⚠️</span><h3>Peligro</h3></div>
      <Cd style={{borderColor:"#dc262630"}}>
        {!cr?<Bt onClick={()=>sCr(true)} v="do">🗑️ Reiniciar</Bt>:<div><p style={
      </Cd>
      <p style={{textAlign:"center",padding:16,color:"#1a2744",fontSize:10}}>v6 ·
    </div>
  );
}

const CSS=`*{box-sizing:border-box;margin:0;padding:0;-webkit-tap-highlight-color
@keyframes si{from{transform:translateY(10px);opacity:0}to{transform:translateY(0
@keyframes ta{from{transform:translateX(-50%) translateY(-14px) scale(.95);opacit
input,select{font-family:inherit}input[type=number]::-webkit-inner-spin-button{-w
::-webkit-scrollbar{width:3px}::-webkit-scrollbar-thumb{background:#1a2744;border
.toast{position:fixed;top:12px;left:50%;transform:translateX(-50%);z-index:9999;p
.t-ok{background:#059669;color:#fff}.t-er{background:#dc2626;color:#fff}
.pg{padding:0 12px;animation:si .3s ease}
.ph{padding:16px 0 6px}.pt{font-size:21px;font-weight:800;background:linear-gradi
.cd{background:linear-gradient(155deg,#0b1424,#070e1a);border-radius:12px;padding
.fd{margin-bottom:8px}.fl{font-size:10px;color:#3f5275;font-weight:500;display:bl
.fi{width:100%;background:#050a14;border:1px solid #12203a;border-radius:7px;padd
.bt{border:none;border-radius:9px;padding:10px 14px;font-size:13px;font-weight:60
.b-p{background:#3b82f6;color:#fff}.b-g{background:#059669;color:#fff}.b-w{backgr
.b-s{padding:7px 10px;font-size:11px}.b-l{padding:12px 16px;font-size:14px}.b-x{p
.sh{display:flex;align-items:center;gap:5px;margin-bottom:8px}.sh h3{font-size:14
.nb{position:fixed;bottom:0;left:50%;transform:translateX(-50%);width:100%;max-wi
.nt{background:none;border:none;padding:4px 7px;display:flex;flex-direction:colum
.na{background:linear-gradient(135deg,#132a4a,#15325a);color:#60a5fa;box-shadow:0
.ni{font-size:17px}.nl{font-size:8px;font-weight:600}.bg{position:absolute;top:-1
.r2{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:7px}.em{color:#263350;font-siz
.cg{color:#10b981!important}.cy{color:#f59e0b!important}.cr{color:#ef4444!importa
.live{background:#05966918;color:#34d399;padding:3px 9px;border-radius:14px;font-
@keyframes pulse{0%,100%{opacity:1}50%{opacity:.5}}
.alc{background:linear-gradient(155deg,#180808,#0b1424)!important;border-color:#d
.ali{font-size:11px;padding:2px 0}.al-r{color:#fca5a5}.al-y{color:#fcd34d}
.sg{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:7px;margin-bottom:7px}
.sc{text-align:center;padding:10px 6px}.sl{font-size:9px;color:#3f5275;font-weigh
.sv{font-size:19px;font-weight:800;font-family:'IBM Plex Mono',monospace;margin:1
.si{display:flex;align-items:center;gap:6px;padding:5px 0;border-bottom:1px solid
.sn{flex:1;font-size:11px;color:#7a8ba8;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;wh
.sq{font-family:'IBM Plex Mono',monospace;font-weight:600;font-size:13px;min-widt
```

```
.sd2{font-size:9px;color:#263350;width:100%;text-align:right}.slow{color:#f87171!
.qg{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:7px;margin:12px 0}
.ltg{display:flex;gap:5px;margin-bottom:10px}.ltb{flex:1;padding:7px;border-radiu
.cc{border-color:#3b82f630!important}
.ci{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;padding:6px 0;b
.cir{display:flex;align-items:center;gap:6px}.cit{font-family:'IBM Plex Mono',mon
.crm{background:#dc262625;border:none;border-radius:5px;width:24px;height:24px;co
.cs{margin-top:8px;border-top:1px solid #12203a;padding-top:6px}
.csr{display:flex;justify-content:space-between;font-size:11px;color:#7a8ba8;padd
.ctr{display:flex;justify-content:space-between;font-size:17px;font-weight:800;co
.bs{background:#3b82f625;color:#60a5fa;font-size:8px;padding:1px 4px;border-radiu
.bc{background:#d9770625;color:#fbbf24;font-size:8px;padding:1px 4px;border-radiu
.sr{display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;padding:6px 0;b
.srt{font-family:'IBM Plex Mono',monospace;font-weight:700;color:#10b981;font-siz
.prs{background:#050a14;border-radius:7px;padding:8px;margin-top:8px;display:grid
.pri{display:flex;justify-content:space-between;font-size:11px}.pri span:first-ch
.og{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:7px}
.oc{text-align:center;padding:10px}.on{font-size:13px;font-weight:700;color:#60a5
.os{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:4px}.ov{display:block;font
.ip{cursor:pointer;transition:border-color .2s}.il{border-color:#dc262630!importa
.ia{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:5px}
.mbr{display:flex;justify-content:space-between;padding:3px 0;font-size:11px;colo
.mbv{font-family:'IBM Plex Mono',monospace;font-weight:600;color:#b8c9de}
.cff{display:flex;gap:4px;margin-bottom:8px;overflow-x:auto;padding-bottom:4px}
.cfb{padding:5px 8px;border-radius:6px;border:1px solid #12203a;background:#050a1
.cfa{background:#132a4a;border-color:#3b82f6;color:#60a5fa}`;
```