



14-6-2023

Instalación y desinstalación de wamp server



JUAN DAVID SANDOVAL LÓPEZ
2022231


Buscaremos en google “wampserver” y entraremos al primer link, la pagina oficial




iremos al apartado de “Download”, descargaremos el correspondiente a nuestro sistema operativo




Cuando termine la descarga, ejecuta el ejecutable.




Emergera una ventana y tendremos que darle en ejecutar.




Después en OK




Aceptamos términos y condiciones.




Se elige la carpeta donde se instalara wamp




Aquí podemos seleccionar que archivos se instalarán, si queremos customizar la instalación, o lo dejamos por defecto




Debemos dejar por defecto este apartado




Terminamos con la instalación, cliqueando “Install”




Esperamos a que termine de instalar




Una vez aquí podemos elegir el buscador que utilizará por defecto wamp



Una vez echo esto solo debemos esperar unos segundos




Y listo, wampserver está instalado, para iniciarlo debemos ir al escritorio y ejecutar wampserver




Aparecera en la barra de tareas de la siguiente manera, ira cambiando de color hasta llegar a verde, esto es porque los servicios están iniciandose




En el buscador de programas de Windows debemos escribir “Revo Uninstaller” y ejecutarlo





Dentro de revo, buscaremos wampserver



Lo ejecutamos y quitamos el punto de restauración (A menos que se quiera instalar nuevamente)



Desinstalamos de forma común wampserver



Wampserver64 Uninstall




Wampserver64 was successfully removed from your computer.


Aceptar


**Realizamos un análisis avanzado para examinar si quedan residuos
de wampserver**

Desinstalando Wampserver64 3.3.0

Realizando el análisis y la desinstalación inicial

 creando punto de restauración del sistema - ¡Omitido!

 Analizando e iniciando el desinstalador integrado del programa para la desinstalación predeterminada


 Después de que el desinstalador del programa finalice, presione el botón "Analizar" para analizar en busca de archivos, carpetas y elementos del registro residuales.

Modos de análisis

☐ Seguro ☐ Moderado ☒ Avanzado

Analizar Cancelar

Seleccionamos todo y lo eliminamos



BUSCAREMOS WAMP Y COMO VEMOS YA ESTA DESINSTALADO

