PRACTICO SISTEMAS OPERATIVOS: Active Directory

2 - Mayo - 2021

Active Directory(AD) o Directorio Administrativo, son los términos que utiliza Microsoft para referirse a su implementación de servicio de directorio en una red distribuida de computadores . Centraliza información de objetos tales como usuarios, equipos o grupos, con el objetivo de administrar los inicios de sesión en los equipos conectados a la red, así como también la administración de políticas en toda la red.

---

dn → *Nombre de distinción que posee cada objeto de la red*
cn → *Nombre común*
dc → *Controlador de dominio, es un servidor que mantiene la BD de usuarios del dominio*
ou → *Unidad organizativa, son contenedores de otros objetos del directorio activo. p.e(departamento)*

1 Operaciones mediante archivo de carga

Exportar usuario/grupo

ldifde -d "*cn=agustin aguilera, cn=users,dc=ticxtic,dc=local*" **-f** *agustin.ldf*
ldifde -d "*cn=grupo1,cn=users,dc=ticxtic,dc=local*" **-f** *grupo1.ldf*

Importar usuario/grupo

ldifde -i -f *miguel.ldf*
ldifde -i -f *grupo2.ldf*

Estructura del archivo exportado

Primera línea → dn del usuario
Operación → Changetype

- Changetype: [add | delete | modify]
  - **add** → *Añadir información al active directory.*
  - **delete** → *Eliminar información del active directory.*
  - **modify** → *Modificar información.*
- Sobre Atributos [add | delete | replace]

Crear usuarios

```
dn: CN=jose gil torres,OU=test,DC=contoso,DC=com
changetype: add
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
cn: jose gil torres
sn: gil torres
givenName: jose
userPrincipalName: jose@contoso.com

dn: CN=Noemi Gil Perez,OU=test,DC=contoso,DC=com
changetype: add
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
cn:: Noemi Gil Perez
sn:: Gil Perez
givenName: Noemi
userPrincipalName: noemi@contoso.com
```

JoseMCT.com

Borrar usuarios

```
dn: CN=Noemi Gil Perez,OU=test,DC=contoso,DC=com
changetype: delete

dn: CN=jose gil torres,OU=test,DC=contoso,DC=com
changetype: delete
```

JoseMCT.com

Añadir usuario a grupo

```
dn: cn=grupo1,cn=users,dc=ticxtic,dc=local
changetype:modify
add: member
member: cn=Miguel Sancho Sancho,cn=Users,dc=ticxtic,dc=local
-
```

Añadir/modificar/reemplazar Atributos

```
dn: CN=jose gil torres,OU=test,DC=contoso,DC=com
changetype: modify
add: description
description: Josetegil
-
delete : home-fax
-
replace : home-phone
home-phone : 415/777-8888
-
```

JoseMCT.com

```
dn: CN=jose gil torres,OU=test,DC=contoso,DC=com
changetype: modify
replace: displayName
displayName: Lucasgarder
-
```

JoseMCT.com

```
dn: CN=jose gil torres,OU=test,DC=contoso,DC=com
changetype: modify
add: description
description: Josetegil
-
```

JoseMCT.com

2 Principales atributos

Administrator: Windows PowerShell

```
PS C:\Users\Administrator> [ADSI]"LDAP://CN=Test User (0001),CN=Users,DC=laptop,DC=lab" | select *


objectClass                 : {top, person, organizationalPerson, user}
cn                          : {Test User (0001)}
sn                          : {User (0001)}
c                           : {US}
l                           : {City}
st                          : {VA - Virginia}
o                           : {Organization}
title                       : {Title}
description                 : {TEST ACCOUNT 0001: This user account does not represent a real user and is meant for
                              test purposes only}
postalCode                  : {0001}
postOfficeBox               : {PO Box 0001}
physicalDeliveryOfficeName  : {Office: 0001}
telephoneNumber             : {703-558-0001}
facsimileTelephoneNumber    : {703-555-0001}
givenName                   : {Test}
initials                    : {TU0001}
distinguishedName           : {CN=Test User (0001),CN=Users,DC=laptop,DC=lab}
instanceType                : {4}
whenCreated                 : {2/10/2016 2:07:04 PM}
whenChanged                 : {2/10/2016 2:07:04 PM}
displayName                 : {Test User (0001)}
uSNCreated                  : {System.__ComObject}
uSNChanged                  : {System.__ComObject}
department                  : {Department}
company                     : {Company}
streetAddress               : {0001 Any Street}
nTSecurityDescriptor        : {System.__ComObject}
employeeNumber              : {0001}
name                        : {Test User (0001)}
objectGUID                  : {35 1 83 115 228 251 158 77 130 154 8 215 64 34 62 41}
userAccountControl          : {512}
badPwdCount                 : {0}
codePage                    : {0}
countryCode                 : {0}
employeeID                  : {ISED0001}
badPasswordTime             : {System.__ComObject}
lastLogoff                  : {System.__ComObject}
lastLogon                   : {System.__ComObject}
pwdLastSet                  : {System.__ComObject}
primaryGroupID              : {513}
objectSid                   : {1 5 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 132 69 114 208 198 78 70 105 30 251 242 0 66 6 0 0}
accountExpires              : {System.__ComObject}
logonCount                  : {0}
sAMAccountName              : {test.user0001}
division                    : {Division}
sAMAccountType              : {805306368}
userPrincipalName           : {test.user0001@laptop.lab}
objectCategory              : {CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=laptop,DC=lab}
dSCorePropagationData       : {1/1/1601 12:00:00 AM}
mail                        : {test.user0001@laptop.lab}
homePhone                   : {703-556-0001}
mobile                      : {703-557-0001}
```