Gestión de Identidades y Permisos con IAM

José A. Santos García

- **Grupos de usuarios**



En esta captura se pueden los 3 grupos creados, mostrando los permisos definidos y la cantidad de personas que hay asignadas a cada grupo.

- **Políticas IAM configuradas**

User-1

AmazonS3ReadOnlyAccess

Provides read only access to all buckets via the AWS Management Console.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:Get*",
                "s3:List*",
                "s3:Describe*",
                "s3-object-lambda:Get*",
                "s3-object-lambda:List*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

User-2

AmazonEC2ReadOnlyAccess

Provides read only access to Amazon EC2 via the AWS Management Console.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:Describe*",
                "ec2:GetSecurityGroupsForVpc"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "elasticloadbalancing:Describe*",
            "Resource": "*"
        },
```


User-3


EC2-Admin-Policy

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "ec2:Describe*",
                "ec2:StartInstances",
                "ec2:StopInstances"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Effect": "Allow"
        }
    ]
}
```

Accedemos en la pestaña de políticas y accedemos a cada usuario para ver las políticas que tiene asignado cada uno.


- **Pruebas de acceso permitido y acceso denegado, explicando por qué el acceso tiene éxito o no en cada caso.**
    - **User-1**







El user-1 no tiene acceso a las instancias, pero si a las S3, debido a las políticas asignadas al mismo.

- **User-2**








El user-2 no tiene acceso ni a las instancias ni a las S3, debido a las políticas asignadas al mismo.

- **User-3**




El user-3 tiene acceso a las instancias, debido a las políticas de administrador que tiene.

- **Captura de finalización de cada una de las partes del laboratorio (Tasks/Tareas)**

Tarea 1:

Tarea 2:





Nombre de usuario	Ruta	Grupos
awsstudent	/	Acceso denegado
user-1	/spl66/	1
user-2	/spl66/	1
user-3	/spl66/	1

En esta captura podemos apreciar tanto los usuarios creados como la cantidad de grupos a los que pertenecen

Tarea 3:


- **User 1**







El user-1 no tiene acceso a las instancias, pero si a las S3, debido a las políticas asignadas al mismo.

- **User-2**



user-2
Instancias (1/2) Información
Última actualización Hace 1 minute
Conectar
Estado de la instancia
Acciones
Lanzar instancias
Conjuntos de filtros guardados
Elegir conjunto de filt...
Filtrar Instancia por atributo o etiqueta (distingue mayúsculas y minúsculas)
Name
ID de la instancia
Estado de la i...
Tipo de inst...
Comprobación de
Zona de dispon...
LabHost
i-0287d0135f8be4579
En ejecución
t2.micro
2/2 comprobacior
us-east-1a
Bastion Host
i-0c6b1bf4595f5c998
En ejecución
t2.micro
2/2 comprobacior
us-east-1a
i-0287d0135f8be4579 (LabHost)
Detalles
Detener instancia
Detener la instancia le permite reducir los costos, modificar la configuración y solucionar problemas.
ID de la instancia
Detener la protección
Resultado
i-0287d0135f8be4579 (LabHost)
desactivado
Se puede detener
Recursos asociados
Se le cobrarán cargos por estos recursos mientras la instancia esté detenida
Se facturarán los recursos asociados
Después de detener la instancia, ya no se le cobrarán tarifas de uso o transferencia de datos. Sin embargo, se le seguirán facturando las direcciones IP elásticas y los volúmenes de EBS asociados.
Omitir el apagado del sistema operativo
Esta opción omite el proceso de apagado controlado del sistema operativo. Utilícela solo cuando deba detener su instancia inmediatamente, como durante una emergencia o una conmutación por error.
Omitir el apagado del sistema operativo
Cancelar
Detener


[Alt+S]
Estados Unidos (Norte de Virginia)
user-2
No se pudo detener la instancia i-0287d0135f8be4579
You are not authorized to perform this operation. User: arn:aws:iam::992382826368:user/spl66/user-2 is not authorized to perform: ec2:StopInstances on resource: arn:aws:ec2:us-east-1:992382826368:instance/i-0287d0135f8be4579 because no identity-based policy allows the ec2:StopInstances action. Go to https://us-east-1.console.aws.amazon.com/iam/home?region=us-east-1#/authorization-details/4w7h6ooq9vn8nnfhu4s9ozreq for complete details, or call the GetRequestAuthorizationDetails API with the following authorization id: 4w7h6ooq9vn8nnfhu4s9ozreq. Encoded authorization failure message: E2AVAhcf-OYHs6Itq_TZixWkfLct5akG0aoz2seedS3ts_xPt4c4HGDL-xbkoEfQo_aGcB_H0hpmMVyzzditfVj0iOyvBfH9_ktBWx-xq3oS9xT_qeYdTJDuGaCjRwwaSCzsb_vkzKrOF349N88KlpkGAjcBNBI7MN-39XnPLjfV-vXSqqk68US2MfDhxXDIl8llD6UGQVCSGXp8KtloE1wgM1XtIgiL0peK-tFNhBWqYCZrAQw8q9EP0ep7M2QYpytSGrhoDVUDCOpHBUxvip_TQPyHComthmQg-nk42UaF9YEYyiRBP22KSb5bmAiQH1n8z4Of8Gf8Gk3FrBOHAjq8JJYL7NuueoOa4scaeekrz4tJWPArYebuSUUEfXjSQiq7BMPyCKDBsY2bN



El user-2 no tiene acceso ni a las instancias ni a las S3, debido a las políticas asignadas al mismo.

- **User-3**



El user-3 tiene acceso a las instancias, debido a las políticas de administrador que tiene.

- **Captura final de la obtención del máximo de puntuación.**

