**Práctica 2.3 — Auditoría de seguridad, control de acceso y registros en AWS**

Supongamos que trabajas como técnico de seguridad de una empresa que utiliza Amazon EC2, EBS y S3.

La empresa quiere comprobar si sus recursos están bien protegidos, qué pasa si se configura un acceso demasiado permisivo y cómo evaluar las operaciones realizadas sobre su infraestructura.

Así que te pide hacer una auditoría de recursos AWS, comprobar conexiones SSH, acceder con distintas identidades y consultar los registros de seguridad.

**Importante:** trabaja exclusivamente con recursos del laboratorio. No actives servicios de pago.

## Parte 1. Auditoría de seguridad de EC2, EBS y S3

### 1.1. Seguridad de EC2

1. Accede a AWS Academy Learner Lab e inicia el laboratorio.
2. Abre la consola de EC2.
3. Selecciona una instancia existente, si no existen crea una instancia Amazon Linux de pruebas.
4. Accede al Security Group asociado.
5. Examina sus reglas de entrada (*Inbound rules*).

Responde:

a) ¿Qué puertos están abiertos?

Esta abierto el puerto 22


b) ¿Qué direcciones IP tienen permitido el acceso?

Tienen acceso todas las IPs

c) ¿Qué riesgo supone tener el puerto SSH (22) abierto a 0.0.0.0/0?

Eso implica que cualquier IP se puede conectar al equipo mediante SSH, lo que supone un grave riesgo de seguridad.

**Captura :** reglas de entrada del Security Group.




## 1.2. Seguridad de EBS

1. Accede a EC2 → Volumes.
2. Selecciona el volumen asociado a tu instancia.
3. Comprueba su tamaño, estado y configuración de cifrado.

Responde:

a) ¿Está cifrado el volumen?

El volumen no está cifrado


b) ¿Qué significa cifrar datos en reposo?

Es la codificación segura de los datos utilizados para proteger la confidencialidad de los datos, usando cifrado simétrico para cifrar y descifrar grandes cantidades de datos rápidamente.

c) ¿Qué servicio AWS permite gestionar claves criptográficas?

El servicio de AWS que permite gestionar calves criptográficas es el SDK (Software Development Key).

**Captura :** propiedades del volumen EBS.




## 1.3. Seguridad de S3

1. Accede a Amazon S3.
2. Selecciona un bucket de pruebas existente, si dispones de alguno.
3. Consulta las pestañas *Permissions* y *Properties*.
4. Identifica el bloqueo de acceso público y el cifrado predeterminado.

Responde:

a) ¿Está activado el bloqueo de acceso público?

Si, el bloqueo de acceso público está activado.

b) ¿Qué riesgos existirían si un bucket con información confidencial permitiera acceso público?

Pues que cualquiera podría acceder a esa información confidencial.

c) ¿Por qué cifrar los objetos no sustituye a controlar los permisos de acceso?

Porque el cifrado oculta la información al intruso, pero sigue siendo modificable, por lo que se debe de controlar los permisos de acceso para que no se pueda acceder a esa información y que así no se modifique.

**Captura :** configuración de seguridad del bucket.

