

Rapport TP5 : Mise en page moderne avec Flexbox – Organisation d'une interface web

I. Introduction

L'objectif de ce cinquième TP est de concevoir et de réaliser un mini-site en une page structurée comme un vrai site web en utilisant quelques propriétés du CSS afin d'avoir une meilleure navigation et bonne présentation du mini-site en améliorant avec des classes CSS.

II. Préparation du travail

1. Structuration de la page avec des conteneurs

Cette étape montre comment structurer la page d'accueil avec Flexbox :



2. Mise en place de Flexbox

Nous allons maintenant utiliser des propriétés CSS que nous allons appliquer sur la page index.html grâce à la classe **.container**



3. Gestion de la largeur des colonnes

Nous allons ensuite utiliser des propriétés CSS pour ajouter dans la zone principale les espaces intérieurs et mettre la couleur blanche en arrière-plan



4. Mise en forme du header et du footer

Nous allons ensuite poursuivre notre mise en forme en mettant du style à l'en-tete du site et au pied de la page



5. Mise en forme du bouton de navigation


Ensuite ajoutez du style à la barre de navigation, des liens ainsi que l'effet du survol sur chaque liens :



6. Amélioration demandée et mini-exercice

Nous allons maintenant appliquer la même structure aux pages **presentation.html** et **contact.html** :

- Page de présentation :



- **Page de contact :**

- **Mini-exercice :**

7. Réponses aux questions de compréhension

- Un **Flexbox** est une mise en page qui permet d'organiser facilement des éléments dans une page web.
- La propriété qui permet d'activer un Flexbox est **display**.

- c) La différence entre **conteneur** et un **élément Flex** est qu'un conteneur permet d'organiser les éléments tandis qu'un élément Flex sont ceux qui sont organisés.
- d) **Justify-content** sert à faire des alignements horizontaux.
- e) **Align-items** permet de faire des alignements verticaux.
- f) On utilise **Flexbox** pour organiser **les éléments d'une page web**.
- g) La différence entre **flex : 1** et **flex : 3** est que flex : 3 prendra 3 parts d'espace que flex : 1 qui prendra une seule part.

III. Conclusion

Ce TP a permis de comprendre l'utilisation de Flexbox pour organiser une interface web de manière professionnelle. Grâce à ses propriétés, il devient plus facile d'aligner et de disposer les éléments d'une page web.