

Rapport TP3 : Création d'un formulaire de contact HTML


I. Introduction

L'objectif de ce troisième TP est de concevoir et de réaliser un formulaire de consultation en HTML. Ce type de document permet de collecter des informations de manière structurée facilitant ainsi le traitement des demandes. Aucune communication avec un serveur n'est évaluée. Ce rapport décrit la démarche suivie, de la création du formulaire cote client sans interaction avec l'utilisateur juste une présentation.

II. Préparation du travail

1. Première version du formulaire de contact


Cette étape montre comment structurer la page de contact avec la version du formulaire de contact dans un navigateur :



The screenshot shows a web browser window with two tabs, both titled 'Contact Mon-mini-site'. The address bar displays the file path 'C:/Users/J.Y/Desktop/TPWeb_2026/TP3_Formulaire_HTML/contact.html'. The page content includes a navigation menu with links 'Accueil', 'Presentation', and 'Contact'. Below the menu is the title 'formulaire de contact' and a prompt 'Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message'. The form consists of four input fields: 'Nom', 'Prénom', 'Adresse email', and 'Message'. The 'Message' field is a larger text area. At the bottom left of the form is an 'Envoyer' button.

2. Amélioration du formulaire avec placeholder et required


Cette étape permet d'améliorer le formulaire en ajoutant les attributs placeholder et required :



The screenshot shows a web browser window with the title "Contact Mon-mini-site". The address bar shows the file path "C:/Users/J.Y/Desktop/TPWeb_2026/TP3_Formulaire_HTML/contact.html". The page content includes a navigation menu with links "Accueil", "Presentation", and "Contact". Below the menu is the heading "formulaire de contact". A message says "Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message". The form has four fields: "Nom" with placeholder "Entrez nom", "Prénom" with placeholder "Entrez prenom" and a red error message "Veuillez renseigner ce champ.", "Adresse email" with placeholder "Entrez exemple@email.com", and "Message" with placeholder "Ecrivez votre message ici". An "Envoyer" button is at the bottom.

3. Ajout d'une liste déroulante


Dans notre formulaire nous allons ajouter une liste déroulante permettant à l'utilisateur de choisir une option parmi plusieurs propositions :



The screenshot shows the same web browser window, but the form is updated. It now includes a "Motif du message" field with a dropdown menu showing "-- Choisir un motif --". The "Envoyer" button remains at the bottom.

4. Ajout de boutons radio


Dans notre formulaire nous allons ajouter ensuite des boutons radio permettant à l'utilisateur d'accepter une condition ou de choisir une option indépendante :



The screenshot shows a web browser window titled "Contact Mon-mini-site". The address bar shows the file path "C:/Users/J.Y/Desktop/TPWeb_2026/TP3_Formulaire_HTML/contact.html". The page has a navigation menu with links: [Accueil](#), [Presentation](#), and [Contact](#). The main heading is "formulaire de contact". Below it, a message says "Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message". The form fields are: "Nom :" with a text input containing "Entrez nom", "Adresse email :" with a text input containing "Entrez exemple@email.com", and "Message :" with a text area containing "Ecrivez votre message ici". A dropdown menu for "Motif du message :" shows "-- Choisir un motif --". Below the form, there are radio buttons for "Statut du visiteur :": "Etudiant", "Enseignant", and "Professionnel" (which is selected). An "Envoyer" button is at the bottom. A red error message "Veuillez renseigner ce champ." is displayed next to the "Nom" field.

5. Ajout d'une case à cocher

Cela permet à l'utilisateur d'accepter une condition ou une proposition avant de soumettre le formulaire :



This screenshot is identical to the previous one, but with an additional checkbox. Below the radio buttons for "Statut du visiteur :", there is a checked checkbox with the text "Je confirme que les Informations saisis sont correctes." The "Envoyer" button remains at the bottom.

6. Résultat complet de la page contact.html

Pour l'affichage complet de notre code dans le navigateur nous allons ajouter le bouton de type **reset** permettant la suppression des données saisies dans le formulaire :

Page de contact

[Accueil](#) [Presentation](#) [Contact](#)

formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message

Nom :

Prénom :

Adresse email :

Message :

Motif du message :

Statut du visiteur :
☐ Etudiant
☐ Enseignant
☐ Professionnel

☐ Je confirme que les Informations saisis sont correctes.

7. Amélioration demandée à l'étudiant et mini-exercice

demandé

Nous devons personnaliser notre formulaire en ajoutant un champ de numéro de téléphone qui sera placé après le champ de l'adresse email ainsi qu'une liste déroulante :

Page de contact

[Accueil](#) [Presentation](#) [Contact](#)

formulaire de contact

Veuillez remplir ce formulaire pour envoyer un message

Nom :

Prénom :

Adresse email :

Telephone :

Message :

Domaine d'interet :

Motif du message :

Statut du visiteur :
☐ Etudiant
☐ Enseignant

☐ Je confirme que les Informations saisis sont correctes.

8. Réponses aux questions de compréhension

- a) Un **formulaire** dans une page web permet la récupération des infos saisis par un utilisateur afin de collecter et centralisées ces données.
- b) La balise qui permet de créer un formulaire est la balise **<form>**.
- c) La balise qui permet de créer un champ de saisir simple est la balise **<input>**.
- d) La différence entre **<input type= 'text'>** et entre **<input type= 'email'>** est qu'un input de type texte permet à l'utilisateur de saisir uniquement du texte dans ce champ tandis qu'un input de type email permet la saisie d'une adresse email valide dans ce type de champ.
- e) La balise **<label>** sert à associer un texte descriptif à un élément du formulaire.
- f) Il est conseillé d'associer un **<label>** à un champ avec l'attribut **for** et **id** à car plutard pour la communication cote serveur avec le langage **PHP** et **MySQL**.
- g) **Placeholder** permet de mettre un élément significatif dans un champ pour la compréhension avec l'utilisateur.
- h) **Required** permet de rendre un champ obligatoire afin d'envoyer de bonnes informations aux serveurs après la soumission du formulaire.
- i) La balise qui permet de créer une zone de texte longue est la balise **<textarea>**.
- j) La balise qui permet de créer une liste déroulante est la balise **<select>**.
- k) Les boutons **radio** doivent être du même groupe dans l'attribut **name** pour permettre et obliger l'utilisateur de choisir une seule option et non plusieurs.
- l) La différence entre le bouton **submit** et le bouton **reset** est que le bouton submit permet de soumettre un formulaire après saisir et vérification des données au serveur tandis que le bouton reset permet juste une suppression des données remplir dans le formulaire.

III. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique les notions fondamentales des formulaires HTML. La page **contact.html** réalisée regroupe plusieurs types de champs (texte, email, téléphone, listes déroulants, boutons radio, case à cocher) et respecte les consignes de structure et de navigation.