



Hreflang bien hecho: la guía para no mezclar tus mercados en Google

Cómo evitar el error que hizo que una marca global mostrara la web equivocada en el 60-68% de sus búsquedas en 4 países

JORGE SEGOVIA

Consultor SEO para Ecommerce

Antes de empezar

Soy Jorge Segovia, consultor SEO especializado en ecommerce. Esta semana analicé la migración internacional de una marca de calzado que se vende en medio Europa: unificaron sus dominios por país en uno solo, y durante meses Google mostró la ficha de producto del mercado equivocado a la mayoría de sus búsquedas en España, Francia, Italia y Alemania.

El motivo fue una etiqueta que casi nadie configura bien a la primera: hreflang. No avisa con un error visible, no rompe la web, no la penaliza — simplemente hace que Google reparta tus búsquedas entre países sin que te enteres, hasta que un día miras la analítica y no cuadra.

Esta guía es la versión completa de esa auditoría: qué es hreflang, cómo comprobar en tu propia web si lo tienes bien puesto, y los pasos exactos para implementarlo sin el error que le costó visibilidad a esa marca incluso después de intentar arreglarlo.

4

PASOS PARA
IMPLEMENTAR
HREFLANG
SIN ERRORES

01 Hreflang no es opcional si vendes en más de un país o idioma

POR QUÉ OCURRE

Sin hreflang, Google decide por su cuenta qué versión de tu web mostrar a cada buscador, basándose en señales débiles (IP, historial, enlaces entrantes) que fallan con mucha más frecuencia de lo que parece — es justo lo que le pasó a la marca de calzado del caso: sin esta etiqueta, sus dominios de país compitieron entre sí en vez de repartirse el tráfico correctamente.

CÓMO DETECTARLO EN 5 MINUTOS

Abre el código fuente (Ctrl+U) de cualquier página en español y busca en el <head> líneas del tipo <link rel="alternate" hreflang="es" href="...">. Si no aparece ninguna, no tienes hreflang. También puede ir en las cabeceras HTTP o en el sitemap — comprueba las tres ubicaciones antes de descartarlo.

CÓMO ARREGLARLO

Declara en cada URL, para cada idioma/país que tengas, una etiqueta hreflang con el código ISO correcto (ej. es-ES, fr-FR, de-DE) y la URL exacta de esa versión. Puedes ponerlo en el <head> del HTML, en un bloque de cabeceras HTTP (útil para PDFs u otros no-HTML) o listado dentro del sitemap.xml — elige una única ubicación y sé consistente en todo el sitio, mezclarlas es fuente de errores.

02 La regla de la reciprocidad: el fallo que se repite incluso cuando ya lo has puesto

POR QUÉ OCURRE

Hreflang funciona por pares: si la versión española enlaza a la francesa, la francesa tiene que enlazar de vuelta a la española (y cada URL debe incluirse también a sí misma, self-referencing). Si falta una sola referencia cruzada, Google puede ignorar el bloque entero de esa URL como si no existiera — este matiz es justo el que, según los datos públicos del caso, le siguió dando problemas a la marca de calzado meses después de haber añadido hreflang por primera vez.

CÓMO DETECTARLO EN 5 MINUTOS

Usa un crawler tipo Screaming Frog (pestaña Hreflang) o un validador de hreflang gratuito: te marca directamente las URLs con "missing return links" (referencias que no son recíprocas) o "unlinked" (versiones que no se referencian entre sí).

CÓMO ARREGLARLO

Genera el bloque de hreflang completo por URL con TODAS las versiones existentes, incluida la propia (self-referencing), y verifica antes de publicar que cada versión enlaza a todas las demás y viceversa. Si gestionas muchas páginas, no lo hagas a mano: automatízalo desde la plantilla (o el plugin de idiomas, si usas WordPress/WooCommerce con WPML o Polylang, o Shopify Markets) para que cada URL nueva genere sus referencias cruzadas sola.

03 x-default: el comodín que casi nadie configura bien

POR QUÉ OCURRE

Cuando alguien busca desde un país o idioma para el que no tienes una versión específica, hreflang necesita saber qué mostrarle por defecto. Sin un x-default bien definido, Google improvisa — y normalmente no acierta.

CÓMO DETECTARLO EN 5 MINUTOS

Busca en el mismo bloque de hreflang una línea con hreflang="x-default". Si no existe, o apunta a una versión de país concreta en vez de a un selector o versión neutra, tienes este problema.

CÓMO ARREGLARLO

Añade una etiqueta hreflang="x-default" apuntando a tu selector de país/idioma (si lo tienes) o a la versión que quieras mostrar por defecto a tráfico no cubierto por tus mercados actuales — nunca la dejes apuntando a un país concreto por omisión, porque sesga esa versión para búsquedas de todo el mundo.

04 Canonical y hreflang tienen que estar de acuerdo, nunca llevarse la contraria

POR QUÉ OCURRE

Si el canonical de la versión francesa apunta a la española (por ejemplo, para "evitar duplicados"), le estás diciendo a Google dos cosas incompatibles a la vez: hreflang dice "esto es una versión independiente" y canonical dice "esto es una copia, ignórame". Google resuelve la contradicción quedándose con una señal y descartando la otra — casi nunca la que tú querías.

CÓMO DETECTARLO EN 5 MINUTOS

Con Screaming Frog (o similar), exporta el listado de todas tus URLs de idioma/país junto con su Canonical Link Element y comprueba que cada una canonicaliza a sí misma, no a otra versión de idioma.

CÓMO ARREGLARLO

Cada versión de idioma/país debe llevar canonical a sí misma (self-canonical), siempre. Ejecuta este chequeo cruzado (hreflang + canonical) para todo el sitio antes de cualquier migración o relanzamiento internacional — es exactamente el paso que, de haberse hecho antes del lanzamiento, habría evitado el problema del caso de esta guía.



¿Tu ecommerce vende en más de un país o idioma?

Esto es exactamente lo que reviso en la Fase 1 de una auditoría SEO completa, para tiendas online de facturación alta.

1

FASE 1 · AUDITORÍA SEO

Informe de +100 páginas con Keyword Research, arquitectura SEO transaccional, ranking de keywords actuales y todos los anexos.

2

FASE 2 · IMPLEMENTACIÓN

Aplicamos juntos todos los cambios propuestos en la auditoría y la nueva arquitectura SEO transaccional.

jorge@jscautomation.es · jorgesegoviaciscar.com

1. Hreflang no es opcional si vendes en más de un país o idioma · 2. La regla de la reciprocidad: el fallo que se repite incluso cuando ya lo has puesto · 3. x-default: el comodín que casi nadie configura bien · 4. Canonical y hreflang tienen que estar de acuerdo, nunca llevarse la contraria