


IC variance partitioning - all environments (GxE, connected genotypes)



H^2	NE	0.07	0.68	0.23	0.23	0.38	0.47	0.55	0.48	0.45	0.51	0.53	0.49	0.72	0.35	0.50	0.64	0.36	0.50	0.51	0.40
	AL	0.02	0.44	0.00	0.00	0.07	0.29	0.33	0.03	0.00	0.23	0.49	0.01	0.39	0.21	0.28	0.35	0.17	0.37	0.17	0.08
	GA	0.11	0.67	0.39	0.22	0.42	0.60	0.40	0.16	0.42	0.56	0.55	0.60	0.56	0.11	0.52	0.42	0.43	0.50	0.24	0.26
	All	0.09	0.63	0.08	0.07	0.01	0.21	0.23	0.11	0.21	0.26	0.06	0.12	0.26	0.00	0.38	0.42	0.00	0.15	0.19	0.00

disease score ρ

NE	0.13	-0.29	-0.01	-0.04	0.09	0.01	-0.53	0.03	-0.06	0.07	0.10	-0.10	0.06	-0.13	-0.27	0.10	-0.12	0.54	-0.08	-0.11
AL	-0.21	-0.40	0.00	0.23	0.09	-0.08	-0.44	-0.16	0.23	-0.35	0.44	0.48	-0.13	0.27	0.11	0.01	-0.22	0.33	-0.25	-0.04
GA	-0.06	-0.30	0.20	-0.08	-0.20	-0.33	-0.04	-0.17	-0.11	0.12	0.43	0.60	0.12	-0.03	-0.12	0.04	0.09	-0.01	-0.26	0.10

■ Genotype
 ■ Genotype x Environment
 ■ Environment
 ■ Spatial Factors
 ■ Residual