



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

컨트롤러 템플릿


컨트롤러 템플릿

개요

ABLESTACK에서 제공하는 자동화 기능을 수행하는 컨트롤러 템플릿입니다. 자동화 기능을 사용하려면 해당 템플릿을 사용해야 합니다.


목록 조회

1. 컨트롤러 템플릿 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 컨트롤러 템플릿 목록을 확인하거나 컨트롤러 템플릿 버전 생성 버튼을 클릭하여 컨트롤러 템플릿을 생성할 수 있습니다.




컨트롤러 템플릿 추가

1. 컨트롤러 템플릿 추가 버튼 클릭 하여 컨트롤러 템플릿 추가 팝업을 호출합니다.




2. 컨트롤러 템플릿 추가를 위한 항목을 입력합니다.




- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **설명:** 설명을 입력합니다.
- **컨트롤러 템플릿 버전:** 컨트롤러 템플릿 버전을 입력합니다.
- **업로드 유형:** 업로드 유형을 선택합니다.
- **템플릿:** 템플릿을 선택합니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 컨트롤러 템플릿을 추가합니다.

컨트롤러 템플릿 버전 삭제

1. 해당 컨트롤러 템플릿을 삭제합니다.




- 컨트롤러 템플릿 버전 삭제 버튼을 클릭하여 컨트롤러 템플릿 버전 삭제 화면을 호출합니다.



- 확인 버튼을 클릭하여 컨트롤러 템플릿을 삭제화합니다.


상세 탭

1. 컨트롤러 템플릿에 대한 상세정보를 조회하는 화면입니다. 해당 컨트롤러 템플릿의 이름, 설명, 버전, 템플릿 상태, 템플릿, 생성일 등의 정보를 확인할 수 있습니다.




컨트롤러 템플릿 버전 관리

1. 해당 컨트롤러 템플릿을 활성화 또는 비활성화시킵니다.



- 컨트롤러 템플릿 버전 관리 버튼을 클릭하여 컨트롤러 템플릿 버전 관리 화면을 호출합니다.



- **상태:** 상태를 선택합니다.
 - 상태를 비활성화 하면 오토메이션 컨트롤러 생성시 템플릿에서 안보이게 됩니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 컨트롤러 템플릿을 활성화 또는 비활성화합니다.

ABLESTACK Online Docs