



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

사용량

사용량

개요

Mold에서 클라우드 자원의 사용 이력을 관리하는 도구입니다. 사용량을 시간 단위로 확인하고, 관리 목적으로 다운로드할 수 있습니다.

컴퓨터

스토리지

네트워크

이미지

오토메이션

이벤트

프로젝트

역할

계정

도메인

인프라스트럭처

서비스 오퍼링

구성

도구

코멘트

사용량

인스턴스 가져오기/내보내기

데이터 볼륨 가져오기

Webhooks

할당

API 문서

기본 보기

생성

admin cloud

사용량 업데이트

서버

마지막 Heartbeat

마지막 성공 작업

도메인

계정

사용 유형

리소스 ID

2025-04-02

2025-04-03

사용 기록 보기

CSV 다운로드

지우기

☐ 하위 도메인 사용량 기록 포함

계정	도메인	사용 유형	리소스 ID	시작 일시	종료 일시	Raw 사용량(시간)	설명	보기
system	ROOT	ISO Usage	6669f254-4e0e-43aa-9e21-066e2ca89283	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for 1.30.3-tj2-Kubernetes-Binaries-ISO (6669f254-4e0e-43aa-9e21-066e2ca89283) with size (834.43 MB) 874964992 and virtual size (834.43 MB) 874964992	
system	ROOT	ISO Usage	658bc252-10f3-4124-85d9-7134a9133567	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for Koral Setup 1.27.8-Kubernetes-Binaries-ISO (658bc252-10f3-4124-85d9-7134a9133567) with size (663.38 MB) 695607296 and virtual size (663.38 MB) 695607296	
system	ROOT	ISO Usage	09e70eca-b0bf-4885-a99b-b21402673d5d	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for v1.30.5-Kubernetes-Binaries-ISO (09e70eca-b0bf-4885-a99b-b21402673d5d) with size (977.70 MB) 1025187840 and virtual size (977.70 MB) 1025187840	
system	ROOT	ISO Usage	afe9f5b3-b202-4f20-b87b-40e45b8e724d	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for Koral Setup 1.26.6-Kubernetes-Binaries-ISO (afe9f5b3-b202-4f20-b87b-40e45b8e724d) with size (670.52 MB) 703088640 and virtual size (670.52 MB) 703088640	
system	ROOT	ISO Usage	74d19265-9b93-40ab-829f-abdc6e27d171	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for Koral Setup 1.28.4-Kubernetes-Binaries-ISO (74d19265-9b93-40ab-829f-abdc6e27d171) with size (669.96 MB) 702502912 and virtual size (669.96 MB) 702502912	
system	ROOT	Template Usage	21d98f1b-f622-11ee-950c-002481560fd4	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	Template usage for SystemVM Template (XenServer) (21d98f1b-f622-11ee-950c-002481560fd4) with size (4.89 GB) 5253132800 and virtual size (4.88 GB) 5242880000	

사용량 메뉴 화면 구성

- 상단 정보 패널
 - 서버 상태: 현재 사용량 서버의 상태를 표시합니다.
 - 마지막 Heartbeat: 사용량 서버의 마지막 Heartbeat 시간을 표시합니다.
 - 마지막 성공 작업: 사용량 수집이 마지막으로 성공한 시간을 표시합니다.
- 검색 및 필터 기능
 - 도메인: 특정 도메인에 대한 사용량을 필터링할 수 있습니다.
 - 계정: 특정 계정으로 필터링하여 사용량을 확인할 수 있습니다.
 - 사용 유형: 가상머신, 네트워크, 스토리지 등 다양한 자원 유형을 선택하여 필터링할 수 있습니다.
 - 리소스 ID: 특정 자원의 ID로 검색할 수 있습니다.
 - 기간 필터: 시작일과 종료일을 지정하여 해당 기간의 사용량을 확인할 수 있습니다.
 - 하위 도메인 사용량 기록 포함:
 - 체크 시, 선택한 도메인의 하위 도메인 사용 기록까지 포함하여 조회할 수 있습니다.
- 작업 버튼
 - 사용 기록 보기: 설정한 조건으로 사용량을 조회합니다.
 - CSV 다운로드: 조회한 사용량을 CSV 파일로 다운로드할 수 있습니다.

- 지우기: 검색 조건을 초기화합니다.
- 사용량 목록 조회 결과가 표 형태로 나타나며, 다음 정보를 포함합니다.
 - 계정: 사용량이 집계된 계정
 - 도메인: 계정이 속한 도메인
 - 사용 유형: 자원 유형 (CPU, 메모리 등)
 - 리소스 ID: 사용량이 집계된 자원의 ID
 - 시작 일시: 사용량 집계 시작 시간
 - 종료 일시: 사용량 집계 종료 시간
 - Raw 사용량(시간): 사용 시간 단위로 계산된 사용량
 - 설명: 사용 유형에 대한 간단한 설명
 - 보기: 상세 정보 보기 버튼

사용량 기록 생성

사용량 메뉴 화면 오른쪽 상단의 사용량 기록 생성 버튼을 클릭하여 특정 시간 범위 내 클라우드 자원의 사용량 데이터를 수집하여 기록을 생성합니다. 이 기능은 예약된 사용 작업이 실행되지 않았거나 실패한 경우에 수동으로 사용량 기록을 생성할 때 유용합니다.

컴퓨터

스토리지

네트워크

이미지

오토메이션

이벤트

프로젝트

역할

계정

도메인

인프라스트럭처

서비스 오퍼링

구성

도구

코멘트

사용량

인스턴스 가져오기-내보내기

데이터 볼륨 가져오기

Webhooks

활동

API 문서

기본 보기

생성

admin cloud

사용량

업데이트

사용량 기록 생성

서버

ccvm/10.10.1.10

마지막 Heartbeat

2025. 4. 3. 오후 3:16:53

in a few seconds

마지막 성공 작업

2025. 4. 2. 오후 11:59:59

15 hours ago

도메인

계정

사용 유형

리소스 ID

2025-04-02 → 2025-04-03

사용 기록 보기

CSV 다운로드

지우기

하위 도메인 사용량 기록 포함

계정	도메인	사용 유형	리소스 ID	시작 일시	종료 일시	Raw 사용량(시간)	설명	보기
system	ROOT	ISO Usage	6669f254-4e0e-43aa-9e21-066e2ca89283	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for 1.30.3-tj2-Kubernetes-Binaries-ISO (6669f254-4e0e-43aa-9e21-066e2ca89283) with size (834.43 MB) 874964992 and virtual size (834.43 MB) 874964992	
system	ROOT	ISO Usage	658bc252-10f3-4124-85d9-7134a9133567	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for Koral Setup 1.27.8-Kubernetes-Binaries-ISO (658bc252-10f3-4124-85d9-7134a9133567) with size (663.38 MB) 695607296 and virtual size (663.38 MB) 695607296	
system	ROOT	ISO Usage	09e70eca-b0bf-4885-a99b-b21402673d5d	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for v1.30.5-Kubernetes-Binaries-ISO (09e70eca-b0bf-4885-a99b-b21402673d5d) with size (977.70 MB) 1025187840 and virtual size (977.70 MB) 1025187840	
system	ROOT	ISO Usage	afe9f5b3-b202-4f20-b87b-40e45b8e724d	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for Koral Setup 1.26.6-Kubernetes-Binaries-ISO (afe9f5b3-b202-4f20-b87b-40e45b8e724d) with size (670.52 MB) 703088640 and virtual size (670.52 MB) 703088640	
system	ROOT	ISO Usage	74d19265-9b93-40ab-829f-abdc6e27d171	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for Koral Setup 1.28.4-Kubernetes-Binaries-ISO (74d19265-9b93-40ab-829f-abdc6e27d171) with size (669.96 MB) 702502912 and virtual size (669.96 MB) 702502912	
system	ROOT	Template Usage	21d98f1b-f622-11ee-950c-002481560fd4	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	Template usage for SystemVM Template (XenServer) (21d98f1b-f622-11ee-950c-002481560fd4) with size (4.89 GB) 5253132800 and virtual size (4.88 GB) 5242880000	

컴퓨터

스토리지

네트워크

이미지

오토메이션

이벤트

프로젝트

역할

계정

도메인

인프라스트럭처

서비스 오퍼링

구성

도구

코멘트

사용량

인스턴스 가져오기-내보내기

데이터 볼륨 가져오기

Webhooks

활동

API 문서

기본 보기

생성

admin cloud

사용량

업데이트

사용량 기록 생성

서버

ccvm/10.10.1.10

마지막 Heartbeat

2025. 4. 2. 오후 11:59:59

15 hours ago

마지막 성공 작업

2025. 4. 2. 오후 11:59:59

15 hours ago

도메인

계정

사용 유형

리소스 ID

2025-04-02 → 2025-04-03

사용 기록 보기

CSV 다운로드

지우기

하위 도메인 사용량 기록 포함

사용량 기록 생성

예매된 사용 작업이 실행되지 않았거나 실패한 경우 레코드가 생성됩니다(생성할 레코드가 있는 경우에만 해당)

사용량 기록은 다음 기간 이후에 생성됩니다2025. 4. 2. 오후 11:59:59

취소 OK

계정	도메인	사용 유형	리소스 ID	시작 일시	종료 일시	Raw 사용량(시간)	설명	보기
system	ROOT	ISO Usage	6669f254-4e0e-43aa-9e21-066e2ca89283	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for 1.30.3-tj2-Kubernetes-Binaries-ISO (6669f254-4e0e-43aa-9e21-066e2ca89283) with size (834.43 MB) 874964992 and virtual size (834.43 MB) 874964992	
system	ROOT	ISO Usage	658bc252-10f3-4124-85d9-7134a9133567	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for Koral Setup 1.27.8-Kubernetes-Binaries-ISO (658bc252-10f3-4124-85d9-7134a9133567) with size (663.38 MB) 695607296 and virtual size (663.38 MB) 695607296	
system	ROOT	ISO Usage	09e70eca-b0bf-4885-a99b-b21402673d5d	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for v1.30.5-Kubernetes-Binaries-ISO (09e70eca-b0bf-4885-a99b-b21402673d5d) with size (977.70 MB) 1025187840 and virtual size (977.70 MB) 1025187840	
system	ROOT	ISO Usage	afe9f5b3-b202-4f20-b87b-40e45b8e724d	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for Koral Setup 1.26.6-Kubernetes-Binaries-ISO (afe9f5b3-b202-4f20-b87b-40e45b8e724d) with size (670.52 MB) 703088640 and virtual size (670.52 MB) 703088640	
system	ROOT	ISO Usage	74d19265-9b93-40ab-829f-abdc6e27d171	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for Koral Setup 1.28.4-Kubernetes-Binaries-ISO (74d19265-9b93-40ab-829f-abdc6e27d171) with size (669.96 MB) 702502912 and virtual size (669.96 MB) 702502912	
system	ROOT	Template Usage	21d98f1b-f622-11ee-950c-002481560fd4	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	Template usage for SystemVM Template (XenServer) (21d98f1b-f622-11ee-950c-002481560fd4) with size (4.89 GB) 5253132800 and virtual size (4.88 GB) 5242880000	

사용량 기록 삭제

사용량 메뉴 화면 오른쪽 상단의 사용량 기록 삭제 버튼을 클릭합니다. 이 기능은 데이터베이스에 저장된 사용량 기록을 영구적으로 제거하여 데이터베이스의 부하를 줄이기 위해 사용됩니다.

컴퓨터

스토리지

네트워크

이미지

오토메이션

이벤트

프로젝트

역할

계정

도메인

인프라스트럭처

서비스 오퍼링

구성

도구

코멘트

사용량

인스턴스 가져오기/내보내기

데이터 볼륨 가져오기

Webhooks

활동

API 문서

기본 보기

생성

admin cloud

사용량

업데이트

사용량 기록 삭제

서버

ccvm/10.10.1.10

마지막 Heartbeat

2025. 4. 3. 오후 3:16:53

In a few seconds

마지막 성공 작업

2025. 4. 2. 오후 11:59:59

15 hours ago

도메인

계정

사용 유형

리소스 ID

2025-04-02 → 2025-04-03

사용 기록 보기

CSV 다운로드

지우기

☐ 하위 도메인 사용량 기록 포함

계정	도메인	사용 유형	리소스 ID	시작 일시	종료 일시	Raw 사용량(시간)	설명	보기
system	ROOT	ISO Usage	6669f254-4e0e-43aa-9e21-066e2ca89283	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for 1.30.3-tj2-Kubernetes-Binaries-ISO (6669f254-4e0e-43aa-9e21-066e2ca89283) with size (834.43 MB) 874964992 and virtual size (834.43 MB) 874964992	
system	ROOT	ISO Usage	658bc252-10f3-4124-85d9-7134a9133567	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for Koral Setup 1.27.8-Kubernetes-Binaries-ISO (658bc252-10f3-4124-85d9-7134a9133567) with size (663.38 MB) 695607296 and virtual size (663.38 MB) 695607296	
system	ROOT	ISO Usage	09e70eca-b0bf-4885-a99b-b21402673d5d	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for v1.30.5-Kubernetes-Binaries-ISO (09e70eca-b0bf-4885-a99b-b21402673d5d) with size (977.70 MB) 1025187840 and virtual size (977.70 MB) 1025187840	
system	ROOT	ISO Usage	afe9f5b3-b202-4f20-b87b-40e45b8e724d	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for Koral Setup 1.26.6-Kubernetes-Binaries-ISO (afe9f5b3-b202-4f20-b87b-40e45b8e724d) with size (670.52 MB) 703088640 and virtual size (670.52 MB) 703088640	
system	ROOT	ISO Usage	74d19265-9b93-40ab-829f-abdc6e27d171	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for Koral Setup 1.28.4-Kubernetes-Binaries-ISO (74d19265-9b93-40ab-829f-abdc6e27d171) with size (669.96 MB) 702502912 and virtual size (669.96 MB) 702502912	
system	ROOT	Template Usage	21d98f1b-f622-11ee-950c-002481560fd4	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	Template usage for SystemVM Template (XenServer) (21d98f1b-f622-11ee-950c-002481560fd4) with size (4.89 GB) 5253132800 and virtual size (4.88 GB) 5242880000	

컴퓨터

스토리지

네트워크

이미지

오토메이션

이벤트

프로젝트

역할

계정

도메인

인프라스트럭처

서비스 오퍼링

구성

도구

코멘트

사용량

인스턴스 가져오기/내보내기

데이터 볼륨 가져오기

Webhooks

활동

API 문서

기본 보기

생성

admin cloud

사용량

업데이트

사용량 기록 삭제

서버

ccvm/10.10.1.10

마지막 Heartbeat

2025. 4. 3. 오후 3:16:53

In a few seconds

마지막 성공 작업

2025. 4. 2. 오후 11:59:59

15 hours ago

도메인

계정

사용 유형

리소스 ID

2025-04-02 → 2025-04-03

사용 기록 보기

CSV 다운로드

지우기

☐ 하위 도메인 사용량 기록 포함

사용량 기록 삭제

사용량 기록을 제거하면 데이터베이스에서 레코드가 영구적으로 삭제됩니다. 삭제되는 데이터에 따라 데이터베이스의 부하가 증가할 수 있으며 시간이 걸릴 수 있습니다. 계속하시겠습니까?

다음보다 오래된 레코드를 제거합니다

365 일

취소

사용량 기록 삭제

계정	도메인	사용 유형	리소스 ID	시작 일시	종료 일시	Raw 사용량(시간)	설명	보기
system	ROOT	ISO Usage	6669f254-4e0e-43aa-9e21-066e2ca89283	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for 1.30.3-tj2-Kubernetes-Binaries-ISO (6669f254-4e0e-43aa-9e21-066e2ca89283) with size (834.43 MB) 874964992 and virtual size (834.43 MB) 874964992	
system	ROOT	ISO Usage	658bc252-10f3-4124-85d9-7134a9133567	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for Koral Setup 1.27.8-Kubernetes-Binaries-ISO (658bc252-10f3-4124-85d9-7134a9133567) with size (663.38 MB) 695607296 and virtual size (663.38 MB) 695607296	
system	ROOT	ISO Usage	09e70eca-b0bf-4885-a99b-b21402673d5d	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for v1.30.5-Kubernetes-Binaries-ISO (09e70eca-b0bf-4885-a99b-b21402673d5d) with size (977.70 MB) 1025187840 and virtual size (977.70 MB) 1025187840	
system	ROOT	ISO Usage	afe9f5b3-b202-4f20-b87b-40e45b8e724d	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for Koral Setup 1.26.6-Kubernetes-Binaries-ISO (afe9f5b3-b202-4f20-b87b-40e45b8e724d) with size (670.52 MB) 703088640 and virtual size (670.52 MB) 703088640	
system	ROOT	ISO Usage	74d19265-9b93-40ab-829f-abdc6e27d171	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	ISO usage for Koral Setup 1.28.4-Kubernetes-Binaries-ISO (74d19265-9b93-40ab-829f-abdc6e27d171) with size (669.96 MB) 702502912 and virtual size (669.96 MB) 702502912	
system	ROOT	Template Usage	21d98f1b-f622-11ee-950c-002481560fd4	2025. 4. 2. 오전 12:00:00	2025. 4. 2. 오후 11:59:59	24	Template usage for SystemVM Template (XenServer) (21d98f1b-f622-11ee-950c-002481560fd4) with size (4.89 GB) 5253132800 and virtual size (4.88 GB) 5242880000	

용어사전

- Heartbeat (하트비트)**
 - 클라우드 인프라와 분산 시스템에서 서버나 노드 간의 상태를 주기적으로 확인하기 위해 사용하는 신호 패킷입니다.
 - 노드가 정상적으로 동작하고 있는지 확인하기 위해 일정 주기로 신호를 보내고, 응답이 없으면 장애 발생으로 간주합니다.
 - 클러스터 환경에서 가용성(HA)을 확보하기 위한 핵심 요소로 사용됩니다.

ABLESTACK Online Docs