
#### UX Framework for Twitter

110319002/林怡萱


# 1-1. Functional Map



# 1-2. Main Page Wireframe


我 首頁 探索 通知 訊息 #あなたの市優はこの人  $\boxtimes\boxtimes\boxtimes\boxtimes\boxtimes$ XXXXXX 和店债4人已容數 YYY 的一則 批判の受害 # Kaohsiung XXca 和IE形2人已翻除 oeo 的一条机片 # DAC2017 18.5英 祖文  $\bullet \boxtimes \boxtimes$ #BiTwitter XXXX 和 obs 已容散水的一川和文

### 2. Wireframe (1)






### 2. Wireframe (2)



## 2. Wireframe (3)




#### \*General Rule

- 點擊最上方會回到頂端
- 首頁的推文會以時間軸排序
- 在首頁重整頁面後回到最頂端會出現一區自己經 常轉推但錯過的推文
- 在首頁、通知或個人頁點擊推文的的用戶頭像會 連結至推文者的個人頁
- · 在首頁、通知或個人頁點擊推文任一處會進到推 文內,可以看到其他用戶的回覆推文
- 在通知,如果出現的是 Twitter 的 Logo 代表是 Twitter 根據你跟隨的人推薦的推文,可能是多數 跟隨者喜愛或轉推的推文
- 個人頁的自界、所在地、生日等自身相關文字可自行決定是否填寫

#### 3. UI Flow

#### (1) 撰寫新貼文



可以透過首頁、個人頁、 通知來點選撰寫新推文

\*在已編輯的狀態下,按下右上的X,可選擇離開或保存草稿再離開

#### 3. UI Flow

(2) 發送新訊息 (鍵盤皆為自動跳出)

