


GEO3141 Infrastrukturer for stedfestet informasjon – intro til emnet

Sverre Stikbakke
2017

En reise


16. mai 1989



- 1520 mm
- 1435 mm

Tallene viser sporvidde på jernbanespor i Finland og Russland (bredsporet – 1520 mm), og i Kina (normalsporet – 1435 mm). Forskjellen i sporvidde medførte at alle boggene på jernbanevognene måtte byttes ved grensen til Kina. Dette medførte en stopp/forsinkelse på flere timer.

Infrastruktur



Mennesker

Organisasjonene:

Norge Digitalt
INSPIRE
med flere

Dokumenter

Lover
Forskrifter
Standarder
Veiledninger
Avtaler

Teknologi

Maskinvare
Nettverk
Programvare

Geografiske data

spesifisere

produsere

etablere

publisere

dokumentere

Produkt-
spesifikasjoner

Geovekst
DOK
INSPIRE

SOSI-standard
INSPIRE-
spesifikasjoner

ArcGIS for Server
WMS
WMS
WFS
PostGIS
Geoserver

Metadata
Geoportaler
Geonorge

Forberedelser til muntlig utspørring

- Se emnebeskrivelsen
- Se litteraturlista
- Se læringsmål i ukeplaner
- Se mappeoppgaver – og forbered deg på både teoridelene og de praktiske delene av disse
- Om de praktiske delene av mappeoppgavene
 - Hva og hvorfor er viktigere enn hvordan
- Bruk lysark og opptak fra forelesninger
- Bruk ressurs-linkene i ukeplaner
- På muntlig utspørring:
 - Trekker lapp med et tema
 - Blir spurt om dette og om 1-2 mappeoppgaver