

A
SRS
SSC non-carriers (n = 4817)
SRS total (Z vs SSC unaffected)
B
16p11.2 del (n = 74)
CNV × BMI p = 0.018
CNV × age × BMI p = 0.47
C
16p11.2 dup (n = 24)
CNV × BMI p = 0.81
CNV × age × BMI p < 1e-16
D
22q11.2 del (n = 155)
CNV × BMI p = 0.0024
CNV × age × BMI p = 0.63
E
22q11.2 dup (n = 47)
CNV × BMI p = 0.02
CNV × age × BMI p < 1e-16
F
SCQ
SSC non-carriers (n = 1808)
SCQ lifetime (Z vs SSC siblings)
G
16p11.2 del (n = 56)
CNV × BMI p = 0.22
CNV × age × BMI p = 0.06
H
16p11.2 dup (n = 16)
CNV × BMI p = n/a
CNV × age × BMI p = n/a
I
22q11.2 del (n = 129)
CNV × BMI p = 0.015
CNV × age × BMI p = 0.0074
J
22q11.2 dup (n = 37)
CNV × BMI p = 0.29
CNV × age × BMI p = 0.045
K
RBS-R
SSC non-carriers (n = 1459)
RBS-R 29 items (Z vs SSC probands)
L
16p11.2 del (n = 65)
CNV × BMI p = 0.9
CNV × age × BMI p = 0.99
M
16p11.2 dup (n = 23)
CNV × BMI p = 0.4
CNV × age × BMI p = 0.99
N
22q11.2 del (n = 157)
CNV × BMI p = 0.67
CNV × age × BMI p = 0.99
O
22q11.2 dup (n = 43)
CNV × BMI p = 0.71
CNV × age × BMI p = 0.63
P
FSIQ
SSC non-carriers (n = 1457)
FSIQ (Z, norm 100/15)
Q
16p11.2 del (n = 50)
CNV × BMI p = 0.37
CNV × age × BMI p = 0.85
R
16p11.2 dup (n = 20)
CNV × BMI p = n/a
CNV × age × BMI p = n/a
S
22q11.2 del (n = 84)
CNV × BMI p = 0.32
CNV × age × BMI p = 0.62
T
22q11.2 dup (n = 25)
CNV × BMI p = 0.5
CNV × age × BMI p = 0.89
U
CNB accuracy
V
16p11.2 del (n = 123)
BMI p = 0.46
age × BMI p = 0.52
W
16p11.2 dup (n = 40)
BMI p = 0.015
age × BMI p = 0.62
X
22q11.2 del (n = 254)
BMI p = 0.49
age × BMI p = 0.059
Y
22q11.2 dup (n = 99)
BMI p = 0.23
age × BMI p = 0.99
CNB accuracy (Z vs G2MH non-carriers)
Z
CNB speed
16p11.2 del (n = 125)
BMI p = 0.98
age × BMI p = 0.36
16p11.2 dup (n = 40)
BMI p = 0.34
age × BMI p = 0.17
22q11.2 del (n = 258)
BMI p = 1
age × BMI p = 0.22
22q11.2 dup (n = 99)
BMI p = 0.72
age × BMI p = 0.95
CNB speed (Z, higher = faster)
BMI ≥ 70th centile
BMI ≤ 30th centile
Age (years)