Úvod Štruktúra Algoritmy Testovanie

Interpret jazyka IFJ16


Vysoké Učení Technické v Brně Fakulta Informačních Technologií


14.12.2016

- 1 Úvod
- Žtruktúra
 - Syntaktická a sémantická analýza
 - Interpret
- 3 Algoritmy
 - Tabuľka symbolov
 - Heap sort
 - Knuth-Morris-Pratt
- Testovanie

Úvod


- tokeny
- rekurzívny zostup
- analýza zdola hore
- trojadresný kód






Tabuľka symbolov

- globálna
 - triedy
 - funkcie
 - statické premenné
 - pomocné premenné
- lokálna
 - lokálne premenné
 - parametre funkcií



Heap sort

- presiatie hromady
- výmena koreňa s najpravejším narušenie hromady
- presiatie porušenej hromady bez najpravejšieho uzlu



Knuth-Morris-Pratt algoritmus

- vyhľadanie podreťazca v reťazci
- fail vector
- zložitosť O(m+n)

index	1	2	3	4	5	6	7
substring	Α	В	Α	В	Α	С	В
fail vector	0	1	1	2	3	4	1

index	1	2	3	4	5	6	7
substring	Α	В	Α	В	Α	С	В
fail vector	0	1	1	2	3	4	1

index	1	2	3	4	5	6	7
substring	Α	В	Α	В	Α	U	В
fail vector	0	1	1	2	3	4	1

index	1	2	3	4	5	6	7
substring	Α	В	Α	В	Α	С	В
fail vector	0	1	1	2	3	4	1

index	1	2	3	4	5	6	7
substring	Α	В	Α	В	Α	С	В
fail vector	0	1	1	2	3	4	1

Testovanie

- detekcia chýb, interpretácia
- ekvivalenčné triedy
- regresné testy

File	Lines
builtins.c	84.2 %
debug.c	0.0 %
globals.c	35.7 %
ial.c	100.0 %
ilist.c	100.0 %
instruction.c	89.5 %
interpret.c	99.0 %
main.c	60.0 %
parser.c	87.8 %
precedence_analyser.c	100.0 %
precedence_analyser_stack.c	59.3 %
precedence_rules.c	91.5 %
precedence_table.c	100.0 %
scanner.c	93.8 %
semantic_analyser.c	94.4 %
stack.c	96.3 %
symbol.c	90.6 %
token.c	100.0 %
token_vector.c	86.5 %

Zdroje

- Devtome, http://www.devtome.com/doku.php?id=linked_lists
- GNU, http://gcovr.com/