SRD / SISTEMA DE REGISTRO DIGITAL

Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento

Registro CAPA del incremento SRD 0.1

Juan Sebastián González Horta
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)
Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Versión 1.1 · revisión al 19 de octubre de 2026 (historial 09/10 preservado)

Propósito

Organizar las fallas conocidas en causas, acciones comprobables, prevenciones y mejoras pendientes. Se prioriza la integridad de datos y la trazabilidad de cada intervención.

Alcance documental

Documento elaborado para el incremento de desarrollo y demostración local de SRD. Las funciones no implementadas o todavía sin aceptación se distinguen expresamente de las verificadas; no constituye una certificación de producción.

CONTENIDO

01 1. Método del registro
02 2. Registro de acciones correctivas
03 3. Acciones preventivas
04 4. Oportunidades de mejoramiento
05 5. Tratamiento del riesgo
06 6. Lecciones aprendidas
07 7. Seguimiento

1. Método del registro

Se conservan los cierres históricos del 9 de octubre y se distingue una corrección técnica aplicada de su eficacia verificada y de la aceptación del sistema completo. Cada registro contiene: ID, clase, fecha de detección, hallazgo y evidencia, impacto, causa confirmada o hipótesis, contención, acción, responsable (por asignar si no se conoce), plazo (por definir si no se acordó), prueba de eficacia, estado y evidencia de cierre.

Una acción correctiva remueve una causa presente; una preventiva reduce la probabilidad de que el incidente vuelva a ocurrir; una mejora añade capacidad o calidad sin que exista necesariamente una falla. Cada registro identifica evidencia, ejecución, verificación y estado. No se confunde una comprobación técnica puntual con aceptación integral.

2. Registro de acciones correctivas

AC-07 — Corrección aplicada, eficacia dirigida comprobada (19/10/2026). Hallazgo: Consultar Personas podía mostrar la ficha de una consulta anterior al iniciar o fallar una nueva. Impacto: riesgo de interpretación de datos obsoletos. Causa técnica: gestión del estado de resultado/carga. Acción: limpiar ficha previa y mostrar estado de carga y error; prueba de consulta 503/reintento aprobada. Responsable: por asignar; cierre integral: pendiente de revisar pantallas de lectura equivalentes.

AC-08 — Corrección de pruebas (19/10/2026). Hallazgo: service-status.spec.mjs, person-date-ranges.spec.mjs y person-base-filters.spec.mjs contenían expectativas de controles o respuestas antiguas. Acción: ajustar selectores/aserciones a la interfaz y API vigente; cada archivo aprobó en reejecución individual. No se concluye que exista un defecto de producto en los tres casos. Eficacia de regresión completa: pendiente.

ID / prioridad	Incidente y causa	Intervención ejecutada	Comprobación / estado
AC-01 / Alta	Auditoría: tabla audit_events inexistente; outbox agotado	Migración de audit; respaldo MySQL; reprogramación dirigida de eventos agotados	33/33 publicados; cierres de Identity, Records, Calendar, Treasury e Inventory comprobados / Cerrada 09/10
AC-02 / Alta	Files y Chat: bases vacías; migraciones ausentes	Aplicar 11 migraciones Files y 3 Chat sin reiniciar las bases	migrate:status Ran; outbox-status disponible / Cerrada 09/10
AC-03 / Media	files-scheduler y chat-scheduler unhealthy por falta de señales recientes	Reejecutar schedule:run tras migrar y revisar comprobaciones de salud	Ambos healthy y tareas completadas / Cerrada 09/10
AC-04 / Alta	Actualizador ClamAV falla: illegal option - en set del script	Convertir docker/update-signatures.sh de CRLF a LF, conservar .bak y recrear solo updater	FreshClam 28148; database test passed; srd-update-ok disponible / Cerrada 09/10
AC-05 / Media	Interfaz de carpetas con texto de selector de archivos según idioma del navegador	Control accesible ES/EN que conserva el input real	Playwright folder-language.spec.mjs 1/1 / Cerrada 08/10
AC-06 / Media	Pruebas de carpetas inestables por selector amplio y dependencias de auditoría	Acotar selector y arrancar dependencias necesarias	Reejecución aprobada; registros en VALIDACION.md / Cerrada 08/10
AC-07 / Media · 19/10	Consultar Personas conserva ficha anterior al fallar una lectura (503).	Limpiar resultado al consultar; mostrar carga y reintento.	Prueba dirigida 503/reintento aprobada; extensión a otras lecturas pendiente.
AC-08 / Media · 19/10	Expectativas de navegador obsoletas en tres archivos, sin defecto	Actualizar service-status, person-date-ranges y person-base-filters.	Los tres aprobaron individualmente; suite consolidada pendiente.

ID / prioridad	Incidente y causa	Intervención ejecutada	Comprobación / estado
	de producto confirmado.		
AC-09 / Alta · 19/10	Firmas ClamAV vencidas bloquean adjuntos con 503.	Preservar rechazo, actualizar firmas autorizadamente y volver a probar.	Abierta por entorno; no hay aceptación de cargas.

3. Acciones preventivas

AP-07 — Mantener el control antivirus como requisito previo de carga. Al detectar firmas caducadas y respuesta 503, bloquear el escenario de adjuntos, comprobar actualización FreshClam de manera autorizada, registrar fecha de firmas y repetir pruebas limpias y maliciosas sin desactivar ClamAV. Responsable y plazo por asignar; estado abierto por entorno.

AP-08 — Para regresión del navegador, usar lotes pequeños con -Specs y capturar versión de imagen, memoria, resultados e informes. Docker Desktop perdió respuesta durante un lote; después de un reinicio controlado la web respondió HTTP 200 y 23 servicios aparecieron saludables. Aún deben ejecutarse los archivos restantes; no atribuir a la recuperación la aceptación del conjunto.

ID	Prevención	Verificación propuesta	Estado
AP-01	Añadir preflight de migraciones por servicio al arranque y a la verificación del paquete	migrate:status sobre los 10 dominios; falla explícita ante tablas faltantes	Por automatizar
AP-02	Conservar pruebas de outbox ante caída de audit, reintentos agotados y deduplicación	Pruebas sintéticas y reporte de exhausted por emisor	Parcial
AP-03	Verificar fin de línea LF en scripts shell con gitattributes y check automatizado	Validación en CI sobre docker/*.sh	Por automatizar
AP-04	Mantener firmas ClamAV al día, con alerta si caduca el marcador	Última fecha de firmas y antigüedad de srd-update-ok	Parcial
AP-05	Conservar respaldo cifrado antes de cambios de esquema o datos	Prueba de autenticación y restauración aislada	Implementada en scripts; operación periódica pendiente
AP-06	No guardar credenciales de fixtures, correos ni llaves en ZIP distribuibles	Inspección automatizada del empaquetado y .gitignore	Parcial

4. Oportunidades de mejoramiento

AM-07 — Cerrar en una misma versión los criterios UX 1, 7 y 10: inspección visual completa a 320/1280 px, matriz de escrituras y denegaciones por seis roles, y 140 archivos de navegador sobre imagen final. Corte: 33 archivos aprobados con ejecución final documentada y 107 sin esa evidencia; ningún porcentaje de avance global resulta de esta cuenta.

AM-08 — Completar aceptación del idioma por usuario ES/EN y del contenido redactado por junta: navegación, mensajes de error, correo, avisos, PDF/XLSX y registros históricos sin inglés. Las cadenas disponibles no prueban que todos los flujos estén traducidos. Vincular la solicitud de cambio con la línea base del SRS.

ID / prioridad	Mejora	Resultado esperado	Situación
AM-01 / Alta	Cerrar 56 RF contra criterios y evidencias de aceptación	Matriz con aprobado, fallido o no ejecutado por caso	Pendiente
AM-02 / Alta	Completar chat: adjuntos, audio y llamadas según alcance	Funciones integradas y probadas por roles y dispositivo	Pendiente
AM-03 / Alta	Integrar reportes especializados	Servicio específico y contratos propios o ajustar el alcance aprobado	Pendiente
AM-04 / Alta	Validar pruebas de EICAR y archivos limpios sin exponer usuarios reales	Evidencia de bloqueo/aceptación y auditoría	Pendiente
AM-05 / Media	Completar traducción ES/EN en web y exportaciones	Revisión integral de cadenas y datos configurados	Parcial
AM-06 / Alta	Preparar publicación real Windows/Android y TLS	Release firmado, instalación y desinstalación verificadas	Pendiente
AM-07 / Media	Ensayar carga concurrente y degradación parcial	Métricas repetibles y límites de servicio	Pendiente

5. Tratamiento del riesgo

Revisar semanalmente, hasta el cierre, firmas antivirus, salud de schedulers, outbox agotados, recuperación de backups y consumo de memoria. Para cualquier acción, anotar verificación independiente y evidencia exacta, dejando «fecha prevista por definir» si no existe un plazo acordado.

Para cada cambio se conservará: número de incidente, servicio afectado, reproducción mínima, respaldo cuando haya datos, causa raíz, fecha, responsable, comandos o cambios aplicados, salida de verificación y decisión de cierre. Las acciones de base de datos y los cambios de seguridad requieren validación adicional; no se consideran cerradas por el solo arranque del contenedor.

6. Lecciones aprendidas

- Un healthcheck de HTTP no demuestra que el esquema de la base del dominio esté migrado.
- El outbox exige comprobar tanto la cola emisora como la base receptora de Auditoría.
- Las imágenes Docker pueden estar saludables aunque el proceso de actualización de firmas no se ejecute.
- Un script desarrollado en Windows requiere verificar codificación UTF-8 y finales de línea LF antes de ejecutarse en Linux.
- Los scripts de despliegue deben ser repetibles sin borrar volúmenes ni credenciales existentes.

7. Seguimiento

El seguimiento posterior al 19/10/2026 debe actualizar por separado estado de implementación, prueba de eficacia y aceptación final. Un responsable autorizado debe registrar fecha efectiva y vínculo al artefacto de ejecución; no se atribuyen cierres automáticos por documentación o por healthchecks.

La revisión siguiente prioriza AP-01, AP-03 y AM-04 antes del piloto. El cierre del incremento depende de pruebas funcionales, aceptación de roles, seguridad y validación con usuarios; el registro conserva los pendientes aunque la infraestructura esté saludable.