



ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS
Nit: 860013635-3

CERTIFICADO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

DRA. ADRIANA PATIÑO, BACTERIOLOGA, TARJETA PROFESIONAL 29813130
ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL, RESOLUCIÓN 25-3192 DE 2016
SECRETARIA DE SALUD CUNDINAMARCA.

CERTIFICA:

Que **DANIELA MUÑOZ VERA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1022390029** ha superado satisfactoriamente el curso de **HIGIENE, MANIPULACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS**, con una intensidad de diez (10) horas, por lo que posee la información necesaria para el desempeño de las labores propias de un manipulador de alimentos y bebidas alcohólicas, en cumplimiento normativo del Decreto 1686 del 2012, el Decreto 162 de 2021 y la Resolución 2674 del 2013.

Los temas impartidos durante el proceso de formación fueron:

- Plan básico de saneamiento – Generalidades de limpieza y desinfección – Contaminación, su definición y clasificación – Alimentos de alto riesgo.
- Enfermedades transmitidas por alimentos – Hábitos higiénicos en la manipulación de alimentos – Normatividad vigente – Conservación alimentaria.
- Requisitos sanitarios de las bebidas alcohólicas para consumo humano, que se comercialicen o expendan en el territorio nacional – Generalidades y definiciones – Rotulado y etiquetado – Publicidad y registro sanitario.
- Plan de saneamiento ambiental.

Se expide en Bogotá, a los doce (12) días del mes de marzo de 2026.

Adriana Patiño Dorado
Bacterióloga
Especialista en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales
Registro 29813130 Licencia 25-3192



ORDEN MINISTROS DE LOS
ENFERMOS
NIT. 860.013.635-3

CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD PARA
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Medicina Preventiva y del Trabajo

Nombre del Usuario: DANIELA MUÑOZ VERA
Documento de Identidad: 1022390029
Edad: 32 años
Fecha de Expedición: 12 de marzo de 2026

Resumen de la Evaluación

Se realiza evaluación médica con énfasis en los sistemas respiratorio y dermatológico, orientada a identificar factores de riesgo de transmisión de enfermedades a través de los alimentos y bebidas alcohólicas. Se procedió a la revisión de los exámenes de laboratorio clínico complementarios (Frotis Faríngeo y KOH de Uñas), los cuales reportan resultados dentro de los parámetros de normalidad.

a) Hallazgos Clínicos

- **Sistema Dermatológico:** Ausencia de lesiones cutáneas, dermatitis o heridas infectadas.
- **Sistema Respiratorio:** Sin ningún signo de infección activa o sintomatología sugestiva de patologías infectocontagiosas.
- **Sistema Inmunológico:** Sin evidencia de compromiso que represente un riesgo para la inocuidad del proceso productivo.

b) **Concepto Médico Ocupacional:** Con base en los hallazgos clínicos y paraclínicos, se concluye que el paciente se encuentra **APTO.**

El trabajador **CUMPLE** con los requisitos de salud exigidos para la **MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS**, en cumplimiento normativo del Decreto 1686 del 2012, el Decreto 162 de 2021 y la Resolución 2674 del 2013.

No presenta patologías infectocontagiosas al momento del examen que limiten su actividad laboral en contacto con productos de consumo humano.

c) **Recomendaciones Generales:** Para mantener su estado de aptitud, el trabajador deberá: 1) Mantener el lavado de manos estricto según protocolo de la OMS. 2) Hacer uso correcto de la dotación (tapabocas, cofia y uniforme limpio). 3) Reportar de inmediato cualquier síntoma gastrointestinal o lesión en la piel antes de iniciar labores. 4) Renovar este certificado anualmente o según lo estipule la normativa vigente.

Atentamente,

*Dr. Juan Andrés Silva
Fernández*
Reg. Med. 10 539 613

Dr. Juan Andrés Silva Fernández
M. OCUPACIONAL Reg. Med.10539613



**Centro Médico San Camilo
Orden Ministros de los Enfermos
Nit. 860013635-3**

RESULTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO

Nombres	DANIELA	Fecha	12/03/2026
Apellidos	MUÑOZ VERA		
Cedula de Ciudadanía	1022390029	Edad:	32 Años

COLORACIÓN GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA

Tipo De Muestra: Frotis De Garganta

Técnica: Microscopía

Al Gram Se Observa:

REACCION EUCOCITARIA:	ESCASA
COCOS GRAM POSITIVOS:	XX
BACIOS GRAM POSITIVOS:	XX
BACIOS GRAM NEGATIVOS:	-
CELULAS EPITELIALES:	0-4XCM

INTERPRETACIÓN: HALLAZGO ESPERADO: NO PATOLÓGICO.

EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS KOH

Tipo De Muestra: Raspado De Uñas

Técnica: Microscópica

RESULTADO: NEGATIVO PARA ESTRUCTURAS MICOTICAS EN LA MUESTRA EXAMINADA.

No se evidencia micosis activa al momento del examen.

Adriana Patiño Dorado
BACTERIOLOGA
TP 29813130

RESPONSABLE:
DRA: ADRIANA PATIÑO DORADO
BACTERIOLOGA.
TP 29813130.