

Son Jinsik

Portfolio

dsmonitor — UI Health Monitoring Framework

측정 레이어 3단 흐름도 — 2026-05-07 기준





DSMonitor 리뷰

portal-gateway-web · UI 건강 상태 스냅샷

Summary

Code

8 섹션

Lighthouse

10 URL

Figma

6 섹션

LAYER 01 / CODE

측정 2026-05-07

소스코드 정적 분석

SCSS · TS · DS 사용 규칙이 코드에 어느 정도 반영되어 있나

DS 커버리지

• 기준 미달

72.4 %

DS 사용 441 / 전체 소비자 609

목표 ≥ 80%

DS 컴포넌트를 import 하는 파일 비율. 높을수록 좋음.

추세



↑ 상승 필요

금지 CSS 클래스 개수

• 기준 미달

984 건

bootstrap-utilities

982

tailwind-classes

2

↓ 감소 필요 · 기준 0 건. 파일별 Top 20 은 Code 탭에서 확인.

추세



↓ 감소 필요

TYPESCRIPT 마이그레이션

• 기준 미달

18.2 %

170 ts / 936 전체

목표 ≥ 90%

↑ 상승 필요 — 대부분 JS. 디렉토리별 분포는 Code 탭에서 확인 (Top: apps/ecosystem · apps/material · store).

추세



↑ 상승 필요

LAYER 02 / LIGHTHOUSE

측정 2026-05-06

런타임 품질

10개 관리자 페이지 · 각 3회 측정 median

PERFORMANCE 평균

• 기준 도달

90.4 / 100

10 URL · 3-run median · 범위 89.0 – 91.0

목표 ≥ 90

전체적으로 안정. 회귀 감시 용도로 관찰.

추세



N=1 · 다음 측정 대기

ACCESSIBILITY 평균

• 기준 미달

73.4 / 100

10 URL · 3-run median · 범위 66.0 – 81.0

목표 ≥ 90

최저 · material/content/management

66.0

↑ 컴포넌트 교체가 label · aria 개선으로 이어질 것으로 예상.

추세



↑ 상승 필요

BEST PRACTICES · SEO

• 기준 도달

Best Practices

96.0 / 100

10 URL · 3-run median

범위 96.0

SEO

99.2 / 100

10 URL · 3-run median

범위 92.0 – 100.0

두 지표 모두 임계치 이상. 직접 개선 대상 아님.

추세



N=1 · 다음 측정 대기

LAYER 03 / FIGMA

측정 2026-05-07

디자인 시스템 일치성

토론 · 컴포넌트 instance 가 코드에 얼마나 반영되어 있나





for AIOps

Home

Content

Management

Upload

Data Curation

AI Orchestration

100,379,264

Zone / Acount

Management > Create content group

Filter

Clear all

Title of content group

커스텀 콘텐츠 그룹

Schema

키보드사진

Image

인사정보

CSV, TSV

첨부파일

Other files

마우스사진

Image

테이블예시

Table

태그

Text

+ Add column

마우스 사진

Image

File name

Text

File size

Text

Created

Text

Modified

Text

Owner

Text

Endpoint

Text

Dimensions

Number

Resolution

Number

Camera Model

Number

Exposure Time

Number

ISO

Number

Date/Time

Text

GPS Coordinates

Number

+ Add column

Required

Max

No limit

Save content group

Presets

Tip

To start, choose a.....

Image

File system metadata...

Dimensions

Resolution

Camera Model

Exposure Time

ISO

Date/Time

GPS Coordinates

CSV, TSV

File system metadata...

Number of Schema

Number of Rows

Delimiter

Encoding

Other files

File system metadata...

Table



for AIOps

Home

Content Operation

Content Group

Collector

Data Curation

AI Orchestration

P

100,379,264

Zone / Account

Management > 키보드 검사 데이터

Information

This content group is currently in the process of uploading content.

		키보드 사진	반응 속도	성능 분석 보고서	불량률	테스터 의견
	1	108	108 rows	1	1	1
	2	108	108 rows	1	1	1



Home

Content

Management

Collector

Data Curation

AI Orchestration

P

100,379,264

Zone / Account

Scheduler

< 1 / 1 > ↑₂ Modified 20 ▾ Items per page

Filter × Clear all

Test-Scheduler--01

Running

Collector 3 Start Date 2025. 11. 19. End Date Not Set Time 12:00:00 Cycle 1 day(s)

This area is for displaying the Description. This Scheduler is for testing.

키보드 데이터 수집 스케줄러

Stop

Collector 1 Start Date 2025. 12. 01. End Date Not Set Time 14:30:00 Cycle 1 hour(s)

키보드 데이터를 수집하기 위한 스케줄러. 화면 리뷰를 위해 임시로 생성함. ★★ 일의 삭제 금지 ★★

+ Scheduler

Information

History

2025. 12. 01. 15:30:00 Done: 1, Fail: 1

마우스 데이터 수집 Done

키보드 데이터 수집 Fail

2025. 12. 01. 14:30:00 Done: 1, Fail: 1

마우스 데이터 수집 Done

키보드 데이터 수집 Fail



for AIOps

Home

Content

Management

Collector

Data Curation

AI Orchestration

P

100,379,264

Zone / Account

Collector < Create Collector

Collector name

Collector name

Tag

Add up to 5 tags, each up to 20 characters.

Storage Location

External Data Repository

Schema

키보드

Connections

키보드 보고서

SourceMINIO

TargetMINIO / MYSQL

Collection filter

Pairing Pathkeyboard-bucket/* /...

키보드 소개자료

SourceMINIO

TargetMINIO / MYSQL

Collection filter

Pairing Pathkeyboard-bucket/* /...

측정장비 데이터

SourceMINIO

TargetMYSQL

Schema mapping

Pairing Columnfolder_path

키보드 이미지

Source키보드

TargetMINIO / MYSQL

Extraction settings

Pairing Pathkeyboard-bucket/* /...

키보드 데이터

Settings

키보드 공정 로그

Settings

Save Collector



for AIOps

Home

Content

Data Curation

Dataset

Policy

Labeling

AI Orchestration

P

100,379,264

Zone / Account

1Dataset

키보드 검사 데이터

Latest2.0.1

Record2



2Policy

키캡 이미지용0.01

Classes3

Normal, Scratched, Damaged

추세 분석0.26

Classes4

Decrease, Increase, Pass, Reject

작업자 확인1.01

Classes2

Person name, Part name

불량 확인0.01

Classes2

Normal, Defective

+ Policy

Remove

Import Label Data

Start Labeling

키보드 사진

반응 속도

성능 분석 보고서

불량률

테스터 의견

1

108

In Progress

108 rows

1

0.01

장시간 반복 타건(50만 회) 후 일부 스위...

2

Labeled

108

108 rows

1

0.06

LED 백라이트 균일도는 양호하나, F열...

키보드 사진

Image

Required

Size108

X

File name

Endpoint

Dimensions

Resolution

Camera Model

Exposure Time

ISO

Date, T

1

key-0001-a.jpg

http://10.101.0.80:5000/...

3000 × 3000

360

Canon

1/1000

100

20

2

Labeled

key-0002-b.jpg

http://10.101.0.80:5000/...

3000 × 3000

360

Sony

1/1000

100

20

3

Labeled

key-0003-c.jpg

http://10.101.0.80:5000/...

3000 × 3000

360

Canon

1/1000

100

20

4

Labeled

key-0004-d.jpg

http://10.101.0.80:5000/...

3000 × 3000

360

Canon

1/1000

100

20

Labeling

< 키보드 검사 데이터 Record 1 : 키보드 사진 key-0001-a.jpg (1/108)

Image

Text

Numeric

Validation Mode


+ 100% -

Issues

< Save >

Damaged

Damaged



Navigation

키보드 사진

108

in Progress

	File name	Endpoint	Dimensions	Resolution	Camera Model	Exposure Time	ISO	Date/Time	GPS Coordinates
1	key-0001-a.jpg	http://10.101.0.80:5000/oo/...	3000 × 3000	360	Canon	1/1000	100	2025.08.29.	37° 33' 59.4" N 126° 58' 4...
2	Labeled key-0002-b.jpg	http://10.101.0.80:5000/oo/...	3000 × 3000	360	Sony	1/1000	100	2025.08.29.	37° 33' 59.4" N 126° 58' 4...
3	Labeled key-0003-c.jpg	http://10.101.0.80:5000/oo/...	3000 × 3000	360	Canon	1/1000	100	2025.08.29.	37° 33' 59.4" N 126° 58' 4...

Classes

Elements

키캡 이미지용

Normal

1

Scratched

2

Damaged

3

Labels

1

Damaged

2

Damaged

Level 5

3

Damaged

Automated Labeling



Home

Content Operation

Data Curation

AI Orchestration

Model

Experiment

Analytics

P

100,379,264

Zone / Account



Experiment

< 1 / 1 >

↑₂ Modified

20 Items per page

Filter

Clear all

TestTraining

Commercial Classification

Model multimodal-test-model

Policy 이미지 분석용

Training Dataset 학습용 데이터셋

Test Dataset 테스트용 데이터셋

Training Accuracy 2

Test Accuracy 0.938

키보드 사진 [108]

반응 속도 [1]

성능 분석 보고서 [1]

Training

Done 2

Error 1

Test

Done 1

Running 1

Information

Result

2025. 12. 12. 09:24:03

Train Accuracy0.938

Train Loss0.417

Val Loss0.292

Test Average Accuracy0.938

Test Best Accuracy0.981

2025. 12. 15. 10:07:22

Train Accuracy0.938

Train Loss0.417

Val Loss0.292

Test Average Accuracy-

Test Best Accuracy-

+ Training











for AIOps

Home

Content Operation

Data Curation

AI Orchestration

Model

Experiment

Analytics

100,379,264

Zone / Account

Experiment > TestTraining

Algorithm TypeCommercial

Inference TypeClassification

Modelmultimodal-test-model

Policy이미지 분석용

Training Set학습용 데이터셋

Test Set테스트용 데이터셋

2025. 12. 12. 09:24:03

Deployed1.01

Training

Set Versionv1

Accuracy0.938

Train Loss0.417

Val Loss0.292

100%

Test

Set Versionv2

Accuracy0.938

Mean Confidence0.292

100%

Parameter

Name	Type	Value
batch_size	INT	50
imageSize	OBJECT	[256,256]

AugmentationNot Set

Hide Detail

2025. 12. 15. 15:39:21

Error

Training

Set Versionv1

Accuracy-

Train Loss-

Val Loss-

0%

Test

Set Version-

Accuracy-

Mean Confidence-

0%

View Detail

2025. 12. 11. 09:12:51

Run New Training

Running

0.01

Training

Test

Deployment

2025. 12. 12. 09:24:03

Training Result


Start Time2025. 12. 12. 09:24:03

Run byadmin

Training Summary

	Metric	Value
	Accuracy	0.938
	Train Loss	0.417
	Val Loss	0.292

Training Progression



Error Message

Error Message Error Message Error Message

Import Records from Content Group

Select Content Group

Records Import

Filter

Clear all

Schema Mapping Overview

커스텀 콘텐츠 그룹

키보드사진

인사정보

첨부파일

마우스사진

태그

키보드사진

인사정보

첨부파일

태그

A total of 2 records will be imported.

Import

Cancel

InputPicker

- Default
- With Title
- With Icon
- Disabled

LabeledField

- Default
- Vertical
- Required

Loader

- Default
- Primary Large

Progress

- Default
- With Value
- With Percent

Radio

- Default
- Checked
- Disabled

Select

- Default
- Disabled Option

SquaredLetter

- Default
- Square
- White

Stepper

- Default**
- Vertical

Switch

- Default
- Checked

↺

⌵

🖼

📄

🔍

📋

✓ Start

2 Details

3 Confirm

4 Done

Controls4ActionsInteractions

Name	Control
totalSteps*	4
currentStep*	2
labels	labels : [0 : "Start" 1 : "Detail" 2 : "Confirm" 3 : "Done"]
direction	horizontal vertical

Date

- Default
- With Value
- Full Width

Folder

- Default
- With Thumbnails
- Skeleton**

Icon

- Default
- Accent Large

Image

- Default
- Broken Link

Input

- Default
- Number Input
- Full Width
- Underline

InputPicker

- Default
- With Title
- With Icon
- Disabled

LabeledField

- Default
- Vertical
- Required

Loader

- Default
- Primary Large

Progress

- Default

↺


⌵

🖼

📄

🔍

📋



Controls12ActionsInteractions

Name	Control
title*	Loading...
isSkeleton	FalseTrue
titleIcon	Set object
indicator	Set object
minItemsPerRow	Set number
gap	Set number

[Iris] Input Validation Specification

개요

담당자

내용

공통 사항

1. Name

2. Tag

3. Option

4. Description

5. Class

6. Element

7. Version

8. Range

개요

UI에서 입력 받는 모든 부분의 Frontend 스펙을 정리합니다.

담당자

@최동호 @김아람 @김준영 @손진식

내용

공통 사항

- 최소 입력이 있는 경우: (최소)-(최대) chars
- 최소 입력이 없는 경우: max (최대) chars

1. Name

- 범위
 - Content Group, Dataset, Policy 등 각 서비스의 메인 Content
- 스펙
 - 2-30자

- 허용 문자: 한글, 영문, 숫자, 공백, -, _
- 그 외 특수문자 금지
- Placeholder
 - 2-30 chars, -, _ allowed

2. Tag

- 범위
 - Tag
- 스펙
 - 1-10자
 - 최대 5개 입력 가능
 - 허용 문자: 한글, 영문, 숫자
 - 특수문자 및 공백 금지
 - 중복 불가
- Placeholder
 - max 5 tags, 1-10 chars, comma sep.

3. Option

- 범위
 - Select, Checkbox, Radio
- 스펙
 - 1-30자
 - 허용 문자: 한글, 영문, 숫자
 - 특수문자 금지
- Placeholder
 - 1-30 chars, comma sep.

4. Description

- 범위
 - Description(Text area)
- 스펙

[Iris] Content Management UI

- 담당자
- 정책
 - Filter 범위
 - 명칭
 - 기타
- 기능
 - Content group
 - Records
- 추가 기획 및 개발
 - 기획
 - 개발

담당자

- @손진식 @김나래 @정윤영 @최동호

정책

Filter 범위

1. Content group list
 - a. Name : Content Group Name
 - i. LIKE
 - b. Schema
 - i. Schema Name
 1. LIKE
 - ii. Schema Length
 1. 스키마 갯수
 2. GTE, LTE, EQ
 - iii. Schema Size (ERD에서 contentType로 결정했으므로 contentType로 합니다)
 1. 스키마에 선언된 가변/고정 사이즈 속성
 2. EQ
 - a. 가변 타입을 검색하려면 = 0 ?? → BE에서 분기 처리 해줘야 함
 - iv. Schema Type (ERD에서 contentType으로 결정했으므로 contentType로 합니다)
 1. content type 검색(IMAGE, TABULAR...)
 2. EQ

- v. Count: <=>
 - vi. Include: Schema type (1 depth only)
- c. Record → BE 구조상 불가
 - i. 해당 Content Group 안에 있는 레코드 수
 - d. Created Date
 - e. Modified Date
 - f. Created By
 - i. 생성자명
 - ii. LIKE
 - g. Tag
 - i. ALL


2. Record list
 - a. Record의 Length 필터링
 - i. Dataset 쪽에서 Content Group을 선택하고, 50개만/100개만 필터링해서 넣는다
 - b. Custom schema (e.g. Tag)
 - i. Schema의 content type이 custom속성일 경우 해당 값에 대한 검색
 - ii. 어떤 검색이 가능한지 검토해봐야 함
 - c. Schema size
 - i. 스키마에 선언된 가변/고정 사이즈 속성
 - ii. 검토

명칭

1. Schema size
 - a. Array의 Length를 의미하는 바.
 - i. 지금 퍼블리싱은 Number of Items... 작명 요청
 - b. Content group이나 Dataset의 용량 표기인 Size와 중복

기타

1. Tag
 - a. Content group에서 Tag 사용 여부 (Dataset에서 사용 예정)
 - i. 사용하기(List<String>)
 - ii. \$all operation 사용(리스트 안에 요소값을 and로 검색)



Rate of inference failing criteria

Provision

Inspection result

PassFailNATotal

Statistics

PassFailNA

테스트용

Inspector

Dashboard

Inspection

Management

Inspector

Dashboard

Inspection

Management

Line group A 33

Line group B 999+

Line group C

All lines

All solutions

All models

All status

1/1

Show image group

Auto inspection

1/1

Score 0.48

P39SEDK9D004

Solution vSolution-A

Model Model-01

Image name groupA_line01_004.jpg

Status Complete

Single unique ID

Score

Solution

Model

Status

P39SEDK9D004

0.48

vSolution-A

Model-01

In Inspection

P39SEDK9D004

0.52

vSolution-A

Model-02

Incomplete

P39SEDK9D101

0.49

vSolution-B

Model-03

Complete

P39SEDK9D101

0.49

vSolution-A

Model-02

Incomplete

KG4BP1UX

02

21

1/21

Line 001

L38EILLD3

02

43

43/43

Line 002

L38EILLD3

03

32

32/32

Line 001

J3U78KL90

01

45

45/45

Line 002

J3U78KL90

03

30

30/30

Line 002

KG4BP1UX

02

45

45/45

Line 001

KG4BP1UX

05

30

30/30

Line 001

Defect

Accept

불량인 부분을 점으로 표시합니다.


영역이 큰 경우 여러 개의 점으로 표시합니다.


PASS P

FAIL F

NA N

10. Context 제팅 (동기 방식 - Orchestration) : ver1.추론서버 없음





Icon

Domain

-  Home
-  Material
-  Machine Learning
-  Ecosystem
-  Finance
-  Member
-  CS

Service

-  Content
-  Dataset
-  Labeling
-  Model
-  Training
-  Test
-  Provision
-  Pipeline
-  Schedule
-  Usage
-  Payment
-  User
-  Account
-  Permission
-  Report

Function

-  Tagging
-  Create
-  Copy
-  Paste
-  Edit
-  Link / Modal
-  Pause
-  Run
-  Stop
-  Preprocess
-  Files
-  Folder
-  Deprecated
-  Previous
-  Next
-  Up
-  Down
-  History
-  Export
-  Upload
-  Download
-  Save
-  Add
-  Remove
-  Cancel
-  Search
-  Enlarge
-  View
-  Delete
-  Clear / Init
-  Check
-  Validated
-  Expand
-  Shrink
-  Reload
-  View mode
-  Fold
-  Unfold
-  Undo
-  Redo
-  Guide
-  Points
-  Information
-  Cancel-sm
-  Up-sm
-  Down-sm
-  Plus
-  Minus

Labeling

-  Selection
-  Bordered R.
-  Filled R.
-  Filled P.
-  Brush
-  P. Editing
-  Superpixel
-  S. Anything
-  Magic Wand
-  Eraser
-  Show All
-  Show Image
-  Show Labeling
-  Brush S. Small
-  Brush S. Medium
-  Brush S. Large
-  Brush R. Small
-  Brush R. Medium
-  Brush R. Large

Pipeline

-  Branch
-  Webhook
-  workflow
-  Default

<Dev>

1. fillRule="evenodd"
2. clipRule="evenodd"

Button

Function





`.btn`

width: 2.5rem;
height: 2.5rem;
padding: 0.5rem;
border: 1px solid;
border-radius: 0.25rem;
font-size: 1rem;
line-height: 1.334rem;

`.btn.btn-w-auto`

width: auto;
padding: 0.5rem 0.75rem;

Text

Text

Size



`.btn.btn-lg`

width: 3rem;
height: 3rem;



`.btn.btn-sm`

width: 2rem;
height: 2rem;
padding: 0.25rem;



`.btn.btn-xs`

width: 1.334rem;
height: 1.334rem;
padding: 0.25rem;

Circle



`.btn-circle`

border-radius: 9999px;

SVG



`.btn-svg`

Link



`.link-text`

Form

Text

Placeholder

Text

.form-input

Placeholder

Placeholder

.form-area

Select

.form-select

Text*

Text*

.form-p

Check / Radio / Switch / Range

☒ Checkbox

☐ Checkbox

☐ Checkbox

.pretty,p-svg,p-curve

☒ Radio

☐ Radio

☐ Radio

.pretty,p-default,p-round

☒ Switch

☐ Switch

.form-switch

.form-range

Tag

Tag

.form-tag

Title Text

Tag

Tag

.form-item-group

Progress

.form-progress

80%

100%


.progress-wrap .progress.completed

Color

.color-picker

.form-palette

.form-legend





Administrator Information

Please enter member information to manage the organization.

Organization Name

Up to 20 characters of English and numeric characters

✓

Only English and numbers can be entered.
Please enter an organization name similar to the company name.

Administrator Email (ID)

Email to be used as ID

✓

Email (ID) Authentication Number

Enter the verification number sent to your email

✓

Job Group

Please select your position

Password

At least 8 characters including numbers and special characters

Confirm Password

At least 8 characters including numbers and special characters

Administrator Name

Please enter your organization administrator name

Administrator Information

Please enter your department or title

- ☒ Agree to EZ Planet [Service Terms of Use](#)
- ☒ Agree to [Personal Information Collection and Usage](#)

Report Template

Template

+

Content Setting

Section Type

Image

Image

-

Image Position

Fill Fit

Caption

Caption

Content Type: Image

Status: Not Saved

Preview

Save

T

Section Type

Title

Section Type

Category

Metric Configuration

Section Type

Image


Image Position

Section Type

Image

Caption

브레인스토밍



포지셔닝 맵



사용자 분석 (Alice)



1. Alice가 일하는곳은 청신없고 복잡하다. 여기서 여유로운 찾을수가 없다. 뭘든 시간내에 낯선 사람들 앞에서 일을 하고 나면 쉬고 싶은 생각이 간절하다.



3. 멀리 가려면 위치도 잘 모르고, 집 근처에서 가깝게 자주 이용할만한 곳이 필요하다. 지하철역에서 멀리 떨어진곳을 찾아 보기로 한다.



2. 편하게 책도 읽고, 커피도 마시며 친구를 만나서 수다를 떨면서 스트레스 해소를 하고 싶다. 누구나 이용할수 있는 자유로운 공간을 찾는다.



4. 시민도서관은 담당하고 즐겁다. 북카페는 눈치 보이고 비싸다. 책을 보다가 지겨우면 쇼룸도 하고 사람구경도 할수 있는곳이 있으면 좋겠다는 생각을 하곤 한다.

무드보드



