

DERMA**Fi**X

Speciality in Collagen

Best material is Best performance

더마픽스만의 독보적 원료와 특별한 기술력으로
스페셜한 콜라겐 경험을 선사합니다.



시간에 따른 피부 변화 연구. 더마픽스, 피부 과학을 완성하다!

더마픽스의 지속적이고 끈질긴 연구 끝에 도달한
이태리 직수입 100% 이탈리아틴 500DA™은 화장품 원료로
사용되는 콜라겐 중 가장 작은 입자크기를 지닌 국내 독점 콜라겐 원료로서
오직 더마픽스에서만 만날 수 있습니다.



원료 Material



신뢰 Trust



완벽함 Perfection

Peptan[®]

2017



2018

ITALGELATINE[®]

2019


Exclusive contract

더마픽스는 122년 전통의 프랑스 Peptan, 179년 전통의 프랑스 Weishardt, 세계 10대 콜라겐 기업 이태리 ITALGELATINE 등 세계 최고의 콜라겐 원료들을 발굴하여 고객에게 최상의 콜라겐을 제공하기 위해 끊임없이 연구, 개발하고 있습니다.

Importance of Collagen

지금 이 순간에도 콜라겐은 줄어들고 있습니다

피부의 72%, 진피층의 90%를 차지하고 있는 콜라겐은
25세부터 서서히 사라지기 시작합니다.



| 출처 | The influence of age and sex on skin thickness, skin collagen and density.
British journal of dermatology(1975) 93,639.

[나이가 들수록 감소하는 연령별 콜라겐 함유량]



[콜라겐 부족으로 생기는 피부 현상]

DERMAFIX Collagen


피부 속까지 흡수되는 전 세계 유일한 더마픽스만의 콜라겐

Collagen Absorption test

인체적용시험으로 증명된 놀라운 흡수력

한국피부과학연구원 2020.03.06 ~ 2020.04.14

[콜라겐 피부 흡수도 적용 시험]



SCI-level Thesis

SCI 급 논문으로 증명된 500달톤의 법칙

Exp Dermatol 2000; 9: 165-169
Printed in Denmark · All rights reserved

Copyright © Munksgaard 2000
EXPERIMENTAL DERMATOLOGY
ISSN 0900-6705

Viewpoint

The 500 Dalton rule for the skin penetration of chemical compounds and drugs

Bos JD, Meinardi MMHM. The 500 Dalton rule for the skin penetration of chemical compounds and drugs.
Exp Dermatol 2000; 9: 165-169. © Munksgaard, 2000

Abstract: Human skin has unique properties of which functioning as a physicochemical barrier is one of the most apparent. The human integument is able to resist the penetration of many molecules. However, especially smaller molecules can surpass transcutaneously. They are able to go by the corneal layer, which is thought to form the main deterrent. We argue that the molecular weight (MW) of a compound must be under 500 Dalton to allow skin absorption. Larger molecules cannot pass the corneal layer. Arguments for this "500 Dalton rule" are: 1) virtually all common contact allergens are under 500 Dalton, larger molecules are not known as contact sensitizers. They cannot penetrate and thus cannot act as allergens in man; 2) the most commonly used pharmacological agents applied in topical dermatotherapy are all under 500 Dalton; 3) all known topical drugs used in transdermal drug-delivery systems are under 500 Dalton. In addition, clinical experience with topical agents such as cyclosporine, tacrolimus and ascomycins gives further arguments for the reality of the 500 Dalton rule. For pharmaceutical development purposes, it seems logical to restrict the development of new innovative compounds to a MW of under 500 Dalton, when topical dermatological therapy or percutaneous systemic therapy or vaccination is the objective.

**Jan D. Bos and
Marcus M. H. M. Meinardi**
Department of Dermatology, Academic Medical
Center, University of Amsterdam,
The Netherlands

Key words: drug design - skin - topical drugs - transdermal

Jan D. Bos, Department of Dermatology AD-235
Academic Medical Center, University of
Amsterdam, P.O. Box 22700, 1100 DE
Amsterdam, The Netherlands.
Tel.: +31 20 556 2587. Fax: +31 20 696 0076
e-mail: j.d.bos@amc.uva.nl

Accepted for publication 27 October 1999

DERMAFIX PERFECT ITALCOLLAGEN 500DA™의 콜라겐 피부 흡수량은 도포 전과 비교하여 도포 6시간 후 $1134.61 \pm 16.89 \mu\text{g cm}^2$ /증가됨을 확인

DERMAFIX Patent

4년여 만에 더마픽스 콜라겐 조성물 특허 등록!

- Patent Number : 제 10-2583416호
- Title of the Invention : 저분자 콜라겐, 엘라스틴 및 글리코사미노글리칸을 포함하는 화장료 조성물
- Effect : 히알루론산 합성을 증가시켜 **피부 보습력을 개선**하며, 콜라겐 합성을 증가시켜 **피부 주름을 개선**하고, **MMP-1 유전자***의 발현을 증가시켜 **피부 탄력을 개선**하며, 뛰어난 **경피 흡수 효과**를 가집니다.

* 피부 탄력 유전자



Brand History



Award History | 검증된 브랜드, 더마픽스

올리브영 판매 1등

*2025년 5월 상품 전체 및 마스크팩 카테고리 기준

순위	브랜드	상품명
1위	올리브영	올리브영 마스크팩
2위	올리브영	올리브영 마스크팩
3위	올리브영	올리브영 마스크팩
4위	올리브영	올리브영 마스크팩
5위	올리브영	올리브영 마스크팩
6위	올리브영	올리브영 마스크팩
7위	올리브영	올리브영 마스크팩
8위	올리브영	올리브영 마스크팩
9위	올리브영	올리브영 마스크팩
10위	올리브영	올리브영 마스크팩

콜라겐
화장품
기능성화장품부문

**콜라겐 화장품 부문 8년 연속
'대한민국 명품브랜드 대상' 수상**

(2019~2026 한국경제신문 주관)



콜라겐
화장품
기능성화장품부문

**8년 연속
'소비자 추천 1위브랜드' 수상**

(2019~2026 조선일보 주관)



Sales History | 콜라겐 강자, 더마픽스

**마스크만으로
2,000억 매출 돌파**

2018~현재 더마픽스마스크,
전체 흡소핑 주문액 기준, 상품 및 구성상이

2,000억

**누적 판매 수량
6,000만장 돌파**

2018.11~현재 더마픽스마스크,
시즌1&2 포함, 전매체 누적 판매 수량
날개 환산 기준, 상품 사양상이

6,000만

**콜라겐 사용량
1,702톤**

코스맥스
2018~2025.11 사용 1위

1,702톤


크리에이터 추천

다수의 크리에이터 자연 바이럴
190만 팔로워 유튜버 내돈내산 인증팀




바이럴 포스팅 운영

목표 키워드 검색 상단 노출




SNS 공식채널 운영

인스타그램 공식채널 (@dermafix_official)
10.2K 팔로워 보유



모델을 통한 이슈라이징

2025.05 배우 고준희 모델 기용




숏폼 형식의 콘텐츠 대량 생산

다각도의 크리에이터와 협업 콘텐츠 발행




온드미디어 계정 집중 운영

인스타그램 외 X(트위터), 유튜브 채널 추가 집중 운영




브랜드 필름 TVC 노출

브랜드 인지 확산을 위한 미디어 채널 노출



국내 공식몰

www.dermafix.co.kr




홈쇼핑

CJ온스타일, 현대홈쇼핑,
GSSHOP, 롯데홈쇼핑,
홈앤쇼핑, NS홈쇼핑,
SK SOTA, KT알파홈쇼핑



중국

티몰, 도우인, 라이쇼우 입점



국내·외 온라인




오프라인 매장

올리브영 전국매장,
국내 코스트코 4개 매장 입점
캐나다 코스트코 25개 매장 입점



면세점

신세계면세점 명동본점,
현대면세점 동대문점,
롯데면세점 월드타워점,
롯데면세점 명동본점,
제주중문면세점,
신라면세점




Trademark

'Wrinklederm'
'蒂玛飞思'
중국 상표 등록완료



Distribution Channels

티몰글로벌,
티몰로컬,
도우인,
사후수
공식몰운영



Registered Products

4개 라인업 총 16개의 품목이 중국 식약처 위생허가 등록 완료
일반 무역으로 유통 가능

REAL-COLLAGEN

주름/탄력 개선 라인업



VITA-COLLAGEN

미백/잡티 개선 라인업



CICA-COLLAGEN

진정/여드름 개선 라인업



HYAL-COLLAGEN

수분/개선 라인업




메이저 이커머스 플랫폼! 多数 인플루언서! | 추천 및 판매

| 연예인 추천

샤홍슈 1,000만 팔로워 보유, 중국 인기배우 林允 【임윤】
웨이보 3,035만 팔로워 보유, 중국 인기배우 赵露思 【조로사】

내돈내산 찐 애정템 : dermafix 리얼콜라겐 마스크팩



| TOP 왕홍 라이브 판매

李佳琦 [리차지] 추천 콜라겐 제품, 1회 최대 매출액 30억+ 돌파
dermafix 리얼콜라겐 마스크팩, dermafix 리얼 아이 퍼포먼스

진행 일시	제품 및 구성	라방가	주문 건수	주문 금액
2021.09.22	퍼펙트 리얼 퍼포먼스 콜라겐 100 마스크 16pcs/set	¥599	4,818	₩533,906,670
2021.10.23	퍼펙트 리얼 퍼포먼스 콜라겐 100 마스크 16pcs/set	¥599	19,985	₩2,214,637,775
2021.11.25	퍼펙트 리얼 아이 퍼포먼스 15pcs/set	¥259	8,642	₩414,081,430
2021.11.25	퍼펙트 리얼 퍼포먼스 콜라겐 100 마스크 16pcs/set	¥599	4,875	₩540,223,125
2021.12.11	퍼펙트 리얼 아이 퍼포먼스 15pcs/set	¥259	5,000	₩239,575,000
2021.12.11	퍼펙트 리얼 퍼포먼스 콜라겐 100 마스크 16pcs/set	¥599	9,598	₩1,063,602,370
2022.01.11	퍼펙트 리얼 아이 퍼포먼스 15pcs/set	¥259	13,501	₩646,900,415
2022.01.11	퍼펙트 리얼 퍼포먼스 콜라겐 100 마스크 16pcs/set	¥599	12,012	₩1,331,109,780
2022.02.27	퍼펙트 리얼 아이 퍼포먼스 15pcs/set	¥259	19,703	₩944,069,245
2022.02.27	퍼펙트 리얼 퍼포먼스 콜라겐 100 마스크 20pcs/set	¥599	28,281	₩3,133,959,015
2022.04.07	퍼펙트 리얼 퍼포먼스 비타콜라겐 마스크 16pcs/set	¥599	3,523	₩390,401,245
2022.05.23	퍼펙트 리얼 아이 퍼포먼스 15pcs/set	¥259	11,987	₩574,357,105
2022.05.26	퍼펙트 리얼 퍼포먼스 콜라겐 100 마스크 20pcs/set	¥599	11,217	₩1,243,011,855
2023.02.14	퍼펙트 리얼 아이 퍼포먼스 15pcs/set	¥259	5,478	₩262,478,370
2023.02.14	퍼펙트 리얼 퍼포먼스 콜라겐 100 마스크 20pcs/set	¥559	3,247	₩335,788,505
2023.07.17	퍼펙트 리얼 퍼포먼스 콜라겐 100 마스크 10pcs/set	¥266	7,459	₩367,057,390

메이저 이커머스 플랫폼! 多数 인플루언서! | 도우인, 콰이쇼우 TOP 왕홍 라이브 판매 스코어



콰이쇼우 1,000만 팔로워 보유, 중국 인기 배우
闫学晶[옌쉐쥙징] 더마픽스 특집 방송
주문 4,238건, 238,373,610원



도우인 1,000만 팔로워 탑셀러
搭搭[다다] 신제품 스킨메드 방송
주문 808건, 96,119,458원




도우인 500만 팔로워 탑셀러
金爱罗[진애로] 리얼 콜라겐 방송
주문 434건, 47,200,589원




도우인 400만 팔로워 탑셀러
不聪明和大眼妹[부총밍따옌메이] 리얼 콜라겐 방송
주문 2,290건, 168,832,242원

메이저 이커머스 플랫폼! 多数 인플루언서! | 도우인, 콰이쇼우 TOP 왕홍 라이브 판매 스코어



도우인 2,195.7만 팔로워 보유, 중국 인기 배우
曹颖[초오잉] 리얼콜라겐 방송
주문 2,484건, 198,223,200원



도우인 620.2만 팔로워 탑셀러
老板上班了[라오반상반라] 리얼콜라겐 방송
주문 1,014건, 80,917,000원



도우인 880.1만 팔로워 탑셀러
噢噢兔[베이베이투] 리얼 콜라겐 방송
주문 2,890건, 230,622,000원




도우인 2,464.9만 팔로워 탑셀러
交个朋友[피아오거펑요] 리얼 콜라겐 방송
주문 4,782건, 381,603,600원

소셜 플랫폼 콘텐츠 배포 및 제품 노출

| 공식채널 운영

샤옹홍슈/웨이보 더마픽스 공식채널


15.9K 팔로워 보유, 좋아요 및 즐겨찾기 1.94만



| 바이럴 포스팅

콘텐츠 배포 및 자연 바이럴을 통해

샤홍슈/웨이보/도우인 등 메이저 SNS플랫폼에서 백그라운드 버즈 형성



01 REAL-COLLAGEN

주름 개선 라인업



페이텐트 퍼포먼스리얼콜라겐



퍼펙트리얼 퍼포먼스리얼콜라겐



리얼콜라겐텐션업링클패치



퍼펙트리얼아이퍼포먼스콜라겐에디션



리얼콜라겐텐션업농축토너



리얼콜라겐텐션업세럼



리얼콜라겐텐션업앰플크림



리얼콜라겐텐션업멀티스탁밤



리얼콜라겐스킨메드 프로그램



오리지널휴얼콜라겐프로그램



콜라겐필업앤레이어링크림

02 VITA-COLLAGEN

잡티 개선 라인업



페이텐트 퍼포먼스비타콜라겐



퍼펙트리얼 퍼포먼스비타콜라겐



비타콜라겐유보이토닝패치



비타콜라겐브라이트닝토너패드



비타콜라겐브라이트닝앰플



비타콜라겐브라이트닝크림

03 CICA-COLLAGEN

진정 개선 라인업



페이텐트 퍼포먼스시카콜라겐



퍼펙트리얼 퍼포먼스시카콜라겐



시카콜라겐부스트업토너



시카콜라겐카밍세럼



시카콜라겐 SOS 크림

04 HYAL-COLLAGEN

수분 개선 라인업



페이텐트 퍼포먼스하일콜라겐



퍼펙트리얼 퍼포먼스하일콜라겐

05 SUN CREAM

자외선차단 라인업



워터베일선크림



퓨어프라이밍선크림

더마픽스 페이턴트 퍼포먼스 리얼콜라겐

#리얼콜라겐 #밀도탄력 #리프팅 #탄력코어케어

주름 개선·미백 2중 기능성화장품 | 용량: 23g

*2026년 4월 & 2025년 5월 상품 전체 및 마스크팩 카테고리 기준

DERMAFIX Patent Performance
REALCOLLAGEN
Patent Line
#Tension-up #Lifting #Anti-wrinkle

DERMAFIX Collagelastin Complex Patent used		Hydrolyzed Collagen Hydrolyzed Elastin Hydrolyzed Glycosaminoglycans	
Betaine	Panthenol	Adenosine	Granamide NP

Wrinkleless
DERMAFIX

HOWTOUSE

STEP 01

STEP 02

STEP 03

STEP 04

① 대한민국 단 하나! 더마픽스만의 특허 Collagelastin, DERMAFIX Collagelastin Complex 83%

저분자 콜라겐, 엘라스틴 및 글리코사미노글리칸을 포함하는 화장료 조성물은 히알루론산 합성을 증가시켜 피부 보습력을 개선하며, 콜라겐 합성을 증가시켜 피부 주름을 개선하고, MMP-1 유전자의 발현을 증가시켜 피부 탄력을 개선하며, 뛰어난 경피 흡수 효과를 가진다.

[더마픽스 단독 콜라겐 조성물 특허]




② 정교한 피부 밀착을 위한 인체공학적인 SHAPE

1) 우수한 밀착력을 위한 정교한 칼선 제작

23g 중량의 고농축 겔이 피부에 밀착될 수 있도록 여러 번의 칼형 변경으로 제작한 착붙 SHAPE!

2) 제형 및 필름 접합 실링 체제

파우치 내 필름과 제형 분리현상 방지를 위한 제형 및 필름 접합 실링 체제 도입하여 보다 완성도 있는 제품으로 UPGRADE!



③ 100% 화장품 성분 그대로! 리얼 콜라겐 덩어리 마스크

리얼 콜라겐 덩어리 마스크로 타사 마스크팩과 달리 피부 속까지 흡수되게 잘게 쪼갬
500DA 하이드롤라이즈드 콜라겐이 함유되어 끈적이는 에센스 잔여감이 남지 않습니다.

④ 더마팩스 유효성분 저장 특허 사용!

벌집구조 모양의 마스크팩이 피부와의 밀착력을 높여주며,
콜라겐을 피부 속까지 완벽하게 흡수시켜 줍니다.



⑤ 인체적용시험을 통한 확실한 효과 증명


1회 사용으로

- ✓ 즉각적인(일시적) 눈가주름 수 2.455개 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 팔자주름 수 2.5개 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 이마주름 수 7.273개 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 안면(볼)리프팅(채움) 111.129% 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 처진 눈꼬리 리프팅(채움) 107.174% 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 처진 팔자 리프팅(채움) 103.518% 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 안면(볼) 겹탄력 108.449% 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 안면(볼) 속탄력 105.693% 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 모공부위 탄력 109.244% 개선에 도움
- ✓ 적외선(열) 조사후 즉각적인(일시적) 열진정에 163.937% 도움
- ✓ 외부자극(물리적)으로 손상된 피부장벽 192.412% 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 눈밑 아이백 부위 피부 리프팅 효과에 103.328% 도움


2 주 사용으로

- ✓ 눈가주름 수 3.727개 개선에 도움
- ✓ 팔자주름 수 4.182개 개선에 도움
- ✓ 이마주름 수 10.182개 개선에 도움
- ✓ 안면(볼)리프팅(채움) 118.407% 개선에 도움
- ✓ 처진 눈꼬리 리프팅(채움) 111.111% 개선에 도움
- ✓ 처진 팔자 리프팅(채움) 112.686% 개선에 도움
- ✓ 안면(볼) 겹탄력 117.051% 개선에 도움
- ✓ 안면(볼) 속탄력 110.520% 개선에 도움
- ✓ 모공부위 탄력 116.246% 개선에 도움
- ✓ 피부조밀도 193.48% 개선에 도움
- ✓ 눈밑 아이백 부위 피부 리프팅 113.176% 효과에 도움


즉각적인 **눈 밑 아이백 부위 피부 리프팅 효과**에 도움



즉각적인 **처진 눈꼬리 리프팅 개선**에 도움



적외선(열) 조사후 **즉각적인 열진정**에 도움




더마픽스 페이턴트 퍼포먼스 비타콜라겐

#비타콜라겐 #투명속광 #톤광개선 #맑음지수UP

미백 기능성 화장품 | 용량: 23g



HOWTOUSE



1 대한민국 단 하나! 더마픽스만의 특허 Collagelastin, DERMAFIX Collagelastin Complex 52%

저분자 콜라겐, 엘라스틴 및 글리코사미노글리칸을 포함하는 화장료 조성물은 히알루론산 합성을 증가시켜 피부 보습력을 개선하며, 콜라겐 합성을 증가시켜 피부 주름을 개선하고, MMP-1 유전자의 발현을 증가시켜 피부 탄력을 개선하며, 뛰어난 경피 흡수 효과를 가진다.

[더마픽스 단독 콜라겐 조성물 특허]




2 정교한 피부 밀착을 위한 인체공학적인 SHAPE

1) 우수한 밀착력을 위한 정교한 칼선 제작

23g 중량의 고농축 젤이 피부에 밀착될 수 있도록 여러 번의 칼형 변경으로 제작한 착붙 SHAPE!

2) 제형 및 필름 접합 실링 체제

파우치 내 필름과 제형 분리현상방지를 위한 제형 및 필름 접합 실링 체제 도입하여 보다 완성도 있는 제품으로 UPGRADE!



3 SCI급 논문으로 증명하는 **비타민 C**의 효능

고농도의 비타민 C가 피부에 중요하게 잘 알려진 기능은 **콜라겐 합성**을 자극하고
자외선에 의한 광손상으로부터 항산화 물질의 보호를 돕습니다.



4 SCI급 논문으로 증명하는 **비타민 C**와 **콜라겐**의 상관 관계

외인성 비타민 C 공급은 진피에서 **최적의 콜라겐 밀도 유지**에 기여하고
국소적으로 콜라겐 네트워크를 강화할 수 있습니다.



5 더마팩스 **유효성분 저장 특허 사용!**

벌집구조 모양의 마스크팩이 피부와의 밀착력을 높여주며,
콜라겐을 피부 속까지 완벽하게 흡수시켜 줍니다.



6 인체적용시험을 통한 확실한 효과 증명


1회 사용으로

- ✓ 즉각적인(일시적) 피부밝기(톤) 105.606% 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 피부온도 5.104°C 감소(쿨링) 효과에 도움


2주 사용으로

- ✓ 육안으로 보이는 색소침착(기미/잡티) 115.061% 개선에 도움
- ✓ 피부 밝기(톤) 102.873% 개선에 도움

즉각적인 피부온도 감소(쿨링)효과에 도움



2주 사용으로 보이는 **색소침착 개선**에 도움




더마픽스 페이턴트 퍼포먼스 시카콜라겐

#시카콜라겐 #급속진정 #재생회복 #피부결케어

주름 개선·미백 2중 기능성화장품 | 용량: 23g




HOWTOUSE



1 대한민국 단 하나! 더마픽스만의 특허 Collagelastin, DERMAFiX Collagelastin Complex 49%

저분자 콜라겐, 엘라스틴 및 글리코사미노글리칸을 포함하는 화장료 조성물은 히알루론산 합성을 증가시켜 피부 보습력을 개선하며, 콜라겐 합성을 증가시켜 피부 주름을 개선하고, MMP-1 유전자의 발현을 증가시켜 피부 탄력을 개선하며, 뛰어난 경피 흡수 효과를 가진다.




[더마픽스 단독 콜라겐 조성물 특허]

2 정교한 피부 밀착을 위한 인체공학적인 SHAPE

1) 우수한 밀착력을 위한 정교한 칼선 제작
23g 중량의 고농축 겔이 피부에 밀착될 수 있도록 여러 번의 칼형 변경으로 제작한 착붙 SHAPE!

2) 제형 및 필름 접합 실링 체제
파우치 내 필름과 제형 분리현상방지를 위한 제형 및 필름 접합 실링 체제 도입하여 보다 완성도 있는 제품으로 UPGRADE!




3 트러블 리페어 & 진정 솔루션


외부 자극 > 피부 문제 발생 > 무너진 콜라겐 지지대 > 피부 회복 능력 감소

콜라겐으로 무너진 피부층을 재건해 주고, 시카로 피부 진정과 콜라겐 합성에 도움을 주는 시카콜라겐 솔루션


4 SCI급 논문으로 입증된 시카와 콜라겐의 시너지 효과



병풀추출물이 상처치유에 효과적



병풀추출물이 콜라겐 합성을 유도



병풀추출물이 콜라겐 합성과 같은 치유 효과를 지님

⑤ 더마픽스 유효성분 저장 특허 사용!

벌집구조 모양의 마스크팩이 피부와의 밀착력을 높여주며,
콜라겐을 피부 속까지 완벽하게 흡수시켜 줍니다.



⑥ 인체적용시험을 통한 확실한 효과 증명


1회 사용으로

- ✓ 열에 의한 피부 자극 진정(열진정) 117.917% 효과에 도움
- ✓ 일시적 피부 온도 6.789°C 감소(쿨링) 효과에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 건조로 인한 피부 거칠어짐(피부결) 107.201% 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 건조로 인한 들뜬 각질 128.717% 개선에 도움
- ✓ 외부자극(물리적)으로 손상된 피부의 즉각적인(일시적) 피부자극 169.527% 진정에 도움


2주 사용으로

- ✓ 피부진정에 112.099% 도움
- ✓ 건조로 인한 피부 거칠어짐(피부결) 107.117% 개선에 도움
- ✓ 건조로 인한 들뜬 각질 118.802% 개선에 도움

일시적 피부 온도 감소(쿨링) 효과에 도움



건조로 인한 피부 거칠어짐(피부결) 개선에 도움



외부자극으로 손상된 피부의 즉각적 피부자극 진정에 도움



더마픽스 페이턴트 퍼포먼스 히알콜라겐

#히알콜라겐 #수분빌드업 #속당김케어 #수분레이어링

주름 개선·미백 2중 기능성화장품 | 용량: 23g

*2026년 4월 & 2025년 5월 상품 전체 및 마스크팩 카테고리 기준

HOWTOUSE

STEP 01

STEP 02

STEP 03

STEP 04

1 대한민국 단 하나! 더마픽스만의 특허 Collagelastin, DERMAFIX Collagelastin Complex 71%

저분자 콜라겐, 엘라스틴 및 글리코사미노글리칸을 포함하는 화장료 조성물은 히알루론산 합성을 증가시켜 피부 보습력을 개선하며, 콜라겐 합성을 증가시켜 피부 주름을 개선하고, MMP-1 유전자의 발현을 증가시켜 피부 탄력을 개선하며, 뛰어난 경피 흡수 효과를 가진다.

[더마픽스 단독 콜라겐 조성물 특허]

2 정교한 피부 밀착을 위한 인체공학적인 SHAPE

- 1) 우수한 밀착력을 위한 정교한 칼선 제작
- 23g 중량의 고농축 겔이 피부에 밀착될 수 있도록 여러 번의 칼형 변경으로 제작한 착붙 SHAPE!
- 2) 제형 및 필름 접합 실링 체제
- 파우치 내 필름과 제형 분리현상 방지를 위한 제형 및 필름 접합 실링 체제 도입하여 보다 완성도 있는 제품으로 UPGRADE!


기존 나선형 모양

실링접합

얼굴 굴곡에 맞는 일자형태와 하안부 끝칼선 교정

③ 히알콜라겐 솔루션 매커니즘

수분 부족으로 히알루론산이 빠지면서 지지하고 있던 콜라겐과 엘라스틴 구조가 느슨해져 수분 장벽이 무너지는 것!



SOLUTION

히알루론산으로 피부 속부터 수분을 촘촘히 세우고
콜라겐으로 수분 장벽이 무너진 피부에 피부 기둥을 세워
피부 진피의 수분 장벽을 탄탄하게!

④ 더마픽스 유효성분 저장 특허 사용!

벌집구조 모양의 마스크팩이 피부와의 밀착력을 높여주며,
콜라겐을 피부 속까지 완벽하게 흡수시켜 줍니다.



⑤ 인체적용시험을 통한 확실한 효과 증명

1회 사용으로

- ✓ 즉각적인(일시적) 피부겉 보습 249.023% 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 피부속 보습 103.154% 개선에 도움
- ✓ 외부자극(물리적)으로 손상된 피부의 즉각적인(일시적) 피부장벽 204.340% 개선에 도움

2주 사용으로

- ✓ 피부겉 보습 129.983% 개선에 도움
- ✓ 피부속 보습 108.690% 개선에 도움

더마픽스 퍼펙트 리얼 퍼포먼스 리얼 콜라겐

#리얼콜라겐 #안티에이징 #리프팅 #안티링클 #탄력

주름 개선·미백 2중 기능성화장품 | 용량: 23g*8ea



HOW TO USE

STEP 01



STEP 02



STEP 03





STEP 04



① 피부 속까지 침투하는 DERMAFIX PERFECT REAL COLLAGEN 500DA™

- 1) 모공 사이즈 9억 9천 7백만 분의 1 크기인 나노 콜라겐 82% 함유
- 2) 더 깊이, 더 빠르게! 인체 피부 흡수 깊이 259% 증가, 인체 피부 흡수 속도 239% 증가!

* (주)피엔케이 피부임상연구센터 / 2019.12.17 ~ 2020.04.01 / 20명



② 더마픽스 유효성분 저장 특허 사용!

벌집구조 모양의 마스크팩이 피부와의 밀착력을 높여주며, 콜라겐을 피부 속까지 완벽하게 흡수시켜 줍니다.



③ U-Oliosome 기술 적용

유효 성분의 피부 침투 및 흡수를 향상시키는 기술로, 콜라겐을 안정적인 구조로 유지하여 피부 속에 침투시켜 보습 성분 흡수에 도움을 줍니다.




④ 100% 화장품 성분 그대로! 리얼 콜라겐 덩어리 마스크


리얼 콜라겐 덩어리 마스크로 타사 마스크팩과 달리 피부 속까지 흡수되게 잘게 쪼갠 500DA 하이드롤라이즈드 콜라겐이 함유되어 끈적이는 에센스 잔여감이 남지 않습니다.

5 인체 적용 시험으로 증명된 제품력! *한국피부과학연구원 / 2020.01.31~2020.03.31/ 23명


- ✓ 눈가 주름 개선 및 24시간 홀딩(유지)효과
- ✓ 팔자 주름 개선
- ✓ 이마 주름 개선
- ✓ 안면(볼) 리프팅(채움) 및 24시간 홀딩(유지)효과
- ✓ 처진 팔자 리프팅(채움)개선
- ✓ 처진 눈꼬리 리프팅(채움) 개선
- ✓ 눈 밑 아이백 부위 리프팅(채움) 개선
- ✓ 안면(볼) 탄력 개선
- ✓ 안면(볼) 탄력(3.0mm) 개선
- ✓ 과색소침착완화
- ✓ 안면 볼부위 보습 개선
- ✓ 눈가 부위 보습 개선
- ✓ 피부 조밀도 개선
- ✓ 피부톤 개선
- ✓ 적외선 열에 의한 피부 민감성 피부 자극 진정 효과
- ✓ 열(적외선)에 의해 증가된 피부 온도 평균 9.67℃ 감소(쿨링)효과
- ✓ 자외선에 의한 피부 자극 진정 효과
- ✓ 모공수 개선
- ✓ 모공 부위 탄력 개선
- ✓ 피부장벽 강화 개선
- ✓ 피부 이상반응 관찰되지 않음



눈가 주름 개선에 도움




팔자 주름 개선에 도움



이마 주름 개선에 도움



눈가 주름 개선 및 24시간 홀딩(유지)에 도움




눈 밑 아이백 부위 리프팅 개선에 도움

더마픽스 퍼펙트 리얼 퍼포먼스 비타콜라겐

#비타콜라겐 #항산화 #미백 #쿨링 #기미잡티제거 #과색소침착완화

미백 기능성 화장품 | 용량: 23g*8ea



HOW TO USE

STEP 01



STEP 02



STEP 03



STEP 04



1 비타민과 콜라겐의 만남! VITA-COLLAGEN



VITA

콜라겐 합성에 도움을 주는 순수 비타민 관리

1902년 영국산 순수 비타민 C

비타민 나무 열매 추출물



DERMAFiX

COLLAGEN

피부 속까지 침투하는 이태리 직수입 콜라겐

DERMAFIX PERFECT ITALCOLLAGEN 500DA™

520,000ppm (52%)

2 SCI급 논문으로 증명하는 비타민 C의 효능


고농도의 비타민 C가 피부에 중요하게 잘 알려진 기능은
콜라겐 합성을 자극하고 자외선에 의한 광손상으로부터
항산화 물질의 보호를 돕습니다.



3 SCI급 논문으로 증명하는

비타민 C와 콜라겐의 상관 관계

외인성 비타민 C 공급은 진피에서
최적의 콜라겐 밀도 유지에 기여하고
국소적으로 콜라겐 네트워크를 강화할 수 있습니다.



④ 핵심 미백 기능 성분으로 더욱 화사하고 맑은 피부 연출

- 1) 나이아신아마이드 20,000ppm
- 2) 알부틴 1,000ppm

⑤ 더마픽스 유효성분 저장 특허 사용!

벌집구조 모양의 마스크팩이 피부와의 밀착력을 높여주며, 콜라겐을 피부 속까지 완벽하게 흡수시켜 줍니다.



⑥ U-Oliosome 기술 적용

유효 성분의 피부 침투 및 흡수를 향상시키는 기술로, 콜라겐을 안정적인 구조로 유지하여 피부 속에 침투시켜 보습 성분 흡수에 도움을 줍니다.




⑦ 2주 사용만으로 기미 및 색소 침착완화 효과



* 한국피부과학연구원 / 2021.02.19~2021.03.29 / 22명

⑧ 단 1번 사용으로 확실한 쿨링 효과, 피부 온도 평균 10°C 감소



* 한국피부과학연구원 / 2021.02.19~2021.03.29 / 22명


⑨ 인체 적용 시험을 통한 제품력 증명

- ✓ 기미 및 색소침착완화
- ✓ 피부 온도 평균 10.04°C 감소효과 (쿨링효과)
- ✓ 즉각적 피부 밝기 개선
- ✓ 피부 일차자극 평가

더마픽스 퍼펙트 리얼 퍼포먼스 시카콜라겐

#시카콜라겐 #피부재생 #트러블완화 #여드름개선 #홍조개선 #진정

주름개선·미백 2중 기능성 화장품 | 용량: 23g*8ea



HOW TO USE

STEP 01



STEP 02



STEP 03



STEP 04



① 시카와 콜라겐의 만남! CICA-COLLAGEN

CICA

호랑이가 상처를 치료했던 풀로 알려진 CICA

병풀추출물

병풀추출물의 농축 액기스 TECA 1%

COLLAGEN

피부 속까지 침투하는 이태리 직수입 콜라겐

DERMAFIX PERFECT ITALCOLLAGEN 500DA™

492,000ppm (49.2%)

② 트러블 리페어 & 진정 솔루션

피부 문제의 모든 원인은 바로 무너진 콜라겐!

외부 자극

> 피부 문제 발생

> 무너진 콜라겐 지지대

> 피부 회복 능력 감소

콜라겐으로 무너진 피부층을 재건해 주고, 시카로 피부 진정과 콜라겐 합성에 도움을 주는 시카콜라겐 솔루션

③ SCI급 논문으로 입증된 시카와 콜라겐의 시너지 효과

Triterpene composition and bioactivities of Centella asiatica

Puziah Hashim ¹, Hamidah Sidek, Mohd Helme M Helan, Aidawati Sabery, Uma Devi Palanisamy, Mohd Ilham

Affiliations + expand
PMID: 21278681 PMID: PMC6259745 DOI: 10.3390/molecules16021310
Free PMC article

Abstract

Leaves of Centella asiatica (Centella) were analysed for their triterpene composition and bioactivity such as collagen enhancement, antioxidant, anticellulite and UV protection capacity properties. Triterpenes of Centella were measured using HPLC-PAD on an Exci ODS 5 mm (C18) column for the simultaneous determination of asiatic acid, madecassic acid, asiaticoside and madecassoside. Centella was found to contain significant amounts of madecassoside (3.10 ± 4.58 mg/mL) and asiaticoside (1.97 ± 2.65 mg/mL), but was low in asiatic and madecassic acid. The highest collagen synthesis was found at 50 mg/mL of Centella extracts. The antioxidant activity of Centella (84%) was compared to grape seed extract (83%) and Vitamin C (88%). Its lipolytic activity was observed by the release of glycerol (115.9 µmol/L) at 0.2% concentration. Centella extracts exhibited similar UV protection effect to OMC at 10% concentration. In view of these results, the potential application of Centella in food and pharmaceutical industries is now widely open.

Pharmacological properties of Centella asiatica hydrogel in accelerating wound healing in rabbits

Ahwan Sh Ahmad ¹, Muhammad Sahar ², Utman Kumar Mandal ³, Indrawati Indri ⁴, Denny Susanto ⁵, Syed Mahamud ⁶, Zainul Arifuddin Zakaria ⁶

Affiliations + expand
PMID: 31413485 PMID: PMC6881181 DOI: 10.1186/s12936-019-0425-2
Free PMC article

Abstract

Background: Various extracts of Centella asiatica (Apocynaceae) and its active constituent, asiaticoside, have been reported to possess wound healing property when assessed using various in vivo and in vitro models. In an attempt to develop a formulation with accelerated wound healing effect, the present study was performed to examine in vivo efficacy of asiaticoside-rich hydrogel formulation in rabbits.

Methods: Asiaticoside-rich fraction was prepared from C. asiatica aerial part and then incorporated into polyvinyl alcohol/polyethylene glycol (PVA/PEG) hydrogel. The hydrogel was subjected to wound healing investigation using the in vivo incision model.

Results: The results obtained demonstrated that (i) the hydrogel formulation did not cause any signs of irritation on the rabbits' skin and (ii) enhanced wound healing 10% faster than the commercial cream and ~ 40% faster than the untreated wounds. The skin healing process was seen in all wounds treated by formation of a thick epithelial type I keratin and moderate formation of granulation tissue. Fibroblasts and collagen with no fibrous recess detected.

Conclusion: The asiaticoside-rich hydrogel developed using the freeze-thaw method was effective in accelerating wound healing in rabbits.

Keywords: Apocynaceae; Asiaticoside; Centella asiatica; Hydrogel film; PVA/PEG; Wound dressing; Wound healing

Centella asiatica extracts modulate hydrogen peroxide-induced senescence in human dermal fibroblasts

Young Joo Kim ¹, Hwa Jun Cha, Ki Ho Nam, Yeongsim Yoon, Hyejin Lee, Sungkwan An

Affiliations + expand
PMID: 22092576 DOI: 10.1111/j.1600-0625.2011.01388.x

Abstract

Centella asiatica (C. asiatica) is a pharmacological plant in South Asia. It has been demonstrated that C. asiatica extracts containing various pentacyclic triterpenes exert healing effects, especially wound healing and collagen synthesis in skin. However, there are few studies on the effect of C. asiatica extracts on stress-induced premature senescence (SIPS). To determine whether H₂O₂-induced senescence is affected by C. asiatica extracts, we performed senescence analysis on cultured human dermal fibroblasts (HDFs). We also analysed whole gene expression level using microarrays and showed that 39 mRNAs are differentially expressed in H₂O₂-induced HDFs with and without treatment with C. asiatica extracts. These genes regulate apoptosis, gene silencing, cell growth, transcription, senescence, DNA replication and the spindle checkpoint. Differential expression of FOXM1, E2F2, MCM2, GDF15 and BHLHE40 was confirmed using semi-quantitative PCR. In addition, C. asiatica extracts rescued the H₂O₂-induced repression of replication in HDFs. Therefore, the findings presented here suggest that C. asiatica extracts might regulate SIPS by preventing repression of DNA replication and mitosis-related gene expression.

병풀추출물이
상처 치유에 효과적

병풀추출물이
콜라겐 합성을 유도


병풀추출물이
콜라겐 합성과 같은 치유 효과를 지님

4 병풀추출물의 고순도 농축 액기스, TECA


엄선된 4가지 공정을 거쳐 탄생한 순도 95% 마다가스카르산 TECA 성분이
콜라겐 합성을 유도하여 탄탄 진정 피부 완성!

5 여드름 피부 사용 적합 테스트 완료

여드름 피부 대상 인체적용 시험으로 검증된 4주 사용 후 23.96% 개선 결과!




*한국피부과학연구원 / 2021.08.05 ~ 2021.09.10 / 21명




6 외부자극 (물리적자극)에 의한 피부 자극 진정 효과

인체적용 시험으로 검증된 단 1회 사용 후 22.53% 개선 결과!





*한국피부과학연구원 / 2021.08.05 ~ 2021.09.10 / 21명



7 건조에 의한 피부 거칠어짐 진정 효과

인체적용 시험으로 검증된 1주 사용 후 86.16% 개선 결과!



*한국피부과학연구원 / 2021.08.05 ~ 2021.09.10 / 21명

8 인체 적용 시험을 통한 제품력 증명

- ✓ 여드름성 피부에 사용 적합
- ✓ 외부자극 (물리적자극)에 의한 피부 자극 진정 효과
- ✓ 열에 의한 피부 자극 진정 효과
- ✓ 건조에 의한 피부 거칠어짐 진정 효과
- ✓ 보습 개선에 의한 피부 진정 효과
- ✓ 건조에 의한 각질 들뜸 진정 효과
- ✓ 민감성 피부 대상 피부 철폐에 의한 일차자극 평가
- ✓ 일반 피부 대상 피부 철폐에 의한 피부 일차자극 평가

9 더마픽스 유효성분 저장 특허 사용!

벌집구조 모양의 마스크팩이 피부와의 밀착력을 높여주며,
콜라겐을 피부 속까지 완벽하게 흡수시켜 줍니다.



더마픽스 퍼펙트 리얼 퍼포먼스 히알콜라겐

#히알콜라겐 #수분충전 #수분장벽 #속건조개선 #속당김개선

주름 개선·미백 2중 기능성 화장품 | 용량: 23g*8ea



HOW TO USE

STEP 01



STEP 02



STEP 03



STEP 04



① 히알루론산과 콜라겐의 만남! HYAL-COLLAGEN

HYALURONIC ACID

자기 무게의 1,000배에 달하는
수분을 저장하는 수분 자석

순도 95%의 히알루론산

1,000ppm

COLLAGEN


피부 속까지 침투하는 이태리 직수입 콜라겐

DERMAFIX PERFECT ITALCOLLAGEN 500DA™

705,000ppm (70.5%)

② 히알콜라겐 솔루션 매커니즘

수분 부족으로 히알루론산이 빠지면서 지지하고 있던 콜라겐과 엘라스틴 구조가 느슨해져 수분 장벽이 무너지는 것!




◆ 콜라겐

피부를 지탱하는 기둥

◆ 엘라스틴

콜라겐 기둥을 연결하는
스프링 역할




◆ 히알루론산

피부를 촘촘히 채우는 수분

SOLUTION

히알루론산으로 피부 속부터 수분을 촘촘히 세우고
콜라겐으로 수분 장벽이 무너진 피부에 피부 기둥을 세워
피부 진피의 수분 장벽을 탄탄하게!

③ 1회 사용만으로도 피부 속에서도부터 피부 겉까지 차오르는 수분



*한국피부과학연구원 / 2020.03.23~2020.05.14/22명

④ 인체 적응 시험을 통한 제품력 증명

- ✓ 피부 겉 보습 개선
- ✓ 피부 보습 (2.5mm) 개선
- ✓ 피부 일차 자극 평가

⑤ 더마픽스 유효성분 저장 특허 사용!

벌집구조 모양의 마스크팩이 피부와의 밀착력을 높여주며, 콜라겐을 피부 속까지 완벽하게 흡수시켜 줍니다.



더마픽스 퍼펙트 리얼 아이 퍼포먼스 콜라겐 에디션

#리얼콜라겐 #스페셜아이케어 #눈가주름개선 #눈밑주름개선

#다크서클완화 #눈꺼풀처짐완화 #눈꼬리리프팅

주름 개선·미백 2중 기능성화장품 | 용량: 11g




① 피부 속까지 침투하는 DERMAFIX PERFECT ITALCOLLAGEN 500DA™

모공 사이즈 9억 9천 7백만분의 1크기인 나노 콜라겐 74.2% 함유


② 눈가 주름을 빈틈없이 한 번에 관리해주는 디자인

세월의 흔적이 가장 잘 보이는 눈가 주름을 빈틈없이 한 번에 관리해주는 **아이홀 디자인, 출원 완료!**



③ 인체적용시험으로 검증된 진정 효과!

피부 겔 탄력 개선 / 피부 깊은 탄력 개선 / 모공 수 감소



*한국피부과학연구원 / 2020.03.23~2020.05.06 / 23명

④ 프로바이오틱스 콤플렉스 5,000ppm!

눈가, 눈 밑 피부의 유수분 밸런스를 맞추는데에 도움

⑤ 더마픽스 유효성분 저장 특허 사용!

벌집구조 모양의 마스크팩이 피부와의 밀착력을 높여주며, 콜라겐을 피부 속까지 완벽하게 흡수시켜 줍니다.



더마픽스 리얼 콜라겐 텐션업 링클패치

#리얼콜라겐 #링클패치 #눈가주름개선 #팔자주름개선 #탄력 #썬텐션

주름개선·미백 2중 기능성 화장품 | 용량: 4g



① 피부 속까지 침투하는 DERMAFIX PERFECT ITALCOLLAGEN 500DA™


모공 사이즈 9억 9천 7백만분의 1 크기인 나노 콜라겐 82% 함유

② 고민 부위에만 딱 부착! 집중 관리 패치


눈가 부위, 팔자 부위 등 주름 및 탄력에 고민인 부위를 집중적으로 관리할 수 있는 패치 형태

③ 인체적용시험으로 증명된 효과!


눈가 주름 / 팔자 주름 / 이마 주름 개선 및 24시간 홀딩(유지)효과에 도움 / 피부 조밀도 개선



눈가 주름 개선에 도움



팔자 주름 개선에 도움



이마 주름 개선에 도움

*한국피부과학연구원 / 2020.01.31~2020.03.31/23명

⑤ 더마픽스 유효성분 저장 특허 사용!

벌집구조 모양의 마스크팩이 피부와의 밀착력을 높여주며, 콜라겐을 피부 속까지 완벽하게 흡수시켜 줍니다.



⑥ U-Oliosome 기술 적용

유효 성분의 피부 침투 및 흡수를 향상시키는 기술로, 콜라겐을 안정적인 구조로 유지하여 피부 속에 침투시켜 보습 성분 흡수에 도움을 줍니다.



더마픽스 리얼콜라겐 텐션업 농축토너

#리얼콜라겐 #토너 #콜라겐충전 #피부장벽강화 #각질제거 #결관리

주름개선 기능성 화장품 | 용량: 150ml



① 피부 속까지 침투하는 DERMAFIX PERFECT ITALCOLLAGEN 500DA™

모공 사이즈 9억 9천 7백만분의 1 크기인 나노 콜라겐 90% 함유

② 촉촉 스킨 케어 첫 단계, 탄력에 보습을 더하다!

수분을 끌어당기는 판테놀을 1,000ppm 함유하여 피부에 수분을 채워 매끈한 피부 기초 완성

③ 인체 적용 시험으로 증명된 안전성

작은 자극에도 쉽게 예민해지는 피부, 더마픽스 리얼 텐션업 농축토너로 안전하게 관리

*한국피부과학연구원 / 2020.02.14 ~ 2020.03.12 / 33명



시험물질명	반응자 수	피부반응도			평균 피부반응도
		30분 경과	24시간 경과	48시간 경과	
더마픽스 리얼 콜라겐 텐션업 농축 토너	0	0.0	0.0	0.0	0.00

'더마픽스 리얼 콜라겐 텐션업 농축 토너'는 철폐 제거 후 30분, 24시간, 48시간 경과 후에 자극이 관찰되지 않았다. 평균 피부반응도는 0.00으로 판정기준에 따라 무자극으로 판정되었다.

더마픽스 리얼콜라겐 텐션업 세럼

#리얼콜라겐 #에센스 #안티에이징 #리프팅 #주름개선 #탄력 #광채

주름개선·미백 2중 기능성 화장품 | 용량: 50ml



① 피부 속까지 침투하는 DERMAFIX PERFECT ITALCOLLAGEN 500DA™

모공 사이즈 9억 9천 7백만분의 1 크기인 나노 콜라겐 60% 함유



② 탄력에 보습을 더하다! 피부 장벽 강화

수분을 끌어당기는 판테놀을 10,000ppm 함유하여 피부에 수분을 채워 촉촉하고 쫄쫄한 탄력 광채 완성

③ 인체 적용 시험으로 증명된 확실한 탄력 개선!


피부 겉 탄력 개선 / 피부(속) 3.0mm 탄력 개선 / 피부 조밀도 개선 / 안면 볼 리프팅(채움) 개선

*한국피부과학연구원 / 2020.0120 ~ 2020.03.12 / 21명



안면 볼 리프팅(채움) 개선

2.72 → 2.45 → 1.28



피부 조밀도 개선

26.87 → 28.10 → 28.97

더마픽스 리얼콜라겐 텐션업 앰플크림

#리얼콜라겐 #크림 #안티에이징 #리프팅 #주름개선 #탄력 #광채

주름개선·미백 2중 기능성 화장품 | 용량: 50g



① 피부 속까지 침투하는 DERMALFIX PERFECT ITALCOLLAGEN 500DA™

모공 사이즈 9천 9천 7백만분의 1 크기인 나노 콜라겐 53% 함유



② 탄력에 보습을 더하다! 피부 장벽 강화

수분을 끌어당기는 판테놀을 5,000ppm 함유하여 피부에 더 깊이, 더 빠르게 흡수되어 피부 탄력 강화


③ 인체 적용 시험으로 증명된 확실한 탄력 개선!

피부 겉 탄력 개선 / 피부(속) 3.0mm 탄력 개선 / 피부 조밀도 개선 / 안면 볼 리프팅(채움) 개선

*한국피부과학연구원 / 2020.0120 ~ 2020.03.12 / 21명



안면 볼 리프팅(채움) 개선
0 → 15.6 → 26.82



피부 조밀도 개선
0 → 2.15 → 4.71

더마픽스 리얼콜라겐 텐션업 멀티 스틱 밤

#리얼콜라겐 #스틱밤 #다양한부위 #집중보습 #집중주름케어

주름개선 기능성 화장품 | 용량: 3g



① 탄력쫄쫄, 초간단 국소 부위 케어

눈가, 이마, 입술 등 건조한 부위와 주름이 고민인 부위 어디에나 쓱!

② 한 손에 착! 감기는 컴팩트한 사이즈

언제 어디서나 건조한 부위에 바르기 용이!

굴곡 있는 부위에도 어렵지 않게 쓱!

③ 극강 보습 성분들의 만남!

해바라기씨 오일 61.9%와 시어버터 5%가 함유되어 유수분 밸런스를 조절해주고 피부 장벽 강화에 도움

④ 인체 적용 시험으로 증명된 안전성

작은 자극에도 쉽게 예민해지는 피부, 멀티 스틱밤으로 간편하고 안전하게 관리

*한국피부과학연구원 / 2020.02.14 ~ 2020.03.12 / 33명



시험물질명	반응자 수	피부반응도			평균 피부반응도
		30분 경과	24시간 경과	48시간 경과	
더마픽스 리얼 콜라겐 텐션업 멀티 스틱 밤	0	0.0	0.0	0.0	0.00

다. '더마픽스 리얼 콜라겐 텐션업 멀티 스틱 밤'은 철폐 제거 후 30분, 24시간, 48시간 경과 후에 자극이 관찰되지 않았다. 평균 피부반응도는 0.00으로 판정기준에 따라 무자극으로 판정되었다. '더마픽스 리얼 콜라겐 텐션업 픽서'는 철폐 제거 후 30분, 24시간, 48시간 경과 후에 자

더마픽스 리얼콜라겐 텐션업 아이래쉬 볼륨 앰플

#리얼콜라겐 #아이라쉬애플 #속눈썹영양공급 #눈썹영양공급 #모근강화

#속눈썹컬링 #속눈썹볼륨 #모발개선

용량: 6g



① 피부 속까지 침투하는 DERMAFIX PERFECT ITALCOLLAGEN 500DA™

모공 사이즈 9억 9천 7백만분의 1크기인 나노 콜라겐 90% 함유

② 모발 개선 특허 기술 HP-DCC COMPLEX 적용으로 두피 및 모발 개선에 우수한 효과

[illegible]

발명명칭

감, 동백나무잎, 캐럽콩의 천연
복합추출물을 함유하는 두피 및
모발상태 개선용 화장료 조성물

이전·후

두피 및 모발 개선에 우수한 효과를 나타낸다.

*특허번호 : 10-1396438호

③ **2IN1어플리케이터** 듀얼 브러쉬로 속눈썹 사이사이 꼼꼼하게 영양공급

1) 둥근 팁: 속눈썹 모근, 아이브로우까지 바르기 힘든 언더라인까지 꼼꼼하게 관리

2) 스크류 브러쉬: 눈 모양에 맞게 속눈썹 전체에 한 올한 올 영양 공급

④ 저자극 테스트 완료!

피부저자극테스트 완료한 제품으로 민감한 속눈썹 부위에 걱정 없이 안전하게 사용 가능

* 피앤케이피부임상연구센터(주) / 2020.09.23~2020.09.25/33명



시험제품인 “더마픽스 리얼 콜라겐 텐션업 아이래쉬 볼륨 앰플, 더마픽스 리얼 콜라겐 텐션업 핸드 앤 네일 크림”을 24시간 철폐하고, 철폐 제거 1시간, 24시간 후의 피부반응에 대한 연구자 육안평가를 종합한 결과, 시험제품인 “더마픽스 리얼 콜라겐 텐션업 아이래쉬 볼륨 앰플, 더마픽스 리얼 콜라겐 텐션업 핸드 앤 네일 크림”은 비(무) 자극성으로 판단된다.


더마픽스 비타콜라겐 브라이팅 토너패드

#비타콜라겐 #토너패드 #항산화 #각질제거 #결정돈 #100%순면


주름개선·미백 2중 기능성 화장품 | 용량: 60매/130ml



[기미, 잡티 24개 감소]



[확실한 기미, 잡티 감소]



*피안케이피부암상연구센터(주) / 2022.07.04~2022.07.19/20명

① 비타민과 콜라겐의 만남! VITA-COLLAGEN



VITA

VITA SHINE COMPLEX

DERMAFiX

COLLAGEN

피부 속까지 침투하는 이태리 직수입 콜라겐

DERMAFIX PERFECT ITALCOLLAGEN 5000DA™

585,000ppm (58.5%)


② SCI급 논문으로 증명하는 비타민 C의 효능

고농도의비타민C가 피부에 중요하게 잘 알려진 기능은
콜라겐 합성을 자극하고 자외선에 의한 광손상으로부터
항산화 물질의 보호를 돕습니다.



③ SCI급 논문으로 증명하는 비타민 C와 콜라겐의 상관 관계

외인성비타민C 공급은 진피에서
최적의콜라겐 밀도 유지에 기여하고
국소적으로 콜라겐 네트워크를 강화할 수 있습니다.



④ NO 자극, 저자극 순한 필링

AHA, BHA 보다 자극이 적은 식물유래 PHA 성분으로 자극 없이 순하게 필링

⑤ 영국산 순도 90% 순수 비타민 C

영국 DSM사의 순도 90% 순수 비타민 C가 색소 침착완화에 도움

⑥ 12가지 비타민

12종 비타민을 안정화 시켜 전달력을 높일 수 있도록 리포솜 공법 적용

⑦ 천연 유래 순면 패드

- 1) 목화솜 추출 100% 순면 원단
- 2) 비건 인증, 생분해 인증, 오코텍스 (유럽 친환경 섬유) 인증 완료
- 3) 엠보싱 면으로 각질 케어, 부드러운 면으로 수분 광채 충전



OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE

⑧ 인체 적용 시험을 통한 제품력 증명

- ✓ 기미/주근깨/잡티 수분포도 개선
- ✓ 피부 일차 자극 평가



더마픽스 비타콜라겐 브라이팅 앰플


#비타콜라겐 #앰플 #순수비타민C #고농축 #항산화 #미백

#쿨링 #기미잡티제거 #과색소침착완화


주름개선·미백 2중 기능성 화장품 | 용량: 50ml



[기미, 잡티 20개 감소]



[확실한 기미, 잡티 감소]



*피안케이피부임상연구센터(주) / 2022.07.04~2022.07.19 / 21명

① 비타민과 콜라겐의 만남! VITA-COLLAGEN



VITA

VITA BRIGHTENING COMPLEX

DERMAFiX

COLLAGEN

피부 속까지 침투하는 이태리 직수입 콜라겐

DERMAFIX PERFECT ITALCOLLAGEN 500DA™

472,214ppm (47.2%)


② SCI급 논문으로 증명하는 비타민 C의 효능

고농도의 비타민 C가 피부에 중요하게 잘 알려진 기능은
콜라겐 합성을 자극하고 자외선에 의한 광손상으로부터
항산화 물질의 보호를 돕습니다.



③ SCI급 논문으로 증명하는 비타민 C와 콜라겐의 상관 관계

외인성 비타민 C 공급은 진피에서
최적의 콜라겐 밀도 유지에 기여하고
국소적으로 콜라겐 네트워크를 강화할 수 있습니다.



4 비타민나무오일 캡슐

비타민나무오일을 머금고 있는 캡슐이 피부에 사르르 퍼져 피부 잡티 개선에 도움



5 영국산 순도 90% 순수 비타민 C

영국 DSM사의 순도 90% 순수 비타민 C가 색소 침착완화에 도움



6 무농약 재배 및 우수 농산물 인증을 받은 비타민 나무 원물



7 콜드브루 공법으로 우려낸 비타민나무컴플렉스

유효성분이 파괴되지 않도록 24시간 한 방울, 한 방울 우려낸 비타민나무컴플렉스

8 10가지 비타민

10종 비타민을 안정화 시켜 전달력을 높일 수 있도록 리포솜 공법 적용

9 인체 적응 시험을 통한 제품력 증명

- ✓ 기미/주근깨/잡티 수 분포도 개선
- ✓ 피부 일차 자극 평가




더마픽스 비타콜라겐 브라이팅 크림

#비타콜라겐 #크림 #순수비타민C #고농축 #항산화 #미백
#기미잡티제거 #과색소침착완화


주름개선·미백 2중 기능성 화장품 | 용량: 50ml



[기미, 잡티 37개 감소]



[확실한 기미, 잡티 감소]



*피안케이피부임상연구센터(주) / 2022.07.04~2022.07.19 / 21명

① 비타민과 콜라겐의 만남! VITA-COLLAGEN



VITA

VITA BRIGHTENING COMPLEX

COLLAGEN

DERMAFiX

피부 속까지 침투하는 이태리 직수입 콜라겐

DERMAFIX PERFECT ITALCOLLAGEN 500DA™

437,424ppm (43.7%)


② SCI급 논문으로 증명하는 비타민 C의 효능

고농도의비타민C가 피부에 중요하게 잘 알려진 기능은
콜라겐 합성을 자극하고 자외선에 의한 광손상으로부터
항산화 물질의 보호를 돕습니다.



③ SCI급 논문으로 증명하는 비타민 C와 콜라겐의 상관 관계

외인성비타민C 공급은 진피에서
최적의콜라겐 밀도 유지에 기여하고
국소적으로 콜라겐 네트워크를 강화할 수 있습니다.



4 8가지 히알루론산 콤플렉스로 피부 속부터 겉까지 수분 채우기

저분자중분자고분자로 고르게 구성된 8종 히알루론산 콤플렉스

5 콜라겐 틈새를 막아주는 성분, 엘라스틴

엘라스틴이 피부의 늘어난 탄력을 단단하게 잡아주어 무너진 피부 회복시켜주기

6 영국산 순도 90% 순수 비타민 C + 비타민 C 농축 캡슐

- 1) 영국 DSM사의 순도 90% 순수 비타민C가 색소 침착 완화에 도움
- 2) 캡슐 속에 농축되어 안정화 된 비타민C 유도체가 터져 나와 피부 잡티 개선 효과

7 무농약 재배 및 우수 농산물 인증을 받은 비타민 나무 원물



8 콜드브루 공법으로 우려낸 비타민 나무 콤플렉스

유효성분이 파괴되지 않도록 24시간 한방울, 한방울 우려낸 비타민 나무 콤플렉스

9 10가지 비타민

10종 비타민을 안정화 시켜 전달력을 높일 수 있도록 리포솜 공법 적용

10 인체 적용 시험을 통한 제품력 증명

- ✓ 기미/주근깨/잡티 수 분포도 개선
- ✓ 피부 일차 자극 평가



더마픽스 비타콜라겐 UV 토닝패치


#비타콜라겐 #UV토닝패치 #아웃도어 #자외선차단 #기미·잡티 제거

#콜라겐탄력관리 #눈가주름관리 #8시간부착효과

주름개선·미백 2중 기능성 화장품 | 용량: 4g



[피부 겔 기미 감소 인체 적용 시험]



27.8개 감소

46.6개 감소

① 비타민과 콜라겐의 만남! VITA-COLLAGEN



VITA

콜라겐 합성에 도움을 주는 순수비타민 관리

VITAMIN water & VITAMIN C derivative

COLLAGEN

피부 속까지 침투하는 이태리 직수입 콜라겐

DERMAFIX PERFECT ITALCOLLAGEN 500DA™

520,000ppm (52%)


② SCI급 논문으로 증명하는 비타민 C의 효능

고농도의 비타민 C가 피부에 중요하게 잘 알려진 기능은
콜라겐 합성을 자극하고 자외선에 의한 광손상으로부터
항산화 물질의 보호를 돕습니다.



③ SCI급 논문으로 증명하는 비타민 C와 콜라겐의 상관 관계

외인성 비타민 C 공급은 진피에서
최적의 콜라겐 밀도 유지에 기여하고
국소적으로 콜라겐 네트워크를 강화할 수 있습니다.



4 독일 BASF사의 순도 95% **비타민 C 유도체** 함유

피부 광채 개선, 피부 밝기 개선, 기미 분포도 개선, 기미 면적 완화, 기미 흔적 완화 임상 완료

5 콜라겐 충전으로 주름 탄력 개선

꺼진 눈 밑, 눈가 부위 피부 채움, 눈가 주름 개선, 눈꼬리 리프팅 등 임상 완료

6 자외선 철통 방어! **3중 자외선 99%이상 차단**, EXCELLENT 등급

3가지 자외선 차단 테스트 완료

UV-B 99.9% 차단 UV-R 99.5% 차단 UV-A 99.4% 차단

7 물에 강한 원단, 숨쉬기 편안 원단

1) 생활방수, 발수도 테스트를 통한 물에도 강한 원단

2) 공기 투과도 테스트를 통한 사용감이 편안한 원단

8 인체 공학적 설계

Curve Cutting으로 표정 주름에도 들뜸 없이 완벽 밀착! 골프, 나들이, 운전, 낚시 등 야외활동 필수템

9 인체 적용 시험을 통한 제품력 증명

- ✓ 피부 겉 기미 수 분포도 개선
- ✓ 색소침착 부위 피부톤 균일도 개선
- ✓ 육안으로 보이는 가장 짙은 기미 면적 완화
- ✓ 아직 눈에 보이지 않는 눈 밑 안쪽에서 올라오는 깊은 기미 흔적 완화
- ✓ 눈 밑 다크써클 부위 표면 멜라닌 완화
- ✓ 피부 밝기 (브라이트닝) 개선
- ✓ 피부 광채 개선
- ✓ 눈가 부위 피부 탄력 개선
- ✓ 눈꼬리 리프팅 개선
- ✓ 눈 밑 피부 수분량 개선
- ✓ 꺼진 눈 밑 부위 피부 리프팅 효과
- ✓ 눈가가로 표정 주름 개선
- ✓ 눈가 부위 피부 수분량 개선
- ✓ 눈가 부위 피부 리프팅 효과
- ✓ 자외선에 의해 자극 받은 피부 진정
- ✓ 열 (적외선)에 의해 증가된 피부 온도 감소 (쿨링)
- ✓ 피부 부착 지속력
- ✓ 스웨트프루트 (사우나 조건에서의 부착 효과)
- ✓ 피부 치밀도 개선
- ✓ 피부 일차 자극 평가

더마픽스 시카콜라겐 부스트업 토너

#시카콜라겐 #토너 #진정 #각질제거 #결관리 #무자극 #EWG그린

용량: 150ml



1 시카와 콜라겐의 만남! CICA-COLLAGEN

CICA

호랑이가 상처를 치료했던 풀로 알려진 CICA

+

COLLAGEN

피부 속까지 침투하는 이태리 직수입 콜라겐

DERMAFIX PERFECT ITALCOLLAGEN 500DA™

616,445ppm (61.6%)

2 SCI급 논문으로 입증된 시카와 콜라겐의 시너지 효과

Triterpene composition and bioactivities of Centella asiatica
Puziah Hashim ¹, Hamidah Sidek, Mohd Helme M Helan, Aidawati Sabery, Uma Devi Palanisamy, Mohd Itham
Affiliations + expand
PMID: 21278681 PMID: PMC6259745 DOI: 10.3390/molecules16021310
Free PMC article
Abstract
Leaves of Centella asiatica (Centella) were analyzed for their triterpene composition and bioactivity such as collagen enhancement, antioxidant, anticellulite and UV protection capacity properties. Triterpenes of Centella were measured using HPLC-MS on an Exci ODS 5 mm (C18) column for the simultaneous determination of asiatic acid, madecassic acid, asiaticoside and madecassoside. Centella was found to contain significant amounts of madecassoside (3.10 ± 4.58 mg/mL) and asiaticoside (1.97 ± 2.65 mg/mL), but was low in asiatic and madecassic acid. The highest collagen synthesis was found at 50 mg/mL of Centella extracts. The antioxidant activity of Centella (84%) was compared to grape seed extract (83%) and Vitamin C (88%). Its lipolytic activity was observed by the release of glycerol (115.9 µmol/L) at 0.02% concentration. Centella extracts exhibited similar UV protection effect to OMC at 10% concentration. In view of these results, the potential application of Centella in food and pharmaceutical industries is now widely open.

병풀추출물이 상처 치유에 효과적

Pharmacological properties of Centella asiatica hydrogel in accelerating wound healing in rabbits
Ehsan Gh. Mirzaei ¹, Mohammad Taher ², Liliyan Sonner Marandi ³, Sultana Hossain ⁴, Elmy Susanti ⁵, Syed Mahboob ⁶, Zafar Mahmood ⁷, Zakaria Mahmood ⁸, Zakaria ⁹
Affiliations + expand
PMID: 21412841 PMID: PMC681193 DOI: 10.1186/s12906-019-2625-2
Free PMC article
Abstract
Background: Various extracts of Centella asiatica (Hydrogel) and its active constituent, asiaticoside, have been reported to possess wound healing property when assessed using various in-vivo and in-vitro models. In an attempt to develop a formulation with accelerated wound healing effect, the present study was performed to examine in-vivo efficacy of asiaticoside-rich hydrogel formulation in rabbits.
Methods: Asiaticoside-rich fraction was prepared from C. asiatica aerial part and then incorporated into poly(vinyl alcohol)/poly(ethylene glycol) (PVA/PEG) hydrogel. The hydrogel was subjected to wound healing investigation using the in-vivo incision model.
Results: The results obtained demonstrated that (i) the hydrogel formulation did not cause any signs of irritation on the rabbit skin and (ii) enhanced wound healing 15% faster than the commercial cream and 1.48% faster than the untreated wounds. The skin healing process was seen in all wounds marked by formation of a thick epithelial layer, keratin, and moderate formation of granulation tissue. Fibroblasts and collagen with no fibrosis were detected.
Conclusion: The asiaticoside-rich hydrogel developed using the freeze-thaw method was effective in accelerating wound healing in rabbits.
Keywords: Centella asiatica, Hydrogel, Wound healing, Wound dressing

병풀추출물이 콜라겐 합성을 유도

Centella asiatica extracts modulate hydrogen peroxide-induced senescence in human dermal fibroblasts
Young Joo Kim ¹, Hae Jun Cha, Ki Ho Nam, Yeongmin Yoon, Hyunjin Lee, Sungkwan An
Affiliations + expand
PMID: 22092576 DOI: 10.1111/j.1600-0625.2011.01388.x
Abstract
Centella asiatica (C. asiatica) is a pharmacological plant in South Asia. It has been demonstrated that C. asiatica extracts containing various pentacyclic triterpenes exert healing effects, especially wound healing and collagen synthesis in skin. However, there are few studies on the effect of C. asiatica extracts on stress-induced premature senescence (SIPS). To determine whether H₂O₂-induced senescence is affected by C. asiatica extracts, we performed senescence analysis on cultured human dermal fibroblasts (HDFs). We also analysed whole gene expression level using microarrays and showed that 39 mRNAs are differentially expressed in H₂O₂-induced HDFs with and without treatment with C. asiatica extracts. These genes regulate apoptosis, gene silencing, cell growth, transcription, senescence, DNA replication and the spindle checkpoint. Differential expression of F00M1, E2F2, MCM2, GDF15 and BHLHE42 was confirmed using semi-quantitative PCR. In addition, C. asiatica extracts rescued the H₂O₂-induced repression of replication in HDFs. Therefore, the findings presented here suggest that C. asiatica extracts might regulate SIPS by preventing repression of DNA replication and mitosis-related gene expression.

병풀추출물이 콜라겐 합성과 같은 치유 효과를 지님

3 무자극

전성분을 민감한 피부에 꼭 필요한 EWG그린 등급의

무자극 성분 5개로만 최소한으로 순수하게 채운 시카콜라겐 부스트업 토너

- 1) 콜라겐: 이탈리아 독점 직수입 순도 100% 초저분자 500달톤 콜라겐
- 2) 병풀추출물: 호랑이가 싸움 후 병풀에 몸을 비벼 피부 건강을 유지한걸로 알려진 병풀추출물
- 3) 부틸렌글라이콜: 건조한 피부에 촉촉한 보습막을 형성하는 보습 성분
- 4) 1,2-헥산다이올: 유해한 방부제들을 대체하는 방부 대체제
- 5) 토코페롤: 항산화 대명사 성분 비타민 E

4 콜라겐으로 들뜬 각질 제거

물은 물로 닦아내고, 기름은 기름으로 닦아내듯,

수명을 다해 죽은 콜라겐인 피부 각질도 콜라겐으로 걷어내야 진정한 각질 케어!

→ 시카콜라겐으로 수명을 다한 콜라겐을 걷어내어 매끈하게 결 정리


더마픽스 시카콜라겐 카밍 세럼

#시카콜라겐 #에센스 #고순도 #피부재생 #트러블완화 #여드름개선
#홍조개선 #진정 #프레쉬

주름개선·미백 2중 기능성 화장품 | 용량: 50ml | 여드름성 피부 사용 적합 테스트 완료



[모공을 막지 않아 여드름 피부도 사용 가능한 논코메도제닉 제형]



사용 4주 만에 피지량 39% 개선



사용 4주 만에 육안상 비염증성 여드름 34% 개선

*피안케이피부임상연구센터(※) / 2021.05.30 ~ 2021.06.29 / 20명

① 시카와 콜라겐의 만남! CICA-COLLAGEN

CICA

리얼 시카 활성 성분으로 흉터 난 피부 집중 회복

COLLAGEN

콜라겐은 피부 재생의 기본,

콜라겐 방의 기능을 세워 손상된 피부 속 채우기

455,790ppm (45.5%)

② 트러블 리페어 & 진정 솔루션

피부 문제의 모든 원인은 바로 무너진 콜라겐!

외부 자극 > 피부 문제 발생 > 무너진 콜라겐 지지대 > 피부 회복 능력 감소

콜라겐으로 무너진 피부층 재건해 주고, 시카로 피부 진정과 콜라겐 합성에 도움을 주는 시카콜라겐 솔루션

③ SCI급 논문으로 입증된 시카와 콜라겐의 시너지 효과

Triterpene composition and bioactivities of Centella asiatica

Puziah Hashim ¹, Hamidah Sidek, Mohd Helme M Helan, Aidawati Sabery, Uma Devi Palanisamy, Mohd Ilham

Affiliations + expand
PMID: 21278681 PMID: PMC6259745 DOI: 10.3390/molecules16021310
Free PMC article

Abstract

Leaves of Centella asiatica (Centella) were analysed for their triterpene composition and bioactivity such as collagen enhancement, antioxidant, anticellulite and UV protection capacity properties. Triterpenes of Centella were measured using HPLC-PAD on an Exlil ODS 5 mm (C18) column for the simultaneous determination of asiatic acid, madecassic acid, asiaticoside and madecassoside. Centella was found to contain significant amounts of madecassoside (3.10 ± 4.58 mg/mL) and asiaticoside (1.97 ± 2.65 mg/mL), but was low in asiatic and madecassic acid. The highest collagen synthesis was found at 50 mg/mL of Centella extracts. The antioxidant activity of Centella (84%) was compared to grape seed extract (83%) and Vitamin C (88%). Its lipolytic activity was observed by the release of glycerol (115.5 µmol/L) at 0.02% concentration. Centella extracts exhibited similar UV protection effect to OMC at 10% concentration. In view of these results, the potential application of Centella in food and pharmaceutical industries is now widely open.

Pharmacological properties of Centella asiatica hydrogel in accelerating wound healing in rabbits

Ahwan Sh Ahmad ¹, Muhammad Sahar ², Utman Kumar Mandal ³, Indrawati Indri ⁴, Denny Susanto ⁵, Syed Mahmood ⁶, Zainul Arifuddin Zakaria ⁶ ^{*}

Affiliations + expand
PMID: 31413485 PMID: PMC6881181 DOI: 10.1186/s12936-019-0425-2
Free PMC article

Abstract

Background: Various extracts of Centella asiatica (Apocynaceae) and its active constituent, asiaticoside, have been reported to possess wound healing property when assessed using various in vivo and in vitro models. In an attempt to develop a formulation with accelerated wound healing effect, the present study was performed to examine in vivo efficacy of asiaticoside-rich hydrogel formulation in rabbits.

Methods: Asiaticoside-rich fraction was prepared from C. asiatica aerial part and then incorporated into polyvinyl alcohol/polyethylene glycol (PVA/PEG) hydrogel. The hydrogel was subjected to wound healing investigation using the rat skin incision model.

Results: The results obtained demonstrated that (i) the hydrogel formulation did not cause any signs of irritation on the rabbits' skin and (ii) enhanced wound healing 10% faster than the commercial cream and ~ 40% faster than the untreated wounds. The skin healing process was seen in all wounds marked by formation of a thick epithelial layer, keratin, and moderate formation of granulation tissue. Fibroblasts and collagen with no fibroblast recess detected.

Conclusion: The asiaticoside-rich hydrogel developed using the freeze-thaw method was effective in accelerating wound healing in rabbits.

Keywords: Apocynaceae; Centella asiatica; Hydrogel film; PVA/PEG; Wound dressing; Wound healing

Centella asiatica extracts modulate hydrogen peroxide-induced senescence in human dermal fibroblasts

Young Joo Kim ¹, Hae Jun Cha, Ki Ho Nam, Yeongsim Yoon, Hyunjin Lee, Sungkwan An

Affiliations + expand
PMID: 22092576 DOI: 10.1111/j.1600-0625.2011.01388.x

Abstract

Centella asiatica (C. asiatica) is a pharmacological plant in South Asia. It has been demonstrated that C. asiatica extracts containing various pentacyclic triterpenes exert healing effects, especially wound healing and collagen synthesis in skin. However, there are few studies on the effect of C. asiatica extracts on stress-induced premature senescence (SIPS). To determine whether H₂O₂-induced senescence is affected by C. asiatica extracts, we performed senescence analysis on cultured human dermal fibroblasts (HDFs). We also analysed whole gene expression level using microarrays and showed that 39 mRNAs are differentially expressed in H₂O₂-induced HDFs with and without treatment with C. asiatica extracts. These genes regulate apoptosis, gene silencing, cell growth, transcription, senescence, DNA replication and the spindle checkpoint. Differential expression of FOXM1, E2F2, MCM2, GDF15 and BHLHE40 was confirmed using semi-quantitative PCR. In addition, C. asiatica extracts rescued the H₂O₂-induced repression of replication in HDFs. Therefore, the findings presented here suggest that C. asiatica extracts might regulate SIPS by preventing repression of DNA replication and mitosis-related gene expression.

병풀추출물이
상처 치유에 효과적

병풀추출물이
콜라겐 합성을 유도

병풀추출물이
콜라겐 합성과 같은 치유 효과를 지님

4 병풀추출물의 고순도 농축 액기스, 마데카소사이드 & TECA

- 1) 병풀의 핵심 유효 성분만 고농축으로 뽑아낸 순도 90% 이상의 마데카소사이드
- 2) 고유 기법으로 유효성분만 추출하여 활성 성분을 순도 95% 이상으로 담아낸 마다가스카르산 TECA

5 논문과 임상을 통해 검증된 마데카소사이드와 TECA의 진정 효과

Asiaticoside suppresses collagen expression and TGF-β/Smad signaling through inducing Smad7 and inhibiting TGF-βRI and TGF-βRII in keloid fibroblasts

Propionibacterium acne and skin hydration activities of pentacyclic triterpene s

Bing Tang ¹, Bin Zhu, Yueying Liang, Liangkuan Bi, Zhicheng Hu, Bin Chen, Kai Zhang, Jiaxuan Zhu

Xueqing Shen ¹, Miaomiao Guo ¹, Haiyuan ¹

Affiliations + expand

PMID: 21240513 DOI: 10.1007/s00403-010-1114-8

Abstract

Asiaticoside (ATS) isolated from the leaves of Centella asiatica possesses strong wound-healing properties and reduces scar formation. However, the specific effects of asiaticoside on the formation of keloid scars remain unknown. In the present study, we evaluated the in vitro effects of asiaticoside on the proliferation, collagen expression, and transforming growth factor (TGF)-β/Smad signaling of keloid-derived fibroblasts. Fibroblasts isolated from keloid tissue and normal skin tissues were treated with asiaticoside at different concentrations. Afterwards, they were subjected to RT-PCR and Western blot analyses. The inhibitory effects of asiaticoside on fibroblast viability were assayed using the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay. Asiaticoside decreased fibroblast proliferation in a time- and dose-dependent manner. It also inhibited type I and type III collagen protein and mRNA expressions. In addition, asiaticoside reduced the expression of both TGF-βRI and TGF-βRII at the transcriptional and translational level. Moreover, it increased the expression of Smad7 protein and mRNA. However, asiaticoside did not influence the expression of Smad2, Smad3, Smad6, phosphorylated Smad2, and phosphorylated Smad3. Taken together, these results suggest that asiaticoside could be of potential use in the treatment and/or prevention of hypertrophic scars and keloids.

Keywords: Madecassoside; anti-inflammation; hyaluronan; skin hydration.

MADECASSOSIDE

마데카소사이드 성분이 여드름 염증을 억제함

TECA

아시아티코사이드가 흉터치료를 도움이 됨

6 24가지 알레르기 유발 성분 무첨가 테스트 완료

시 험 결 과			
시험항목	단위	시험구분	결과치
α-Amyl cinnamic aldehyde	%	-	검출안됨
Benzyl alcohol	%	-	검출안됨
Cinnamyl alcohol	%	-	검출안됨
Citral	%	-	검출안됨
Eugenol	%	-	검출안됨
Hydroxycitronellal	%	-	검출안됨
Isoeugenol	%	-	검출안됨
2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol	%	-	검출안됨
1 : α-amylocinnamyl alcohol	%	-	검출안됨
Benzyl salicylate	%	-	검출안됨
Cinnamic aldehyde	%	-	검출안됨
Coumarin	%	-	검출안됨
Geraniol	%	-	검출안됨
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde	%	-	검출안됨
Anisic alcohol	%	-	검출안됨
Benzyl Cinnamate	%	-	검출안됨

7 10가지 유해성분 무첨가

- 시 험 결 과 -				
Test Item	Specification	Unit	Result	RL
메틸 파라벤	불검출	mg/kg	불검출	1.0
에틸 파라벤	불검출	mg/kg	불검출	1.0
프로필 파라벤	불검출	mg/kg	불검출	1.0
이소프로필 파라벤	불검출	mg/kg	불검출	1.0
부틸 파라벤	불검출	mg/kg	불검출	1.0
이소부틸 파라벤	불검출	mg/kg	불검출	1.0
파라-하이드록시벤조익에스터	불검출	mg/kg	불검출	1.0
벤질알콜	불검출	mg/kg	불검출	1.0
클로페네신	불검출	mg/kg	불검출	1.0
하이드록시아세토페논	불검출	mg/kg	불검출	1.0

8 인체 적용 시험을 통한 제품력 증명

- ✓ 여드름성 피부 사용에 적합 (Non-comedogenicity)
- ✓ 외부 자극 (물리적 자극)에 의한 일시적 피부 자극 진정에 도움
- ✓ 피부 보습 개선에 도움
- ✓ 안면 (불) 탄력 개선에 도움
- ✓ 유분 함유량 개선에 도움
- ✓ 피지 개선에 도움


더마픽스 시카콜라겐 S.O.S 크림

#시카콜라겐 #에센스 #고순도 #피부재생 #트러블완화 #여드름개선
#흉조개선 #진정 #프레쉬

주름개선·미백 2중 기능성 화장품 | 용량: 50ml | 여드름성 피부 사용 적합 테스트 완료



[모공을 막지 않아 여드름 피부도 사용 가능한 논코메도제닉 제형]



사용 4주 만에 피지량 29% 개선



사용 4주 만에 육안상 염증성 여드름 26% 개선

*피안케이피부임상연구센터(주) / 2021.06.07~07.06 / 22명

① 시카와 콜라겐의 만남! CICA-COLLAGEN

CICA

리얼 시카 활성 성분으로 흉터 난 피부 집중 회복

COLLAGEN

콜라겐은 피부 재생의 기본,

콜라겐 방의 기능을 세워 손상된 피부 속 채우기

434,683ppm (43.4%)

② 트러블 리페어 & 진정 솔루션

피부 문제의 모든 원인은 바로 무너진 콜라겐!

외부 자극 > 피부 문제 발생 > 무너진 콜라겐 지지대 > 피부 회복 능력 감소

콜라겐으로 무너진 피부층을 재건해 주고, 시카로 피부 진정과 콜라겐 합성에 도움을 주는 시카콜라겐 솔루션

③ SCI급 논문으로 입증된 시카와 콜라겐의 시너지 효과

Triterpene composition and bioactivities of Centella asiatica

Puziah Hashim ¹, Hamidah Sidek, Mohd Helme M Helan, Aidawati Sabery, Uma Devi Palanisamy, Mohd Ilham

Affiliations + expand
PMID: 21278681 PMID: PMC6259745 DOI: 10.3390/molecules16021310
Free PMC article

Abstract

Leaves of Centella asiatica (Centella) were analysed for their triterpene composition and bioactivity such as collagen enhancement, antioxidant, anticellulite and UV protection capacity properties. Triterpenes of Centella were measured using HPLC-PAD on an Exil ODS 5 mm (C18) column for the simultaneous determination of asiatic acid, madecassic acid, asiaticoside and madecassoside. Centella was found to contain significant amounts of madecassoside (3.10 ± 4.58 mg/mL) and asiaticoside (1.97 ± 2.65 mg/mL), but was low in asiatic and madecassic acid. The highest collagen synthesis was found at 50 mg/mL of Centella extracts. The antioxidant activity of Centella (84%) was compared to grape seed extract (83%) and Vitamin C (88%). Its lipolytic activity was observed by the release of glycerol (115.9 µmol/L) at 0.2% concentration. Centella extracts exhibited similar UV protection effect to OMC at 10% concentration. In view of these results, the potential application of Centella in food and pharmaceutical industries is now widely open.

Pharmacological properties of Centella asiatica hydrogel in accelerating wound healing in rabbits

Ahwan Sh Ahmad ¹, Muhammad Sahar ², Utman Kumar Mandal ³, Nabawati Jado ⁴, Denny Susanto ⁵, Syed Mahmood ⁶, Zainul Arifuddin Zakaria ⁶ *

Affiliations + expand
PMID: 31413485 PMID: PMC6801101 DOI: 10.1186/s12936-019-0425-2
Free PMC article

Abstract

Background: Various extracts of Centella asiatica (Apocynaceae) and its active constituent, asiaticoside, have been reported to possess wound healing property when assessed using various in vivo and in vitro models. In an attempt to develop a formulation with accelerated wound healing effect, the present study was performed to examine in vivo efficacy of asiaticoside-rich hydrogel formulation in rabbits.

Methods: Asiaticoside-rich fraction was prepared from C. asiatica aerial part and then incorporated into polyvinyl alcohol/polyethylene glycol (PVA/PEG) hydrogel. The hydrogel was subjected to wound healing investigation using the in vivo incision model.

Results: The results obtained demonstrated that (i) the hydrogel formulation did not cause any signs of irritation on the rabbits' skin and (ii) enhanced wound healing 10% faster than the commercial cream and ~ 40% faster than the untreated wounds. The skin healing process was seen in all wounds marked by formation of a thick epithelial layer, keratin, and moderate formation of granulation tissue. Fibroblasts and collagen with no fibroblast recess detected.

Conclusion: The asiaticoside-rich hydrogel developed using the freeze-thaw method was effective in accelerating wound healing in rabbits.

Keywords: Apocynaceae; Asiaticoside; Centella asiatica; Hydrogel film; PVA/PEG; Wound dressing; Wound healing

Centella asiatica extracts modulate hydrogen peroxide-induced senescence in human dermal fibroblasts

Young Joo Kim ¹, Hwa Jun Cha, Ki Ho Nam, Yeongsmin Yoon, Hyunjin Lee, Sungkwan An

Affiliations + expand
PMID: 22092576 DOI: 10.1111/j.1600-0625.2011.01388.x

Abstract

Centella asiatica (C. asiatica) is a pharmacological plant in South Asia. It has been demonstrated that C. asiatica extracts containing various pentacyclic triterpenes exert healing effects, especially wound healing and collagen synthesis in skin. However, there are few studies on the effect of C. asiatica extracts on stress-induced premature senescence (SIPS). To determine whether H₂O₂-induced senescence is affected by C. asiatica extracts, we performed senescence analysis on cultured human dermal fibroblasts (HDFs). We also analysed whole gene expression level using microarrays and showed that 39 mRNAs are differentially expressed in H₂O₂-induced HDFs with and without treatment with C. asiatica extracts. These genes regulate apoptosis, gene silencing, cell growth, transcription, senescence, DNA replication and the spindle checkpoint. Differential expression of FOXM1, E2F2, MCM2, GDF15 and BHLHE40 was confirmed using semi-quantitative PCR. In addition, C. asiatica extracts rescued the H₂O₂-induced repression of replication in HDFs. Therefore, the findings presented here suggest that C. asiatica extracts might regulate SIPS by preventing repression of DNA replication and mitosis-related gene expression.

병풀추출물이
상처 치유에 효과적

병풀추출물이
콜라겐 합성을 유도

병풀추출물이
콜라겐 합성과 같은 치유 효과를 지님

4 병풀추출물의 고순도 농축 액기스, 마데카소사이드 & TECA

- 1) 병풀의 핵심 유효 성분만 고농축으로 뽑아낸 순도 90% 이상의 마데카소사이드
- 2) 고유 기법으로 유효성분만 추출하여 활성 성분을 순도 95% 이상으로 담아낸 마다가스카르산 TECA

5 논문과 임상을 통해 검증된 마데카소사이드와 TECA의 진정 효과

Asiaticoside suppresses collagen expression and TGF-β/Smad signaling through inducing Smad7 and inhibiting TGF-βRI and TGF-βRII in keloid fibroblasts

Propionibacterium acne and skin hydration activities of pentacyclic triterpene s

Bing Tang ¹, Bin Zhu, Yueying Liang, Liangkuan Bi, Zhicheng Hu, Bin Chen, Kai Zhang, Jiyuan Zhu

Xueqing Shen ¹, Miaomiao Guo ¹, Haiyuan ¹

Affiliations + expand

PMID: 30452312 DOI: 10.1080/09168451.20

Abstract

Madecassoside is a major pentacyclic triterpene pharmaceutical activities. In this study, we for inflammation and skin hydration activities, bc barrier function. Madecassoside significantly nuclear translocation of NF-κB in P. acnes sibi madecassoside exhibited significant effects of the key moisturizing contributors of aquaporin well as hyaluronan (HA) secretion in human d (HAS1, HAS2, HAS3) and inhibition to ROS fo Together, the in vitro study implied the poten in skin protection.

Keywords: Madecassoside; anti-inflammation; hyaluronan; skin hydration.

Abstract

Asiaticoside (ATS) isolated from the leaves of Centella asiatica possesses strong wound-healing properties and reduces scar formation. However, the specific effects of asiaticoside on the formation of keloidal scars remain unknown. In the present study, we evaluated the in vitro effects of asiaticoside on the proliferation, collagen expression, and transforming growth factor (TGF)-β/Smad signaling of keloid-derived fibroblasts. Fibroblasts isolated from keloid tissue and normal skin tissues were treated with asiaticoside at different concentrations. Afterwards, they were subjected to RT-PCR and Western blot analyses. The inhibitory effects of asiaticoside on fibroblast viability were assayed using the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay. Asiaticoside decreased fibroblast proliferation in a time- and dose-dependent manner. It also inhibited type I and type III collagen protein and mRNA expressions. In addition, asiaticoside reduced the expression of both TGF-βRI and TGF-βRII at the transcriptional and translational level. Moreover, it increased the expression of Smad7 protein and mRNA. However, asiaticoside did not influence the expression of Smad2, Smad3, Smad6, phosphorylated Smad2, and phosphorylated Smad3. Taken together, these results suggest that asiaticoside could be of potential use in the treatment and/or prevention of hypertrophic scars and keloids.

MADECASSOSIDE

마데카소사이드 성분이 여드름 염증을 억제함

TECA

아시아티코사이드가 흉터치료를 도움이 됨

6 24가지 알레르기 유발 성분 무첨가 테스트 완료

시 험 결 과			
시험항목	단위	시험구분	결과치
α-Amyl cinnamic aldehyde	%	-	검출안됨
Benzyl alcohol	%	-	검출안됨
Cinnamyl alcohol	%	-	검출안됨
Citral	%	-	검출안됨
Eugenol	%	-	검출안됨
Hydroxycitronellal	%	-	검출안됨
Isoeugenol	%	-	검출안됨
2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol	%	-	검출안됨
1 : α-amylocinnamyl alcohol	%	-	검출안됨
Benzyl salicylate	%	-	검출안됨
Cinnamic aldehyde	%	-	검출안됨
Coumarin	%	-	검출안됨
Geraniol	%	-	검출안됨
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde	%	-	검출안됨
Anisic alcohol	%	-	검출안됨
Benzyl Cinnamate	%	-	검출안됨

7 10가지 유해성분 무첨가

- 시 험 결 과 -				
Test Item	Specification	Unit	Result	RL
메틸 파라벤	불검출	mg/kg	불검출	1.0
에틸 파라벤	불검출	mg/kg	불검출	1.0
프로필 파라벤	불검출	mg/kg	불검출	1.0
이소프로필 파라벤	불검출	mg/kg	불검출	1.0
부틸 파라벤	불검출	mg/kg	불검출	1.0
이소부틸 파라벤	불검출	mg/kg	불검출	1.0
파라-하이드록시벤조익애씨드	불검출	mg/kg	불검출	1.0
벤질알콜	불검출	mg/kg	불검출	1.0
올로페네신	불검출	mg/kg	불검출	1.0
하이드록시아세토페논	불검출	mg/kg	불검출	1.0

8 인체 적용 시험을 통한 제품력 증명

- ✓ 여드름성 피부 사용에 적합 (Non-comedogenicity)
- ✓ 외부 자극 (물리적 자극)에 의한 일시적 피부 자극 진정에 도움
- ✓ 피부 보습 개선에 도움
- ✓ 안면 (불) 탄력 개선에 도움
- ✓ 유분 함유량 개선에 도움
- ✓ 피지 개선에 도움

더마픽스 리얼콜라겐 스킨메드 프로그램

#콜라겐충전 #고급듀얼관리세트 #고농축앰플 #콜라겐덩어리마스크

#피부속채움 #피부결탄력 #주름개선 #안면리프팅효과

주름개선·미백 2중 기능성 화장품 | 용량: 앰플 20ml*4ea / 마스크팩 26g*8ea



① 내 피부를 위한 탁월한 선택, 2 STEP으로 빈틈 없이 관리!

1) STEP 1: 더마픽스 리얼 콜라겐 스킨메드 앰플

DERMAFIX Italcollagen 500DA™

모공 사이즈 9억 9천 7백만분의 1크기인 나노 콜라겐 90% 함유

+

HumaColl21

미국 GELTOR사의 콜라겐으로 무너진 콜라겐을 이어주는 가교 역할을 하는 재조합 21형 콜라겐

순도 99% 인체 구조 동일 콜라겐

*Type21펩타이드 187개 기준 일치

2) STEP 2: 더마픽스 리얼 콜라겐 스킨메드 마스크

DERMAFIX Italcollagen 500DA™

모공 사이즈 9억 9천 7백만분의 1크기인 나노 콜라겐 90% 함유

+

HumaColl21

미국 GELTOR사의 콜라겐으로 무너진 콜라겐을 이어주는 가교 역할을 하는 재조합 21형 콜라겐

순도 99% 인체 구조 동일 콜라겐

*Type21펩타이드 187개 기준 일치

+

더마픽스 마스크 최초, 최대 중량 26g 콜라겐 덩어리

*기존 대비 113% 증가

2 콜라겐 흡수

DERMAFIX Italcollagen 500DA™

#흡수콜라겐 #이탈젤라틴

차별화된 글로벌 콜라겐 세계 단독 사용


1959년에 설립하여 **혈장 지열제, 인공관절** 등 전문 의료/의약품 기술력을 보유하여 고품질 콜라겐을

연구 및 생산하는 **세계 10대 콜라겐 기업 ITALGELLATIN**

오직 **더마픽스 만을 위해 단독으로** Order Made 생산,

피부 속까지 침투하는 모공의 **9억 9천 7백만분의 1 크기**의

고농축 초저분자마이크로 사이즈 500DA 콜라겐!



[피부 속까지 흡수되는 500달톤의 법칙]

앰플 함량 : 900,000ppm

마스크팩 함량 : 830,000ppm

3 콜라겐 결합

GELTOR HumaColl21® Powder

#결합콜라겐 #콜라겐생성 #젤토사콜라겐


대한민국 최초! 전세계 특허 순도 99% 인체구조 동일 콜라겐 사용

- 콜라겐 & 엘라스틴 유전자 재조합 국제 특허 기술 보유 기업! 미국 GELTOR 사!

- 대한민국 독점! 유전자 재조합으로 탄생한 순도 99%, 100% 인체구조 동일 콜라겐!

무너진 콜라겐을 연결하고 지지해주는 역할을 하는 부스트업 콜라겐


빠져나간 콜라겐을 2중으로 이어주는 '결합 콜라겐'



[FACIT 콜라겐은 다른 기질 분자와 연결된 콜라겐 섬유질 표면에 결합한다

FACIT 콜라겐은 섬유질 표면에 부착되어 있으며 매트릭스의 다른 구성 요소들과 상호작용한다.]

앰플 함량 : 11ppm



[국제특허증]

마스크팩 함량 : 10ppm

4 공기 중에 손실되는 콜라겐이 없도록! 피부 속으로의 흡수에 집중!

1) 콜라겐 랩핑 기술!

앰플과 마스크를 이중으로 흡수시키고 피막을 형성시켜 공기 중에 콜라겐 유효성분 손실을 최소화

2) 듀얼 효과!

고농도&고농축 앰플과 마스크팩의 초마이크로 콜라겐을 이중으로 흡수시키는 듀얼 효과 선사

3) 에스테틱 듀얼 관리!


확실하게 세포 내 콜라겐이 흡수되어 1회 케어 만으로도 탱글해진 피부



더마픽스 오리지널 휴멜 콜라겐 프로그램

#리얼콜라겐 #안티에이징 #리프팅 #안티링클 #탄력

주름개선·미백 2중 기능성 화장품 | 용량: 23g



① 피부 속까지 침투하는 DERMAFIX PERFECT ITALCOLLAGEN 310DA™

모공 사이즈 13억 7천만분의 1크기인 나노 콜라겐 83% 함유

② 부스트업 콜라겐, HumaColl21

미국 GELTOR사의 콜라겐으로 무너진 콜라겐을 이어주는 가교 역할을 하는 재조합 21형 콜라겐

*Type21펩타이드 187개 기준 일치 / 콜라겐 0.01% 함유

③ 더마픽스 마스크팩 최초! 콜라겐 발현증가 시험


135 - 164% 세포 내 콜라겐(PIP) 증가

*피앤케이이피부임상연구센터(※) / 2021.11.29 ~ 2021.12.22 / 원료적 특성에 한하며 제품과는 무관함


6. 결론

DERMAFIX Italcollagen 310DA + HumaColl21® Powder은 0.1 ~ 1.0 % 농도에서 대조군 대비 135.16 ~ 164.12 %까지 세포내 콜라겐(PIP) 생성량을 농도의존적으로 유의하게 증가시키는 것으로 나타났으며, DERMAFIX Italcollagen 310DA과 DERMAFIX Italcollagen 500DA는 대조군 대비 세포내 콜라겐(PIP) 생성이 확인되지 않았다.

따라서, 시험제품인 “DERMAFIX Italcollagen 310DA + HumaColl21® Powder”는 세포 내 콜라겐 생성에 도움을 주는 원료로 판단된다.



자사 310Da 콜라겐



자사 310Da 콜라겐 + 21형콜라겐

4 인체적용시험으로 증명된 제품력!

1) 1회 사용 후

- ✓ 48시간 눈가 주름 지속력에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 눈가 가로 표정주름 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 눈가 리프팅 효과에 도움
- ✓ 48시간 볼 리프팅 지속력에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 볼 리프팅 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 안면(볼) 리프팅 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 팔자세로 표정주름 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 이마 가로 표정주름 개선에 도움
- ✓ 48시간 처진 팔자 주름부위 리프팅 지속력에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 처진 눈꼬리 리프팅 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 안면(볼) 탄력 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 안면(볼) 속 탄력 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 안면 볼 부위 피부 보습 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 피부톤 개선에 도움
- ✓ 적외선(열) 노출 후 즉각적인(일시적) 피부 열진정 효과에 도움
- ✓ 일시적 모공 수 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 모공부위 탄력 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 눈 밑 부위 리프팅 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 눈가 부위 피부 보습 개선에 도움
- ✓ 즉각적인(일시적) 눈 밑 부위 피부 보습 개선에 도움
- ✓ 물리적 자극 노출 후 일시적 피부장벽 개선에 도움
- ✓ 안면 볼 부위 피부 보습 및 볼 리프팅이 개선되어 즉각적인(일시적) 수분 증가에 의한 안면(볼) 부위 채움 효과에 도움
- ✓ 눈 밑 부위 피부 보습 및 눈 밑 부위 리프팅이 개선되어 즉각적인(일시적) 수분 증가에 의한 눈 밑 부위 채움 효과에 도움
- ✓ 눈가 부위 피부 보습 및 눈가 리프팅이 개선되어 즉각적인(일시적) 수분 증가에 의한 눈가 부위 채움 효과에 도움

* 피안케이피부임상연구센터(주) / 2021.12.28~2022.01.12 / 22명

2) 1주 사용 후

- ✓ 눈가로 표정주름 개선에 도움
- ✓ 눈가 리프팅 효과에 도움
- ✓ 볼 리프팅 개선에 도움
- ✓ 안면(볼) 리프팅 개선에 도움
- ✓ 팔자세로 표정주름 개선에 도움
- ✓ 이마 가로 표정주름 개선에 도움
- ✓ 처진 눈꼬리 리프팅 개선에 도움
- ✓ 안면(볼) 탄력 개선에 도움
- ✓ 안면(볼) 속 탄력 개선에 도움
- ✓ 육안으로 보이는 피부 색소침착(기미/주근깨/잡티) 개선에 도움
- ✓ 안면 볼 부위 피부 보습 개선에 도움
- ✓ 피부톤 개선에 도움
- ✓ 일시적 모공 수 개선에 도움
- ✓ 모공 부위 탄력 개선에 도움
- ✓ 눈 밑 부위 리프팅 개선에 도움
- ✓ 눈가 부위 피부 보습 개선에 도움
- ✓ 눈 밑 부위 피부 보습 개선에 도움
- ✓ 아직 눈에 보이지 않는 얼굴 안쪽에서 올라오는 깊은 기미 개선에 도움
- ✓ 안면 볼 부위 피부 보습 및 볼 리프팅이 개선되어 수분 증가에 의한 안면(볼) 부위 채움 효과에 도움
- ✓ 눈가 부위 피부 보습 및 피부 밀도가 개선되어 수분 증가에 의한 피부 밀도 채움 효과에 도움
- ✓ 눈 밑 부위 피부 보습 및 눈 밑 부위 리프팅이 개선되어 수분 증가에 의한 눈 밑 부위 채움 효과에 도움
- ✓ 눈가 부위 피부 보습 및 눈가 리프팅이 개선되어 수분 증가에 의한 눈가 부위 채움 효과에 도움

* 피안케이피부임상연구센터(주) / 2021.12.28~2022.01.12 / 22명


3) 2주 사용 후

- ✓ 눈가가로 표정주름 개선에 도움
- ✓ 눈가 리프팅 효과에 도움
- ✓ 볼 리프팅 개선에 도움
- ✓ 안면(볼) 리프팅 개선에 도움
- ✓ 팔자 세로 표정주름 개선에 도움
- ✓ 이마 가로 표정주름 개선에 도움
- ✓ 처진 눈꼬리 리프팅 개선에 도움
- ✓ 안면(볼) 탄력 개선에 도움
- ✓ 안면(볼) 속 탄력 개선에 도움
- ✓ 육안으로 보이는 피부 색소침착(기미/주근깨/잡티) 개선에 도움
- ✓ 안면 볼 부위 피부 보습 개선에 도움
- ✓ 피부 밀도 개선에 도움
- ✓ 피부톤 개선에 도움
- ✓ 일시적 모공 수 개선에 도움
- ✓ 모공부위 탄력 개선에 도움
- ✓ 눈 밑 부위 리프팅 개선에 도움
- ✓ 눈가 부위 피부 보습 개선에 도움
- ✓ 눈 밑 부위 피부 보습 개선에 도움
- ✓ 아직 눈에 보이지 않는 얼굴 안쪽에서 올라오는 깊은 기미 개선에 안면 볼 부위 피부 보습 및 볼 리프팅이 개선되어 수분 증가에 의한 안면(볼) 부위 채움 효과에 도움
- ✓ 눈가 부위 피부 보습 및 피부 밀도가 개선되어 수분 증가에 의한 피부 밀도 채움 효과에 도움
- ✓ 눈 밑 부위 피부 보습 및 눈 밑 부위 리프팅이 개선되어 수분 증가에 의한 눈 밑 부위 채움 효과에 도움
- ✓ 눈가 부위 피부 보습 및 눈가 리프팅이 개선되어 수분 증가에 의한 눈가 부위 채움 효과에 도움

* 피안케이피부임상연구센터(주) / 2021.12.28 ~ 2022.01.12 / 22명

5 피부 온도 감소 효과, 쿨링 효과

열화상카메라를 이용한 1회 사용으로 피부 온도 평균 4.955°C 감소에 도움



6 피부 진정 효과

2주 사용으로 자외선 노출 후 피부 자극 진정 효과에 도움

* 피안케이피부임상연구센터(주) / 2021.12.29 ~ 2022.01.18 / 22명

더마픽스 콜라겐 필업 앤 레이어링 크림

#콜라겐한겹크림 #속탄탄겉한겹광 #주름개선 #리프팅

#안티링클 #탄력 #한겹콜라겐 #채움콜라겐

주름개선·미백 2중 기능성 화장품 | 용량: 50g




① 듀얼 콜라겐으로 피부 겉 + 속 이중 관리

1) 한 겹 콜라겐


- 30만 Da 콜라겐
- 피부 겉면에 보호막을 형성

→ 콜라겐 보호막 형성으로 피부 장벽 강화에 도움



2) 채움 콜라겐

- 모공 크기의 13억 7천만분의 1
- 310Da 하이드롤라이즈콜라겐이 피부 속까지 흡수되어 채워줌으로써 근본적인 콜라겐 관리



② 쫄쫄탱탱, 콜라겐을 닮은 제형!

있는 그대로의 날 것 같은 순도 100% 콜라겐의 제형에서 착안하여
콜라겐의 쫄쫄함과 탱글함을 느낄 수 있는 제형으로 Develop!



순도 100% 30만 달톤 콜라겐 파우더 + 물




콜라겐 필업 앤 레이어링 크림 제형

3 오일 NO!

오일의 번들거림으로 광채 케어를 하는 것이 아닌, 피부에서 가장 중요한 콜라겐, 진짜 있는 그대로의 날 것 같은 콜라겐의 탄력을 이 콜라겐의 쫄쫄함을 피부에 한 겹 엮는다는 사실!

4 국내 유일, 임상으로 증명된 콜라겐 흡수!





피부 속 저분자 콜라겐 흡수에 도움 / 피부 겉 고분자 콜라겐 보호막 형성에 도움
콜라겐 흡수 및 보호막 2중 효과에 도움 / 피부 겉 고분자 콜라겐 보호막 형성에 의한 즉각적 피부 장벽 강화에 도움



*피앤케이피부임상연구센터(주) / 2023.08.09 ~ 2023.08.21 / 20명



5 인체적용시험으로 증명!

1) 수분 증가에 의한 **피부 채움 효과**에 도움







*피앤케이피부임상연구센터(주) / 2023.08.22 ~ 2023.09.22 / 23명

2) 안면 6대 **주름 개선**에 도움



*피앤케이피부임상연구센터(주) / 2023.08.22 ~ 2023.09.22 / 23명



*피앤케이피부임상연구센터(주) / 2023.08.22~2023.09.22 / 23명

3) 8중 안면 **리프팅 개선**에 도움

*피앤케이피부임상연구센터(주) / 2023.08.22~2023.09.22 / 23명

*피앤케이피부임상연구센터(주) / 2023.08.09~2023.08.21 / 20명

4) 즉각적인 **피부 겉 모습 개선**에 도움

*피앤케이피부임상연구센터(주) / 2023.08.22~2023.09.22 / 23명

5) 즉각적인 **피부 깊은 보습(숙수분) 개선**에 도움

*피앤케이피부임상연구센터(주) / 2023.08.22~2023.09.22 / 23명

6) 2중 피부 **탄력 개선**에 도움

*피앤케이피부임상연구센터(주) / 2023.10.04~2023.10.12 / 22명

7) 3D 입체 **광채 개선**에 도움

*피앤케이피부임상연구센터(주) / 2023.10.04~2023.10.12 / 22명



더마픽스 워터 베일 선크림

#24시간 #물빛 #수분막 #화잘먹 #선세럼

주름개선·미백·자외선차단 3중 기능성 화장품 | 용량: 50ml



① 광보정 물빛 수분막 선세럼


투명한 속광을 끌어올려 맑은 피부로 연출해주는 화잘먹 선크림

② 수분을 강력하게 주입해주는 스킨케어 + 선크림

피부 속부터 수분을 부스팅 시켜 수분 장벽을 형성해 하루종일 속건조 없이 촉촉한 피부로 케어

③ 24시간 지속되는 간달갈 피부결

단 한 번으로 원래 피부가 좋았던 것 같은 피부결 연출



④ DF Collagelastin 워터폴 콤플렉스 80.3%로 데일리 광노화 + 열노화 케어


더마픽스만의 단독 조성물 특허인 콜라젤라스틴과 빙하수를 포함한 워터폴콤플렉스™ 80.3% 스킨케어 + 선크림 한 번에! 2 STEP 피부 안팎 듀얼 케어

- ✓ STEP1: 겉에서 자외선 차단 한번
- ✓ STEP2: 속에서 열노화 케어 한번 더!

[더마픽스 단독 콜라겐 조성물 특허]




[콜라겐 생성에 필요한 유전자 발현 시험]



> 149.5% 증가

[보습 관련 유전자 발현 시험]



> 191.9% 증가

5 메이크업 착불 베이스 첫단계


쫘뽀한 밀착력으로 메이크업 들뜸과 다크닝을 방지해 24시간 지속되는 메이크업 픽싱력



24시간이 지나도
다크닝 없이 메이크업을
잡아주는 착불 선크림

6 -8°C 급속 쿨링 시스템

여름철 강렬한 태양, 겨울철 뜨거운 히터로 인한 열감으로부터 청량하고 상쾌하게



7 UVA와 UVB를 모두 차단하는 강력한 유기 자외선 차단제

인체 적용 시험으로 입증하는 국내 자외선 차단 최대 지수 SPF50+ PA++++

8 데일리 무자극 선크림

민감성 피부 자극 테스트, 안자극 대체 테스트를 통과한 안전한 선크림

9 인체적용시험으로 증명된 제품력!

- ✓ 24시간 피부결 개선 지속 시험 완료
- ✓ 24시간 피부 속보습 지속력 시험 완료
- ✓ 24시간 수분막 형성 시험 완료
- ✓ 24시간 피부 수분 장벽 개선 시험 완료
- ✓ 24시간 메이크업 들뜸 방지 시험 완료
- ✓ 24시간 메이크업 색상 지속력 시험 완료
- ✓ 국내 자외선 최고 지수 시험 완료
- ✓ 민감성 피부 자극 시험 완료
- ✓ 피부 온도 감소 시험 완료

더마픽스 포어 프라이밍 선크림

#24시간 #모공 #무결점 #매끈피부 #선크림


주름개선·미백·자외선차단 3중 기능성 화장품 | 용량: 50ml



① 3중 무결점 깎달걀 민낯 메이크업

선크림과 프라이머의 장점만 모아매끈한 피부결, 모공 채움, 화사한 톤업까지

✓ 피부 요철을 매끈하게 채워 **실키한 피부결** 완성



✓ 굴곡진 모공을 불러 처리 한 듯 균일하게 밀착



✓ 얼룩덜룩한 피부 톤을 하루 종일 자연스럽게 **화사한 피부톤**으로 보정



② 24시간 지워지지 않는 탄탄한 지속력



인체 적용 시험으로 증명하는 24시간 유지되는 지속력

③ FDA 승인 받은 안전 성분, 징크옥사이드로 건강하게 자외선 차단

건강한 징크옥사이드로 피부 보호막을 형성하여 피부에 흡수되지 않아 예민한 피부도 안전하게

④ -4.9°C 급속 쿨링 시스템

여름철 강렬한 태양, 겨울철 뜨거운 히터로 인한 열감으로부터 청량하고 상쾌하게



⑤ UVA와 UVB를 모두 차단하는 강력한 징크옥사이드 자외선 차단제

인체 적용 시험으로 입증하는 국내 자외선 차단 최대 지수 SPF50+ PA++++

⑥ 데일리 무자극 선크림

민감성 피부 자극 테스트, 안자극 대체 테스트를 통과한 안전한 선크림

⑦ 인체적용시험으로 증명된 제품력!

- ✓ 커버 (발림)에 의한 24시간 모공 개선 시험 완료
- ✓ 커버 (발림)에 의한 24시간 피부결 개선 시험 완료
- ✓ 커버 (발림)에 의한 24시간 피부톤 개선 시험 완료
- ✓ 국내 자외선 최고 지수 시험 완료
- ✓ 민감성 피부 자극 시험 완료
- ✓ 피부 온도 감소 시험 완료

2026

New Products

JLC INTERNATIONAL

DERMAFiX

Dermafix Reju-Coll CoDRN

제품 설명 가이드

더마픽스 리쥬콜 CoDRN 라인의 핵심 원료와 재생 · 볼륨 · 회복, 장벽 강화 3중 시너지 구조를
약사님께서 소비자에게 정확하게 설명하실 수 있도록 정리한 자료입니다.



재생 (Regeneration)

Humique PDRN



볼륨 (Volume)

DERMAFiX Collagelastin



회복·장벽 강화 (Care)

5% D-Panthenol

DERMAFiX Reju-Coll CoDRN

피부 상태를 함께 확인하고 상담에 활용하세요.

BRAND STORY · 네이밍의 의미

“Reju-Coll” : Reju(Rejuran, 스킨부스터 시술 명 착안) + Coll(저분자 콜라겐, Collagen)의 합성어

“CoDRN” : DNA에서부터 시작된 “진짜 재생” — 100% 인체 동일 콜라겐 PDRN 원료 Humique PDRN + 초저분자 콜라겐을 함유한 특허 DERMAFiX Collagelastin Complex의 조성물

더마픽스 CoDRN 라인은 리쥬란 · 써마지 · 프락셀 등 레이저 시술 후 회복이 필요한 피부, 민감성 피부 · 손상된 피부 장벽 · 안면 홍조가 있는 피부에 적합한 재생 프로그램입니다.

이런 분께 추천드립니다

- 리쥬란 · 써마지 · 프락셀 등 레이저 시술 직후 회복 케어가 필요한 피부
- 사소한 자극에도 쉽게 붉어지고 예민해지는 민감성 피부
- 잦은 자극과 관리로 피부 장벽이 손상되어 속당김 · 건조함이 반복되는 피부
- 시술 후 자극으로 생긴 붉은기 · 안면 홍조 피부
- 피부노화로 인해 재생력이 떨어져 탄력 저하와 회복 속도 감소가 고민인 피부

PDRN이란? — 피부 재생의 과학적 원리

Humique PDRN을 이해하기 전, 먼저 PDRN의 기본 작용 원리를 확인합니다.

정의 (Definition)

PDRN(Polydeoxyribonucleotide)은 연어 · 송어 등의 DNA에서 추출한 폴리뉴클레오티드 성분으로, 피부과 · 성형외과의 스킨부스터 시술에도 활용되어 온 의학적 재생 성분입니다.

작용 기전 (Mechanism)

- 1 A2A 아데노신 수용체 활성화 → 피부 재생 신호 증가
- 1 섬유아세포(Fibroblast) 증식 촉진
- 1 콜라겐 · 엘라스틴 합성 증가로 이어짐

자료: Pharmacological Activity and Clinical Use of PDRN (2017)



강력한 피부 재생 촉진

손상 조직 복구 속도 증가, 시술 후 회복 지원



콜라겐 · 엘라스틴 합성 증가

탄력 개선, 잔주름 완화, 볼륨감 증가



항염 · 진정 효과

활성산소 억제, 염증 매개체(IL-6, TNF-α) 감소



멜라닌 억제 · 미백 보조

티로시나아제 억제, 염증 후 색소침착 완화



피부 장벽 강화

NMF(천연보습인자) 증가, 수분 저장력 개선

일반 연어 PDRN vs Humique PDRN > 진짜 재생

같은 PDRN이라도 유래 서열의 인체 유사도에 따라 임상 효능 차이가 발생합니다.

일반 연어 PDRN

Humique PDRN – 재생 스위치 ON

인체 콜라겐(T1) 서열 일치도(인체 동일 콜라겐)

✕ 일부 불일치

✓ 100% 일치


PDRN 정제 순도

✕ 제품별 편차 존재

✓ 90% 이상


탄력 효능

(연어 PDRN = 100 기준)



필라그린(단백질) 발현

(연어 PDRN = 100 기준)



왜 차이가 발생할까? 인체 콜라겐 서열과의 일치도가 높을수록 피부 수용체가 성분을 더 정확히 인식해 이물 반응 없이 재생 신호를 효율적으로 전달합니다. 세포 독성 시험에서도 Humique PDRN은 섬유아세포 96.05%, 멜라닌세포 95.55% 생존율을 기록해 안전성을 확인했습니다.

CoDRN = Humique PDRN + DERMAFiX Collagelastin Complex > 볼륨

재생 스위치만으로는 부족합니다 — 탄력의 '재료'까지 채우는 조합이 핵심입니다.



DERMAFiX Collagelastin Complex — 더마픽스 단독 특허 원료

저분자 콜라겐 · 엘라스틴 · 글리코사미노글리칸(GAG) 복합 화장품료 조성물 특허

세포 내 콜라겐 생성
최대 증가율

139.14%

탄력 개선
(대조군 대비)

1.7배

보습 개선
(대조군 대비)

2배

경피 흡수 효과
(대조군 대비)

17.9배

히알루론산 · 콜라겐 합성 증가 → 피부 보습 · 주름 개선 | MMP-1 유전자 발현 증가 → 피부 탄력 개선

판테놀과의 궁합 — 재생을 지키는 마지막 퍼즐 > 회복, 장벽 강화

재생과 합성이 활발해지는 동안, **피부 장벽을 지켜주는 성분**이 함께 필요합니다.



왜 판테놀이 필요할까?

PDRN의 재생 신호와 Collagelastin의 합성 촉진 과정에서 피부는 대사 활동이 활발해지며 일시적으로 예민해지고 수분을 잃기 쉬운 상태가 됩니다.

이때 고함량 판테놀이 장벽을 안정시키고 수분을 붙잡아 재생 효과가 끝까지 안전하게 이어지도록 합니다.

- + 세라마이드 — 피부 장벽 보호막 형성 지원
- + 마데카소사이드 — 자극받은 피부 급속 진정

→ 판테놀 · 세라마이드 · 마데카소사이드가 함께 '유지' 단계를 완성합니다.



5% D-Panthenol 솔루션

민감 피부 회복 처방

원산지 · 기준

DSM사 영국산 / 美 · EU 약전 및 FCC 기준 적합

함량

50,000ppm — 업계 최다 함량 수준

작용

피부 흡수 후 비타민 B5로 전환

효능

보습 강화 및 경피 수분 손실(TEWL) 감소

경피 수분 손실량을 현저히 감소시키며, 피부 보습에 효과가 있음을 인체적용시험을 통해 확인했습니다.

리쥬콜 코드알엔 리뉴 앰플

데일리 재생 부스팅 1단계 · CoDRN 3종 중 최다 함유



30ml

CoDRN 68.40% (684,054ppm · 3종 중 최다 함량)

주요 성분 **Dermafix Collagelastin 67.40% + Humique PDRN 10,000ppm**

- 저점도 제형으로 산뜻하게 흡수, 스킨케어 첫 단계에 최적
- 세라마이드, 마데카소사이드로 피부를 즉시 진정
- 1회 사용으로 손상된 피부 장벽, 겔·속보습, 광채 즉각 개선
- 콜라겐 발현률 153.7% 증가 확인(인체 적용 시험)

POINT CoDRN 3종 중 최다 함유(68.40%) · 저점도 제형으로 산뜻하게 흡수
데일리 재생 부스팅용 첫 단계로 가벼운 사용감을 원하는 고객에게 추천

인체적용시험 결과

(1회 사용 후, 2주 사용 후 별도 표기/100%기준치 적용)

- 손상된 피부 장벽 164% 강화
- 피부 속 콜라겐 253.7% 증가

보습/광채 효과

- 피부 겔 보습 551% 개선에 도움
- 피부 속 보습 105% 개선에 도움
- 피부 광채(윤기) 120% 개선에 도움

리쥬콜 코드알엔 리바이브 크림

예민하고 약해진 피부 재생 환경 안정화 > 마무리 케어



30ml

CoDRN **58.00% (580,000ppm)**
주요 성분 **Dermafix Collagelastin 57.00% + Humique PDRN 10,000ppm**

- 세라마이드 앰플 대비 50배 함유, 연고형 보호막 형성
- 피부 표면에 밀착되어 재생 직후 환경을 안정화
- 1회 사용으로 손상된 피부 장벽, 속탄력, 중안부 리프팅 개선
- 콜라겐 발현률 161.5% 증가 확인(인체적용시험)

POINT 3종 중 세라마이드 최다 함유(앰플 대비 50배)
예민하고 약해진 피부 재생 환경 안정화 > 마무리 케어

인체적용시험 결과

(1회 사용 후, 2주 사용 후 별도 표기/100%기준치 적용)

- 손상된 피부 장벽 214.78% 강화
- 피부 속 콜라겐 261.5% 증가

보습/탄력 효과

- 피부 속 밀도 106.01% 증가
- 피부 속 밀도 111.54% 증가(2주)
- 속 탄력 104.31% 증가
- 속 탄력 106.04% 증가(2주)

중안부 리프팅 효과

- 뺨 부위 볼륨 0.31cc 증가 108.98% 개선(2주)

리쥬콜 코드알엔 리셋 마스크

시술 직후 급성 진정이 필요한 고객을 위한 회복 집중 스페셜 케어



4매입

CoDRN 60.33% (603,358ppm)

주요 성분 **Dermafix Collagelastin 59.33% + Humique PDRN 10,000ppm**

- 세라마이드 앰플 대비 10배, 나이아신아마이드(미백) 함유
- 밀착력 높은 하이드로겔 소재로 유효 성분 집중 전달
- 1회 사용으로 자극된 피부 진정, 붉은기 완화, 중안부 리프팅 개선
- 콜라겐 발현률 158.8% 증가 확인(인체 적용 시험)

POINT 회복 진정 하이드로겔 소재로 유효 성분 집중 전달

시술 직후 급속 진정이 필요한 고객에게 회복 집중 스페셜 케어로 추천

인체적용시험 결과

(1회 사용 후, 2주 사용 후 별도 표기/100%기준치 적용)

- 손상된 피부 붉은기 진정 353.95% 감소
- 손상된 피부 장벽 222.50% 강화
- 피부 속 콜라겐 258.8% 증가

보습/탄력 효과

- 피부 겉 보습 450% 증가
- 피부 속 보습 105.04% 증가
- 피부 속 탄력 107.85% 개선(2주)

중안부 리프팅 효과

- 뺨 부위 볼륨 0.30 cc 증가 , 111.94% 개선(2주)

DERMAFiX

Incera TuneFace

피부를
깨우고 올리고
윤곽을 완성하다

Wake Up Your Skin

Lift & Define

Reveal Sculpted



Contours



SKIN SCIENCE

얼굴 노화는 피부만의 문제가 아니다 > 피부 + 근육을 함께 관리해야 하는 이유

노화는 단순히 콜라겐 감소 때문이 아닙니다 — 6가지 요인이 함께 작용합니다.




결론 모든 층이 함께 변화 — 탄력 관리는 **피부와 근육**, 두 가지를 **동시에** 관리해야 합니다.

BRAND PHILOSOPHY

DERMA**FiX** Skin Philosophy > 피부를 하나의 시스템으로

우리는 피부 한 층만 관리하지 않습니다 — DERMA**FiX**는 피부를 'Layer'가 아닌 'System'으로 바라봅니다.



토탈 스킨케어 루틴을 제안합니다.


피부는 여러 층으로 이루어진 복합 조직입니다. 피부노화는 콜라겐만이 아니라 진피, 장벽, 피부 아래 조직이 함께 영향을 받습니다.
섬유아세포(Fibroblast)는 피부 구조를 유지하는 핵심 세포이며, 노화는 콜라겐 감소뿐 아니라 피부 전체 구조 변화의 결과입니다.

DERMAFiX****는 화장품과 디바이스를 결합해 피부를 하나의 시스템으로 관리하는 브랜드입니다.

SYNERGY CONCEPT

더마픽스 Cream + 인세라 튜페이스 > Material + Structure Activation

더마픽스 인세라튜페이스 프로그램은 피부 재료(Material) 공급을 cream으로, 디바이스는 피부 구조 활성화(Structure Activation)를 담당합니다.



피부는 여러 층으로 이루어진 복합 조직입니다. DERMAFiX는 화장품과 디바이스를 결합해 피부를 하나의 시스템으로 관리합니다.

크림이 채우고, 디바이스가 끌어올립니다.

PRODUCT IMAGE

인세라 튜페이스



인세라 튜페이스 + 크림



인세라 튜페이스 사용 방법



INCERA TUNEFACE TECHNOLOGY 01 · EMS

50kHz 중주파 Technology > 피부 구조 활성화

저주파보다 깊고, 고주파보다 안전하게 — 초당 50,000회의 전기 신호로 피부 구조 활성화



이런 분께 추천합니다

- 탄력 저하와 처진 얼굴 라인이 신경 쓰이는 분
- 모공 · 피지 밸런스 관리가 필요한 분
- 아침마다 얼굴 붓기가 심한 분
- 시술 없이 홈케어로 꾸준히 관리하고 싶은 분
- 매일 사용해도 부담 없는 순한 자극을 원하는 분

구분	저주파 (Low Frequency)	VS	중주파 · EMS (Mid Frequency, 50kHz)	VS	고주파 (High Frequency, RF)
도달 깊이	피부 표면 위주		진피 ~ 근막층 (2~5mm)		진피 심부 ~ 열 확산
자극 방식	단순 근육 수축		진피 · 피하지방층 · 표정근 자극 (부위에 따라 상이)		근막층 고열 자극
사용감 · 통증	따끔거림 · 자극감 큼		낮은 통증, 편안한 사용감		시술 시 열감 · 통증 있음

① 진피 자극

섬유아세포 반응 ↑ · 콜라겐 환경 개선 → 탄력 · 리프팅

② 미세 순환 증가

혈류 증가 · 산소 공급 → 피부톤 · 붓기 개선

③ 신경 · 근육 미세 자극

얼굴 근육 미세 수축 → 라인 정리

INCERA TUNEFACE TECHNOLOGY 02 · DUAL LED

듀얼 LED 시스템 > 피부 상태에 맞춘 파장별 광케어

붉은빛과 푸른빛, 다른 파장이 서로 다른 피부 반응을 이끌어냅니다.



Red LED · 650nm

탄력 · 광채 케어

NASA의 우주 식물 재배 연구에서 시작된 적색 LED 기술은 광생체조절(Photobiomodulation) 연구로 발전하며 피부 활력과 조직 재생 연구에 활용되고 있습니다.

SCI급 논문에서 증명한 효과

- 섬유아세포 활성화를 통한 콜라겐 생성 환경 조성

Visible Red Light Emitting Diode Photobiomodulation for Skin Fibrosis: Key Molecular Pathways (2016)

- 피부 재생 및 광생체조절(Photobiomodulation)을 통한 피부 개선 효과

Photodynamic and Photobiological Effects of LED Therapy in Dermatological Disease (2018)

- 피부 탄력 및 광노화 개선에 대한 LED 임상 근거

Light-emitting Diodes in Dermatology: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials (2018)



Blue LED · 455nm

피지 · 모공 케어

청색 LED는 여드름 유발균이 생성하는 포르피린(Porphyrin)에 반응하여 광화학 작용을 유도하고, 건강한 피부 환경 조성 연구에 널리 활용되고 있습니다.

SCI급 논문에서 증명한 효과

- 피지세포(Sebocyte)의 지질(Lipid) 생성 조절을 통한 피지 분비 개선

Regulation of Lipid Production by Light-emitting Diodes in Human Sebocytes (2015)

- Blue LED 조사 후 피지량(Sebum Output)감소 및 피지선(Sebaceous Gland) 크기 개선 확인

The Clinical and Histological Effect of Home-use Combination Blue-Red LED Phototherapy for Mild-to-Moderate Acne Vulgaris (2013)

- 피부 표면 지질(Lipidomics) 변화 분석을 통해 피지 환경 개선 효과 확인

Analysis on the Difference of Skin Surface Lipids During Blue Light Therapy for Acne by Lipidomics (2022)

핵심 정리 피부 상태에 따라 Red · Blue 파장을 선택해 필요한 광케어를 더합니다.

INCERA TUNEFACE TECHNOLOGY 03 · WARMING

RF 40°C 온열 케어 > 순환을 돕는 온열 자극

체온과 가까운 온열감으로 편안하게 순환과 흡수 환경을 함께 관리합니다.

1

혈관 확장

온열 자극으로 미세 혈관이 확장됩니다.



2

혈류 속도 증가

확장된 혈관으로 혈류 흐름이 빨라집니다.



3

안색 · 순환 개선

혈류 개선으로 안색과 순환이 함께 좋아집니다.

SCI급 논문으로 증명한 효과

- 약 40°C의 온열 자극을 통한 피부 탄력 개선 환경 조성

RF 에너지는 심부 조직 및 피하지방층에 선택적인 열 자극을 전달하여 콜라겐 재형성과 피부 탄력 개선에 기여하는 것으로 보고됨.

Radiofrequency for the Treatment of Skin Laxity: Myth or Truth (2015)

- 선택적 심부 온열을 통한 조직 재생 및 피부 리프팅

RF는 선택적 심부 열 자극을 통해 조직 리모델링과 피부 리프팅에 기여하는 것으로 보고됨.

Energy-Based Skin Rejuvenation: A Review of Mechanisms and Thermal Effects (2025)

MODE 01 · LIFT

MODE 1 · LIFT > Red LED + EMS로 완성하는 탄력 케어

리얼콜라겐 텐션업 앰플크림과 함께 사용하는 탄력·리프팅 전용 모드입니다.



Red LED + EMS

진피층까지 자극해 콜라겐 합성을 촉진하고
탄력 있는 피부 표현을 돕습니다.

기대 효과 탄력 · 리프팅 · 광채

추천 대상

- 리프팅, 주름 관리가 필요한 분
- 노화 초기 ~ 중기 피부
- 중요한 일정 전 피부 힘을 올리고 싶을 때




MODE 1 · LIFT

리얼콜라겐 텐션업 앰플크림

(100% 기준치 적용)

리얼콜라겐 텐션업 앰플크림 단일 사용

- 겔탄력, 피부(속) 3.0mm 탄력, 피부 조밀도,
안면 볼 리프팅(채움) 개선에 도움
 - 겔탄력 56회 사용 후 103.55% 개선에 도움
 - 속탄력 56회 사용 후 106.77% 개선에 도움
 - 피부 조밀도 56회 사용 후 104.71% 개선에 도움
 - 안면 볼 리프팅 56회 사용 후 126.82% 개선에 도움
- (1일 2회/4주 사용)




ANTERA 3D에 의한 안면 볼 리프팅(채움), 한국 피부과학 연구원

텐션업 앰플크림 + 인세라 튜페이스 혼합 사용

- 피부 흡수량 223.43% 개선에 도움
- 피부 흡수 속도 1939.62% 개선에 도움
- 피부 흡수 깊이 1939.62% 개선에 도움

(1회 사용 후/즉각적)



흡수도 3D 이미지, 휴먼 피부 임상 시험 센터

MODE 02 · PORE

MODE 2 · PORE > Blue LED + EMS로 완성하는 모공 케어

시카콜라겐 에스오에스 크림과 함께 사용하는 모공·피지 밸런스 전용 모드입니다.



Blue LED + EMS

표피층을 자극해 트러블 유발균 억제 환경을 조성하고
피지 밸런스를 관리합니다.

기대 효과

모공 축소 · 피지 밸런스 · 피부 결 정돈

추천 대상

- 지성 · 복합성 피부
- 모공 · 피지 관리가 필요한 피부
- 번들거림이 고민되는 피부
- 피부결 개선이 필요한 피부



MODE 2 · PORE

시카콜라겐 에스오에스 크림

(1회 사용 후/2주, 4주 사용 후는 별도 기재/100% 기준치 적용)

시카콜라겐 에스오에스 크림 단일 사용

- 자극에 의한 일시적인 진정에 도움(물리적 자극)
- 3일 사용으로 피부 보습, 안면(볼) 탄력 개선에 도움
- 4주 사용으로
 - 유분 함유 144.3%, 피지량 129.3%,
 - 비염증성 여드름 병변(폐쇄/개방 면포)수 133.7%,
 - 염증성 여드름 병변(구진, 농포, 결절)수 126.5%,
 - 비염증성 여드름 병변(폐쇄/개방 면포)기저치 대비 134%,
 - 염증성 여드름 병변(구진, 농포, 결절)기저치 대비 124.9%,
 - 피부 보습 141.1%, 안면(볼) 탄력 114.7% 개선에 도움
- 4주 사용으로 여드름성 피부 사용 적합성 제품으로 판단

사용 전



4주 사용 후



안면(여드름 개선 부위) 이미지,
피엔케이 피부 임상 연구 센터

에스오에스 크림+인세라 튠페이스 혼합 사용

- 모공(모공 수, 면적, 깊이) 개선 및 모공 축소 효과에 도움
- 피부 피지 개선에 도움
- 손상된 피부의 즉각적 트러블(붉은기) 진정에 도움

모공 효과

- 모공 수 141.87%, 평균 34개 감소에 도움
- 평균 모공 면적 180.91% 감소에 도움
- 최대 모공 깊이 172.35% 감소에 도움

피지, 자극 효과

- 피지 면적 182.08% 감소에 도움
- 손상된 피부의 트러블(붉은기) 183.76% 개선(열 자극)
(1회 사용 후/즉각적)

사용 전



1회 사용 후



모공 (모공 수, 면적, 깊이) 및 모공 축소 이미지,
휴먼 피부 임상 시험 센터

MODE 03 · CONTOUR

MODE 3 · CONTOUR > Red LED + EMS + 온열로 완성하는 윤곽 케어

리얼콜라겐 텐션업 앰플크림과 함께 사용하는 얼굴 라인·붓기 관리 전용 모드입니다.



Red LED + EMS

림프 순환을 도와 붓기를 완화하고
얼굴 라인을 정리합니다.

기대 효과

얼굴 윤곽 · 붓기 완화 ·
혈류 증가 · 페이스 라인 정리

추천 대상

- 아침 붓기가 심할 때
- 얼굴 라인 관리가 목적일 때
- 피로 누적 후



MODE 1 · LIFT


리얼콜라겐 텐션업 앰플크림

(100% 기준치 적용)

리얼콜라겐 텐션업 앰플크림 단일 사용

- 겔탄력, 피부(속) 3.0mm 탄력, 피부 조밀도,
안면 볼 리프팅(채움) 개선에 도움
- 겔탄력 56회 사용 후 103.55% 개선에 도움
- 속탄력 56회 사용 후 106.77% 개선에 도움
- 피부 조밀도 56회 사용 후 104.71% 개선에 도움
- 안면 볼 리프팅 56회 사용 후 126.82% 개선에 도움

(1일 2회/4주 사용)



ANTERA 3D에 의한 안면 볼 리프팅(채움), 한국 피부과학 연구원

텐션업 앰플크림 + 인세라 튜페이스 혼합 사용

- 즉각적인(일시적) 얼굴 붓기 개선에 도움
- 얼굴 라인 타이팅닝 효과에 도움
- 안면 볼륨 250.35% 개선에 도움
- 얼굴 붓기 228.95% 개선에 도움

(1회 사용 후/즉각적)



얼굴 라인 타이팅닝 / 즉각적인 일시적 얼굴 붓기 이미지,
휴먼 피부 임상 시험센터

APPLICATION PROTOCOL

에스테틱 시술 프로토콜 > 4단계 적용법

홈케어와 동일한 원리로, 매장에서도 같은 4단계 순서를 적용합니다.



TIP 고객 홈케어 루틴과 동일한 순서이므로, 매장 시술 후 홈케어 안내로 자연스럽게 이어집니다.