



# **Jean-Samuel Leboeuf**

Communiquer efficacement ses données: un guide pratique

Intro Problématique Hypothèse Méthodologie Résultats et analyse Conclusion







Les résultats doivent être convaincants et faciles à comprendre

### **Communication efficace**

#### Pour être convaincants, il faut :

Des données pertinentes à l'hypothèse

#### Pour être faciles à comprendre, il faut :

- Éviter les données ambigües
- Éviter les éléments superflus

### **Communication efficace**

#### Pour être convaincants, il faut :

Des données pertinentes à l'hypothèse

#### Pour être faciles à comprendre, il faut :


- Éviter les données ambigües
- Éviter les éléments superflus

On peut appliquer le principe de « coût initial négatif »


#### Plan

- 1. Le principe de coût initial négatif
- 2. Les tableaux
- 3. Principes premiers des figures
- 4. Les types de graphiques
- 5. Les couleurs


# **Coût initial négatif**



# **Coût initial négatif**




### **Présentation des résultats**



- Condensé de données disparates
- Comparaisons quantitatives
- Valeurs exactes

- Visualisation des données
- Comparaison qualitative
- Extraction de tendances

#### Présentation des résultats



- Condensé de données disparates
- Comparaisons quantitatives
- Valeurs exactes

- Visualisation des données
- Comparaison qualitative
- Extraction de tendances

### **Deux types de tableaux**

Tableau de communication

Tableau de compilation

# Deux types de tableaux

#### Tableau de communication

- Résumé utile des informations
- Concis et facile à lire
- Ne contient pas toutes les informations (coût initial négatif)
- Met en évidence des différences ponctuelles
- Dans le corps d'un document

#### Tableau de compilation

## Deux types de tableaux

#### Tableau de communication

- Résumé utile des informations
- Concis et facile à lire
- Ne contient pas toutes les informations (coût initial négatif)
- Met en évidence des différences ponctuelles
- Dans le corps d'un document

#### Tableau de compilation

- Contient toutes les informations recueillies
- Se veut une référence
- Longs et plates à lire
- Dans l'annexe d'un document

### Les tableaux de communication

ResNet-50 (He et al., 2016)	76.9
ViT-B-16 (Dosovitskiy et al., 2021)	77.9
ResNet-50 (RGB+FF)	73.5
ViT-B-16 (RGB+FF)	76.7
Transformer (64x64)	57.0
Perceiver	76.4

Table 1. Top-1 validation accuracy (in %) on ImageNet. Methods shown in red exploit domain-specific grid structure, while methods in blue do not. The first block reports standard performance from

Tiré de l'article « Perceiver : General Perception with Iterative Attention » par DeepMind (Google)

### Les tableaux de communication

ResNet-50 (He et al., 2016)	76.9
ViT-B-16 (Dosovitskiy et al., 2021)	<b>77.9</b>
ResNet-50 (RGB+FF)	73.5
ViT-B-16 (RGB+FF)	76.7
Transformer (64x64)	57.0
Perceiver	76.4

Table 1. Top-1 validation accuracy (in %) on ImageNet. Methods shown in red exploit domain-specific grid structure, while methods in blue do not. The first block reports standard performance from

Tiré de l'article « Perceiver : General Perception with Iterative Attention » par DeepMind (Google)

Table 1. Top-1 validation accuracy on ImageNet. Blablabla...

Model	Top-1 (%)		Uses grid
Wodel	No FF	FF	Oses grid
ResNet-50	76.9	73.5	yes
ViT-B-16	77.9	76.7	yes
Transformer	_	57.0	no
Perceiver	_	76.4	no

- **►** Tableau ≠ grille :
  - Lignes horizontales : début, fin et entre les sections seulement
  - ▶ JAMAIS de lignes verticales : ajuster l'espace entre les colonnes

- **►** Tableau ≠ grille :
  - Lignes horizontales : début, fin et entre les sections seulement
  - ▶ JAMAIS de lignes verticales : ajuster l'espace entre les colonnes
- Étiquettes des colonnes avec unités et abbréviations limitées

- ► Tableau  $\neq$  grille :
  - Lignes horizontales : début, fin et entre les sections seulement
  - ▶ JAMAIS de lignes verticales : ajuster l'espace entre les colonnes
- Étiquettes des colonnes avec unités et abbréviations limitées
- Titre au-dessus du tableau avec explications

- ► Tableau  $\neq$  grille :
  - Lignes horizontales : début, fin et entre les sections seulement
  - ▶ JAMAIS de lignes verticales : ajuster l'espace entre les colonnes
- Étiquettes des colonnes avec unités et abbréviations limitées
- ► Titre au-dessus du tableau avec explications
- Éviter les répétitions

- ► Tableau  $\neq$  grille :
  - Lignes horizontales : début, fin et entre les sections seulement
  - ▶ JAMAIS de lignes verticales : ajuster l'espace entre les colonnes
- Étiquettes des colonnes avec unités et abbréviations limitées
- ► Titre au-dessus du tableau avec explications
- Éviter les répétitions
- Citer dans le titre ou le texte

- ► Tableau  $\neq$  grille :
  - Lignes horizontales : début, fin et entre les sections seulement
  - ▶ JAMAIS de lignes verticales : ajuster l'espace entre les colonnes
- Étiquettes des colonnes avec unités et abbréviations limitées
- Titre au-dessus du tableau avec explications
- Éviter les répétitions
- Citer dans le titre ou le texte
- Mettre en évidence une seule chose à la fois

- ► Tableau  $\neq$  grille :
  - Lignes horizontales : début, fin et entre les sections seulement
  - ▶ JAMAIS de lignes verticales : ajuster l'espace entre les colonnes
- Étiquettes des colonnes avec unités et abbréviations limitées
- ► Titre au-dessus du tableau avec explications
- Éviter les répétitions
- Citer dans le titre ou le texte
- ▶ Mettre en évidence une seule chose à la fois
- Éviter les couleurs

- ► Tableau  $\neq$  grille :
  - Lignes horizontales : début, fin et entre les sections seulement
  - JAMAIS de lignes verticales : ajuster l'espace entre les colonnes
- Étiquettes des colonnes avec unités et abbréviations limitées
- ► Titre au-dessus du tableau avec explications
- Éviter les répétitions
- Citer dans le titre ou le texte
- Mettre en évidence une seule chose à la fois
- Éviter les couleurs
- Référer au tableau explicitement dans le texte

- ► Tableau  $\neq$  grille :
  - Lignes horizontales : début, fin et entre les sections seulement
  - ▶ JAMAIS de lignes verticales : ajuster l'espace entre les colonnes
- Étiquettes des colonnes avec unités et abbréviations limitées
- ► Titre au-dessus du tableau avec explications
- Éviter les répétitions
- Citer dans le titre ou le texte
- Mettre en évidence une seule chose à la fois
- Éviter les couleurs
- Référer au tableau explicitement dans le texte
- Aligner les chiffres à droite, le texte à gauche

# **Tableaux professionnels avec LaTeX**

#### Les packages :

- booktabs: Redéfinit entièrement les tableaux (documentation)
- multicol et multirow : Fusionner des cellules

#### Les lignes :

- \toprule et \bottomrule pour les lignes du haut et du bas
- \midrule pour les lignes entre sections
- \cmidrule(lr){<col début>-<col fin>} pour les lignes partielles

#### Les cellules fusionnées :

- \multirow{<n rangées>}{\*}[<y shift>]{<contenu>} pour les rangées
- \multicolumn{<n col>}{c}{<contenu>} pour les colonnes

## **Tableaux professionnels avec LaTeX**

#### Les colonnes:

@{\hskip<distance>} pour ajuster la distance entre deux colonnes

#### Le titre :

- \caption{<titre>} pour le titre
- \vspace{<distance>} pour ajuster la distance entre le titre et le tableau

#### Outil d'aide à la génération de tableaux :

- https://www.tablesgenerator.com/
- python2latex (Création du code LaTeX à partir de numpy arrays)


## **Exemple**

```
\usepackage{booktabs}
\begin{table}
\caption{Top-1 validation accuracy on ImageNet.}
\label{tab:top1_imagenet}
\vspace{3pt}
\begin{tabular}{1@{\hskip5pt}r@{\hskip10pt}r@{\hskip5pt}c}
\toprule
\multirow{2}{*}[-2pt]{Model}
    & \multicolumn{2}{c}{Top-1 (\%)}
    & \multirow{2}{*}[-2pt]{Uses grid}\\
\cmidrule(r){2-3}
& No FF & FF & \\
\midrule
ResNet-50 & 76.9 & 73.5 & yes\\
           & \textbf{77.9} & 76.7 & ves\\
ViT-B-16
Transformer & --- & 57.0 & no\\
Perceiver & --- & 76.4 & no\\
\hottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```

Top-1 validation accuracy on ImageNet.


Uses grid	
Oses grid	
yes	
yes	
no	
no	

### Les graphiques



- Condensé de données disparates
- Comparaisons quantitatives
- Valeurs exactes

- Visualisation des données
- Comparaison qualitative
- Extraction de tendances




### **Principes premiers d'une figure**

- 1. Représentation fidèle, non-trompeuse et sans distorsions
- 2. Représentation claire et évidente
- 3. Représentation facile à analyser et à comparer


# Représentation fidèle

▶ Ne donne pas de fausses impressions





### Représentation claire




OpensyDorling.org. Illustration by Kirsten McClure @orpheuscol

# Représentation facile à analyser


### Représentation facile à analyser




# Représentation facile à analyser



# Représentation facile à analyser



- Le cerveau est poche pour comparer des aires et des distances
- Le cerveau est bon pour comparer des positions



# Guide général de style

#### Les axes :

- En bas et à gauche seulement
- Étiquettes avec unité
- Discrétisation modérée (5 à 10)
- Police de taille similaire au texte
- Grille aérée et pâle; pas de fond

#### Le titre :

- Préférablement sous la figure
- Numérotée et référencée dans le texte
- Explications spécifiques non redondantes

# **Guide pour les courbes**

- Éviter les légendes si possibles
  - Sinon, lister les entrées en ordre d'apparition
- Couleurs pour différencier les courbes
- Lignes pleines, discontinues ou pointillées pour différencier les familles de courbes
- 8 courbes maximum par diagrammes




Figure 1. Exemple d'un diagramme à courbes. La légende est remplacée par une étiquette placée à la fin des courbes, ce qui facilite la lecture du graphique.

# **Guide pour les nuages de points**

- Formes et couleurs pour distinguer les catégories
- Opacité pour les données superposées
- Pour une troisième variable : utiliser une carte de couleurs, pas la taille des points




Figure 1. Exemple d'un nuage de point avec deux types de points. De la transparence est utilisée pour voir les points superposés.

# Guide pour les diagrammes à bandes

- Repères verticaux non-nécessaires
- Axe vertical commence à l'origine
- Données près de la bande
- Bandes en ordre croissant
- Bandes à l'horizontal si les étiquettes ne rentrent pas (ne pas pivoter le texte)




Figure 1. Exemple d'un diagramme à bandes avec des catégories.

# **Guide pour les « heatmaps »**

- Se lit comme une matrice : origine en haut à droite
- Carte de couleurs :
  - Séquentielle pour marquer l'intensité
  - Divergente pour marquer la différence p/r à une valeur de référence
- Blanc pour les données non pertinentes
- Annotations pour les données pertinentes




Figure 1. Exemple d'une « heatmap » pour l'attention d'un réseau pendant la traduction. Seuls les points d'intérêts sont annotés.

# **Guide pour les violons**

- « Boîte à moustaches ++ »
- Permet d'identifier les modes.
- Peuvent être groupés comme les diagrammes à bandes
- Normaliser l'aire, pas la largeur




Figure 1. Exemple d'un diagramme à violons pour la distribution des attributs du jeu de données iris. Les lignes intérieures correspondent à un box plot.

### En résumé

- Favoriser les graphiques qui reposent sur le positionnement
- Ne pas surcharger le graphiques
- Annoter sur la figure plutôt qu'utiliser une légende
- Soyez constant dans le style entre les figures

#### Références utiles :

Guide de visualisation de données de Material

### **Outils**


#### LaTeX:

- Nativement avec les packages <u>TikZ</u> et <u>PGFPLOTS</u>
- À partir de Python avec python2latex ou tikzplotlib


#### Python:

- matplotlib avec seaborn
  - PDF seulement, pas de PNG ou JPEG
  - Attention à la taille du texte
  - Les paramètres par défaut sont mauvais


### **Esthétique**




### **Esthétique**




### Différencier des catégories




### **Esthétique**




### Différencier des catégories




### Représenter un spectre




### **Esthétique**



#### Représenter un spectre



#### Différencier des catégories



#### Mettre en évidence





▶ Difficile de comparer des couleurs semblables

- Difficile de comparer des couleurs semblables
- Perception affectée par les couleurs environnantes



- Difficile de comparer des couleurs semblables
- Perception affectée par les couleurs environnantes



- ▶ Difficile de comparer des couleurs semblables
- Perception affectée par les couleurs environnantes
- Les moniteurs et les imprimantes donnent des rendues différents


- Difficile de comparer des couleurs semblables
- Perception affectée par les couleurs environnantes
- Les moniteurs et les imprimantes donnent des rendues différents
- Sort mal en tons de gris

- Difficile de comparer des couleurs semblables
- Perception affectée par les couleurs environnantes
- Les moniteurs et les imprimantes donnent des rendues différents
- Sort mal en tons de gris
- Pire encore... tous les humains ne perçoivent pas les couleurs de la

même manière

### Le daltonisme

Environ un homme sur 10 est daltonien.



# **Palettes qualitatives**

**Utilité** Catégories

**Propriétés** 1 teinte par catégorie

Faiblesses Daltonisme, tons de gris

Mitigations Varier la luminosité, annoter



# **Palettes qualitatives**

**Utilité** Catégories

**Propriétés** 1 teinte par catégorie

**Faiblesses** Daltonisme, tons de gris

Mitigations Varier la luminosité, annoter

Continue

Discrète

Deuteranopia

Protanopia

Tritanopia

Monochromacy

# Palettes séquentielles

**Utilité** Intensité

Propriétés 1 teinte; le pâle indique une

faible intensité

**Faiblesses** Difficile à analyser, affecté par

les couleurs environnantes

Mitigations Échelle perceptuellement

linéaire, annoter

Continue

Discrète

# Palettes séquentielles

**Utilité** Intensité

Propriétés 1 teinte; le pâle indique une

faible intensité

Faiblesses Difficile à analyser, affecté par

les couleurs environnantes

Mitigations Échelle perceptuellement

linéaire, annoter

Continue

Discrète

#### **Autres exemples**

viridis

magma

# **Palettes divergentes**

**Utilité** Déviation

**Propriétés** 2 teinte; le pâle indique le

neutre

Faiblesses Difficile à analyser, affecté par

les couleurs environnantes

Mitigations Échelle perceptuellement

linéaire, annoter

Continue



Discrète





# **Palettes divergentes**

**Utilité** Déviation

**Propriétés** 2 teinte; le pâle indique le

neutre

Faiblesses Difficile à analyser, affecté par

les couleurs environnantes

Mitigations Échelle perceptuellement

linéaire, annoter




















### En résumé

Moyen utile, mais plus ou moins fidèle. Pour mitiger les faiblesses :

- Complémenter l'information (ex. annotations, formes)
- Palettes « colorblind-safe »
- Luminosités perceptuellement différentes

#### Outils:

- ColorBrewer pour des palettes éprouvées
- Coblis : Simulateur de daltonisme pour vérifier vos figures

#### Références :

- seaborn
- Google turbo

# **Bonne session!**