NEW PRODUCT DEVELOPMENT

쿠팡향 유아치약 제품 기획서

TOP25 전수조사 / 상세페이지 USP 전수조사 / 2라인 제품 기획 / 차별화 설계

진입 채널	카테고리	조사 기준	기획 방식
쿠팡	**유아치약 (의약외품)**	**2026.10.12 TOP25 전수**	**가성비 / 프리미엄 2라인**

기획 개요

조사 범위	쿠팡 유아치약 구매 순위 1~25위 전수. 썸네일·상품정보 25건 실측 + **상세페이지 이미지 160장(총 572,947px) 25개 전수 판독**
시장 구조	매출이 양극에 몰려 있음. 10g당 1,000원 이상 프리미엄 구간이 **50.1%**, 300원 이하 가성비 구간이 **32.0%**. 그 사이 중간 구간은 SKU가 9개로 가장 많은데 매출은 **17.9%**
기획 방향	중간을 노리지 않고 양쪽 구간을 각각 공략. **라인 A = 가성비(대용량 묶음) / 라인 B = 프리미엄(소용량 + 시험·인증 자료)**. 처방·인증·성적서는 공유하고 용량·구성·가격·증거물의 깊이로 가름
두 라인의 축	라인 A는 **짜기 전(1회 사용량)**, 라인 B는 **닦는 동안(연마도)과 닦은 뒤(헹굼)**. 세 가지 모두 25개 중 다룬 제품이 없음
미확정	목표 생산원가(제조사 견적 전) / 판매가 / 노즐 사양 / 연마제 배합비 하한 / 저발포 처방의 사용감

핵심 요약

POINT 01 — 왜 2라인인가

50% + 32%
중간은 18%

매출이 양쪽 끝에 몰려 있음. 중간 구간은 SKU 9개로 가장 많은데 매출은 가장 얇다. 하나의 포지션으로는 둘 중 하나를 버리는 셈

POINT 02 — 라인 A (가성비)

큰 낱개
× 4개입

가성비 구간 7개는 전부 **110~120g 낱개 × 4~6개 = 총 440~480g**, 판가 1만원 전후. 이 공식을 그대로 따른다

POINT 03 — 라인 B (프리미엄)

아이 이는
절반 두께

유치 법랑질은 영구치의 **절반(1.14mm 대 2.58mm)**이고 깎이면 재생되지 않는다. 그런데 연마도 기준은 **어른 기준 하나뿐**이고 한국엔 그조차 없다

수치는 2026.10.12 쿠팡 화면 실측. 매출은 판매가 × 월 구매자수(쿠팡 배지값) × 2의 추정치이며 실제 매출이 아님. 상세페이지는 **25개 전수**를 판독했다. 법정 표시사항 전문은 해상도 한계로 3건에서만 직접 확인.

SECTION 01 / MARKET

시장 규모 및 구조

카테고리 규모


TOP25 월 매출 추산
14.9억원
연 환산 약 178억원

TOP25 누적 리뷰
181,887건
최다 2080 키즈크리닉 29,030건

브랜드 수
13개
25개 자리를 분점

확인 못 한 것: 국내 어린이치약만의 공식 시장 규모 통계는 찾지 못함. 검색된 국내 자료는 2020~2021년 구강제품 전체 기준이고 같은 문서 안에서도 수치가 맞지 않아 인용하지 않음. 위 규모는 **쿠팡 TOP25 한정 추산치**로 카테고리 전체가 아님. 공식 수치가 필요하면 식약처 의약외품 생산실적을 별도 확인.

브랜드별 매출 점유 — 지배 사업자 없음



브랜드	진입 SKU	매출 추산	점유율	성격
닥터노아	2	4.37억	29.4%	1·3위 동시 점유 / 중소
뷰카	3	3.40억	22.9%	2·5·19위 / 중소
2080	4	2.13억	14.3%	최다 SKU이나 매출 3위 / 대기업
블랑키즐	1	1.03억	6.9%	7위 단일 SKU
조르단	3	0.83억	5.6%	해외 브랜드
제니튼 / 벨레다	2 / 2	0.74억 / 0.66억	5.0% / 4.4%	벨레다는 단가 최고 구간
기타 6개 브랜드	8	1.70억	11.5%	에이카랩스·센토·티타드·오루루·라이온·예꼬맘

글로벌 성장 전망 (참고)

구분	전망	출처
어린이용 치약	2031년까지 연평균 **3.32%** / 치약 세부 분야 중 최고 성장률	Mordor Intelligence (2026)
구강관리 아동 부문	2031년까지 연평균 **5.87%**	Mordor Intelligence (2026)
치약 전체(글로벌)	2026년 299.2억달러 → 2031년 330.8억달러 (연 **2.03%**)	Mordor Intelligence (2026)

글로벌 기준이며 국내 적용 시 보정 필요. 어린이 세그먼트 성장률은 치약 전체의 1.6배.

MARKET READ

국내 최대 구강 브랜드가 **SKU를 4개 올리고도 점유율 14.3%**에 그치고, 1·3위를 중소 브랜드가 가져간 구조. 브랜드 파워보다 **개별 SKU의 소구력과 가격 구성이 순위를 만드는 시장**.

SECTION 02 / COMPETITION

경쟁사 전수 — TOP25

순위	브랜드	제품 (클릭 시 쿠팡 상품페이지)	형태	낱개	구성	총용량	판가	10g당	월구매	리뷰	매출추산
1	닥터노아	닥터노아 중금속 안심 불소 유아 아기 치약 라즈베리 레몬향	튜브	60g	1개	60g	7,080	1,180	10,000	14,403	1.42억
2	뷰카	뷰카 주니어 마일드 고불소 구취케어 비건 어린이 치약 포도향	튜브	110g	4개	440g	9,800	223	10,000	20,354	1.96억
3	닥터노아	닥터노아 중금속 안심 1450 고불소 어린이치약 포도향	튜브	60g	3개	180g	18,480	1,027	8,000	1,413	2.96억
4	벨레다	벨레다 1450 고불소 어린이 치약 스피아민트향	튜브	50g	1개	50g	6,500	1,300	4,000	4,611	0.52억
5	뷰카	뷰카 주니어 마일드 고불소 비건치약 110g x 4종 세트 프루티믹스	튜브	110g	4개입 1세트	440g	12,200	277	5,000	2,031	1.22억
6	2080	2080 일사오공 고불소 주니어 치약 애플라임향	튜브	80g	3개	240g	11,600	483	4,000	10,098	0.93억
7	블랑키즐	블랑키즐 유아용 고불소 치약 애플망고향	튜브	60g	1개입 2개	120g	12,900	1,075	4,000	8,104	1.03억
8	2080	2080 키즈크리닉 4스텝 치약 순한민트향	튜브	80g	6개	480g	9,300	194	4,000	29,030	0.74억
9	조르단	조르단 뉴스텝1 어린이 불소 치약 딸기향	튜브	90g	1개	90g	4,250	472	3,000	4,120	0.26억
10	티타드	티타드 주니어 불소 치약	튜브	60g	1개	60g	7,450	1,242	2,000	2,164	0.30억
11	에이카랩스	에이카랩스 코뿔소 어린이 불소 치약 청포도향	튜브	60g	1개	60g	6,400	1,067	2,000	2,013	0.26억
12	제니튼	제니튼 닥터제니 1450 고불소 주니어치약 샤인머스켓향	튜브	60g	2개	120g	14,100	1,175	2,000	2,789	0.56억
13	조르단	조르단 뉴스텝2 어린이 고불소 치약 포도향	튜브	90g	3개	270g	10,780	399	1,000	3,589	0.22억
14	센토	센토 주니어 세이프 고불소 구취케어 비건 어린이치약 풍선껌향	튜브	120g	1개입 4개	480g	9,960	208	1,000	1,563	0.20억
15	2080	2080 주니어 1450 고불소 충치케어 펌핑치약	펌프	220g	1개	220g	12,250	557	1,000	1,942	0.24억
16	벨레다	벨레다 어린이 고불소 마일드 민트 치약	튜브	50g	1개	50g	7,000	1,400	1,000	233	0.14억
17	오루루	오루루 캐치티니핑 고불소치약	튜브	80g	2개	160g	6,300	394	1,000	599	0.13억
18	조르단	조르단 아동용 뉴스텝2 고불소 펌프치약 포도향 188g + 리필 188g 세트	펌프	376g	1세트(본품 188g + 리필 188g)	376g	17,940	477	1,000	987	0.36억
19	뷰카	뷰카 주니어 마일드 고불소 구취케어 비건 어린이 치약 딸기향	튜브	110g	4개	440g	10,990	250	1,000	6,309	0.22억
20	센토	센토 주니어 세이프 고불소 구취케어 비건 어린이치약 포도향	튜브	120g	4개	480g	9,960	208	1,000	3,569	0.20억
21	라이온 키즈세이프	라이온 키즈세이프 충치 집중케어 치약	튜브	60g	3개	180g	6,340	352	1,000	13,054	0.13억
22	예꼬맘	예꼬맘 3단계 어린이치약 고불소 60g + 미니치약 15g 스피아민트향	튜브	75g	3세트(60g + 미니 15g)	225g	11,700	520	1,000	6,650	0.23억
23	에이카랩스	에이카랩스 어린이 코뿔소 치약 사과향 1450ppm	튜브	60g	2개	120g	12,800	1,067	1,000	1,901	0.26억
24	2080	2080 주니어 자일리 플러스 치약	튜브	80g	1개입 6개	480g	10,600	221	1,000	9,597	0.21억
25	제니튼	제니튼 닥터제니 저불소 어린이 치약	튜브	60g	2개	120g	8,790	732	1,000	30,764	0.18억

판가는 조사 시점 할인가. 매출 추산 = 판가 × 월 구매자수(쿠팡 배지값) × 2. 쿠팡 배지는 'N명 이상' 하한값이므로 실제 판매량은 이보다 많을 수 있음. 19위 뷰카 딸기향은 2위와 같은 제품군의 향 변종이며 별도 딜번호. **25건 모두 딜번호가 달라 중복 없음을 확인.**

SECTION 02 / COMPETITION

경쟁 구조 분석 (1) — 가격 구간

1. 구간별 매출 — 가운데가 비어 있다

구간 (10g당)	SKU	매출 추산	매출 비중	평균 낱개	평균 총용량	평균 판가
가성비 ≤300원	7	4.75억	**32.0%**	110g	462g	10,401원
중간 300~1,000원	9	2.67억	**17.9%**	86g	209g	9,994원
프리미엄 ≥1,000원	9	7.44억	**50.1%**	61g	91g	10,301원

SKU 분포 (25개)



매출 추산 분포 (14.9억)



중간 구간은 **SKU가 가장 많은데 매출은 가장 적다**. 같은 자리를 9개가 나눠 가지면서 어느 쪽 소구도 못 하고 있다는 뜻.

2. 결제 금액은 세 구간이 거의 같다

> **평균 판가 10,401원 / 9,994원 / 10,301원 — 소비자는 한 번에 1만원 전후를 쓰기로 정해 놓고, 그 1만원으로 양이 많은 쪽(462g)이냐 용량이 작고 비싼 쪽(91g)이냐를 고른다.**

- 그래서 두 라인의 분기점은 판매가가 아니라 **용량과 묶음 수**다. 판매가는 양쪽 모두 1만원 전후로 맞추게 된다
- 가성비 = 낱개를 키우고(110~120g) 여러 개 묶는다 → 단가가 떨어진다
- 프리미엄 = 낱개를 줄이고(50~60g) 1~2개만 넣는다 → 단가가 올라가고, 그 값을 받을 근거를 따로 만든다
- **중간 = 2~3개 묶음(평균 209g). 양이 넉넉하지도 않고 값이 특별하지도 않다**

3. 형태 — 대부분 튜브, 펌프는 둘 다 중간 구간

튜브

23 / 25

92%. **가성비·프리미엄 양쪽 구간 16개가 전부 튜브**

펌프

2 / 25


2080 15위(557원) / 조르단 18위(477원). **둘 다 중간 구간**이고, 그 안에서는 상위권 매출(0.24·0.36억)

펌프는 묶음 수로 단가를 만드는 방식이 통하지 않는 형태다. 국내 펌프형 치약의 용량대는 **188~285g**(조르단 188g·2080 주니어 220g·페리오 285g)으로 커서, 묶지 않아도 단가가 떨어진다. 부자재 단가는 올라가는데 10g당 단가는 내려가므로 **구조적으로 중간 구간에 자리잡는다** — 가성비에도 프리미엄에도 들어가기 어렵다.

SECTION 02 / COMPETITION

경쟁 구조 분석 (2) — 용량 · 불소 · 소구

4. 용량 — 60g 낱개가 프리미엄, 110g 낱개가 가성비



낱개는 60g에 몰리지만(25개 중 9개) 그 9개는 대부분 프리미엄 구간이다. **가성비 구간의 낱개 표준은 110g(뷰카 3개)·120g(센토 2개)·80g(2080 2개)**로 훨씬 크다. 용량 설계는 하나의 표준이 아니라 라인별로 갈라야 한다.


5. 불소 농도 — 제품 간 우열이 아니라 연령 단계

> **불소는 충치 예방의 핵심 성분이고, 농도가 높다/낮다로 좋고 나쁨이 갈리지 않는다. 기준은 아이가 치약을 스스로 뱉을 수 있는지다. 뱉지 못하는 나이에는 삼키는 양 때문에 농도를 낮추고, 뱉을 수 있게 되면 올린다.**

브랜드	단계 구성	단계를 나눈 기준
2080 키즈크리닉 (8위)	**4단계 — 0~2세 불소ZERO / 3세+ 500 / 6세+ 1000 / 8세+ 1450ppm**	연령. 시장 최다 단계
에이카랩스 (11·23위)	2단계 — 1000 / 1450ppm	**삼킴 능력 — '스스로 뱉을 수 있는' / '뱉기 어려운'으로 나눠 표기**
닥터노아 (1·3위)	2단계 — 1000ppm 첫니~36개월 / 1450ppm 3세~ (+칫솔 3단계)	연령 + 치아 발달
블랑키즐 (7위)	2구간 — 6개월~만3세 / 만3세~만6세	연령. 불소량을 그램으로 환산해 불안을 정면 처리
조르단 (9·13위)	뉴스텝1 500ppm 0~5세 / 뉴스텝2 1000ppm 6세+	단계를 2개 SKU로 나눠 판매
벨레다 (4·16위)	무불소 → 불소 → 마일드민트	연령 + 맵기

실측 분포(1450ppm 7개 / 1000ppm 7개 / 950ppm 1개 / 500ppm 이하 2개 / 미표기 8개)는 시장이 둘로 쪼개졌다는 뜻이 아니라, **한 아이가 자라면서 거쳐 가는 단계를 브랜드마다 몇 칸씩 끊어 팔고 있다**는 뜻이다. 단계 구성 보유는 25개 중 8개다.

6. 소구 문구 — 상위 3개는 이미 진입요건



충치·비건·자연유래는 포화(30%+). 없으면 열위, 있어도 차별화가 아닌 **진입요건**. 숫자로 못 박은 소수만 남는다 — 유해물질 390항목(닥터노아 1·3위) / 충치유발균 99.7%(뷰카 2위). **매출 1·2위가 모두 숫자를 제시**.

SECTION 03 / USP CENSUS

경쟁사 USP 전수조사

축별 최고 수준

축	최고 수준	내용
안전 입증	**닥터노아 (1·3위)**	유해물질 **390항목 불검출** = 중금속 4종 + 보존제 3종 + PFAS 381종 + BPA·프탈레이트 2종. KTR·KOTITI 성적서 이미지 게재. PFAS는 분해가 거의 안 돼 '영원한 화학물질'로 불리는 불소계 화합물 무리(포장재·조리기구에 널리 쓰임). 그 381종을 한 번에 검사했다는 뜻. 자체기준 납 1ppm 이하. **튜브(용기)까지 검사**
효능 입증	**뷰카 (2·5·19위)**	인체적용시험 **20명** / 1회 사용 후 황화수소 83%↓·메틸메르캅탄 93%↓ / 그래프·p값 게재(마리디엠). 항균력 뮤탄스균 99.7%↓. 누적판매 420만개·후기 18만개·평점 4.8
연령 구성	**2080 키즈크리닉 (8위)**	**4단계**(0~2세 불소ZERO / 3세+ 500 / 6세+ 1000 / 8세+ 1450ppm)를 **각각 별도 SKU로** 판매. 시장 최다 단계이자 단가 최저(194원)
서류 게재	센토 (14·20위)	**특허증 원본**(제10-2594674호, 식물유래 복합성분 6종) + 비건표준인증원 인증서 원본. 불검출 CMIT·MIT / 파라벤 7종 / 중금속. 2026 KCAB 퍼스널케어 대상
제3자 권위	에이카랩스 (11·23위)	**KAPD(소아치과학회) 인증 마크** — 학회 마크를 단 곳은 시장에서 여기뿐. 전성분 100% 공개 + 100% 국내생산
기능성 성분	제니튼 (12위)	하이드록시아파타이트(재광화) — 성분 하나로 값을 받는 유형. 1,175원/10g
인증 폭	닥터노아	비건(한국비건인증원) + 에코서트 + USDA ORGANIC + 할랄 + 코셔 5종

할랄은 이슬람 율법, **코셔는 유대교 율법**에 맞게 만들었다는 인증. 국내에서는 직접적 의미보다 **'외부 기준을 여러 개 통과했다'는 인상**용 — 비용 대비 효과는 낮다고 본다.

1위의 설득 순서

- 공포 — 미국 치약 90% 중금속 검출 기사 / 한국 수은 검출 6건 / 영유아 흡수율 성인 4~5배
- 규제 공백 — **"치약 완제품에는 중금속 관리기준이 없다"**고 명시 **(아래 팩트체크 — 사실로 확인)**
- 자체 기준 — 납 1ppm 이하라는 **자기 기준을 공개하고, 그 기준으로 검사받은 성적서를 보여 준다**. 업계 기준을 만든 것이 아니라 없는 자리에 자기 기준을 세운 구조
- 반대편 — 6위 2080은 **"무불소·저불소는 충치 예방 효과가 없다"**며 저불소 진영을 공격. 같은 카테고리에서 '안전'과 '효과'가 서로를 겨눈다

팩트체크 — 확인 완료

「의약외품에 관한 기준 및 시험방법」(식약처 고시 제2024-73호) **전문 587쪽 전체를 검색했으나 '치약'·'세치제'라는 단어가 한 번도 나오지 않는다.** 통칙 3항은 "이 고시에 **수재되어 있는** 의약외품의 적부는 의약외품각조의 규정…에 따라 판정한다"고 적는다. 각조에 실린 것은 제1부 마스크용 귀끈·필터 부직포 등, 제2부 생약 틴크 등 **원료**, 제4부 **첨가제**이고 제3부는 <삭제>다. 중금속 한도(예: 생약 틴크 총중금속 30ppm 이하)는 **원료·첨가제에만** 붙어 있다.

→ **1위의 주장은 사실이다.** 다만 정확히는 '규제가 없다'가 아니라 **완제품에 일괄 적용되는 수치 기준이 없고, 품목허가 때 제조사가 품목별로 기준을 설정해 신고하는 구조**라는 뜻이다. 기준이 비어 있다는 것은 **자체 기준을 공개하고 성적서로 증명하는 자리가 누구에게나 열려 있다**는 뜻이기도 하다 — 390항목은 항목 수 경쟁일 뿐이고, 가성비 구간 7개 중 성적서 원본을 올린 것은 2개뿐이다.

전수 집계 (25개)

항목	건수	항목	건수
연령 단계 구성	8	**시험성적서·인증서 원본 게재**	3
사용량을 소구로 올림	4	**양 조절 '구조' 설계 / 인체적용시험**	각 1
연마도를 소구로 올린 제품	**0**	**헹굼 방법을 다룬 제품**	**0**

성분 소구는 **적을수록 좋다**는 것이 이 카테고리의 공식이다. 1위 "꼭 필요한 성분 14종만" / 센토 "우려성분 17종 미포함" / 2080 "8무첨가". **성분 가짓수를 늘리는 설계는 두 라인 모두에서 역효과.**

SECTION 04 / TWO TIERS

가성비 구간과 프리미엄 구간은 다르게 움직인다

가성비 구간 7개 — 공식이 하나뿐이다

순위	브랜드	낱개	구성	총용량	판가	10g당	묶음을 파는 구실
2	뷰카	110g	4개	440g	9,800	223	임상·항균 수치 + 420만개 누적판매
5	뷰카	110g	4개	440g	12,200	277	**향 4종 세트 — '뭘 좋아할지 모름'**
8	2080	80g	6개	480g	9,300	194	자일리톨 + 단계별 라인업
19	뷰카	110g	4개	440g	10,990	250	2위의 향 변종(딸기)
24	2080	80g	6개	480g	10,600	221	자일리톨 + 8무첨가
14	센토	120g	4개	480g	9,960	208	특허 생약 6종 + 비건, 향 4종 라인
20	센토	120g	4개	480g	9,960	208	14위의 향 변종(포도)

- **형태 7/7 튜브. 묶음 4~6개. 총용량 440~480g. 판가 9,300~12,200원.** 예외가 없다
- 묶음은 **같은 제품을 여러 개** 주거나 **향만 다르게** 준다. **농도가 다른 제품을 한 묶음에 섞어 파는 사례는 25개 중 0개**
- 성적서 원본 게재는 뷰카·센토 2개뿐이고, **이 구간 7개 중 사용량을 다룬 제품은 0개** — 둘 다 적은 비용으로 벌릴 수 있는 격차

프리미엄 구간 9개 — 값을 받는 근거가 네 갈래

지불 근거	제품	10g당	무엇으로 값을 받나
① 검증	닥터노아 1·3위	1,180 / 1,027	390항목 불검출 + 성적서 원본 + 자체 기준 공개. 구간 매출 최상위(4.37억)
② 제3자 권위	에이카랩스 11·23위	1,067	KAPD 학회 마크. 내가 아니라 학회가 말해 준다
③ 브랜드 역사	벨레다 4·16위	1,300 / 1,400	**시험성적서도 임상도 없음. 스위스 1921년·100년 제약이라는 내력만으로 단가 최고**
④ 기능성 성분·설명	제니튼 12위 / 블랑키즐 7위 / 티타드 10위	1,175 / 1,075 / 1,242	하이드록시아파타이트 재광화 / 불소량 그램 환산으로 불안 해소 / 네임 스티커

신규 브랜드가 쓸 수 있는 근거

③ 브랜드 역사는 100년이 필요하므로 새로 만드는 제품에는 없는 카드다. ④ 기능성 성분은 원가가 바로 붙고 설명이 길어 쿠팡 썸네일에서 전달이 어렵다. 쓸 수 있는 것은 **① 검증**과 **② 권위**다. 그리고 결정적으로 — **프리미엄 구간 9개 중 인체적용시험을 가진 제품은 0개다.** 임상 수치를 가진 곳은 가성비 구간의 뷰카뿐. **비싼데 효능 증거가 없는 구간**이라는 뜻이고, 여기가 비어 있다.

한 곳씩만 가진 것 — 참고할 수 있는 아이디어

아이디어	보유	구간	노리는 수요
향 4~5종 세트	뷰카 5위 / 센토	**가성비**	'어떤 맛을 좋아할지 모름' 해결 — 묶음을 파는 구실
미니치약 15g 동봉	예꼬맘 22위	중간	외출·어린이집. 본품 수량만큼 넣어 줌
네임 스티커 동봉	티타드 10위	프리미엄	'첫 어린이집' — 두고 쓰는 치약에 이름 붙이기
'리필'이라 부르는 구성	조르단 18위	중간	**상세페이지 사진 확인 결과 리필은 파우치가 아니라 펌프 헤드만 없는 같은 플라스틱 통이다. 본품을 하나 더 주고 헤드를 옮겨 끼우는 구성인데 '지속 가능한 환경을 위한 선택'으로 소구한다 — 따라 할 아이디어가 아님**
캐릭터 라이선스 / FUN CAP	오루루 17위 / 조르단 9·13위	중간	아이가 고르게 만듦 / 양치 거부 완화
공장 주소 명시	2080 6·24위	가성비·중간	국내생산 신뢰(애경산업 청양공장)

중간 구간이 얇은 이유

중간 9개의 평균 총용량은 **209g**, 즉 2~3개 묶음이다. 판가는 9,994원으로 양쪽과 같은데 **양이 넉넉하지도 않고 값이 특별하지도 않다**. 가격으로 비교당하면 가성비에, 가치로 비교당하면 프리미엄에 진다.

SECTION 04 / THE GAP

라인 A의 축 — 1회 사용량

법정 표시사항에 이미 답이 적혀 있다

항목	법정 표시 문구	성격
용법·용량	"**적당량**을 칫솔에 묻혀 칫솔질에 의해 치아를 닦는다"	모호
사용상 주의사항	"만 6세 이하의 어린이가 사용할 경우, 1회당 **완두콩 크기 정도의 소량**의 치약을 사용하고, 빨아 먹거나 삼키지 않도록 보호자의 지도하에 사용할 것"	구체적

두 문구 모두 **의약외품 공통 표시사항**이라 TOP25 전 제품에 실려 있다(17·24·25에서 글자 그대로 동일한 문장 확인). **모든 제조사가 '완두콩만큼'이라고 적어 두고, 동시에 용법에는 '적당량'이라고 적는다.** 그 사이를 메우는 수단을 준 제품은 **25개 중 0개**.

왜 농도가 아니라 양인가 — 숫자로

아이가 삼키는 불소의 총량 = 농도 × 양. 농도는 제조사가 정하지만, 양은 매일 아침 부모가 눈대중으로 정한다.
그런데 실측해 보면 그 눈대중이 권장량의 5.9~7.2배다.

근거	수치	출처
실제 짜는 양	부모 61명에게 평소대로 '쌀알 크기'를 짜게 하고 무게를 쟀더니 평균 **0.263g / 0.281g**. 치과의사가 실제 쌀알로 계량한 적정량은 **0.045g / 0.039g** — **5.9~7.2배 과다**	BDJ Open 2024;10:7
삼키는 비율	24개월 이하는 짜 준 불소의 **80~100%**를 삼킴. 18~30개월 평균 삼킴 비율 64.3~83.9%	위 논문 인용(Cochran 2004)
권장량과 위험	쌀알 0~3세 / 완두콩 3~6세. **완두콩 이상을 삼키면 경도 불소증**이 올 수 있음. 15kg 2세가 1일 2회 전량 삼킬 때 쌀알 0.2mg F / 완두콩 0.5mg F	ADA / JADA 2014
실행 격차	3~6세의 **38.4%**가 완두콩보다 많은 양을 받음	CDC

그래서 어느 레버가 더 큰가

경우	농도	1회 양	1회 불소량	해석
① 그대로 둘 때	1,450ppm	0.50g	**0.725mg**	권장량의 2배를 짠 상태
② 농도만 낮출 때	1,000ppm	0.50g	0.500mg	31% 감소. 대신 **충치 예방력도 같이 내려감**
③ 양만 맞출 때	1,450ppm	0.25g	**0.363mg**	**50% 감소. 고농도의 충치 예방 효과는 유지**

결론

농도를 한 단계 낮추는 것(1,450→1,000ppm)보다 **양을 권장치에 맞추는 쪽이 삼키는 불소를 더 많이 줄인다.** 게다가 농도를 낮추면 충치 예방력이 함께 떨어지지만, 양을 맞추는 것은 **예방력을 유지한 채 섭취만 줄인다**. 6위 2080이 "무불소·저불소는 효과가 없다"고 공격하는 바로 그 지점을 피해 가는 길이기도 하다. **단, 문구화 전 식약처 표시·광고 기준 확인 필요.**

참고 사례 (링크)

사례	무엇을 했나	우리에게 주는 것
닥터노아 1위 (국내)	일반 치약보다 **입구를 50% 좁게** 설계 + 말랑한 튜브 + 쌀알/완두콩 그림	**노즐로 양을 다루는 방식이 국내 1위에서 이미 검증됨. 단가 1,180원 구간의 이야기를 220원 구간으로 가져올 수 있음**
콜게이트 키즈 펌프 (해외)	어린이용 펌프 125g(4.4oz), 만 6세 이상. 소구는 "짜기 쉽고 덜 지저분하다"	소용량 어린이 펌프가 해외에는 존재. 다만 **여기서도 '정량'은 말하지 않음**
조르단 뉴스텝2 (국내 18위)	펌프 188g + '리필' 188g. 477원/10g	**사진 확인 결과 리필이 아니라 펌프 헤드 없는 같은 통. 친환경 소구는 과장 — 반면교사**

구성 아이디어는 예꼬맘 22위(미니치약 15g 동봉)와 티타드 10위(네임 스티커 동봉) 참조 — 외출·어린이집 수요가 실재하고 부자재가 싸다.

확인 못 한 것: '정량 토출 어린이 치약'으로 디자인 어워드를 받은 상용 제품은 확인되지 않음. 레드닷·iF·굿디자인 수상 DB를 직접 확인해야 함. 위 해외 사례는 유통사 상품페이지 수준의 근거임.

SECTION 04 / THE GAP — LINE B

라인 B의 축 — 헹굼과 연마도

1. 헹굼 — 법이 시키는 대로 하면 방금 바른 불소가 씻겨 나간다

어디	무엇이라 적혀 있나
한국 (법정 의무 표시)	"삼키지 않도록 주의하고, **사용 후에는 입안을 충분히 헹구어 낼 것**" — 「의약외품의 표준제조기준」 제1장 치약제, 사용상의 주의사항 (2). **TOP25 전 제품에 예외 없이 인쇄**
영국 (NHS 공식 안내)	"**양치 직후 입을 헹구지 마십시오.** 남아 있는 치약 속 농축된 불소를 씻어내기 때문입니다. 헹구면 희석되어 **예방 효과가 떨어집니다**"
영국 (소아 우식예방 지침)	"뱉되 헹구지 마라"를 **강한 권고**로 제시. 헹구지 않은 아이는 물로 헹군 아이보다 **충치가 유의하게 적음** (연구에 따라 최대 16% 차이)

모순

한국 법정 문구는 **삼킴 방지(안전)**를 위한 것이고, 영국 권고는 **불소 잔류(효과)**를 위한 것이다. 하나의 행동을 두고 정반대를 말하는데, **그 사이를 설명한 제품이 25개 중 0개**다. 1,450ppm을 찾아 1만 원 넘게 쓰고도 3초 만에 씻어내는 구조.

광고에 쓸 때의 선: 법정 문구를 부정하는 표현은 쓸 수 없다. 상세페이지에서 **'왜 영국은 헹구지 말라고 하는가'를 교육 콘텐츠로** 다루고, 제품은 **덜 헹궈도 불편하지 않게** 만드는 쪽으로 간다. 문구 확정 전 식약처 표시·광고 기준 확인 필요.

2. 연마도 — 얼마나 넣는지는 정해져 있는데, 얼마나 깎이는지는 정해져 있지 않다

사실	내용	출처
아이 이는 절반 두께	유치 법랑질 평균 **1.14mm** / 영구치 **2.58mm**. 유치는 칼슘·인 함량도 더 낮다	치아 미세구조 비교 연구
깎이면 돌아오지 않는다	법랑질에는 **살아 있는 세포가 없다.** 법랑질을 만드는 세포는 치아가 자라는 동안에만 존재하므로, 다 난 치아는 스스로 복구하지 못한다	치의학 교과서 / MSD 매뉴얼
국제 기준은 하나뿐	ISO 11609가 치약 연마도 상한을 **RDA 250**으로 정한다. **어린이용 별도 기준은 없다** — 어른과 같은 선을 쓴다	ISO 11609
한국은 그마저 없다	치약제 표준제조기준은 연마제 **배합한도만** 정한다(탄산칼슘 50% / 침강탄산칼슘 42% / 이산화규소 20% 등). **'연마도'라는 말은 한 글자도 나오지 않는다**	본 조사 — 고시 원문 확인
실제로 차이가 난다	국내 in situ 연구에서 RDA 100 치약이 RDA 30 치약보다 상아질을 더 깎았다 (**6.60μm 대 4.23μm**)	연세대 연구

우리가 서는 자리

'치약이 아이 이를 깎는다'고 단정하지 않는다. 그렇게 쓰면 반박당한다 — 업계와 일부 전문의는 "RDA 250 이하면 모두 안전하고 연마제가 결정적 손상을 주지는 않는다"고 본다. 대신 **반박할 수 없는 사실에만 선다**: 아이 이는 어른의 절반 두께인데 **기준은 어른 기준 하나뿐이고, 한국에는 그 기준조차 없으며, 자기 제품이 얼마나 깎는지 밝힌 치약이 없다.** 그래서 우리는 밝힌다.

3. 그래서 라인 B가 하는 것

축	1단계 (시험 없이 바로)	2단계 (검토)
연마도	**연마제를 법정 배합한도 대비 최소 수준으로.** 배합비를 숫자로 공개 — **처방서로 증명되므로 시험이 필요 없다**	RDA 측정 후 수치 공개. ISO 11609 시험법은 방사성 설비가 필요해 **국내 시험기관 보유 여부 확인 필요**
헹굼	**저발포 처방.** 거품이 적으면 헹구고 싶은 충동이 줄고, 적게 헹굴수록 불소가 남는다	헹굼 횟수별 구강 내 불소 잔류 시험

두 축 모두 **라인 A의 '사용량'과 주제가 겹치지 않는다.** 라인 A는 **짜기 전**을 다루고, 라인 B는 **닦는 동안(연마)과 닦은 뒤(헹굼)**를 다룬다.

SECTION 05 / PLAN — LINE A

제품 기획 A — 가성비 라인

> **가격으로 겨루는 구간이므로 구간의 공식(큰 낱개 × 4개입 × 판가 1만원)을 그대로 쓴다. 차별화는 원가가 거의 붙지 않는 두 가지 — 노즐과 성적서로만 둔다.**

제품 사양 (기획안)

항목	기획안	근거
제품 형태	**튜브**	가성비 구간 7/7이 튜브
낱개 용량	**110g 또는 120g**	구간 표준이 뷰카 110g(3SKU)·센토 120g(2SKU)
구성	**4개입 / 총 440~480g**	구간 7개 전부 4~6개입. 4개입이 단가 경쟁의 진입선
판매가	**9,800~10,500원**	구간 평균 판가 10,401원
목표 단가	**10g당 210~240원**	구간 평균 225원
불소 농도	**한 묶음은 한 가지 함유량으로. SKU를 둘로 나눠 운영** · **1,000ppm 4개입** — 아직 뱉기 어려운 아이 · **1,450ppm 4개입** — 스스로 뱉을 수 있는 아이	한 묶음에 다른 농도를 섞으면 당장 쓰지 않는 제품이 절반이 된다. **단계를 나눈 제품은 25개 모두 별도 SKU로 판다**(조르단 뉴스텝1·2, 2080 키즈크리닉 4종). 소비자가 자기 아이 단계를 골라 4개를 받는 구조가 맞음
차별화 ①	**좁은 노즐 + 튜브에 1회분 가이드 인쇄**	**1위 닥터노아가 입구를 50% 좁혀 양을 다룬다. 금형·인쇄 수준의 비용이라 220원 구간에서도 가능. 이 구간 7개 중 사용량을 다룬 제품은 0개**
차별화 ②	**중금속 4종 + 보존제 3종 불검출 성적서 원본 게재**	**구간 7개 중 성적서 원본을 올린 것은 뷰카·센토 2개뿐. 390항목은 하지 않는다 — 원가가 맞지 않고 숫자 경쟁에서 이길 수 없음**
차별화 ③ (검토)	15g 미니튜브 1개 동봉	예꼬맘 22위 실증. 부자재가 싸고 체감이 큼. 단가 영향 확인 후 결정
향	멘톨 무첨가 / 과일향 4종 세트 + 단일향 선택지	뷰카 5위가 향 4종 세트로 1.22억. 센토도 향 4종 라인
성분 수	15종 이하	1위가 '꼭 필요한 14종만'. 이 카테고리는 덜어낸 것이 가치
인증	비건	32%가 보유 — 진입요건

추가로 고민해 볼 점

- **1,000ppm과 1,450ppm을 동시에 낼지, 하나만 낼지** — 초기 재고 부담 대 단계 전환 고객을 놓치는 손실. 1,450ppm 쪽이 구간 수요가 더 두터워 보이나(1450ppm 7개가 최다) 실제 판매 비중은 확인 필요
- **노즐 가이드를 어디까지 적을지** — '한 번 짜면 완두콩'은 토출량 시험 전에는 쓸 수 없는 표현. 시험 없이 간다면 그림 가이드까지만
- **4개입과 6개입** — 6개입은 단가가 약 20원 내려가지만 1회 결제액이 올라간다. 구간 최저 단가(2080 194원)가 6개입이라 가격 비교에서 불리해질 수 있음
- **미니튜브를 몇 개 넣을지** — 예꼬맘은 본품 수량만큼 넣는다. 1개만 넣으면 원가는 적으나 '구색'으로 보일 위험

> **미확정:** 판매가 / 목표 생산원가 / 노즐 사양 / 미니튜브 동봉 여부. 110g과 120g 중 어느 쪽이 제조사 기성 튜브인지에 따라 용량 확정.

SECTION 05 / PLAN — LINE B

제품 기획 B — 프리미엄 라인

값을 받는 근거를 따로 만드는 구간. 라인 A가 짜기 전(사용량)을 다루는 데 반해, 라인 B는 닦는 동안(연마도)과 닦은 뒤(헹굼)를 다룬다. 두 축 모두 25개 중 다룬 제품이 없다.

제품 사양 (기획안)

항목	기획안	근거
제품 형태	**튜브**	프리미엄 9종이 모두 튜브
용량 / 구성	**60g × 2개 (총 120g)**	프리미엄 구간 평균 낱개 61g·총용량 91g. 블랑키즐 7위·제니튼 12위·에이카랩스 23위가 모두 120g
판매가 / 단가	**12,000~14,000원 / 10g당 1,000~1,170원**	구간 평균 판가 10,301원·평균 단가 1,170원
차별화 ① 저연마	**연마제를 법정 배합한도 대비 최소 수준으로 쓰고, 배합비를 숫자로 공개**	**유치 법랑질은 영구치의 절반 두께(1.14mm 대 2.58mm)이고 한 번 깎이면 재생되지 않는다. 그런데 국제 기준(ISO 11609 RDA 250)은 어른 기준 하나뿐이고, 한국 치약제 기준에는 연마도 항목이 아예 없다. 배합비 공개는 처방서로 증명돼 시험이 필요 없다**
차별화 ② 저발포	**거품을 줄여 덜 헹궈도 불편하지 않게**	**영국 NHS는 "양치 직후 헹구지 말라 — 남은 불소가 씻겨 희석되어 예방 효과가 떨어진다"고 안내한다. 한국 법정 문구는 반대로 '충분히 헹구라'고 적게 한다. 그 사이를 설명한 제품이 0개**
차별화 ③ 검증	중금속 4종 + 보존제 3종 + **용기(튜브) 유해물질 시험** 성적서 원본	닥터노아가 '튜브까지 검사'로 선점한 영역
불소 함유량	1,450ppm (유아용은 1,000ppm)	영국 NHS는 모든 연령에 1,350~1,500ppm을 허용하고, 낮춰 쓸 경우에도 **최소 1,000ppm은 되어야 한다**고 안내. 국내 500ppm 저불소 2종은 이 선 아래
구성 (검토)	**튜브 후면에 이름 기재란 인쇄**	티타드 10위가 네임 스티커로 '첫 어린이집' 수요를 잡았다. 인쇄로 바꾸면 **부자재가 0이고 잃어버릴 일도 없다**
검토	인체적용시험 / 학회·협회 인증 마크	프리미엄 9종 중 인체적용시험 보유 0개. 학회 마크는 에이카랩스가 유일 — 취득 요건·비용 확인 필요
성분 수	15종 이하 / 멘톨 무첨가	라인 A와 처방 플랫폼 공유 → 개발·허가 부담 절감

소구 순서 (상세페이지)

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
아이 이는 절반 두께	깎이면 돌아오지 않는다	그런데 기준은 어른 기준 하나뿐	우리는 배합비를 숫자로 공개

1위 닥터노아가 **공포 → 규제 공백 → 자체 기준 공개**로 1,180원/10g을 받는 것과 같은 구조다. 다만 그쪽은 **들어 있지 않다**(중금속)를 증명하고, 우리는 **덜 깎는다·덜 씻긴다**를 증명한다. 숫자 경쟁이 아니라 다른 질문을 던지는 것.

추가로 고민해 볼 점

- **연마제를 줄이면 세정력이 떨어지는가** — 떨어진다면 어디까지 줄여도 '닦인다'는 느낌이 유지되는지. 제조사와 배합비 구간을 잡아야 한다
- **저발포에 대한 역인식** — "거품이 안 나면 안 닦이는 것 같다"고 느끼는 소비자가 있다. 상세페이지에서 이유를 먼저 설명해야 함
- **RDA 측정을 할 것인가** — 하면 소구가 훨씬 세지지만 국내 시험기관 보유 여부가 미확인이고 방사성 설비가 필요하다. 1단계는 배합비 공개로 가고, 측정은 2단계로

미확정: 판매가 / 목표 생산원가 / 연마제 배합비 하한 / 저발포 처방의 사용감 / RDA 시험 가능 기관.

SECTION 05 / PLAN — COMMON

두 라인 비교 및 공통 설계

라인 A / 라인 B 한눈에

항목	라인 A — 가성비	라인 B — 프리미엄
겨루는 구간	10g당 ≤300원 / 매출 32.0% / 7종	10g당 ≥1,000원 / 매출 50.1% / 9종
형태	튜브	튜브
용량·구성	110~120g × 4개입 (총 440~480g)	60g × 2개 (총 120g)
판매가	9,800~10,500원	12,000~14,000원
10g당 단가	210~240원	1,000~1,170원
다루는 축	**짜기 전 — 1회 사용량**	**닦는 동안·닦은 뒤 — 연마도와 헹굼**
핵심 소구	"한 번 짜면 딱 한 번 분량"	"아이 이는 어른의 절반 두께입니다"
검증 자료	중금속 4종 + 보존제 3종 성적서	위 + 용기 시험 + 연마제 배합비 공개
불소 함유량	1,000ppm / 1,450ppm 2종을 **각각 별도 SKU**로. 두 라인이 같은 처방을 쓴다	
공유	**처방 2종 / 멘톨 무첨가 / 성분 15종 이하 / 비건 인증 / 중금속·보존제 성적서 — 개발·허가·시험 비용을 한 번만 치른다**	

허가 절차가 불소 함유량에서 갈린다 — 일정에 직접 영향

조사 중 확인

「의약외품의 표준제조기준」 치약제 항의 불소 배합한도는 **'총불소로서 1,000ppm 이하'**다. 즉 **1,000ppm 제품은 표준제조기준 안에 들어와 신고로 갈 수 있고, 1,450ppm 제품은 기준을 벗어나므로 별도 품목허가(심사)가 필요하다.** TOP25의 1,450ppm 7종은 모두 개별 허가를 받은 제품들이다. **두 경로의 기간과 비용이 크게 다를 수 있으므로, 어느 쪽을 먼저 낼지는 제조사 회신을 받고 정한다.**

USP 구성 — 어느 축을 얼마나 따라갈 것인가

축	시장 최고 수준	라인 A	라인 B
안전 입증	390항목(닥터노아)	중금속 4 + 보존제 3	위 + 용기(튜브) 시험
효능 입증	인체적용시험 20명(뷰카, 가성비 구간)	**하지 않음 (원가)**	검토 — 프리미엄 9종 보유 0개
인증	비건+에코서트+USDA+할랄+코셔	비건	비건 + 학회 마크 검토
연령 구성	4단계를 별도 SKU로(2080 8위)	2단계를 별도 SKU로	
사용량	**구조 설계 1건 / 정량 0건**	**노즐 + 1회분 그림 가이드**	라인 A와 공유
연마도 · 헹굼	**언급 0건**	**하지 않음**	**여기만 1등으로 간다**

테스트 / 임상 (안)

구분	항목	대상	목적
필수	중금속 4종(납·수은·비소·카드뮴) / 보존제 3종 불검출	A·B 공통	카테고리 진입요건. 성적서 이미지 게재용
권장	용기(튜브) 유해물질 시험	B	닥터노아가 선점한 영역
검토	**연마도(RDA) 측정** — ISO 11609	B	배합비 공개보다 소구가 세다. **방사성 설비가 필요해 국내 시험기관 확인 선행**
검토	인체적용시험 1건	B	프리미엄 구간의 빈자리. 충치유발균 항균력 우선
검토	PFAS / BPA·프탈레이트	B	390항목 서사에 대응하려면 필요하나 비용 큼

효능 문구는 시험 결과와 의약외품 허가 범위 내에서만 사용. **헹굼·연마도 관련 표현은 법정 표시사항과 충돌하지 않는 선에서만 쓴다** — 식약처 표시·광고 기준 확인 필수.

SECTION 06 / DIFFERENTIATION

차별화 포인트 정리

라인 A — 가성비

구분	가성비 7종의 현황	본 제품 방향	차별화 포인트
사용량	**7종 중 사용량을 다룬 제품 0개.** 양을 다루는 곳은 전부 프리미엄·중간 구간(닥터노아 1,180원 / 블랑키즐 1,075원)	좁은 노즐 + 튜브에 1회분 그림 가이드	**1,180원 구간의 이야기를 220원 구간으로 가져옴** / 금형·인쇄 수준 비용이라 단가를 깨지 않음
검증 자료	7종 중 성적서 원본 게재는 뷰카·센토 2개. 나머지는 '무첨가' 나열	중금속 4종 + 보존제 3종 성적서 원본 게재	**적은 비용으로 벌릴 수 있는 신뢰 격차**
묶음의 구실	뷰카 5위 향 4종 세트가 1.22억	향 4종 세트 + 단일향 선택지	아이 취향을 모르는 쪽과 아는 쪽을 모두 받음

라인 B — 프리미엄

구분	프리미엄 9종의 현황	본 제품 방향	차별화 포인트
연마도	**25개 중 연마도를 언급한 제품 0개. 한국 치약제 기준에는 연마도 항목 자체가 없고, 국제 기준도 어른용 상한 하나뿐**	연마제를 법정 배합한도 대비 최소로 쓰고 배합비를 숫자로 공개	**"아이 이는 어른의 절반 두께(1.14mm 대 2.58mm)이고 깎이면 돌아오지 않는다"** — 아무도 묻지 않은 질문을 먼저 던짐
헹굼	**법정 문구는 '충분히 헹구라', 영국 NHS는 '헹구지 말라'. 이 충돌을 설명한 제품 0개**	저발포 처방 + 상세페이지 교육 콘텐츠	**1,450ppm을 사서 3초 만에 씻어내는 구조를 짚어 줌**
지불 근거	검증(닥터노아) / 권위(에이카랩스) / 역사(벨레다) / 성분(제니튼)	검증 + **아무도 안 본 두 축**	역사는 새 제품에 없는 카드라 쓰지 않음. 390 대 391로 싸우지 않고 **다른 질문을 던짐**
사용 맥락	티타드 10위만 네임 스티커로 '첫 어린이집'을 다룸	튜브 후면에 이름 기재란 인쇄	부자재 0 / 잃어버릴 일 없음

CONCLUSION

이 시장은 **가격으로 이기는 구간**과 **값을 받는 구간**이 따로 있고, 매출의 82%가 그 둘에 있다. 하나의 제품으로 둘을 덮으려 하면 매출 17.9%의 중간 구간에 떨어진다. 두 라인은 형태(튜브)·처방·인증을 공유하되 **서로 다른 질문**을 던진다 — 라인 A는 **"얼마나 짜야 하나"**, 라인 B는 **"닦으면서 깎이는 건 아닌가, 헹구면 씻겨 나가는 건 아닌가"**. 세 질문 모두 25개 중 답한 제품이 없다.

SECTION 07 / NEXT

확인 항목 및 남은 일

제조사 확인 항목

No	구분	회신 요청
1	연마제 배합비	**연마제를 어디까지 줄여도 세정감이 유지되는지** / 권장 배합비 구간 / 줄였을 때 제형·점도 영향 / 배합비를 상세페이지에 공개해도 되는지(영업비밀 여부)
2	저발포 처방	거품을 줄인 처방이 가능한지 / 발포제 종류와 함량 선택지 / 사용감 저하 우려 / 추가 단가
3	연마도(RDA) 시험	ISO 11609 연마도 시험을 받을 수 있는 **국내 기관이 있는지** / 없다면 해외 의뢰 비용·기간 / 표면 프로파일 대체법의 인정 여부
4	노즐 사양 (라인 A)	토출구 내경을 좁게 가져갈 수 있는지 / 기성 노즐 내경 선택지 / 금형 필요 여부 / 추가 단가
5	튜브 용량	110g / 120g / 60g 중 기성 튜브가 있는 규격 / 4개입·2개입 박스 기성 규격 / **후면 이름 기재란 인쇄 가능 여부**
6	처방	성분 15종 이하 / 멘톨 무첨가 / 1,000ppm·1,450ppm 2종 / 저연마·저발포와 양립 가능한지
7	허가 경로	**1,000ppm(표준제조기준 내 신고)과 1,450ppm(별도 품목허가)의 소요 기간·비용 차이** / 어느 쪽을 먼저 내는 것이 유리한지
8	목표 원가	라인 A 10g당 210~240원 / 라인 B 1,000~1,170원을 맞추기 위한 **턴키 원가 범위** / 초과 시 조정 레버
9	인증·시험	비건 인증 소요 기간·비용 / 중금속·보존제 시험 비용 / 인체적용시험 견적

조사 측 남은 일

- **식약처 표시·광고 기준 확인** — 헹굼·연마도를 어디까지 문구로 쓸 수 있는지. 법정 주의사항이 '충분히 헹구라'고 적게 하는 상황에서 '덜 헹궈도 된다'는 취지의 표현이 가능한지가 핵심
- **RDA 수치의 1차 출처 확보** — ISO 11609 원문의 상한 250과 어린이 권장 범위. 현재 2차 자료만 확인됨
- 어린이 치약 연마도를 다룬 국내 치과 학회 자료·논문 추가 확인
- 레드닷·iF·굿디자인 수상 DB에서 어린이 치약 사례 직접 확인
- 식약처 의약외품 생산실적으로 국내 어린이치약 시장 규모 확인
- 리뷰 본문 분석 — '많이 짜진다', '거품이 너무 많다'류의 불만이 실제로 있는지(현재는 리뷰 수만 확보)
- KAPD 등 학회·협회 인증 마크의 취득 요건·비용 확인

조사 데이터 출처

썸네일 실측	쿠팡 유아치약 구매 순위 1~25위 화면 캡쳐 25장 (2026.10.12). 25건 모두 상품 URL 확보, 딜번호 중복 없음
상세페이지	TOP25 상세 이미지 160장 / 총 572,947px / 항목 평균 22,917px. 2,200px 단위로 잘라 3장씩 가로 결합한 83장으로 **25개 전수 판독**
법령	「의약외품에 관한 기준 및 시험방법」 고시 제2024-73호 전문 587쪽 / 「의약외품의 표준제조기준」 제1장 치약제 — 불소 배합한도·법정 주의사항·연마제 배합한도 직접 확인
사용량 근거	BDJ Open 2024;10:7(부모 61명 실측) / ADA·JADA 2014 / CDC
헹굼 근거	영국 NHS 구강관리 안내 / SDCEP 소아 우식예방 지침 / BDJ 2014
연마도 근거	유치·영구치 법랑질 미세구조 비교(PubMed 19937744) / MSD 매뉴얼 치아 생물학 / ISO 11609
기타	Mordor Intelligence(2026) / 대한소아치과학회지 2020;47(3) — 학회지는 1위 상세페이지 인용분