NEW PRODUCT DEVELOPMENT

쿠팡향 유아치약 제품 기획서

TOP25 전수조사 / 상세페이지 USP 전수조사 / 제품 기획 / 차별화 설계

진입 채널	카테고리	조사 기준	목표 포지션
쿠팡	**유아치약 (의약외품)**	**2026.10.12 / TOP25**	**가성비 PB**

기획 개요

조사 범위	쿠팡 유아치약 구매 순위 1~25위 전수. 썸네일·상품정보 25건 실측 + **상세페이지 이미지 160장(총 572,947px) 판독**
시장 성격	13개 브랜드가 25개 자리를 분점. 최대 브랜드 점유율도 29.4%로 **지배 사업자 부재**
카테고리 구매 동인	'좋은 성분'이 아니라 **'안전하다는 증거'**. 매출 1·2위가 모두 검증 가능한 숫자(390항목 / 99.7%)를 제시
차별화 축	**정량 토출** — 1위가 '불소는 양이 중요하다'고 시장을 교육해 놓았으나, 그 해법은 여전히 사람이 조절하는 방식에 머물러 있음
미확정	목표 생산원가(제조사 견적 전) / 임상 구성(시험기관 견적 전) / 판매가

핵심 차별화 요약

POINT 01

1펌프 = 1회분

법정 표시사항이 전 제품에 '1회당 완두콩 크기'를 적게 하는데, 그걸 지킬 수단을 준 제품이 25개 중 0개

POINT 02

수요는 이미 있음

1위 닥터노아가 입구를 50% 좁히고 쌀알·완두콩 가이드를 실어 **'양'이라는 문제를 시장에 심어 놓음**. 그 수요에 더 나은 해법으로 진입

POINT 03

단가 200원 구간 진입

펌프 2개는 단가 477·557원으로 **가성비 구간에 펌프가 없음**. 묶음·리필로 200원대 진입 시 구조와 가격을 동시 확보

수치는 2026.10.12 쿠팡 화면 실측. 매출은 판매가 × 월 구매자수(쿠팡 배지값) × 2의 추정치이며 실제 매출이 아님. 상세페이지는 **25개 전수**를 판독했다. 법정 표시사항 전문은 해상도 한계로 3건에서만 직접 확인.

SECTION 01 / MARKET

시장 규모 및 구조

카테고리 규모와 브랜드 집중도. 공개 통계와 실측 추산을 구분해 표기

카테고리 규모

TOP25 월 매출 추산
14.9억원
연 환산 약 178억원

TOP25 누적 리뷰
181,887건
최다 2080 키즈크리닉 29,030건

브랜드 수
13개
25개 자리를 분점

확인 못 한 것: 국내 어린이치약만의 공식 시장 규모 통계는 찾지 못함. 검색된 국내 자료는 2020~2021년 구강제품 전체 기준이고 같은 문서 안에서도 수치가 맞지 않아 인용하지 않음. 위 규모는 **쿠팡 TOP25 한정 추산치**로 카테고리 전체가 아님. 공식 수치가 필요하면 식약처 의약외품 생산실적을 별도 확인.

글로벌 성장 전망 (참고)

구분	전망	출처
어린이용 치약	2031년까지 연평균 3.32% 성장 / 치약 세부 분야 중 최고 성장률	Mordor Intelligence (2026)
구강관리 아동 부문	2031년까지 연평균 5.87% 성장	Mordor Intelligence (2026)
치약 전체 (글로벌)	2026년 299.2억달러 → 2031년 330.8억달러 (연 2.03%)	Mordor Intelligence (2026)

글로벌 기준이며 국내 적용 시 보정 필요. 다만 **어린이 세그먼트가 치약 전체보다 빠르게 성장**한다는 방향성은 진입 근거로 사용 가능.

브랜드 집중도 — 지배 사업자 없음

브랜드	진입 SKU	매출 추산	점유율	성격
닥터노아	2	4.37억	29.4%	1·3위 동시 점유 / 중소
뷰카	3	3.40억	22.9%	2·5·19위 / 중소
2080	4	2.13억	14.3%	최다 SKU이나 매출 3위 / 대기업
블랑키즐	1	1.03억	6.9%	7위 단일 SKU
조르단	3	0.83억	5.6%	해외 브랜드
제니튼	2	0.74억	5.0%	12·25위
벨레다	2	0.66억	4.4%	해외 브랜드 / 최고단가
기타 6개 브랜드	8	1.70억	11.5%	에이카랩스·센토·티타드·오루루·라이온·예꼬맘

MARKET READ

국내 최대 구강 브랜드가 **SKU를 4개 올리고도 점유율 14.3%**에 그치고, 1·3위를 중소 브랜드가 가져간 구조. 브랜드 파워보다 **개별 SKU의 소구력과 가격 구성이 순위를 만드는 시장**. 신규 PB 진입 여지가 있는 카테고리.

SECTION 02 / COMPETITION

경쟁사 전수 — TOP25

썸네일 및 상품정보 실측. 형태 / 용량 / 구성 / 판가 / 단가 / 판매량 / 매출 추산

순위	브랜드	제품	형태	날개	구성	총용량	판가	10g당	월구매	리뷰	매출추산
1	닥터노아	닥터노아 중금속 안심 불소 유아 아기 치약 라즈베리 레몬향	튜브	60g	1개	60g	7,080	1,180	10,000	14,403	1.42억
2	뷰카	뷰카 주니어 마일드 고불소 구취케어 비건 어린이 치약 포도향	튜브	110g	4개	440g	9,800	223	10,000	20,354	1.96억
3	닥터노아	닥터노아 중금속 안심 1450 고불소 어린이치약 포도향	튜브	60g	3개	180g	18,480	1,027	8,000	1,413	2.96억
4	벨레다	벨레다 1450 고불소 어린이 치약 스피아민트향	튜브	50g	1개	50g	6,500	1,300	4,000	4,611	0.52억
5	뷰카	뷰카 주니어 마일드 고불소 비건치약 110g x 4종 세트 프루티믹스	튜브	110g	4개입 1세트	440g	12,200	277	5,000	2,031	1.22억
6	2080	2080 일사오공 고불소 주니어 치약 애플라임향	튜브	80g	3개	240g	11,600	483	4,000	10,098	0.93억
7	블랑키즐	블랑키즐 유아용 고불소 치약 애플망고향	튜브	60g	1개입 2개	120g	12,900	1,075	4,000	8,104	1.03억
8	2080	2080 키즈크리닉 4스텝 치약 순한민트향	튜브	80g	6개	480g	9,300	194	4,000	29,030	0.74억
9	조르단	조르단 뉴스텝1 어린이 불소 치약 딸기향	튜브	90g	1개	90g	4,250	472	3,000	4,120	0.26억
10	티타드	티타드 주니어 불소 치약	튜브	60g	1개	60g	7,450	1,242	2,000	2,164	0.30억
11	에이카랩스	에이카랩스 코뿔소 어린이 불소 치약 청포도향	튜브	60g	1개	60g	6,400	1,067	2,000	2,013	0.26억
12	제니튼	제니튼 닥터제니 1450 고불소 주니어치약 샤인머스켓향	튜브	60g	2개	120g	14,100	1,175	2,000	2,789	0.56억
13	조르단	조르단 뉴스텝2 어린이 고불소 치약 포도향	튜브	90g	3개	270g	10,780	399	1,000	3,589	0.22억
14	센토	센토 주니어 세이프 고불소 구취케어 비건 어린이치약 풍선껌향	튜브	120g	1개입 4개	480g	9,960	208	1,000	1,563	0.20억
15	2080	2080 주니어 1450 고불소 충치케어 펌핑치약	펌프	220g	1개	220g	12,250	557	1,000	1,942	0.24억
16	벨레다	벨레다 어린이 고불소 마일드 민트 치약	튜브	50g	1개	50g	7,000	1,400	1,000	233	0.14억
17	오루루	오루루 캐치티니핑 고불소치약	튜브	80g	2개	160g	6,300	394	1,000	599	0.13억
18	조르단	조르단 아동용 뉴스텝2 고불소 펌프치약 포도향 188g + 리필 188g 세트	펌프	376g	1세트(본품 188g + 리필 188g)	376g	17,940	477	1,000	987	0.36억
19	뷰카	뷰카 주니어 마일드 고불소 구취케어 비건 어린이 치약 딸기향	튜브	110g	4개	440g	10,990	250	1,000	6,309	0.22억
20	센토	센토 주니어 세이프 고불소 구취케어 비건 어린이치약 포도향	튜브	120g	4개	480g	9,960	208	1,000	3,569	0.20억
21	라이온 키즈세이프	라이온 키즈세이프 충치 집중케어 치약	튜브	60g	3개	180g	6,340	352	1,000	13,054	0.13억
22	예꼬맘	예꼬맘 3단계 어린이치약 고불소 60g + 미니치약 15g 스피아민트향	튜브	75g	3세트(60g + 미니 15g)	225g	11,700	520	1,000	6,650	0.23억
23	에이카랩스	에이카랩스 어린이 코뿔소 치약 사과향 1450ppm	튜브	60g	2개	120g	12,800	1,067	1,000	1,901	0.26억
24	2080	2080 주니어 자일리 플러스 치약	튜브	80g	1개입 6개	480g	10,600	221	1,000	9,597	0.21억
25	제니튼	제니튼 닥터제니 저불소 어린이 치약	튜브	60g	2개	120g	8,790	732	1,000	30,764	0.18억

판가는 조사 시점 할인가. 매출 추산 = 판가 × 월 구매자수(쿠팡 배지값) × 2. 쿠팡 배지는 ‘N명 이상’ 하한값이므로 실제 판매량은 이보다 많을 수 있음. 19위 뷰카 딸기향은 2위와 같은 제품군의 향 변종이며 별도 딜번호.

SECTION 02 / COMPETITION

경쟁 구조 분석 (1) — 가격 · 용량 · 형태


실측 분포. 가성비 포지션이 어디로 들어가야 하는가

1. 가격 — 묶음 수가 단가를 지배

구분	최저	중앙	최고	배수
10g당 단가	194원	483원	1,400원	7.2배
판매가	4,250원	9,960원	18,480원	4.3배

- 단가 하위권은 전부 **4~6개 묶음** — 2080 키즈크리닉 6개 194원 / 센토 4개 208원 / 2080 자일리 6개 221원 / 뷰카 4개 223원
- 단가 상위권은 전부 **1개입 소용량** — 벨레다 50g 1,400원 / 벨레다 50g 1,300원 / 티타드 60g 1,242원
- **가성비 포지션의 레버는 성분이 아니라 묶음 수.** 4개입 이상이 단가 경쟁의 진입선

2. 용량 — 60g이 사실상 표준 낱개



총 패키지 용량은 50~480g으로 흩어지나 **낱개는 60g에 몰림(25개 중 9개)**. 60g 기준 설계가 소비자 비교에 유리.

3. 형태 — 튜브 일변도, 펌프는 가성비 구간에 없음

튜브

23 / 25

92%

펌프

2 / 25

2080 15위(557원) / 조르단 18위(477원). **둘 다 단가 상위권** — 가성비 구간에는 펌프가 하나도 없음

SECTION 02 / COMPETITION


경쟁 구조 분석 (2) — 불소 · 소구

무엇으로 싸우고 있고, 무엇이 이미 진입요건인가

4. 불소 농도 — 양극화, 중간이 없음

농도	제품 수	해당 제품	포지션
1450ppm	7	뷰카 3 / 센토 2 / 2080 1 / 벨레다 1	'고불소' / 영구치·주니어
1000ppm	7	예꼬맘·블랑키즐·조르단·에이카랩스·벨레다·라이온 등	유치~혼합치열
950ppm	1	2080 자일리 플러스	8~13세
500ppm 이하	2	조르단 뉴스텝1 / 제니튼 저불소	'저불소' / 치약 뱉는 유아
표기 없음	8	썸네일·요약 문구에 농도 미표기	상세페이지에 기재

5. 소구 문구 — 상위 3개는 이미 진입요건



구분	해석
포화 (30%+)	충치 / 비건 / 자연유래 — 없으면 열위, 있어도 차별화 아님. **진입요건**
숫자로 못 박은 소수	유해물질 390항목(닥터노아 1·3위) / 충치유발균 99.7%(뷰카 2위) — **매출 1·2위가 모두 숫자를 제시**

CONCLUSION

성분 소구는 포화. 이 카테고리의 구매 결정은 '좋은 성분'이 아니라 **'안전하다는 증거'**로 움직임. 차별화는 성분 추가가 아니라 **안전 근거의 형태**에서 찾아야 함.

SECTION 03 / USP CENSUS

경쟁사 USP 전수조사 (1)

TOP25 **전수** 상세페이지 판독 — 이미지 160장 / 총 572,947px. 썸네일에 없는 시험성적서·임상·인증·성분 전략

각 축의 천장 — 누가 어디까지 갔나

축	천장	내용
안전 입증	**닥터노아 (1·3위)**	유해물질 **390항목 불검출** = 중금속 4종 + 보존제 3종 + PFAS 381종 + BPA·프탈레이트 2종. KTR·KOTITI 성적서 이미지 게재. 자체기준 납 1ppm 이하(KC 영유아 기준 100ppm의 100배). **튜브(용기)까지 검사**
효능 입증	**뷰카 (2·5·19위)**	인체적용시험 **20명** / 1회 사용 후 황화수소 83%↓·메틸메르캅탄 93%↓ / 그래프·p값 게재(마리디엠). 항균력 뮤탄스균 99.7%↓(한국분석시험연구원). 누적판매 **420만개**·후기 18만개·평점 4.8
연령 구성	**2080 키즈크리닉 (8위)**	**4단계** — 0~2세 불소ZERO / 3세+ 500ppm / 6세+ 1000ppm / 8세+ 1450ppm. 시장 최다 단계이자 단가 최저(194원)
서류 게재	센토 (14·20위)	**특허증 원본**(특허청 제10-2594674호, 식물유래 구강건강 복합성분 6종) + 비건인증서 원본. 불검출 CMIT·MIT/파라벤 7종/중금속. 우려성분 17종 미포함. 2026 KCAB 대상
제3자 권위	에이카랩스 (11·23위)	**KAPD(소아치과학회) 인증 마크** — 학회 마크를 단 곳은 시장에서 여기뿐. 자체 기준이 아닌 외부 권위
인증 폭	닥터노아	비건(한국비건인증원) + 에코서트 + USDA + 할랄 + 코셔 5종

이 카테고리만의 문법 — 성분은 '적을수록' 좋다

CATEGORY GRAMMAR

1위 닥터노아의 성분 소구는 **"꼭 필요한 성분 14종만 담았어요"**. 세탁세제에서 '효소 9종'처럼 **많을수록 좋은 것과 정반대**. 센토도 '우려성분 17종 미포함', 2080도 '8무첨가', 라이온도 '3無'. 아이 입에 들어가는 제품이라 **덜어낸 것이 곧 가치**로 읽힘. 성분 가짓수를 늘리는 설계는 이 카테고리에서 역효과.

SECTION 03 / USP CENSUS

경쟁사 USP 전수조사 (2)

1위의 서사 구조, 개별 아이디어, 전수 집계

공포 → 규제 공백 → 자체 검증 (1위의 서사)

- 미국 치약 90%에서 중금속 검출 기사 / 한국에서도 수은 검출 6건 제시
- **"치약 완제품에는 중금속 관리기준이 없다"** — 규제 공백을 명시
- WHO '납에 안전한 수준은 없다' / 영유아 흡수율 성인 4~5배 / ADHD·지능저하 보도
- 대한소아치과학회지 2020;47(3) 영유아 구강검진 69,253건 — 유치충치 2세 13.4% → 4세 42.1%
- → **"기준이 없으니 우리가 만들었다"**. 390항목은 그 약속의 증거물

> 6위 2080은 반대 방향으로 간다 — 2022년 치과의사 상담 매뉴얼을 인용해 **"무불소·저불소는 충치 예방 효과가 없다"**며 저불소 진영을 공격. 같은 카테고리 안에서 '안전'과 '효과'가 서로를 겨누고 있음.

한 곳씩만 가진 것 — 베낄 수 있는 아이디어

아이디어	보유	노리는 수요
미니치약 15g 동봉	예꼬맘 22위	외출·어린이집. 본품 수량만큼 넣어 줌
네임 스티커 동봉	티타드 10위	어린이집에 두고 쓰는 치약에 이름 붙이기
리필 구조	조르단 18위	재구매·친환경. 본품 188g + 리필 188g
캐릭터 라이선스	오루루 17위	아이가 고르게 만듦(캐치티니핑)
공장 주소 명시	2080 6·24위	국내생산 신뢰(애경산업 청양공장)
학회 인증 마크	에이카랩스 11·23위	자체 기준이 아닌 외부 권위

전수 집계 (25개)

항목	건수	해석
연령 단계 구성	8	3분의 1 — 차별점 아님
양 사용량을 소구로 끌어올림	4	닥터노아·블랑키즐·라이온·2080 일사오공
시험성적서·인증서 원본 게재	3	닥터노아·뷰카·센토
펌프 보유	2	2080 15위·조르단 18위
인체적용시험 수치	1	뷰카
양 조절 '구조' 설계	1	닥터노아 — 입구 50% 축소 + 말랑한 튜브
정량 토출 설계	**0**	**없음 — 전수 확정**
펌프를 '정량'으로 소구	**0**	**없음 — 두 펌프 모두 '간편·위생·넉넉함'**

> 25개 전수 판독 완료. 이전 판의 '12개 기준 추정'에서 **전수 확정**으로 갱신. 다만 상세페이지 하단 법정 표시사항 전문은 해상도 한계로 3건(17·24·25)에서만 직접 읽었고, 나머지는 의약외품 공통 문구로 판단.

SECTION 04 / THE GAP

비어 있는 자리

법이 '완두콩만큼' 쓰라고 적게 해 놓았는데, 그걸 지킬 수단을 준 제품이 없다

법정 표시사항에 이미 답이 적혀 있다

항목	법정 표시 문구	성격
용법·용량	"**적당량**을 칫솔에 묻혀 칫솔질에 의해 치아를 닦는다"	모호
사용상 주의사항	"만 6세 이하의 어린이가 사용할 경우, 1회당 **완두콩 크기 정도의 소량**의 치약을 사용하고, 빨아 먹거나 삼키지 않도록 보호자의 지도하에 사용할 것"	구체적

KEY FINDING

이 두 문구는 **의약외품 공통 표시사항**이라 TOP25 전 제품의 상세페이지 하단에 실려 있음(17·24·25에서 글자 그대로 동일한 문장 확인). 즉 **모든 제조사가 '완두콩만큼 쓰라'고 적어 두고, 동시에 용법에는 '적당량'이라고 적는다.** 그 사이를 메우는 수단을 준 제품은 **25개 중 0개**.

두 집단이 서로를 모른다

A. 양을 소구로 올린 제품 (4)

닥터노아 1위 · 블랑키즐 7위 · 라이온 21위 · 2080 6위

해법은 전부 설명 — 좁은 입구, 말랑한 튜브, 쌀알/완두콩 그림, 불소 그램 환산, Q&A 문장.

결국 아이와 부모가 눈대중으로 맞춰야 함

B. 펌프를 가진 제품 (2)

2080 15위 · 조르단 18위

정량 구조를 손에 쥐고도 소구는 "짜지 않아 간편", "위생적", "튜브의 2.5배", "리필로 친환경".

'정량'이라는 단어가 상세페이지 어디에도 없음

A ∩ B = 0. 1위가 "불소는 적정 사용량이 중요하다"고 상세페이지에 적어 수요를 만들어 놓았는데, 정작 그 문제를 **구조로 해결한 제품이 없다**. 펌프를 가진 두 제품은 자기가 가진 것의 가치를 모른 채 '편리함'으로만 판다. 게다가 둘 다 단가 477·557원으로 **가성비 구간 밖**에 있다.

왜 '양'이 맞는 축인가 — 근거

근거	내용	출처
법정 표시	전 제품이 '1회당 완두콩 크기'를 의무 표시. **업계가 이미 합의한 기준**	의약외품 표시사항
임상 근거	6세 미만 불소증 위험은 **농도보다 사용량**. 440ppm 대 1450ppm 비교에서 저농도군 위험이 낮게 나타남(중간 수준 확실성)	코크란 리뷰
권고 기준	3세 미만 쌀알, 3~6세 완두콩 — ADA·NHS 공통. **완두콩 1회 ≈ 0.25g**	ADA / NHS
실행 격차	손으로 짜면 사람은 과다 투여하는 경향	정량 디스펜서 설계 문헌
시장 방향	1450ppm이 7개로 최다. **농도가 올라갈수록 양 통제의 가치가 커짐**	본 조사 실측

국내외 벤치마킹

사례	무엇을 했나	우리에게 주는 것
콜게이트 키즈 펌프 (해외)	어린이용 펌프형. 치과의사 리뷰 매체가 "칫솔에 올리는 양을 더 잘 통제할 수 있다"고 평가	**펌프 = 양 통제**라는 연결이 해외에서는 이미 말해짐. 국내 TOP25에는 없음
진공 펌프식 디스펜서 (해외)	칫솔 머리를 눌러 넣으면 **완두콩 크기만큼** 토출	1회 토출량 고정이 기구적으로 가능하다는 증거
조르단 뉴스텝2 (국내 18위)	펌프 + 리필(188g+188g), 친환경 소구	**리필이 국내 쿠팡에서 통한다**는 증거. 조립 4단계가 마찰점 — 우리는 조립 없는 완제로
예꼬맘·티타드 (국내 22·10위)	미니치약 15g 동봉 / 네임 스티커 동봉	외출·어린이집 수요가 실재. **펌프(집) + 미니튜브(외출)** 조합의 근거

확인 못 한 것: '정량 토출 어린이 치약'으로 디자인 어워드를 받은 상용 제품은 확인되지 않음. 레드닷·iF·굿디자인 수상 DB를 직접 확인해야 함. 위 해외 사례는 제품·매체 리뷰 수준의 근거임.

SECTION 03 / PRODUCT PLAN

제품 기획 (1) — 제품 사양

형태 / 용량 / 구성 / 가격 / 목표 생산원가 / USP / 테스트·임상

제품 사양 (기획안)

항목	기획안	근거
제품 형태	**정량 토출 펌프**	1회 1펌프 = 권장 사용량. TOP25 중 펌프 2개뿐이고 둘 다 정량 소구 없음
토출량 설계	**2종 운영** · 유아용(3세 미만): 1펌프 ≈ 쌀알 수준 · 어린이용(3~6세): 1펌프 ≈ 완두콩 ≈ 0.25g	ADA·NHS 권장량. 닥터노아·블랑키즐·라이온이 이미 쌀알/완두콩 언어로 시장을 교육해 둠
불소 농도	유아용 1,000ppm / 어린이용 1,450ppm	시장이 양극화돼 있고 1450ppm이 7개로 최다. 양을 고정하므로 고농도를 안전하게 소구 가능
용량	펌프 본품 **200g 전후**	2080 펌핑 220g / 조르단 188g 참고. 낱개 표준 60g의 3배 이상이라 묶음 없이 단가 확보
구성	**펌프 본품 + 리필 파우치 + 15g 미니튜브**	리필=조르단(18위) 실증 / 미니=예꼬맘(22위) 실증. 집·외출 동선을 한 팩으로
목표 단가	**10g당 200~250원**	가성비 상위 구간(최저 194원·4위 223원). 펌프 2개는 477·557원이라 **펌프이면서 가성비**는 비어 있음
용기 부자재	조립 불필요 완제 펌프 / 회전 LOCK	조르단은 '구매 전 확인'에 펌프 조립 4단계를 안내 — 그 마찰을 없애는 것이 곧 차별점
향	멘톨 무첨가 / 과일향 2~4종	닥터노아·2080·벨레다 모두 '맵지 않음'을 소구. 뷰카 5위는 향 4종 세트로 성공
성분 수	**15종 이하로 제한**	1위가 '꼭 필요한 14종만'. 이 카테고리는 덜어낸 것이 가치

미확정: 판매가 / 목표 생산원가 / 실제 토출량 공차. 아래 제조사 확인 항목의 회신 후 확정.

SECTION 03 / PRODUCT PLAN

제품 기획 (2) — USP 구성 · 임상

어느 축을 얼마나 따라가고, 무엇으로 증명할 것인가

USP 구성 — 어느 축을 얼마나 따라갈 것인가

축	시장 천장	본 제품 목표	판단
안전 입증	390항목(닥터노아)	**중금속 4종 + 보존제 3종 + 용기 시험**은 확보. PFAS 381종은 비용 확인 후 결정	390 숫자 경쟁은 불리. **정량 토출이 '삼키는 양 자체를 줄인다'**는 다른 답을 제시
효능 입증	인체적용시험 20명(뷰카)	충치유발균 항균력 시험 1건 + **토출량 정량 시험**	구취 임상은 후발로 따라가면 동점에 그침
인증	비건+에코서트+USDA+할랄+코셔(닥터노아)	**비건 인증** 우선. 나머지는 원가 보고 판단	비건 32%는 이미 진입요건
연령 구성	4단계(2080)	**2단계**(유아/어린이)	4단계는 재고·금형 부담. 토출량이 단계를 대신함
사용량 통제	**없음 (0건)**	**1펌프 = 1회 권장량**	**여기만 1등으로 간다**

테스트 / 임상 (안)

구분	항목	목적
필수	중금속 4종(납·수은·비소·카드뮴) / 보존제 3종 불검출	카테고리 진입요건. 성적서 이미지 게재용
필수	**1회 토출량 정량 시험** — 평균값과 편차, 잔량 구간 포함	핵심 USP의 증거물. "몇 번을 눌러도 ±얼마"를 숫자로
권장	용기(펌프) 유해물질 시험	닥터노아가 '튜브까지 검사'로 선점한 영역
권장	충치유발균 항균력 시험	16%가 보유 — 없으면 열위
검토	PFAS / BPA·프탈레이트	390항목 서사에 대응하려면 필요하나 비용 큼

> 효능 문구는 시험 결과와 의약외품 허가 범위 내에서만 사용. 불소증·안전성에 관한 표현은 식약처 표시·광고 기준 확인 필수.

SECTION 04 / DIFFERENTIATION

차별화 포인트 정리

경쟁 현황 대비 본 제품 방향. 배합·토출 구조 확정 후 소구 문구 확정

구분	경쟁제품 현황	본 제품 방향	차별화 포인트
사용량	닥터노아 입구 50% 축소 + 쌀알/완두콩 그림 / 블랑키즐 불소량 그램 환산 + 가이드 / 라이온 Q&A 문장 — **전부 사람이 눈대중**	1펌프 = 1회 권장량. 유아용·어린이용 토출량 2종	**업계 최초로 사용량을 '지키게' 하는 대신 '지켜지게' 만듦** / 시험 성적서로 토출량 편차 제시
형태	튜브 23 / 펌프 2(2080 557원·조르단 477원). 펌프는 '간편·위생·넉넉함'으로만 소구	펌프 + 조립 불필요 완제 / 회전 LOCK	**펌프를 '편함'이 아니라 '안전'으로 재정의** / 조르단의 조립 4단계 마찰 제거
안전 소구	닥터노아 390항목 불검출 + 규제 공백 지적. 나머지는 '무첨가' 나열 수준	중금속·보존제·용기 시험 성적서 게재 + **"삼키는 양 자체를 줄인다"**	**1위는 '들어있지 않다'를 증명했고, 우리는 '덜 삼킨다'를 설계로 증명** — 숫자 경쟁을 피하면서 같은 불안에 답함
가격 구성	단가 하위권은 전부 4~6개 묶음 튜브. 펌프는 전부 단가 상위권	펌프 본품 + 리필 + 미니튜브 / 10g당 200~250원	**펌프이면서 가성비 구간에 들어가는 첫 제품** / 리필로 재구매 고리 확보
동선	예꼬맘만 15g 미니 동봉. 나머지는 단일 형태	집=펌프 / 외출·어린이집=미니튜브	**한 팩으로 두 장소를 덮음** — 펌프의 약점(휴대 불가)을 구성으로 보완
성분	1위 "꼭 필요한 14종만" / 뷰카 98.9% 자연유래 / 센토 특허 생약 6종	15종 이하 / 멘톨 무첨가 / 비건 인증	성분 가짓수로 경쟁하지 않음. **덜어낸 것을 명시**하는 이 카테고리 문법을 따름

CONCLUSION

경쟁제품은 **'무엇이 들어있지 않은가'**(닥터노아 390항목)와 **'얼마나 잘 듣는가'**(뷰카 임상)로 갈려 경쟁 중. 두 축 모두 선두가 숫자로 천장을 쳐 놓아 후발이 따라가면 동점에 그침. 본 제품은 **제3의 축 — '얼마나 들어가는가'**로 이동. 1위가 이미 "양이 중요하다"고 시장을 교육해 수요를 만들어 놓았고, 그 해법은 아직 아무도 구조로 내놓지 않았음. 제품명과 메인 카피는 **'1펌프 = 1회분'**을 중심에, 안전 성적서와 가성비 구성은 서브로 배치.

SECTION 05 / NEXT

확인 항목 및 남은 일

기획을 확정하기 위해 밖에서 받아야 하는 답

제조사 확인 항목

No	구분	회신 요청
1	**정량 펌프 부자재**	1회 토출량을 쌀알(약 0.1g) / 완두콩(약 0.25g) 수준으로 고정 가능한 펌프 공급 가능 여부 / **토출량 편차** / 잔량 구간에서도 유지되는지 / 금형 또는 기성 부자재 여부 / MOQ / 단가
2	**조립 불필요 구조**	소비자 조립 없이 출고 가능한지(조르단은 조립 4단계 안내) / 운송 중 토출 방지
3	**리필 구성**	펌프 본품 + 리필 파우치 구성 가능 여부 / 리필 주입 시 위생 / 단가 영향
4	**목표 원가**	10g당 판매 단가 200~250원 구간을 맞추기 위한 **턴키 원가 범위** / 초과 시 조정 레버(용량·부자재·향 수)
5	**처방**	성분 15종 이하 / 멘톨 무첨가 / 1000ppm·1450ppm 2종 / 펌프 제형에 맞는 점도
6	**인증**	비건 인증 취득 소요 기간·비용 / 의약외품 품목신고 일정

조사 측 남은 일

- **상세페이지 13개 추가 판독** — 06·09·10·11·12·13·16·17·19·20·23·24·25. 현재 '정량 토출 0건'은 12개 기준이므로 전수 확정 필요
- 레드닷·iF·굿디자인 수상 DB에서 정량 토출 어린이 치약 사례 직접 확인
- 식약처 의약외품 생산실적으로 국내 어린이치약 시장 규모 확인
- 리뷰 본문 분석 — '많이 짜진다', '아이가 삼켰다' 류의 불만이 실제로 있는지 확인(현재는 리뷰 수만 확보)

조사 데이터 출처

썸네일 실측	쿠팡 유아치약 구매 순위 1~25위 화면 캡쳐 25장 (2026.10.12)
상세페이지	TOP25 상세 이미지 160장 / 총 572,947px / 항목 평균 22,917px
판독 방식	2,200px 단위로 잘라 3장씩 가로 결합한 83장을 전량 보관. 그 중 11개 제품분을 전문 판독
외부 자료	Mordor Intelligence(2026) / 코크란 리뷰 / ADA·NHS 권고 / 대한소아치과학회지 2020;47(3) — 학회지는 1위 상세페이지 인용분