**Informe Proyecto: Iteración #1** 

# Daniel Felipe Machado Ferrucho

## Juan Sebastián Martínez Niño

## 1) Requerimientos Funcionales de Registro

Nombre	RF-1 Registrar Proveedoresl	
D	Registra la informacion de un nuevo	
Resumen	proveedor en la base de datos	
Entradas	Entradas	
Lista de productos que ofrece con su id y precio, nit del		
proveedor y nombre		
Resultados		
Se registro un nuevo proveedor en la Base de Datos		
RNF Asociados		
Transaccionalidad		

Nombre	RF-2 Registrar Producto	
D.	Registra la informacion de un nuevo	
Resumen	producto en la base de datos	
Entradas		
Marca, Nombre, Presentacion, unidad de medida,		
volumen, peso, codigo de barras, la categoria y el tipo		
Resultados		
Se registro una nueva Bodega en la base de Datos		
RNF Asociados		
Transaccionalidad		

Nombre	RF-3 Registrar Cliente		
Resumen	Registra la informacion de un nuevo		
Resumen	producto en la base de datos		
Entradas			
Nombre, corr	reo, identificacion( NIT o cedula), y		
direccion si e	direccion si es empresa.		
Resultados			
Se registro un nuevo Cliente en la base de Datos			
RNF Asociados			
Transaccionalidad			

Nombre	RF-4 Registrar Sucursal	
Resumen	Registra la informacion de una nueva	
	sucursal en la base de datos	
Entradas		
Ciudad de la sucursal y direccion.		
Resultados		
Se registro un nueva nueva Sucursal en la base de		
RNF Asociados		
Transaccionalidad		

Nombre	RF-5 Registrar una Bodega a una Sucursal	
B	Registra la informacion de una nueva	
Resumen	bodega en la base de datos	
Entradas		
ID de la sucursal a la que pertenece, Tipo de producto		
que aloja, volumen maximo, peso maximo		
Resultados		
Se registro una nueva Bodega en la base de Datos		
RNF Asociados		
Transaccionalidad		

Resumen	Registra la informacion de un nuevo	
	estante en la base de datos	
Entradas		
ID de la sucursal a la que pertenece, Tipo de producto		
que aloja, volumen maximo, peso maximo		
Resultados		
Se registro un nuevo Estante en la base de Datos		
RNF Asociados		
Transaccionalidad		

RF-6 Registrar un Estante a una Sucursal

Nombre

Nombre	RF-7 Registrar Promocion	Nombre	RF-9 Registrar un pedido
Resumen	Registra la informacion de una nueva promocion en la base de datos	Resumen	Registra una nueva orden o proveedor en la base de da
Entradas		Entradas	•
ID de la sucursal, ID del producto, fecha de inicio de la promoción y la especificación		Lista de los productos solicitados con s de la sucursal, ID del proveedor y la fec	
Resultados		Resultados	
Se registro un nueva Promocion en la base de Datos		Se registro un nueva Promocion en la ba	
RNF Asociados		RNF Asociados	
Transaccionalidad		Transaccionalidad	

Nombre	RF-8 Finalizar Promocion	
Resumen	Borra la informacion de una promocion	
	de la base de datos	
Entradas		
ID de la sucursal, ID del producto, fecha final,		
cantidad de productos restantes		
Resultados		
Se registro un nueva Promocion en la base de Datos		
RNF Asociados		
Transaccionalidad		

Resumen	Registra una nueva orden de pedido a un		
	proveedor en la base de datos		
Entradas			
Lista de los productos solicitados con sus volumenes, ID			
de la sucursa	al, ID del proveedor y la fecha esperada		
Resultados			
Se registro un nueva Promocion en la base de Datos			
RNF Asociados			
Transaccionalidad			
Nombre	RE-10 Registra llegada de nedido		

Nombre	Kr-10 Registra Hegada de pedido	
Resumen	Actualiza la orden de pedido a entregada y	
	registra la llegada de los productos	
Entradas		
Lista de prod	Lista de productos que llegaron con su cantidad y calidad	
y el ID de la orden		
Resultados		
Se registro la llegada del pedido en la Base de Datos		
RNF Asociados		
Transaccionalidad		

Nombre	RF-11 Registra venta de un producto	
Resumen	Registra la venta de un producto a un cliente.	
Entradas		
ID del produ	ID del producto, ID de la sucursal, ID del cliente, cantidad	
del producto, fecha de compra y el precio de venta.		
Resultados		
Se registro la venta de un producto en la Base de datos		
RNF Asociados		
Transaccionalidad		

# 2) Requerimientos Funcionales de Consulta

Nombre	RFC-1 Mostrar el dinero recolectado	
Resumen	Muestra el dinero recolectado en cada	
	sucursal durante un periodo de tiempo	
Entradas		
Fecha Inicial, Fecha Final		
Resultados		
Lista con el dinero recolectado por sucursal		
RNF Asociados		

Nombre	mbre RFC- 4 Mostrar productos especificos				
Resumen	Muestra los productos que cumplen				
Resumen	determinada condicion				
Entradas	Entradas				
Condicion a	Condicion a cumplir				
Resultados					
Lista de los productos que cumplen la condicion					
RNF Asociados					


Nombre RFC- 2 Mostrar promociones populares				
Resumen	Muestra las 20 promociones que mas			
Resumen	vendieron en Super Andes			
Entradas				
Resultados				
Lista con las mejores promociones				

Nombre	Nombre RFC- 5 Mostrar compras a proveedores					
Resumen	Muestra las compras realizadas por Super					
Resumen	Andes a los proveedores					
Entradas						
Resultados						
Lista de las ordenes de pedido con estado Entregada						
RNF Asociados						

Nombre	ombre RFC- 3 Mostrar indice de ocupacion				
	Muestra el indice de ocupacion tanto de				
Resumen volumen como de peso de las bodegas y estantes					
				Entradas	Entradas
Resultados					
Lista con el indice de ocupacion de las bodegas y estantes					
RNF Asociados					

Nombre	e RFC- 6 Mostrar las ventas de Super Andes				
Resumen	Mustra las ventas de Super Andes a un				
Resumen	usuario en especifico entre un rango de				
Entradas					
Fecha Inicial	, Fecha Final, ID del cliente				
Resultados					
Lista de las ventas realizadas por el cliente					
RNF Asociados					

## 3) Diagrama de clases UML



### 4) Modelo Relacional

Bodega								
ID	ID_SUCURSAL	PESO	PESO_ACTUAL	VOLUMEN	VOLUMEN_ACTUAL	TIPO_PRODUCTO	UNIDAD_PESO	UNIDAD_VOLUMEN
VARCHAR	VARCHAR	NUMBER	NUMBER	NUMBER	NUMBER	VARCHAR	VARCHAR	VARCHAR
PK	FK	CK, NN	CK, NN	CK, NN	CK, NN	NN	NN	NN

Compra						
ID	PRECIO	ID_CLIENTE	ID_SUCURSAL	ID_PRODUCTO	CANTIDAD	PROMOCION
VARCHAR	NUMBER	VARCHAR	VARCHAR	VARCHAR	NUMBER	BIT
PK	CK, NN	FK, NN	FK, NN	FK, NN	CK, NN	NN

Compra_Promocion	
ID_COMPRA	ID_PROMOCION
VARCHAR	VARCHAR
PK, FK	PK, FK

Empresa		
NIT	NOMBRE	CORREO
VARCHAR	VARCHAR	VARCHAR
PK	NN	NN

ESTANTE								
ID	ID_SUCURSAL	PESO	PESO_ACTUAL	VOLUMEN	LUMEN_ACTU	PO_PRODUCT	UNIDAD_PESO	UNIDAD_VOLUMEN
VARCHAR	VARCHAR	NUMBER	NUMBER	NUMBER	NUMBER	VARCHAR	VARCHAR	VARCHAR
PK	FK	CK, NN	CK, NN	CK, NN	CK, NN	NN	NN	NN

Llegada_Producto					
ID_PRODUCTO	ID_ORDEN	VOLUMEN	UNIDAD_MEDIDA	CANTIDAD_RECIBIDA	CALIDAD_RECIBIDA
VARCHAR	VARCHAR	NUMBER	VARCHAR	NUMBER	NUMBER
PK, FK	PK,FK	CK, NN	CK, NN	CK, NN	CK, NN

	Orden_Pedido				
	ID	FECHA_ESPERADA	ESTADO	ID_PROVEODOR	ID_SUCURSAL
	VARCHAR	DATE	VARCHAR	VARCHAR	VARCHAR
Γ	PK	NN	NN	FK, NN	FK, NN

PERSONA		
CEDULA	NOMBRE	CORREO
VARCHAR	VARCHAR	VARCHAR
PK	NN	NN

Producto								
CODIGODEBARRAS	NOMBRE	MARCA	PRESENTACION	PRECIOPORUM	CANTIDADPRESENTACION	VOLUMEN	PESO	CATEGORIA
VARCHAR	VARCHAR	VARCHAR	VARCHAR	NUMBER	NUMBER	NUMBER	NUMBER	VARCHAR
PK	NN	NN	NN	CK, NN	CK, NN	CK, NN	CK, NN	CK, NN

PRODUCTO_PROVEODOR			
ID_PRODUCTO	ID_PROVEDOR	PRECIO	INDICE_CALIDAD
VARCHAR	VARCHAR	NUMBER	NUMBER
PK, FK	PK, FK	CK, NN	CK

PROMOCION				
ID	FECHA_INICIO	FECHA_FIN	ID_PRODUCTO	ID_SUCURSAL
VARCHAR	DATE	DATE	VARCHAR	VARCHAR
PK	NN	NN	FK	FK

Provedor	
NIT	NOMBRE
VARCHAR	VARCHAR
PK	NN

SUCURSAL_PRODUCTO			
ID_SUCURSAL	ID_PRODUCTO	PRECIO	NIVEL_REORDEN
VARCHAR	VARCHAR	NUMBER	NUMBER
PK, FK	PK, FK	CK, NN	CK, NN

### 5) Resultados logrados

- 1. Los requerimientos funcionales de la aplicación.
- 2. El diagrama UML del modelo.
- 3. El modelo relacional junto con sus tablas en SQLDeveloper.
- 4. Clases de la lógica y persistencia de la aplicación.
- 5. Reglas de negocio en la lógica de la aplicación.

### 6) Resultados no logrados

1. Uso correcto de los test de la aplicación

### 7) Supuestos adicionales

1. Al momento de realizar una venta si el estante posee una menor cantidad de elementos que su nivel de reorden es reabastecido con los elementos en bodega.