



AiSTEAM

AI-STEAM NETWORK

Marketplace · pilot information sheet

Completed example for partners and stakeholders
Ejemplo cumplimentado para socios y partes interesadas
Exemple emplenat per a socis i parts interessades

AI for dermatological diagnosis support in Health VET settings

Language order: EN · ES · VA

Prepared as a completed example for partners, stakeholders and editorial review



How to use this document / Cómo usar este documento / Com utilitzar este document

This document shows the information that a partner or stakeholder should provide to describe and publish a pilot in the AI-STEAM Marketplace. The left column names the field. The right column contains the information supplied for this completed example. Partners should provide clear content, attachments and public links when available. The AI-STEAM editorial team will adapt the information for publication.

Este documento muestra la información que un socio o parte interesada debe facilitar para describir y publicar un piloto en el Marketplace AI-STEAM. La columna izquierda identifica el campo. La columna derecha contiene la información aportada en este ejemplo cumplimentado. Los socios deben aportar contenidos claros, archivos adjuntos y enlaces públicos cuando existan. El equipo editorial de AI-STEAM adaptará la información para su publicación.

Este document mostra la informació que un soci o part interessada ha de facilitar per a descriure i publicar un pilotatge en el Marketplace AI-STEAM. La columna esquerra identifica el camp. La columna dreta conté la informació aportada en este exemple emplenat. Els socis han d'aportar continguts clars, arxius adjunts i enllaços públics quan existisquen. L'equip editorial d'AI-STEAM adaptarà la informació per a la seua publicació.

	Example information supplied by partner/stakeholder
Field / Campo / Camp	Information supplied / Información aportada / Informació aportada



Language section 1/3 — English

AI-STEAM pilot information sheet

Completed example for partners and stakeholders

DEMO



1. Pilot overview

	Example information supplied by partner/stakeholder
Pilot title	AI for dermatological diagnosis support in Health VET settings
Short summary	Validation of an AI module for classifying suspicious skin lesions (malignant/benign) from dermoscopic images, integrated into the Diagnostic Imaging Health VET cycle curriculum, with clinical supervision from Hospital La Fe and digital health competency assessment.
Status	In progress
Pilot stage	In progress
Pilot type	Health VET pilot
Sector	Non-tourism services · health and digital diagnosis
Execution window	1 February 2026 — 31 July 2026
Publication date	1 February 2026
Revision date	20 May 2026
Lead organisation	Hospital Universitari i Politècnic La Fe — Servicio de Dermatología — Lead clinical entity — AI module validation, medical content supervision and evidence certification
Coordination	AI-STEAM Network — Comité Técnico Salud Digital — Pilot coordination, digital competency assessment and liaison between educational centres and clinical entity

2. Pilot plan and methodology

	Example information supplied by partner/stakeholder
Pilot hypothesis	If 2nd-year Diagnostic Imaging cycle students work with an AI skin lesion classification module over 8 supervised sessions, they will achieve basic competency in interpreting medical AI models and will be able to identify their ethical and clinical limitations.
Objective	Validate the integration of the dermoscopic AI module into the Health VET curriculum, measure students' acquisition of digital health competencies and evaluate teacher confidence to deliver medical AI content autonomously.
Context	The Diagnostic Imaging and Nuclear Medicine (HND) cycle trains technicians who will operate diagnostic equipment in hospital settings where AI is already part of clinical workflows. Current training includes no AI module, creating a growing competency gap. Hospital La Fe has developed an internal training module for residents which, when adapted, can work in VET.
Target participants	104 2nd-year HND Diagnostic Imaging students from both participating centres (52 experimental group + 52 control group) and 6 healthcare area teachers.
Methodology	Quasi-experimental design with control group (no AI module) and experimental group (with AI module). Pre-post evaluation using a digital health competency test validated by the Technical Committee. 8 sessions of 90 minutes integrating the module into the 'New diagnostic technologies' learning unit. Remote clinical supervision by La Fe dermatologists in sessions 4 and 7.
Success criteria	• 80% of experimental group students exceed the basic competency threshold in the post-intervention test • Participating teachers achieve an average confidence of 7.5/10 or higher to deliver the module autonomously • The module can be installed and run without Hospital La Fe technical intervention in under 2 hours • The module passes the bioethics review of Hospital La Fe's Bioethics Committee for exclusively educational use



3. Implementation and infrastructure

	Example information supplied by partner/stakeholder
Technology readiness	TRL 6 — Demonstration in relevant environment (Health VET classroom)
Educational readiness	Classroom-tested — previously tested with La Fe residents, first VET validation (context information)
Infrastructure	• Computer lab with standard workstations (no dedicated GPU) — minimum Intel Core i5, 8 GB RAM • Locally deployed Gradio web interface — accessible from browser without student-side installation • Video conferencing system for remote clinical supervision from Hospital La Fe (sessions 4 and 7)
Tools	• Gradio — interactive web interface for dermoscopic image classification • PyTorch + torchvision — computer vision model inference engine • HAM10000 dataset — 10,000 dermoscopic images labelled by expert dermatologists (CC BY-NC 4.0) • Jupyter Notebook — classifier metric analysis practice notebook (sensitivity, specificity, AUC)
Data management	Only the public HAM10000 dataset with anonymised images is used. No real patient data is processed during the pilot. Competency test results are anonymised educational research data.

4. Evidence, results and decision

	Example information supplied by partner/stakeholder
Evidence collection method	Validated digital health competency test (pre and post intervention), 10-item Likert teacher confidence survey, anonymised Gradio platform activity logs and centre assessment records. Peer review by the Digital Health Technical Committee.
Primary metric	+31 percentile points (experimental vs. control group mean in post-intervention test) — Competency gain in the experimental group relative to the control group
Secondary metrics	• Average teacher confidence to deliver the module autonomously (1-10 scale) — 10-item Likert survey administered at the end of the pilot (average obtained 8.1/10) • Autonomous module installation time without external technical assistance (average obtained 47 minutes) — Timed during the initial teacher training session with the 6 participating teachers • Percentage of experimental group students exceeding the basic dermoscopic AI competency threshold — Post-intervention test scoring with a 65/100 point threshold validated by Hospital La Fe dermatologists
Limitations	Results reflect technical competency with simulated data (public dataset). They do not measure real clinical capability with patients. The control group is a convenience sample (different centre), which may introduce context bias. The sample size (104 students) limits statistical generalisability.
Main result	Experimental group outperforms control by +31 percentile points; 89% of students exceed the basic dermoscopic AI competency threshold. Average teacher confidence 8.1/10. Autonomous installation in under 50 minutes.
Outputs	• Validated AI-Dermoscopy module — Gradio interface + teacher guide + evaluation rubric • Validated digital health competency test — VET version (40 items, 0-100 scale, threshold 65) • Pilot report with comparative experimental vs. control group analysis and scaling recommendations • Ethics clearance from Hospital La Fe's Bioethics Committee for educational use of the module with public data
Decision after the pilot	Publish as a verified case in the AI-STEAM Marketplace and scale to 5 additional Health VET centres in academic year 2026-27 with the endorsement of the Digital Health Technical Committee



5. Transferability and scaling

	Example information supplied by partner/stakeholder
Why it is transferable	The HAM10000 dataset is public and freely accessible. Gradio is hardware-agnostic and requires no GPU. The module was designed from the outset to work in standard VET classrooms without special infrastructure. Ethics clearance has already been obtained for educational use with anonymised public data.
Suitable for	VET centres · Teachers · Universities · Research centres
Requirements	• Computer lab with Python 3.10+ installed or Google Colab access — no GPU needed • Teacher with basic AI knowledge and healthcare clinical context (or willingness to be trained in the 4-hour session) • Internet connection for downloading the HAM10000 dataset (5.7 GB) — prior download recommended
Replication steps	• Download the module (GitHub) and HAM10000 dataset (ISIC Archive) following the installation guide (45 min) • Attend the 4-hour teacher training session (in-person or online) with Hospital La Fe • Integrate the 8 × 90-min sessions into the 'New diagnostic technologies' learning unit of the HND cycle • Coordinate remote clinical supervision sessions with Hospital La Fe's Dermatology Department (sessions 4 and 7)
Risks	• Material requires updating when PyTorch or Gradio versions change — check compatibility each academic year • Some teachers may need reinforcement on classification metric concepts (sensitivity/specificity/AUC) • Remote clinical supervision availability depends on La Fe's Dermatology Department schedule

6. Resources and supporting materials

	Example information supplied by partner/stakeholder
External resources	• HAM10000 Dataset — ISIC Archive (10,000 labelled dermoscopic images, CC BY-NC 4.0) https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/DBW86T CC BY-NC 4.0 • AI-Dermoscopy VET module — GitHub repository (code, Gradio interface, Jupyter notebooks) https://github.com/aisteam-gva/ia-dermoscopia-fp-sanitario CC BY 4.0 • Hospital Universitari i Politècnic La Fe — Dermatology Service (institutional website) https://www.hospital-lafe.com/es/dermatologia • ISIC Archive — International Skin Imaging Collaboration (dermoscopic image repository) https://www.isic-archive.com
Downloadable materials	• Pilot report — AI in VET dermatological diagnosis · Pilot evidence report Full pilot report with methodological design, comparative results for experimental vs. control group, statistical analysis and scaling recommendations for other Health VET centres. PDF · ES · CC BY 4.0 · informe-piloto-ia-dermoscopia-fp.pdf • Teacher guide — AI-Dermoscopy module for Health VET (8 sessions) · Guide Full teacher guide with detailed planning for the 8 × 90-minute sessions, exercise solutions, evaluation criteria, answers to frequently asked student questions and remote clinical supervision protocol. PDF · ES · CC BY-SA 4.0 · guia-docente-ia-dermoscopia-fp.pdf • Digital health competency test — VET version (40 items) · Assessment tool Validated test with 40 items to measure digital health competency related to medical AI. Includes a scoring scale, basic competency threshold (65/100) validated by Hospital La Fe dermatologists and a results analysis sheet. PDF · ES · CC BY 4.0 · test-competencias-digitales-salud-fp.pdf • Technical installation guide for the AI-Dermoscopy module · Guide Step-by-step instructions for installing the module in the classroom (system requirements, Python and dependency installation, HAM10000 dataset download and Gradio interface functionality verification). PDF · ES · CC BY 4.0 · guia-instalacion-modulo-ia-dermoscopia.pdf
How materials should be provided	For publication materials, provide final files as attachments or public institutional links. Do not include patient data, personal data or confidential clinical information.

7. People, governance and network value

	Example information supplied by partner/stakeholder
Pilot sites	• IES Federica Montseny (Valencia) — Main pilot educational centre — HND Diagnostic Imaging and



	Nuclear Medicine cycle (experimental group) • IES Enric Valor (Petrer) — Secondary educational centre — HND Diagnostic Imaging cycle (control group)
Partners	• ISIC (International Skin Imaging Collaboration) — Organisation providing the HAM10000 reference dermoscopic dataset — 10,000 expert-labelled images • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (GVA) — Reference health administration — institutional endorsement and access to the healthcare training network
Contacts	• Dr. Javier Martínez Sanz — Hospital Universitari i Politècnic La Fe — Servicio de Dermatología — Clinical pilot lead — medical supervision and AI module validation • Dra. Ana Belén Corbí Orts — IES Federica Montseny (Valencia) — Coordinator teacher at the pilot centre — curricular module integration and test administration • Comité Técnico Salud Digital — AI-STEAM Network — AI-STEAM Network / CEICE — Pilot coordination, independent evidence assessment and institutional liaison
Value for Track B	AI pilot to support early skin cancer diagnosis with clinical validation and formative use in Health VET. 8-session module, public HAM10000 dataset, quasi-experimental design with control group.

8. Classification, access and routing

	Example information supplied by partner/stakeholder
Marketplace classification	AI-STEAM focus: Data and AI · Responsible AI Triple transition: Digital · Social Policy cluster: Integrated pedagogy · Equity and inclusion · Infrastructure and evidence Audience: VET centres · Teachers · Researchers · Public administrations SDGs: SDG 3 · SDG 4 · SDG 10 Tags: Dermoscopy · Medical AI · Health VET · Skin diagnosis · Digital competences · Computer vision · AI ethics
Page visibility	Public
Page licence	CC BY 4.0
Material licence	CC BY 4.0
Data availability	Available in repository
Sensitive data included	No
Rights and reuse note	The AI module, competency test and teacher guide are published under CC BY 4.0. The HAM10000 dataset is freely accessible under ISIC's CC BY-NC 4.0 licence. Gradio activity logs are anonymised and not published.
Possible Track A routing	Master's final project in Medical Artificial Intelligence on the use of computer vision models for supporting dermatological diagnosis in real clinical settings https://roderic.uv.es/handle/10550/91234
External channels	Access the module GitHub repository: https://github.com/aisteam-gva/ia-dermoscopia-fp-sanitario Contact the AI-STEAM Digital Health Technical Committee: mailto:aisteam.saluddigital@gva.es
Related items	Origin challenge: Early skin cancer diagnosis with AI Related validation: Dermoscopic AI module validation Related case: AI diagnostic support in Health VET



Sección lingüística 2/3 — Español

Ficha de piloto AI-STEAM

Ejemplo cumplimentado para socios y partes interesadas

DEMO



1. Visión general del piloto

	Información aportada en este ejemplo
Título del piloto	IA para el apoyo al diagnóstico dermatológico en entornos de FP Sanitario
Resumen breve	Validación de un módulo de IA para la clasificación de lesiones cutáneas sospechosas (malignas/benignas) a partir de imágenes dermoscópicas, integrado en el itinerario formativo del ciclo de Imagen para el Diagnóstico de FP Sanitario, con supervisión clínica del Hospital La Fe y evaluación de competencias digitales en salud.
Estado	En curso
Etapas del piloto	En curso
Tipo de piloto	Piloto de FP Sanitaria
Sector	Servicios no turísticos · salud y diagnóstico digital
Ventana de ejecución	1 de febrero de 2026 — 31 de julio de 2026
Fecha de publicación	1 de febrero de 2026
Fecha de revisión	20 de mayo de 2026
Entidad líder	Hospital Universitari i Politècnic La Fe — Servicio de Dermatología — Entidad clínica líder — validación del módulo de IA, supervisión de contenidos médicos y certificación de evidencias
Coordinación	AI-STEAM Network — Comité Técnico Salud Digital — Coordinación del piloto, evaluación de competencias digitales y enlace entre centros educativos y entidad clínica

2. Plan de piloto y metodología

	Información aportada en este ejemplo
Hipótesis del piloto	Si los alumnos de 2.º curso del ciclo de Imagen para el Diagnóstico trabajan con un módulo de clasificación de lesiones cutáneas mediante IA durante 8 sesiones supervisadas, alcanzarán competencia básica en interpretación de modelos de IA médica y serán capaces de identificar sus limitaciones éticas y clínicas.
Objetivo	Validar la integración del módulo de IA dermoscópica en el currículo de FP Sanitario, medir la adquisición de competencias digitales en salud de los alumnos y evaluar la confianza del profesorado para impartir contenidos de IA médica de forma autónoma.
Contexto	El ciclo de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (CFGs) forma técnicos que operarán equipos de diagnóstico en entornos hospitalarios donde la IA ya es parte de los flujos de trabajo clínicos. La formación actual no incluye ningún módulo sobre IA, lo que genera una brecha de competencia creciente. El Hospital La Fe ha desarrollado un módulo de formación interno para residentes que, adaptado, puede funcionar en FP.
Participantes previstos	104 alumnos de 2.º de CFGs Imagen para el Diagnóstico de los dos centros participantes (52 grupo experimental + 52 grupo control) y 6 docentes del área sanitaria.
Metodología	Diseño cuasi-experimental con grupo control (sin módulo IA) y grupo experimental (con módulo IA). Evaluación pre-post con test de competencias digitales en salud validado por el Comité Técnico. 8 sesiones de 90 minutos integrando el módulo en la UD de 'Nuevas tecnologías en diagnóstico'. Supervisión clínica remota por dermatólogos del La Fe en las sesiones 4 y 7.
Criterios de éxito	- El 80% de los alumnos del grupo experimental supera el umbral de competencia básica en el test post-intervención - El profesorado participante obtiene una confianza media de 7,5/10 o superior para impartir el módulo de forma autónoma - El módulo se puede instalar y ejecutar sin intervención técnica del Hospital La Fe en menos de 2 horas - El módulo supera la revisión ética del Comité de Bioética del Hospital La Fe para uso con fines exclusivamente educativos



3. Implementación e infraestructura

	Información aportada en este ejemplo
Madurez tecnológica	TRL 6 — Demostración en entorno relevante (aula de FP Sanitario)
Madurez educativa	Probado en aula — testado previamente con residentes del La Fe, primera validación en FP (información de contexto)
Infraestructura	• Aula informática con ordenadores básicos (sin GPU dedicada) — mínimo Intel Core i5, 8 GB RAM • Interfaz web Gradio desplegada localmente — accesible desde navegador sin instalación por parte del alumno • Sistema de videoconferencia para supervisión clínica remota del Hospital La Fe (sesiones 4 y 7)
Herramientas	• Gradio — interfaz web interactiva de clasificación de imágenes dermoscópicas • PyTorch + torchvision — motor de inferencia del modelo de visión por computador • Dataset HAM10000 — 10.000 imágenes dermoscópicas etiquetadas por dermatólogos expertos (CC BY-NC 4.0) • Jupyter Notebook — cuaderno de prácticas de análisis de métricas del clasificador (sensibilidad, especificidad, AUC)
Gestión de datos	Se utiliza únicamente el dataset público HAM10000 con imágenes anonimizadas. No se procesan datos de pacientes reales durante el piloto. Los resultados del test de competencias son datos anonimizados de investigación educativa.

4. Evidencia, resultados y decisión

	Información aportada en este ejemplo
Método de recogida de evidencias	Test de competencias digitales en salud validado (pre y post intervención), encuesta de confianza docente con escala Likert de 10 ítems, logs de actividad de la plataforma Gradio anonimizados y registros de evaluación de los centros. Revisión por pares del Comité Técnico Salud Digital.
Métrica principal	+31 puntos percentil (media grupo experimental vs. control en test post-intervención) — Ganancia de competencia en el grupo experimental respecto al grupo control
Métricas secundarias	• Confianza media del profesorado para impartir el módulo autónomamente (escala 1-10) — Encuesta Likert de 10 ítems administrada al final del piloto (media obtenida 8,1/10) • Tiempo de instalación autónoma del módulo sin asistencia técnica externa (media obtenida 47 minutos) — Cronometrado durante la sesión de formación docente inicial con los 6 docentes participantes • Porcentaje de alumnos del grupo experimental que superan el umbral de competencia básica en IA dermoscópica — Corrección del test post-intervención con umbral de 65/100 puntos validado por dermatólogos del Hospital La Fe
Limitaciones	Los resultados reflejan competencia técnica con datos simulados (dataset público). No miden la capacidad clínica real con pacientes. El grupo control es de conveniencia (diferente centro), lo que puede introducir sesgos de contexto. El tamaño muestral (104 alumnos) limita la generalización estadística.
Resultado principal	El grupo experimental supera al control en +31 puntos percentil; 89% de los alumnos supera el umbral de competencia básica en IA dermoscópica. Confianza docente media 8,1/10. Instalación autónoma en menos de 50 minutos.
Resultados generados	• Módulo IA-Dermoscopia validado — interfaz Gradio + guía docente + rúbrica de evaluación • Test de competencias digitales en salud validado — versión FP (40 ítems, escala 0-100, umbral 65) • Informe de piloto con análisis comparativo grupo experimental vs. control y recomendaciones de escalado • Aval ético del Comité de Bioética del Hospital La Fe para uso educativo del módulo con datos públicos
Decisión posterior al piloto	Publicar como caso verificado en el Marketplace AI-STEAM y escalar a 5 centros de FP Sanitario adicionales en el curso 2026-27 con el aval del Comité Técnico Salud Digital



5. Transferibilidad y escalado

	Información aportada en este ejemplo
Por qué es transferible	El dataset HAM10000 es público y de libre acceso. Gradio es agnóstico al hardware y no requiere GPU. El módulo fue diseñado desde el inicio para funcionar en aulas estándar de FP sin infraestructura especial. El aval ético ya está obtenido para uso educativo con datos públicos anonimizados.
Adecuado para	Centros de FP · Docentes · Universidades · Centros de investigación
Requisitos	• Aula informática con Python 3.10+ instalado o acceso a Google Colab — sin GPU necesaria • Docente con conocimientos básicos de IA y contexto clínico sanitario (o disposición a formarse en la jornada de 4 horas) • Conexión a internet para descarga del dataset HAM10000 (5,7 GB) — descarga previa recomendada
Pasos de replicación	• Descargar el módulo (GitHub) y el dataset HAM10000 (ISIC Archive) siguiendo la guía de instalación (45 min) • Asistir a la sesión de formación docente de 4 horas (presencial u online) con el Hospital La Fe • Integrar las 8 sesiones de 90 min en la UD de 'Nuevas tecnologías en diagnóstico' del ciclo CFGS • Coordinar las sesiones de supervisión clínica remota con el Servicio de Dermatología del Hospital La Fe (sesiones 4 y 7)
Riesgos	• El material requiere actualización cuando cambien las versiones de PyTorch o Gradio — revisar compatibilidad cada curso • Algunos docentes pueden necesitar refuerzo en conceptos de métricas de clasificación (sensibilidad/especificidad/AUC) • La disponibilidad de la supervisión clínica remota depende de la agenda del Servicio de Dermatología del La Fe

6. Recursos y materiales de apoyo

	Información aportada en este ejemplo
Recursos externos	• Dataset HAM10000 — ISIC Archive (10.000 imágenes dermoscópicas etiquetadas, CC BY-NC 4.0) https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/DBW86T • Módulo IA-Dermoscopia FP — repositorio GitHub (código, interfaz Gradio, cuadernos Jupyter) https://github.com/aisteam-gva/ia-dermoscopia-fp-sanitario • Hospital Universitari i Politècnic La Fe — Servicio de Dermatología (portal institucional) https://www.hospital-lafe.com/es/dermatologia • ISIC Archive — International Skin Imaging Collaboration (repositorio de imágenes dermoscópicas) https://www.isic-archive.com
Materiales descargables	• Informe del piloto — IA en diagnóstico dermatológico en FP Sanitario · Informe de evidencias del piloto Informe completo del piloto con diseño metodológico, resultados comparativos grupo experimental vs. control, análisis estadístico y recomendaciones de escalado a otros centros de FP Sanitario. PDF · ES · CC BY 4.0 · informe-piloto-ia-dermoscopia-fp.pdf • Guía docente — Módulo IA-Dermoscopia para FP Sanitario (8 sesiones) · Guía Guía completa para docentes con planificación detallada de las 8 sesiones de 90 minutos, soluciones a ejercicios, criterios de evaluación, respuestas a preguntas frecuentes de los alumnos y protocolo de supervisión clínica remota. PDF · ES · CC BY-SA 4.0 · guia-docente-ia-dermoscopia-fp.pdf • Test de competencias digitales en salud — versión FP (40 ítems) · Instrumento de evaluación Test validado con 40 ítems para medir la competencia digital en salud relacionada con IA médica. Incluye escala de corrección, umbral de competencia básica (65/100) validado por dermatólogos del Hospital La Fe y hoja de análisis de resultados. PDF · ES · CC BY 4.0 · test-competencias-digitales-salud-fp.pdf • Guía de instalación técnica del módulo IA-Dermoscopia · Guía Instrucciones paso a paso para instalar el módulo en el aula (requisitos del sistema, instalación de Python y dependencias, descarga del dataset HAM10000 y verificación del funcionamiento de la interfaz Gradio). PDF · ES · CC BY 4.0 · guia-instalacion-modulo-ia-dermoscopia.pdf
Cómo deben aportarse los materiales	Para materiales de publicación, adjunte los archivos finales o facilite enlaces institucionales públicos. No incluya datos de pacientes, datos personales ni información clínica confidencial.



7. Personas, gobernanza y valor para la red

	Información aportada en este ejemplo
Espacios o centros piloto	• IES Federica Montseny (Valencia) — Centro educativo piloto principal — ciclo CFGS Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (grupo experimental) • IES Enric Valor (Petrer) — Centro educativo secundario — ciclo CFGS Imagen para el Diagnóstico (grupo control)
Entidades colaboradoras	• ISIC (International Skin Imaging Collaboration) — Organización proveedora del dataset dermoscópico de referencia HAM10000 — 10.000 imágenes etiquetadas por expertos • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (GVA) — Administración sanitaria de referencia — aval institucional y acceso a la red de formación sanitaria
Contactos	• Dr. Javier Martínez Sanz — Hospital Universitari i Politècnic La Fe — Servicio de Dermatología — Responsable clínico del piloto — supervisión médica y validación del módulo de IA • Dra. Ana Belén Corbí Orts — IES Federica Montseny (Valencia) — Docente coordinadora del centro piloto — integración curricular del módulo y aplicación del test • Comité Técnico Salud Digital — AI-STEAM Network — AI-STEAM Network / CEICE — Coordinación del piloto, evaluación independiente de evidencias y enlace institucional
Valor para Track B	Piloto de IA para apoyar el diagnóstico precoz de cáncer de piel con validación clínica y uso formativo en FP Sanitario. Módulo de 8 sesiones, dataset HAM10000 público, diseño cuasi-experimental con grupo control.

8. Clasificación, acceso y derivaciones

	Información aportada en este ejemplo
Clasificación en el marketplace	Foco AI-STEAM: Datos e IA · IA responsable Triple transición: Digital · Social Clúster de políticas: Pedagogía integrada · Equidad e inclusión · Infraestructura y evidencia Audiencia: Centros de FP · Docentes · Personal investigador · Administraciones públicas ODS: ODS 3 · ODS 4 · ODS 10 Etiquetas: Dermoscopia · IA médica · FP Sanitario · Diagnóstico cutáneo · Competencias digitales · Visión por computador · Ética en IA
Visibilidad de la página	Público
Licencia de la página	CC BY 4.0
Licencia de materiales	CC BY 4.0
Disponibilidad de los datos	Disponible en repositorio
Incluye datos sensibles	No
Nota de derechos y reutilización	El módulo de IA, el test de competencias y la guía docente se publican bajo licencia CC BY 4.0. El dataset HAM10000 es de libre acceso bajo licencia CC BY-NC 4.0 de ISIC. Los logs de actividad de Gradio son anonimizados y no se publican.
Posible derivación Track A	Trabajo final de Máster en Inteligencia Artificial Médica sobre el uso de modelos de visión por computador para el apoyo al diagnóstico dermatológico en entornos clínicos reales https://roderic.uv.es/handle/10550/91234
Canales externos	Acceder al repositorio GitHub del módulo: https://github.com/aisteam-gva/ia-dermoscopia-fp-sanitario Contactar con el Comité Técnico Salud Digital de AI-STEAM: mailto:aisteam.saluddigital@gva.es
Elementos relacionados	Reto de origen: Diagnóstico precoz de cáncer de piel con IA Validación relacionada: Validación del módulo IA-Dermoscopia Caso relacionado: Apoyo diagnóstico con IA en FP Sanitaria



Secció lingüística 3/3 — València

Fitxa de pilotatge AI-STEAM

Exemple emplenat per a socis i parts interessades

DEMO

1. Visió general del pilotatge

	Informació aportada en este exemple
Títol del pilotatge	IA per al suport al diagnòstic dermatològic en entorns de FP Sanitari
Resum breu	Validació d'un mòdul d'IA per a la classificació de lesions cutànies sospitoses (malignes/benignes) a partir d'imatges dermoscòpiques, integrat en l'itinerari formatiu del cicle d'Imatge per al Diagnòstic de FP Sanitari, amb supervisió clínica de l'Hospital La Fe i avaluació de competències digitals en salut.
Estat	En curs
Etapas del pilotatge	En curs
Tipus de pilotatge	Pilotatge de FP Sanitària
Sector	Serveis no turístics · salut i diagnòstic digital
Finestra d'execució	1 de febrer del 2026 — 31 de juliol del 2026
Data de publicació	1 de febrer del 2026
Data de revisió	20 de maig del 2026
Entitat líder	Hospital Universitari i Politècnic La Fe — Servicio de Dermatología — Entitat clínica líder — validació del mòdul d'IA, supervisió de continguts mèdics i certificació d'evidències
Coordinació	AI-STEAM Network — Comitè Técnico Salud Digital — Coordinació del pilot, avaluació de competències digitals i enllaç entre centres educatius i entitat clínica

2. Pla de pilotatge i metodologia

	Informació aportada en este exemple
Hipòtesi del pilotatge	Si els alumnes de 2n curs del cicle d'Imatge per al Diagnòstic treballen amb un mòdul de classificació de lesions cutànies mitjançant IA durant 8 sessions supervisades, assoliran competència bàsica en interpretació de models d'IA mèdica i seran capaços d'identificar-ne les limitacions ètiques i clíniques.
Objectiu	Validar la integració del mòdul d'IA dermoscòpica en el currículum de FP Sanitari, mesurar l'adquisició de competències digitals en salut dels alumnes i avaluar la confiança del professorat per impartir continguts d'IA mèdica de forma autònoma.
Context	El cicle d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (CFGs) forma tècnics que operaran equips de diagnòstic en entorns hospitalaris on l'IA ja és part dels fluxos de treball clínics. La formació actual no inclou cap mòdul sobre IA, la qual cosa genera una bretxa de competència creixent. L'Hospital La Fe ha desenvolupat un mòdul de formació intern per a residents que, adaptat, pot funcionar en FP.
Participants previstos	104 alumnes de 2n de CFGs Imatge per al Diagnòstic dels dos centres participants (52 grup experimental + 52 grup control) i 6 docents de l'àrea sanitària.
Metodologia	Disseny quasiexperimental amb grup control (sense mòdul IA) i grup experimental (amb mòdul IA). Avaluació pre-post amb test de competències digitals en salut validat pel Comitè Tècnic. 8 sessions de 90 minuts integrant el mòdul en la UD de 'Noves tecnologies en diagnòstic'. Supervisió clínica remota per dermatòlegs del La Fe en les sessions 4 i 7.
Criteris d'èxit	• El 80% dels alumnes del grup experimental supera el llindar de competència bàsica en el test post-intervenció • El professorat participant obté una confiança mitjana de 7,5/10 o superior per impartir el mòdul de forma autònoma • El mòdul es pot instal·lar i executar sense intervenció tècnica de l'Hospital La Fe en menys de 2 hores • El mòdul supera la revisió ètica del Comitè de Bioètica de l'Hospital La Fe per a ús exclusivament educatiu

3. Implementació i infraestructura

	Informació aportada en este exemple
Maduresa tecnològica	TRL 6 — Demostració en entorn rellevant (aula de FP Sanitari)
Maduresa educativa	Provat en aula — testejat prèviament amb residents del La Fe, primera validació en FP (informació de context)
Infraestructura	- Aula d'informàtica amb ordinadors bàsics (sense GPU dedicada) — mínim Intel Core i5, 8 GB RAM - Interfície web Gradio desplegada localment — accessible des de navegador sense instal·lació per part de l'alumne - Sistema de videoconferència per a supervisió clínica remota de l'Hospital La Fe (sessions 4 i 7)
Eines	- Gradio — interfície web interactiva de classificació d'imatges dermoscòpiques - PyTorch + torchvision — motor d'inferència del model de visió per computador - Dataset HAM10000 — 10.000 imatges dermoscòpiques etiquetades per dermatòlegs experts (CC BY-NC 4.0) - Jupyter Notebook — quadern de pràctiques d'anàlisi de mètriques del classificador (sensibilitat, especificitat, AUC)
Gestió de dades	S'utilitza únicament el dataset públic HAM10000 amb imatges anonimitzades. No es processen dades de pacients reals durant el pilot. Els resultats del test de competències són dades anonimitzades de recerca educativa.

4. Evidència, resultats i decisió

	Informació aportada en este exemple
Mètode de recollida d'evidències	Test de competències digitals en salut validat (pre i post intervenció), enquesta de confiança docent amb escala Likert de 10 ítems, logs d'activitat de la plataforma Gradio anonimitzats i registres d'avaluació dels centres. Revisió entre iguals del Comitè Tècnic Salut Digital.
Mètrica principal	+31 punts percentil (mitjana grup experimental vs. control en test post-intervenció) — Guany de competència en el grup experimental respecte al grup control
Mètriques secundàries	- Confiança mitjana del professorat per impartir el mòdul autònomament (escala 1-10) — Enquesta Likert de 10 ítems administrada al final del pilot (mitjana obtinguda 8,1/10) - Temps d'instal·lació autònom del mòdul sense assistència tècnica externa (mitjana obtinguda 47 minuts) — Cronometrat durant la sessió de formació docent inicial amb els 6 docents participants - Percentatge d'alumnes del grup experimental que superen el llindar de competència bàsica en IA dermoscòpica — Correcció del test post-intervenció amb llindar de 65/100 punts validat per dermatòlegs de l'Hospital La Fe
Limitacions	Els resultats reflecteixen competència tècnica amb dades simulades (dataset públic). No mesuren la capacitat clínica real amb pacients. El grup control és de conveniència (diferent centre), la qual cosa pot introduir biaixos de context. La mida mostral (104 alumnes) limita la generalització estadística.
Resultat principal	El grup experimental supera el control en +31 punts percentil; el 89% dels alumnes supera el llindar de competència bàsica en IA dermoscòpica. Confiança docent mitjana 8,1/10. Instal·lació autònoma en menys de 50 minuts.
Resultats generats	- Mòdul IA-Dermoscòpia validat — interfície Gradio + guia docent + rúbrica d'avaluació - Test de competències digitals en salut validat — versió FP (40 ítems, escala 0-100, llindar 65) - Informe de pilot amb anàlisi comparativa grup experimental vs. control i recomanacions d'escalat - Aval ètic del Comitè de Bioètica de l'Hospital La Fe per a ús educatiu del mòdul amb dades públiques
Decisió posterior al pilotatge	Publicar com a cas verificat al Marketplace AI-STEAM i escalar a 5 centres de FP Sanitari addicionals en el curs 2026-27 amb l'aval del Comitè Tècnic Salut Digital

5. Transferibilitat i escalat

	Informació aportada en este exemple
Per què és transferible	El dataset HAM10000 és públic i d'accés lliure. Gradio és agnòstic al maquinari i no requereix GPU. El mòdul va ser dissenyat des de l'inici per funcionar en aules estàndard de FP sense infraestructura especial. L'aval ètic ja s'ha obtingut per a ús educatiu amb dades públiques anonimitzades.
Adequat per a	Centres de FP · Docents · Universitats · Centres de recerca
Requisits	- Aula informàtica amb Python 3.10+ instal·lat o accés a Google Colab — sense GPU necessària - Docent amb coneixements bàsics d'IA i context clínic sanitari (o disposició a formar-se en la jornada de 4 hores) - Connexió a internet per a la descàrrega del dataset HAM10000 (5,7 GB) — descàrrega prèvia recomanada
Passos de replicació	- Descarregar el mòdul (GitHub) i el dataset HAM10000 (ISIC Archive) seguint la guia d'instal·lació (45 min) - Assistir a la sessió de formació docent de 4 hores (presencial o en línia) amb l'Hospital La Fe - Integrar les 8 sessions de 90 min en la UD de 'Noves tecnologies en diagnòstic' del cicle CFGS - Coordinar les sessions de supervisió clínica remota amb el Servei de Dermatologia de l'Hospital La Fe (sessions 4 i 7)
Riscos	- El material requereix actualització quan canvien les versions de PyTorch o Gradio — revisar compatibilitat cada curs - Alguns docents poden necessitar reforç en conceptes de mètriques de classificació (sensibilitat/especificitat/AUC) - La disponibilitat de la supervisió clínica remota depèn de l'agenda del Servei de Dermatologia del La Fe

6. Recursos i materials de suport

	Informació aportada en este exemple
Recursos externs	- Dataset HAM10000 — ISIC Archive (10.000 imatges dermoscòpiques etiquetades, CC BY-NC 4.0) https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/DBW86T - Mòdul IA-Dermoscòpia FP — repositori GitHub (codi, interfície Gradio, quaderns Jupyter) https://github.com/aisteam-gva/ia-dermoscopia-fp-sanitario - Hospital Universitari i Politècnic La Fe — Servei de Dermatologia (portal institucional) https://www.hospital-lafe.com/es/dermatologia - ISIC Archive — International Skin Imaging Collaboration (repositori d'imatges dermoscòpiques) https://www.isic-archive.com
Materials descarregables	- Informe del pilot — IA en diagnòstic dermatològic en FP Sanitari · Informe d'evidències del pilot - Informe complet del pilot amb disseny metodològic, resultats comparatius grup experimental vs. control, anàlisi estadística i recomanacions d'escalat a altres centres de FP Sanitari. - PDF · ES · CC BY 4.0 · informe-piloto-ia-dermoscopia-fp.pdf - Guia docent — Mòdul IA-Dermoscòpia per a FP Sanitari (8 sessions) · Guia - Guia completa per a docents amb planificació detallada de les 8 sessions de 90 minuts, solucions a exercicis, criteris d'avaluació, respostes a preguntes freqüents dels alumnes i protocol de supervisió clínica remota. - PDF · ES · CC BY-SA 4.0 · guia-docente-ia-dermoscopia-fp.pdf - Test de competències digitals en salut — versió FP (40 ítems) · Instrument d'avaluació - Test validat amb 40 ítems per mesurar la competència digital en salut relacionada amb IA mèdica. Inclou escala de correcció, llistat de competència bàsica (65/100) validat per dermatòlegs de l'Hospital La Fe i full d'anàlisi de resultats. - PDF · ES · CC BY 4.0 · test-competencias-digitales-salud-fp.pdf - Guia d'instal·lació tècnica del mòdul IA-Dermoscòpia · Guia - Instruccions pas a pas per instal·lar el mòdul en l'aula (requisits del sistema, instal·lació de Python i dependències, descàrrega del dataset HAM10000 i verificació del funcionament de la interfície Gradio). - PDF · ES · CC BY 4.0 · guia-instalacion-modulo-ia-dermoscopia.pdf
Com s'han d'aportar els materials	Per als materials de publicació, adjunteu els arxius finals o faciliteu enllaços institucionals públics. No inclogueu dades de pacients, dades personals ni informació clínica confidencial.

7. Persones, governança i valor per a la xarxa



	Informació aportada en este exemple
Espais o centres pilot	• IES Federica Montseny (València) — Centre educatiu pilot principal — cicle CFGS Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (grup experimental) • IES Enric Valor (Petrer) — Centre educatiu secundari — cicle CFGS Imatge per al Diagnòstic (grup control)
Entitats col·laboradores	• ISIC (International Skin Imaging Collaboration) — Organització proveïdora del dataset dermoscòpic de referència HAM10000 — 10.000 imatges etiquetades per experts • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (GVA) — Administració sanitària de referència — aval institucional i accés a la xarxa de formació sanitària
Contactes	• Dr. Javier Martínez Sanz — Hospital Universitari i Politècnic La Fe — Servicio de Dermatología — Responsable clínic del pilot — supervisió mèdica i validació del mòdul d'IA • Dra. Ana Belén Corbí Orts — IES Federica Montseny (València) — Docent coordinadora del centre pilot — integració curricular del mòdul i aplicació del test • Comité Técnico Salud Digital — AI-STEAM Network — AI-STEAM Network / CEICE — Coordinació del pilot, avaluació independent d'evidències i enllaç institucional
Valor per a Track B	Pilot d'IA per al suport al diagnòstic precoç de càncer de pell amb validació clínica i ús formatiu en FP Sanitari. Mòdul de 8 sessions, dataset HAM10000 públic, disseny quasiexperimental amb grup control.

8. Classificació, accés i derivacions

	Informació aportada en este exemple
Classificació en el marketplace	Focus AI-STEAM: Dades i IA · IA responsable Triple transició: Digital · Social Clúster de polítiques: Pedagogia integrada · Equitat i inclusió · Infraestructura i evidència Audiència: Centres de FP · Docents · Personal investigador · Administracions públiques ODS: ODS 3 · ODS 4 · ODS 10 Etiquetes: Dermoscòpia · IA mèdica · FP Sanitari · Diagnòstic cutani · Competències digitals · Visió per computador · Ètica en IA
Visibilitat de la pàgina	Públic
Llicència de la pàgina	CC BY 4.0
Llicència dels materials	CC BY 4.0
Disponibilitat de les dades	Disponible en repositori
Inclou dades sensibles	No
Nota de drets i reutilització	El mòdul d'IA, el test de competències i la guia docent es publiquen sota llicència CC BY 4.0. El dataset HAM10000 és d'accés lliure sota llicència CC BY-NC 4.0 d'ISIC. Els logs d'activitat de Gradio s'anonimitzen i no es publiquen.
Possible derivació Track A	Treball final de Màster en Intel·ligència Artificial Mèdica sobre l'ús de models de visió per computador per al suport al diagnòstic dermatològic en entorns clínics reals https://roderic.uv.es/handle/10550/91234
Canals externs	Accedir al repositori GitHub del mòdul: https://github.com/aisteam-gva/ia-dermoscopia-fp-sanitario Contactar amb el Comité Técnico Salud Digital d'AI-STEAM: mailto:aisteam.saluddigital@gva.es
Elements relacionats	Repte d'origen: Diagnòstic precoç de càncer de pell amb IA Validació relacionada: Validació del mòdul IA-Dermoscòpia Cas relacionat: Suport diagnòstic amb IA en FP Sanitària