230 mm +/-1mm

5 | 224,0 mm | 1

2,5 mm

184,15 mm +/-1mm

179,15 mm

2,5 mm

BEBIDA CON ELECTROLITOS
SABOR A FRESA

INFORMACION NUTRICIONAL

Cada porción de 240 mL contiene:		
Grasa Total	0	g
Carbohidratos	2.6	g
Sodio	328.6	mg
Potasio	189.6	mg
Cloruro	427.7	mg
Zinc	2.1	mg
Calorías	10.4	
Proteínas	0	g

INGREDIENTES
Cloruro de Sodio; Cloruro de Potasio; Citrato de Sodio Dihidrato (SIN 331iii); Glucosa Monohidrato; Gluconato de Zinc; Sucralosa (SIN 955); Colorante Rojo FD&C No. 40 (SIN 129); Esencia de Fresa; Acido Tartárico (SIN 334); Acido Clorhídrico (SIN 507); Agua para Inyección.

Cada 1 000 mL proporciona:

Sodio	60.000 mEq
Potasio	20.000 mEq
Cloruro	50.000 mEq
Citrato	30.000 mEq
Zinc	0.263 mEq

Antes de tomar compruebe la claridad de la solución y la integridad del envase. Una vez abierto, debe consumirse el contenido dentro de las 24 horas.
Almacenar a temperatura entre 15 °C y 30 °C.

500 mL
60 mEq

ALTO EN SODIO

EVITAR SU CONSUMO EXCESIVO

BEBIDA CON ELECTROLITOS
ELECTRORAL®
Plus
SABOR A FRESA
SOLUCION PARA USO ORAL

ZINC

Medifarma

09920133-03

Elaborado por MEDIFARMA S.A.
Jr. Ecuador #787. Lima – Perú
PLANTA DE ELABORACION:
Av. Santa Rosa #390, Urb. Aurora –Ate. Lima-Perú
R.S. N°: P2801717N NAMDSA
R.U.C. 20100018625
Producto Peruano
® Marca Registrada

7 759307 012102

500 mL
60 mEq

ALTO EN SODIO

EVITAR SU CONSUMO EXCESIVO

BEBIDA CON ELECTROLITOS
ELECTRORAL®
Plus
SABOR A FRESA
SOLUCION PARA USO ORAL

ZINC

Medifarma

Medifarma

55,5 mm | Ancho de manga 111 mm +/-1mm | 55,5 mm

2 mm de demasía

FIBRAPRINT
EXPERTOS EN ETIQUETAS PARA LA INDUSTRIA

Cliente:
MEDIFARMA S.A
Producto:
14018 MUESTRA 3 ETQ ELECTRORAL PLUS FRESA 500 ML PET 50U

E. VENTA	COD. CLIENTE	DISEÑADOR	CÓDIGO/FICHA
Nathaly Olaechea	--	Alejandra Suarez	14018

SEPARACIÓN DE COLORES
NEGRO TRAMA | Blanco1 | Blanco2 | Primer

ESTRUCTURA
1: PET
2:
3:

SENTIDO FINAL DE EMBOBINADO
A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8

Cod. Troquel:
T:

IMPORTANTE
Revisar detenidamente todo el contenido de este plano: **textos, medidas, distancias, sentido de salida, cód.barras y el planteamiento de colores.** Una vez aprobado este arte **FIBRAPRINT** no se responsabiliza por cualquier error posterior omitido en la aprobación

APROBACIÓN / FIRMA Y SELLO
Cliente | Ejecutivo

CAMBIOS REALIZADOS
20 DIC/22: Apertura para tercera muestra en grises con medida de 111mm ancho de manga

INFORMACIÓN	CÓDIGO/FICHA: 14018		PL:		Ancho Material:	Fecha: 20 DIC-22
MAQUINA: MARK ANDY	MATERIAL: PET	CILINDRO: Z117	VARYPRINT: Z116	LINEATURA: 150 mm	FRECUENCIA: 184.15 +/-1 mm	ANCHO: 238 mm +/-1 mm
IMPRESION: INTERNA [X] EXTERNA [ ]	ANCHO DE MANGA: 111 mm +/-1 mm	COLORES: 9	TRAPPING: 0.15 mm	BANDAS: 1	REPETICION: 2	PLANCHA: 0.45 [X] 0.67 [ ] 100 [ ]

OBSERVACION:

DISPOSICIÓN DE MICROPUNTOS: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

LOS COLORES ESPECIALES SE IGUALAN EN IMPRESIÓN SEGÚN LA GUÍA PANTONE O SEGÚN LA MUESTRA ADJUNTA COMO OBJETIVO DE COLOR.