158 mm +/-1mm

5 | 29.5 mm | Ancho de Manga 75 mm +/-1mm | 45.5mm | 21

2 mm

25 mm Precorte

200.025 mm +/-1mm

196.005 mm

Venta sin receta médica. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a temperatura no mayor de 30°C. Proteger de la luz.

Q.F. Luis Kanashiro Ch.
Director Técnico
N° R.S.: EN-07543
R.U.C. 20100018625
Producto Peruano
® Marca Registrada

7 759307 006705 >

LIMONADA PURGANTE

EvaKua®

Solución Oral
Vía Oral

Alivia el estreñimiento crónico funcional

Tomar en Ayunas

Cont. Neto **200** mL

COMPOSICION: Cada 100 mL de solución oral contiene: Picosulfato de Sodio 2.5 mg; Acido Tartárico 3 g; Acido Fosfórico (Equivalente a 4814 mg de Fosfato de Sodio Dibásico Heptahidrato) 1.760 g; Excipientes c.s.p. 100 mL. **INDICACIONES:** Estreñimiento crónico funcional. **INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:** Diuréticos ahorradores de potasio o suplementos de potasio, el uso crónico o excesivo del laxante puede reducir la concentración sérica del potasio al favorecer una pérdida excesiva de potasio en el tracto intestinal. Antiarrítmicos (tipo quinidina): Sotalol, amiodarona, vincamina, digitálicos. **CONTRAINDICACIONES:** No debe administrarse cuando exista dolor abdominal, náuseas, vómitos u otros síntomas de apendicitis y obstrucción intestinal. Enfermedades inflamatorias orgánicas intestinales (Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa). Hipersensibilidad al Picosulfato. **PRECAUCIONES:** Debido a la falta de información del uso de Picosulfato durante el embarazo o periodo de lactancia, su administración no está recomendada. El tratamiento medicamentoso del estreñimiento requiere un régimen dietético. **REACCIONES ADVERSAS:** Algunas veces podría observarse malestar intestinal tipo cólico y deshidratación; el uso prolongado o una sobredosis puede provocar un excesivo efecto laxante produciendo diarreas con pérdida de agua y electrolitos. Su administración prolongada y en dosis excesivas puede producir pérdida de potasio sérico. **ADVERTENCIA:** No se debe administrar por periodos prolongados. **DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:** Niños mayores de 6 años de edad: Oral, 100 mL. Adultos: Oral, 200 mL. **TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS:** Inducir la emesis o aplicar un lavado gástrico. Al igual que con todos los laxantes, aplicar por vía intravenosa soluciones con electrolitos. Se recomienda seguir un tratamiento sintomático y de soporte.

09915947 -03

MEDIFARMA S.A.
Jr. Ecuador # 787. Lima-Perú

F. FIBRAPRINT

FIBRAPRINT
EXPERTOS EN ETIQUETAS PARA LA INDUSTRIA

Cliente: MEDIFARMA
Producto: 13108 Etiq limonada Purgante Evakua 200ml

E. VENTA	COD. CLIENTE	DISEÑADOR	CÓDIGO/FICHA
NATALI OLAECHEA	----------	Alejandra Suárez	10423

SEPARACIÓN DE COLORES: Amarillo, Cyan, Negro, PANTONE 1375 C, PANTONE VERDE, BCO 1, BCO 2, PRIMER

ESTRUCTURA: 1: PET G Crystal; 2:; 3:

SENTIDO FINAL DE EMBOBINADO: A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, A 7, A 8

Cod. Troquel: T:

IMPORTANTE: **Revisar** detenidamente todo el contenido de este plano: **textos, medidas, distancias, sentido de salida, cód.barras y el planteamiento de colores.** Una vez aprobado este arte **FIBRAPRINT** no se responsabiliza por cualquier error posterior omitido en la aprobación

APROBACIÓN / FIRMA Y SELLO: Cliente | Ejecutivo

CAMBIOS REALIZADOS
6 DIC 22: Nueva apertura x cambio de cliente, se mantiene archivo tal cual para usar las mismas planchas.
20 Dic/22: Se cambia el pie de imprenta de" tdpsa" x el pie de imprenta de fibraprint.
cambia solamente el color negro.se asigan numero de ficha para el cliente medifarma

INFORMACIÓN	CÓDIGO/FICHA: 13108		PL:		Ancho Material:	Fecha: 20 Dic/22
MAQUINA: MARKANDY	MATERIAL: PET G Crystal	CILINDRO: 64	VARYPRINT: 63	LINEATURA: 150	FRECUENCIA: 200.025 +/-1mm	ANCHO: 158mm +/-1mm
IMPRESION: INTERNA ☒ EXTERNA ☐	ANCHO DE MANGA: 75 +/-1mm	COLORES: 7	TRAPPING: 0.15	BANDAS: 1	REPETICION: 1	PLANCHA: 0.45 ☒ 0.67 ☐ 100 ☐

OBSERVACION:

DISPOSICIÓN DE MICROPUNTOS: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

LOS COLORES ESPECIALES SE IGUALAN EN IMPRESIÓN SEGÚN LA GUÍA PANTONE O SEGÚN LA MUESTRA ADJUNTA COMO OBJETIVO DE COLOR.