

 FIBRAPRINT <small>EXPERTOS EN ETIQUETAS PARA LA INDUSTRIA</small>	Cliente: MEDIFARMA S.A		E. VENTA Nathaly Olaechea	COD. CLIENTE --	DISEÑADOR Alejandra Suarez	CÓDIGO/FICHA 14017	APROBACIÓN / FIRMA Y SELLO	
	Producto: 14017 MUESTRA 2 ETQ ELECTRORAL PLUS FRESA 500 ML PET 50 U PRES						_____ Cliente _____ Ejecutivo	
	SEPARACIÓN DE COLORES		ESTRUCTURA		IMPORTANTE		CAMBIOS REALIZADOS	
			1: PET 2: 3:		Revisar detenidamente todo el contenido de este plano: textos, medidas, distancias, sentido de salida, cód.barras y el planteamiento de colores. Una vez aprobado este arte FIBRAPRINT no se responsabiliza por cualquier error posterior omitido en la aprobación		20 DIC/22: Apertura para tercera muestra en grises con medida de 111mm ancho de manga	
SENTIDO FINAL DE EMBOBINADO			Cod. Troquel: T:					
								

INFORMACIÓN		CÓDIGO/FICHA: 14017	PL:	Ancho Material:		Fecha: 20 DIC-22
MAQUINA: MARK ANDY	MATERIAL: PET	CILINDRO: Z117	VARYPRINT: Z116	LINEATURA: 150 mm	FRECUENCIA: 184.15 +/- 1 mm	ANCHO: 238 mm +/- 1 mm
IMPRESIÓN: INTERNA <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNA <input type="checkbox"/>	ANCHO DE MANGA: 115 mm +/- 1 mm	COLORES: 9	TRAPPING: 0.15 mm	BANDAS: 1	REPETICIÓN: 2	PLANCHA: 0.45 <input checked="" type="checkbox"/> 0.67 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>
OBSERVACION:						
DISPOSICIÓN DE MICROPUNTOS: 1 2 3 4 5						

LOS COLORES ESPECIALES SE IGUALAN EN IMPRESIÓN SEGÚN LA GUÍA PANTONE O SEGÚN LA MUESTRA ADJUNTA COMO OBJETIVO DE COLOR.