






	Cliente: QUILA COLOMBIA Producto: 1497 247253 Digi Roll Feed 12lbs Surtidos Carbono 590ml con GASV2		E. VENTA BOMBA ZAMORA		COD. CLIENTE _____ DESEÑADOR Kelly Muñoz		CÓDIGO/BOYCA 1497 ANIL: 4200		CÓDIGO PL _____ 29 ABRIL/23 - APTÉSTEN SEGUN ARCHIVO ENVIADO, SE REEMPLAZA OTRA.		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> ¡ IMPORTANTE ! </div>	
	SEPARACIÓN DE COLORES <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 0.8em;"> CYAN MAGENTA YELLOW BLACK PANTONE 407 PANTONE 402 BLANCO NEGRO AZULADO </div>				ESTRUCTURA 1-BOPP CRISTAL		APROBACIÓN SEGÚN <div style="display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Muestra Física <input checked="" type="checkbox"/> Match Print <input type="checkbox"/> Colores </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> REVISAR detenidamente todo el contenido de este plano: textos, medidas, dimensiones, sentido de salida, cod.barras, elementos, posición de taca, recorridos de taca, acabados, material y el planteamiento de colores. Una vez aprobado este archivo FIRAPRINT no se responsabiliza por CUALQUIER ERROR POSTERIOR ENVIADO. En esta aprobación, los colores directos son inalterables en la prueba de color, este match print tiene una aproximación del 85% a 90% de impresión final en máquina. Los valores tonales pueden variar según los estándares de impresión y materiales. </div>			
	SENTIDO DE EMBROIDADO <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</div> </div>				Cod. Troquel: T							
	INFORMACIÓN MATERIAL: COMER IMPRESIÓN: <input checked="" type="checkbox"/> INTERNA <input type="checkbox"/> EXTERNA TIPO DE EMPAQUE: _____ Observaciones:		MATERIAL: MONOCOLOR CILINDRO: 620 VARIPRINT: 628 TAPABR: 235 TACA: 10x5.5mm DEF: 120		CAP ANCHORO: NA CAP RUANCO: 50 ZIPPER: <input checked="" type="checkbox"/>		LINEATURA: 133 ANILANCIA: 133 FRECUENCIA: 209.3mm+/-1mm PERFORACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/>		ANCHO 155mm+/-1mm ANILANCIA: 133 PERFORACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/>		Fecha: 29/ABRIL/23 CHECK LIST DE APROBACIÓN FIRMA, FECHA, VU SELLÓ	
<div style="font-size: 4em; font-weight: bold;">BANDA 1</div>		CAP ANCHORO: NA CAP RUANCO: 50 ZIPPER: <input checked="" type="checkbox"/>		LINEATURA: 133 ANILANCIA: 133 FRECUENCIA: 209.3mm+/-1mm PERFORACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/>		ANCHO 155mm+/-1mm ANILANCIA: 133 PERFORACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/>		TEXTOS <input type="checkbox"/> MEDIDAS <input type="checkbox"/> PARÁMETROS <input type="checkbox"/> COLORES <input type="checkbox"/> Vb.Bo. Ejecutor/ Fecha		TEXTOS <input type="checkbox"/> MEDIDAS <input type="checkbox"/> PARÁMETROS <input type="checkbox"/> COLORES <input type="checkbox"/> Vb.Bo. Cliente/ Fecha		
		CAP ANCHORO: NA CAP RUANCO: 50 ZIPPER: <input checked="" type="checkbox"/>		LINEATURA: 133 ANILANCIA: 133 FRECUENCIA: 209.3mm+/-1mm PERFORACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/>		ANCHO 155mm+/-1mm ANILANCIA: 133 PERFORACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/>		TEXTOS <input type="checkbox"/> MEDIDAS <input type="checkbox"/> PARÁMETROS <input type="checkbox"/> COLORES <input type="checkbox"/> Vb.Bo. Ejecutor/ Fecha		TEXTOS <input type="checkbox"/> MEDIDAS <input type="checkbox"/> PARÁMETROS <input type="checkbox"/> COLORES <input type="checkbox"/> Vb.Bo. Cliente/ Fecha		
		CAP ANCHORO: NA CAP RUANCO: 50 ZIPPER: <input checked="" type="checkbox"/>		LINEATURA: 133 ANILANCIA: 133 FRECUENCIA: 209.3mm+/-1mm PERFORACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/>		ANCHO 155mm+/-1mm ANILANCIA: 133 PERFORACIÓN: <input checked="" type="checkbox"/>		TEXTOS <input type="checkbox"/> MEDIDAS <input type="checkbox"/> PARÁMETROS <input type="checkbox"/> COLORES <input type="checkbox"/> Vb.Bo. Ejecutor/ Fecha		TEXTOS <input type="checkbox"/> MEDIDAS <input type="checkbox"/> PARÁMETROS <input type="checkbox"/> COLORES <input type="checkbox"/> Vb.Bo. Cliente/ Fecha		



FP FIBRAPRINT EXPERTOS EN INNOVACIONES DE EMPAQUES Y ETIQUETAS	Cliente: GUÍA A COLOMBIA Producto: LÍQUIDO SATELITE51 Eter Roll final 12ml Sortidos Carbono 590ml con GAS V2	E. VENTA: BRUNELLA ZAMORA	COD. CLIENTE: 14497	DISEÑADOR: K&M MUILOZ	CÓDIGO TÉCNICO: 14497	CÓDIGO PL: 14497	FECHA: 29/ABRIL/23	IMPRESIÓN: 29/ABRIL/23	APERTURA: 29/ABRIL/23	SEGURO: 29/ABRIL/23	REEMPLAZO: 29/ABRIL/23	
	SEPARACIÓN DE COLORES CMYK: MAGENTA YELLOW BLACK PAZNA 100% 100% 100% 100% PANTONE: 100% 100% 100% 100% BLANCO: 100% 100% 100% 100%			ESTRUCTURA 1: BOPP CRISTAL 2: BOPP CRISTAL 3: BOPP CRISTAL 4: BOPP CRISTAL 5: BOPP CRISTAL 6: BOPP CRISTAL 7: BOPP CRISTAL 8: BOPP CRISTAL			APROBACIÓN SEGUN Muestra Física: <input checked="" type="checkbox"/> Muestra Digital: <input checked="" type="checkbox"/> Troquel Nuevo: <input type="checkbox"/> Troquel Existente: <input type="checkbox"/> Ancho Material: 1270mm					
	INFORMACIÓN MATERIAL: MONOCAPA CILINDRO: 620 VARIANTE: 628 GAP ANCHO: NA REPERFORACIÓN: 133 FRECÜENCIA: 209.33mm +/- 1mm ANCHO: 155mm +/- 1mm IMPRESIÓN INTERNA: <input checked="" type="checkbox"/> EXTERNA: <input type="checkbox"/> TACCA: <input checked="" type="checkbox"/> 10x5mm DIB: <input checked="" type="checkbox"/> 10x5mm CUT: <input checked="" type="checkbox"/> 10x5mm CENTRO: <input checked="" type="checkbox"/> ARRIBA: <input type="checkbox"/> ABAJO: <input type="checkbox"/> ZIPPER: <input type="checkbox"/> MUESCA: <input type="checkbox"/> PRECORTE: <input type="checkbox"/> PERFORACIÓN: <input type="checkbox"/> SELLO A: <input type="checkbox"/> SELLO REDONDO: <input type="checkbox"/>										FECHA: 29/ABRIL/23	
	DISPOSICIÓN DE MICROPUNTOS: 1 2 3 4 5											

LOS COLORES ESPECIALES SE IGUALAN EN IMPRESIÓN SEGÚN LA GUÍA PANTONE O SEGÚN LA MUESTRA ADJUNTA COMO OBJETIVO DE COLOR.



IMPORTANTE

REVISAR detenidamente todo el contenido de esta plana, textos, medidas, distancias, sentido de las obras, cordón, barras, elementos, posición de tela, recorridos de los cables, acabados, materiales y el planteamiento de colores. Una vez aprobado este arte FIBRANET® NO SE RESPONSABILIZA POR CUALQUIER ERROR POSTERIOR. OMITIDO EN ESTA APROBACIÓN. Los colores descritos son referenciales en la prueba de color, este majd print tiene una aproximación del 65% al 90% de la fidelidad de color en máquina. Los valores técnicos pueden variar según los estándares de impresión y materiales.

CHECK LIST DE APROBACIÓN

FIRMA, FECHA Y/O SELLO

TEXTOS

MEIDAS

PARAMETROS

COLORES

TEXTOS



MEIDAS

PARAMETROS

COLORES

Va.Bs. Ejecutor / Fecha

Va.Bs. Cliente / Fecha





CLIENTE: OMA L COLOMBIA
Producto: 14457 21533 Days Roll 126s Sortido Carbono 90mm con GSV2

E. VENTA: BROWNELLA ZAMORA
COD. CLIENTE: _____
DISEÑADOR: Kelly Muñoz
CÓDIGO PICA: 14457
CÓDIGO PCL: _____
Ant: _____

HISTORIA DEL ARTE
 29/ABRIL/23: APERTURA SEGUN ARCHIVO ENVIADO, SE REEMPLAZA OBRA

SEPARACION DE COLORES

CYAN	MAGENTA	YELLOW	BLACK	WHITE	GRAY	FOOTER	RT1

SENTIDO DE EMBOSSADO

A	1	2	3	4	5	6	7	8

ESTRUCTURA
 1: BOP CRISTAL
 2: TANTONES

Cod. Troquel: _____

APROBACION SEGUN

Muestra Física:

Arch Print: _____

Troquel Nuevo
Troquel Existente: _____

Ancho Material: 1270mm

INFORMACION

MATERIAL: CAMERI	MATERIAL: MONOCAPA	COLORADO: 6/20	VARIPRINT: 6/28	CAP. ANCHO: 40mm	LINATURA: 133	FRECUENCIA: 209.33mm±1mm	ANCHO: 155mm±1mm
IMPRESION: RETINAL	IMPRESION: GEL	IMPRESION: TRAPPING: 1/5	IMPRESION: TRAPPING: 1/5	IMPRESION: TRAPPING: 1/5	IMPRESION: TRAPPING: 1/5	IMPRESION: TRAPPING: 1/5	IMPRESION: TRAPPING: 1/5
TIPO DE EMPAQUE: _____	TACA: 10x5x5mm	DEF: <input checked="" type="checkbox"/> LOZ	CENTRO: <input checked="" type="checkbox"/> ARBIA	ARBIA: <input checked="" type="checkbox"/> ARBIA	ZIPPER: <input checked="" type="checkbox"/> ZIPPER	MUSICA: <input checked="" type="checkbox"/> MUSICA	PRECORTE: <input checked="" type="checkbox"/> PRECORTE

OBSERVACIONES:

FECHA: 29/ABRIL/23

TEXTOS	MEZCLAS	PARAMETROS	COLORES
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vo. Rta. Ejecutor / Fecha _____

FECHA: 29/ABRIL/23

TEXTOS	MEZCLAS	PARAMETROS	COLORES
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vo. Rta. Cliente / Fecha _____