

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
ABRAZ 112185	ABRAZADERA CON ROSCA NPT HASI DE 100 x 19 mm Ø, No. DE CÓDIGO 112185, MARCA NACOBRE	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
ABRAZ 9.7X0.142	ABRAZADERA DE NILON, DE 9.7" DE LONG. X 0.142" DE ANCHO. MARCA PANDUIT	PZA	0.00	110.00	0.00	0.00
ABRAZ C105 1	ABRAZADERA TIPO "C" DE 1", No. CAT. C105, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	161.00	0.00	0.00
ABRAZ C105 112	ABRAZADERA TIPO "C" DE 1 1/2", No. CAT. C105, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	24.00	0.00	0.00
ABRAZ C105 3/4	ABRAZADERA TIPO "C" DE 3/4", No. CAT. C105, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	226.00	0.00	0.00
ABRAZ LCC 112	ABRAZADERA DE 1 1/2" Ø No. CAT. LCC5, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	349.72	2.00	0.00	0.00
ABRAZ LCC 3/4	ABRAZADERA DE 3/4" Ø No. CAT. LCC2, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	244.96	30.00	0.00	0.00
ABRAZ OM 1 G	ABRAZADERA OMEGA DE DOS HOYOS TROQUELADA, DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, DE 1" Ø, No. CAT. 497-3. MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	403.00	0.00	0.00
ABRAZ OM 1/2 G	ABRAZADERA OMEGA DE DOS HOYOS TROQUELADA, DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, DE 1/2" Ø, No. CAT. 497-1. MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	160.00	0.00	0.00
ABRAZ OM 2 G	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 2" Ø, CON TAQUETES Y PIJAS, CLAVE OT200, MARCA TAMEX	PZA	0.00	34.00	0.00	0.00
ABRAZ OM 3/4 G	ABRAZADERA OMEGA DE DOS HOYOS TROQUELADA, DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, DE 3/4" Ø, No. CAT. 497-2. MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	198.00	0.00	0.00
ABRAZ OME 4	ABRAZADERA TIPO OMEGA PARA TUBO DE 4" DIAM.MCA. ANCLO	PZA	14.86	4.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
ABRAZ U 1 G	ABRAZADERA TIPO "U" INDUSTRIAL GALVANIZADA DE 1" Ø, INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS, No. CAT. UI-3, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	16.00	0.00	0.00
ABRAZ U 3/4 DBR	ABRAZADERA TIPO "U" DE ACERO RECUBIERTO DE PVC DE 1" Y TUERCAS ENCAPSULADAS, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	32.00	22.00	0.00	0.00
ABRAZ U 3/4 G	ABRAZADERA TIPO "U" INDUSTRIAL GALVANIZADA DE 3/4" Ø, INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS, No. CAT. UI-2, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	83.00	0.00	0.00
ABRAZ UÑA 3/4	ABRAZADERA TIPO UÑA GALVANIZADA DE 3/4", MCA. ANCLO	PZA	0.00	12.00	0.00	0.00
ABRAZ WK-283934-000	ABRAZADERA PARA CILINDROS DE 40 Y 70 LB., WK-283934-000	PZA	94.65	2.00	0.00	0.00
ABRAZA OMEGA 6	ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO OMEGA DE 6" Ø, MCA. ANCLO	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
ABRAZA OS-7	ABRAZADERAS A BASE DE OS-7.9 MM TIPO U CON EXTREMOS ROSCADOS, MCA. VILLACERO	PZA	0.00	8.00	0.00	0.00
ABRAZADERA HLS-15R0	ABRAZADERAS TIPO VELCRO, MARCA PANDUIT MODELO HLS-15R0	PZA	0.00	5104.00	0.00	0.00
ACIDO CROMIX	ACIDO COLORANTE, MCA. CROMIX	LT	0.00	306.88	0.00	0.00
ACOPLADORVASLV 2	ACOPLADOR PARA VALVULA DE RETORNO, CON CUERDA ACME DE 31.7 MM Ø, CON TUBO DE 12.7 MM, MCA NACOBRE	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
ACOPLADORVVALV	ACOPLADOR PARA VALVULA DE LLENADO, CON CUERDA ACME DE 44.4 MM Ø, CON TUBO DE 19.1 MM, MCA NACOBRE	PZA	105.25	1.00	0.00	0.00
ACUSTIFLEX 1300	MURO MOVIL SONO AISLANTE MARCA ACUSTIFLEX MODELO 1300, DE 4.55 M. DE LARGO (EN SECCIONES MODULARES) Y 2.30 M.	M2	2900.00	60.18	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	DE ALTO, INCLUYE: RIEL DE SOPORTE, HERRAJES, ACCESORIOS					
ADAPTADOR 116096	ADAPTADOR COMPRESIÓN PP 20 x 19 mm DE PVC A COBRE, CÓDIGO 116096, MARCA NACOBRE	PZA	0.00	14.00	0.00	0.00
ADAPTADOR CMD	ADAPTADOR PARA MODULO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 62.5/125 UM CON CONECTOR HEMBRA DUPLEX SC CON MANGAS AISLANTES DE BRONCE FOSFOROSO MARCA PANDUIT, MODELO CMD. INCLUYE ACCESORIOS PARA	PZA	21.20	2.00	0.00	0.00
ADEL RA-26	ADELGAZADOR PARA RA-26, MARCA AMERCOAT	LT	0.00	9.72	0.00	0.00
ADHESIVO 520	ARDHESIVO ARMAFLEX 520, MCA. ARMACELL	LT	0.00	0.47	0.00	0.00
ADHESIVO HVU 1/2X412	CAPSULA ADHESIVA HVU DE 1/2 x 4 1/2, MCA. HILTI	PZA	0.00	8.00	0.00	0.00
ADHESIVO LT	CINTA ADHESIVO SCOTCH VHB 4945 DE 1.2x1.2, MCA. 3M	ML	0.00	83.20	0.00	0.00
ADMINISTRA NCMH2	ADMINISTRADOR DE CABLES HORIZONTALES CON ACCESO FRONTAL Y POSTERIOR COLOR NEGRO, CUBIERTA ARTICULADA CON MOVIMIENTO A 180° HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO, LAS PERFORACIONES INTERNAS PERMITEN CABLEAR EN AMBOS SENTIDOS, PARA INSTALACION EN RACK DE 19", MCA. PANDUIT, MODELO: NCMH2, INCLUYE: CUBIERTAS DE REPUESTO PARA ADMINISTRADOR HORIZONTAL MOD. NCMH2, MARCA PANDUIT, TORNILLOS Y ACCESORIOS	PZA	86.63	6.00	0.00	0.00
ADMINISTRA WMPV45	ADMINISTRADOR DE CABLE VERTICAL ORGANIZA EL CABLE POR LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR DE LOS ESTANTES DE TELECOMUNICACIONES, EQUIPADO CON	PZA	288.39	4.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	TORNILLOS Y CUBIERTA LOS CABLES PASA A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS DEL FRENTE HACIA LA PARTE POSTERIOR, LOS RETENEDORES DEL CABLE LO MANTIENEN EN SU LUGAR CUANDO HA SIDO RETIRADO LA CUBIERTA, DIMENSIONES: INCLUYE DUCTO DE 4" (101.6 MM) X 5" (127 MM) PARA EL FRENTE Y POSTERIOR 83" (2108.2 MM) ALTURA, MODELO WMPV45, MARCA PANDUIT,. INCLUYE: CUBIERTAS DE REPUESTO PARA ADMINISTRADOR DE 83" DE ALTURA MOD.					
AEROFEST	SELLADOR AEROFEST PARA JUNTEO, MARCA FESTER	LT	0.00	20.84	0.00	0.00
AGUA	AGUA DE TOMA MUNICIPAL	M3	0.00	248.65	0.00	0.00
AISLAMIENTO FV 1	FIBRA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO DE 1" ESPESOR, RF-3100, MCA. VITROFIBRAS	M2	0.00	102.60	0.00	0.00
AISLAMIENTO FV 2	FIBRA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO DE 2" ESPESOR, RF-3100, MCA. VITROFIBRAS	M2	0.00	15.96	0.00	0.00
ALAMBRAGALV9.5	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 9.5,	ML	0.00	34.00	0.00	0.00
ALAMBRE GALV 10	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12, MCA. DEACERO	ML	0.00	257.40	0.00	0.00
ALAMBRE GALV 14	ALAMBRE LISO GALVANIZADO No. 14, MCA. DEACERO	KG	9.33	52.55	0.00	0.00
ALAMBRE REC 18	ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MCA. DEACERO	KG	10.89	6242.02	0.00	0.00
ALAMBRON 2	ACERO DE REFUERZO FY= 2530 KG/CM² VARILLA No. 2 (1/4 Ø), MARCA DEACERO	TON	9580.00	0.03	0.00	0.00
ALARMA P2R-SP	ALARMA AUDIOVISUAL CON HORN/STROBES DE 24 VCD., No. PARTE P2R-SP SPECTRALERT, MCA. SYSTEM SENSOR	PZA	0.00	16.00	0.00	0.00
ALMOHADILLA	ALMOHADILLA MODULAR DE NEOPRENO, DE 81	PZA	0.00	5.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
NEOP	MÓDULOS DE 4.5 cm x 4.5 cm x 2.1 cm DE ESPESOR, MCA. SOLER & PALAU					
ALUM CERRADURA	CERRADURA PARA PUERTAS DE ABATIR MOD. 4000 AN, MCA. PHILLIPS	PZA	0.00	8.00	0.00	0.00
AMPLIFICADOR VM-2240	AMPLIFICADOR PARA EL SISTEMA DE VOCEO Y SONIDO AMBIENTAL CON: ENTRADA A LA RED ELECTRICA DE 127 VCA, 50/60 HZ CON UN FUSIBLE DE 6.3A, REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN: PRINCIPAL, 50/60 HZ DC; 24	PZA	3250.00	1.00	0.00	0.00
ANCLA HDI 1/2	ANCLAJE UNIVERSAL HDI CON CONO DE EXPANSIÓN DE ROSCA INTERIOR DE 1/2"Ø, DESCRIPCIÓN HDI (SS303)1/2, No. DE ARTÍCULO 00045789, MARCA HILTI	PZA	0.00	4.00	0.00	0.00
ANCLA HDI 1/4	ANCLAJE UNIVERSAL HDI CON CONO DE EXPANSIÓN DE ROSCA INTERIOR DE 1/4"Ø, DESCRIPCIÓN HDI (SS303)1/4, No. DE ARTÍCULO 00045787, MARCA HILTI	PZA	0.00	8.00	0.00	0.00
ANCLA HLC10	ANCLAJE DE CAMISA HLC-10 x 50 DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESIÓN, No. DE ARTÍCULO 230775, MARCA HILTI	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
ANCLA HLC6.5	ANCLAJE DE CAMISA HLC-6.5 x 25 DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA Y ARANDELA DE PRESIÓN, No. DE ARTÍCULO 230768, MARCA HILTI	PZA	0.00	76.00	0.00	0.00
ANCLA HLC6.5X40	ANCLAJE DE CAMISA HLC-6.5 x 40. CON TUERCA Y ARANDELA. No. DE ARTÍCULO 230769, MARCA HILTI	PZA	0.00	8.00	0.00	0.00
ANCLAJEHILTI	ANCLAJES DE EXPANSIÓN KWIK BOLT II DE 3/8" Ø X 1 1/2" DE LONGITUD MARCA HILTI	PZA	0.00	70.00	0.00	0.00
ANCLAKE HIT-RE 500	ANCLAJE ADHESIVO HIT-RE 500, MCA. HILTI	PZA	0.00	8.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
ANGULO 1/2"	PERFIL ESTRUCTURAL DE LI - 1/2" X 1/4" MARCA VILLACERO	KG	0.00	24.00	0.00	0.00
ANGULO 152X10	ANGULO METÁLICO LI DE 152X10 DE LADOS IGUALES DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A-36. MCA. VILLACERO	TON	0.00	0.08	0.00	0.00
ANGULO 3 X 1/4	ANGULO DE 3" X 1/4" DE ESP. MARCA DEACERO	KG	0.00	0.01	0.00	0.00
ANGULO44X6	ANGULO "LI" 4 4X 6 MM ACERO AL CARBON A-36. MARCA DEACERO	KG	0.00	21.84	0.00	0.00
APAGA548	APAGADOR SENCILLO INTERCAMBIABLE CON LUZ PILOTO, DE RESINA, COLOR MARFIL, DE 10 A., 127 V.C.A., 60 HZ, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A LOS IMPACTOS, LINEA SIENA, MCA. ROYER	PZA	0.00	38.00	0.00	0.00
APAGADOR 3 VIAS	APAGADOR DE TRES VIAS INTERCAMBIABLE CON LUZ PILOTO, DE RESINA, COLOR MARFIL, DE 10 A., 127 V.C.A., 60 HZ., FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A LOS IMPACTOS, LINEA SIENA, MCA. ROYER	PZA	0.00	10.00	0.00	0.00
APAGADOR566	APAGADOR SENCILLO INTERCAMBIABLE CON LUZ PILOTO, DE RESINA, COLOR MARFIL, DE 10 A., 127 V.C.A., 60 HZ, FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A LOS IMPACTOS, LINEA EVOLUTION, MCA BTICINO	PZA	19.75	7.00	0.00	0.00
ARANDELATURERS	TUERCA Y ARANDELA DE 9.51 MM DE DIAM.	JGO	0.00	0.00	0.00	0.00
ARBOL	ARBOL JACARANDA	PZA	150.00	50.00	0.00	0.00
ARENA	ARENA LIMPIA PARA CONSTRUCCION	M3	407.14	218.21	0.00	0.00
ARENA SILICA AS 92	ARENA SILICA AS-92 GRANO DE ORO, MALLA 16/30. MCA. MONTERREY.	TON	0.00	23.10	0.00	0.00
ARMAFLEX 1/2X1/2	AISLAMIENTO TERMOAISLANTE PREFORMADO CON BARRERA DE VAPOR DE 1/2" Ø X 1/2"	ML	0.00	25.90	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	ESPESOR, MCA. ARMACELL					
ARMAFLEX 3/4X1/2	AISLAMIENTO TERMOAISLANTE PREFORMADO CON BARRERA DE VAPOR DE 3/4" Ø X 1/2" ESPESOR, MCA. ARMACELL	ML	0.00	14.90	0.00	0.00
ARMAFLEX 5/8X1/2	AISLAMIENTO TERMOAISLANTE PREFORMADO CON BARRERA DE VAPOR DE 5/8" Ø X 1/2" ESPESOR, MCA. ARMACELL	ML	0.00	7.70	0.00	0.00
ARMEX 15 X 15 X4	ARMEX 15 X 15 X 4 MCA. DEACERO	PZA	78.88	25.00	0.00	0.00
ARMEX15X20X4	ARMEX DE 15 X 20 X 4 MCA. DEACERO	PZA	80.04	13.00	0.00	0.00
ASIENTO H138	ASIENTO CON TAPA H138, 11038, EN COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD	PZA	204.30	30.00	0.00	0.00
ATENUADOR 755	ATENUADOR PARA CONTROL DE VOLUMEN DE LAS BOCINAS, MONTAJE EN PARED Y USA UN TRANSFORMADOR DE CONEXIÓN CON UNA AMPLIA GAMA DE CARGAS BAJO 60W, ATENUACIÓN: EN 5 PASOS, CADA ATENUADOR ACEPTA 2 CONDUCTORES CON FÁCIL EMPALME, RANGO DE ENTRADA: 0.5 W - 6 W, ATENUACIÓN EN 5 PASOS: (0DB, -6DB, -12DB, - 18DB, APAGADO), CABLE DE CONEXIÓN: CABLE DE 600 V CALIBRE 18 AWG, TERMINALES: CONECTOR A PRESIÓN, MODELO: AT-063P, MARCA: TOA	PZA	55.90	8.00	0.00	0.00
BAJADA PARACABLE	BAJADA PARA CABLE, DE ALUMINIO, PARA CHAROLA DE 152.4 mm (6") DE ANCHO, RADIO DE 5". CATÁLOGO No. BC12. MARCA COOPER CROUSE HINDS	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00
BANCO BATERIA	BANCO DE BATERIAS NIQUEL-CADMIO DE 9 KVA., MCA. EMISA, MODELO: LP-265 Y CARGADOR DE BATERIAS, MODELO: CREXEL	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	MCA. ENERLAN					
BARNIZ SELLADOR	BARNIZ SELLADOR DE PELICULA BRILLANTE ARQUISEAL, MCA. ARQUITEX	LT	123.68	639.33	0.00	0.00
BARRA ANTIPANICO	BARRA LATERAL ANTIPANICO CON CERRADURA PARA EXTERIOR, MCA. YALE	PZA	392.25	11.00	0.00	0.00
BARRACOBRE	BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICO DE 336.5 MM DE LARGO, 51 MM DE ANCHO Y 6.3 MM DE ESPESOR, CON PERFORACIONES DE 3/8"Ø. MARCA IUSA.	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
BARRAMALLA	BARRAS SUPERIOR E INFERIOR DE 38 MM DE Ø CALIBRE 20, MCA. MALLALUX	ML	0.00	40.50	0.00	0.00
BASE 6SB	BASE UNIVERSAL DE 6" UNIVERSAL MODELO 6SB, MCA. KIDDE, No DE PARTE 70-400001-100	PZA	64.48	34.00	0.00	0.00
BASE SVFT-PR-P	BASES PARA DOMO TIPO COLGANTE, MODELO SVFT-PR-P, MARCA VICON	PZA	123.00	1.00	0.00	0.00
BASE V1600WM	BASES DE MONTAJE PARA CAMARA DE VIDEO FIJA, MODELO V1600WM, MARCA VICON	PZA	83.00	1.00	0.00	0.00
BISAGRA 1X1	BISAGRA DE LATON DE 1" X 1", MCA. PHILLIPS	PZA	0.00	24.00	0.00	0.00
BISAGRA BTS-75V	BISAGRA HIDRAULICA P/PUERTA PESADAS (OCULTO) MCA. DORMA, MODELO BTS-75V	PZA	1304.35	6.00	0.00	0.00
BISAGRA GALV 31/2	BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE DE 3.5" x 3.5", MCA. PHILLIPS	PZA	0.00	56.00	0.00	0.00
BLOCK HUECO TEPET	BLOCK HUECO A BASE DE TEPETZIL DE 12X20X40 CM, MCA. MITZA	PZA	0.00	2483.00	0.00	0.00
BLOCK M 15X20X40	BLOCK MACIZO DE 15 X 20 X 40, MCA. MITZA	PZA	6.52	1394.00	0.00	0.00
BOCINA 779	BOCINA PARA FALSO PLAFÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 6W (LÍNEA DE 100V), TASA DE IMPEDANCIA: 8 OHMS. CON RANGO DE FRECUENCIA EFICAZ DE 210 A 12500 HZ. TORNILLOS PARA SUJECION, CARRIL DE	PZA	159.50	13.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	SOPORTE. INCLUIR: ACCESORIO PARA PROTECCIÓN DE LA BOCINA MARCA GAI-TRONICS / 1204-002					
BOCINA PC-1863	BOCINA PARA FALSO PLAFÓN CON: TASA DE ENTRADA: 6W (LÍNEA DE 100V), TASA DE IMPEDANCIA: LÍNEA DE 100V; 1.7K OHMS (6W), 3.3K OHMS (3W), 6.7K OHMS (1.5W), 13K OHMS (0.8W), PARA LÍNEA DE 70V; 1.7K OHMS (3W), 3.3K OHMS (1.5W), 6.7K OHMS (0.8W), 13K OHMS (0.4W), DIMENSIONES DEL BARRENO: Ø150MM, SOBRE UN PLAFÓN MÁXIMO 50 MM, CABLES APLICABLES: CABLE DE 600V INSULADO DE VINILO, CONEXIÓN: PUSH-IN EN TERMINALES DE LAS BOCINAS, NIVEL DE SONIDO: 90DB/W/M, 330 - 3,300HZ, DIMENSIONES: Ø180 x 11 (SECCIÓN EXPUESTA)+110MM, PESO: 650G, ACABADO: TIPO BAFLE CON RESINA ABS, COLOR BLANCO DEL ARILLO Y MALLA DE ALUMINIO COLOR BLANCO, INCLUYE KIT CONECTOR PARA 25 VRMS, ELEMENTOS PARA SOPORTE Y TORNILLERIA. MODELO: PC-1863. MARCA: TOA	PZA	77.38	23.00	0.00	0.00
BOMBA SUMERGE	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS (CLAVE: GA-001), CON CAPACIDAD PARA MANEJAR UN GASTO DE 30 GPM, ACCIONADA CON MOTOR ELÉCTRICO DE ½ HP, DESCARGA DE 2"Ø NPT, CON BASE Y ANCLAS PARA FIJAR A LOSA DEL FONDO, INCLUYE ELECTRONIVELES, BANDA DIFERENCIAL DE 6 METROS, TIPO PERA CON CIRCUITO DE CONTROL SIMPLE MECANISMO, CON MOTOR INUNDADO EN ACEITE CON IMPULSOR DE TIPO INASTACABLE DE DOS ALABES CON PASO DE SÓLIDOS	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	, SELLO MECÁNICO SENCILLO ESTÁNDAR DE CARBÓN VS CERÁMICA, DE INSTALACIÓN PORTÁTIL. TIPO DE MOTOR: INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA, DIÁMETRO IMPULSOR 5.2, 4 POLOS, RPM 1735, ARRANQUE ESTRELLA, 220/440 VOLTS, 3 FASES, 60 HZ, AMPERAJE MÁXIMO: 3.6 A (220V), 1.8 A (440V), AISLAMIENTO CLASE H, DISEÑO NEMA B, LONGITUD DE CABLE 10 METROS, IMPULSOR TIPO CERRADO 2 ÁLABES, LUBRICADA CON ACEITE DIELECTRICO. SIN PROTECCIONES.					
BOQ 93-1940XX-XXX	BOQUILLA DE DESCARGA, 93-1940XX-XXX	PZA	151.95	2.00	0.00	0.00
BOQUILLA	BOQUICREST EN SACO DE 10 KG, MCA. INTERCERAMIC	KG	6.09	5640.25	0.00	0.00
BOTON ABORTO AG	ESTACION MANUAL DE ABORTO, DE ACCIÓN SENCILLA (PUSH-BOTTON) CON OPERADOR TIPO HONGO, PARA AREAS NORMALES, CON CONTACTOS DOBLE POLO-DOBLE TIRO(2P.-2T.), APROBADO POR UL, EN COLOR ROJO, CON INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL, CON LA LEYENDA " ESTACIÓN DE ABORTO SISTEMA DE SUPRESION" EN UNA PLACA DE ALUMINIO, CON INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL, CON ENTRADA ROSCADA DE ¾" (21 MM), INCLUYE ELEMENTOS PARA SOPORTE Y TORNILLERIA PARA SU FIJACION, SERIE: 1930, No. PARTE: 30-193000-002, MCA. FENWAL	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
BRIDAPVC12454	BRIDA DE PVC 12454 GR.B. CAJA PARA CEMENTAR 150# F.F. DE 4" DIAM. CED 40	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
BRIDASOLD4	BRIDA CUELLO SOLDABLE, ACERO AL CARBON ESPECIFICACION ASTM A-105, CLASE 150# F. F.	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	4" BORE 2.9".					
BROCHA 2	BROCHA DE PELO DE 2", MCA. EXITO	PZA	0.00	10.00	0.00	0.00
BROCHA 4	BROCHA DE PELO DE 4", MCA. PERFECT	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00
CABALLETE RN-100	CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA PINTRO CAL. 24, MCA. IMSA	ML	92.84	13.00	0.00	0.00
CABEZA 81-100000-001	ELECTRIC CONTROL HEAD, STACKABLE, 24 VDC (EX. PROOF), PARA CILINDRO ESTANDAR DE 600-900 #. 81-100000-001	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
CABEZA WK-870652-000	CABEZA DE CONTROL OPERADA POR LEVA, WK-870652-000	PZA	188.99	2.00	0.00	0.00
CABEZAL V1600AH	CABEZA AJUSTABLE PARA LA CAMARA FIJA CON UNA TERMINACIÓN MOLDEADO EN ALUMINIO ESMALTADO EN COLOR GRIS, USO EXTERIOR E INTERIOR CON UNA ROTACIÓN DE 360° Y UNA INCLINACIÓN 60° CON UN PESO DE 0.4 KILOGRAMOS Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 102 MM, ANCHO DE 122 MM Y UNA LONGITUD DE 135MM, MODELO V1600AH, MARCA VICON	PZA	34.00	1.00	0.00	0.00
CABLE 1/0 THWLS V	CABLE TIPO THW-LS, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CABLEADO CONCÉNTRICO, CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: AMBIENTE SECO 90° C, HÚMEDO 75° C, ACEITE 60° C, SOBRE CARGA 105° C Y CORTO CIRCUITO 150° C. CALIBRE 1/0 AWG VERDE	M	46.84	131.25	0.00	0.00
CABLE 10 THWLS	CABLE TIPO THW-LS, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CABLEADO CONCÉNTRICO, CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO	M	5.12	3920.26	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	(PVC), TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: AMBIENTE SECO 90° C, HÚMEDO 75° C, ACEITE 60° C, SOBRE CARGA 105° C Y CORTO CIRCUITO 150° CALIBRE 10AWG MARCA CONDUMEX					
CABLE 10 THWLS V	CABLE TIPO THW-LS, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CABLEADO CONCÉNTRICO, CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: AMBIENTE SECO 90° C, HÚMEDO 75° C, ACEITE 60° C, SOBRE CARGA 105° C Y CORTO CIRCUITO 150° C CALIBRE 10 AWG COLOR VERDE MCA CONDUMEX	M	4.60	219.98	0.00	0.00
CABLE 12 THWLS	CABLE MONOPOLAR DE COBRE SUAVE, CABLE TIPO THW-LS, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CABLEADO CONCÉNTRICO, CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: AMBIENTE SECO 90° C, HÚMEDO 75° C, ACEITE 60° C, SOBRE CARGA 105° C Y CORTO CIRCUITO 150° C., CALIBRE 12 AWG. MARCA CONDUMEX	MT	3.36	1892.03	0.00	0.00
CABLE 12 THWLS V	CABLE TIPO THW-LS, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CABLEADO CONCÉNTRICO, CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: AMBIENTE SECO 90° C, HÚMEDO 75° C, ACEITE 60° C, SOBRE CARGA 105° C Y CORTO CIRCUITO 150° CALIBRE 12 AWG COLOR VERDE MARCA	M	3.36	832.65	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
CABLE 14 THWLS	CABLE MONOPOLAR DE COBRE SUAVE, CABLE TIPO THW-LS, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CABLEADO CONCÉNTRICO, CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: AMBIENTE SECO 90° C, HÚMEDO 75° C, ACEITE 60° C, SOBRE CARGA 105° C Y CORTO CIRCUITO 150° C., CALIBRE 14 AWG. MARCA CONDUMEX	ML	2.26	3424.75	0.00	0.00
CABLE 2 THWLS	CABLE TIPO THW-LS, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CABLEADO CONCÉNTRICO, CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: AMBIENTE SECO 90° C, HÚMEDO 75° C, ACEITE 60° C, SOBRE CARGA 105° C Y CORTO CIRCUITO 150° CALIBRE 2 AWG MARCA CONDUMEX	ML	30.03	454.65	0.00	0.00
CABLE 3/0 THWLS	CABLE TIPO THW-LS, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CABLEADO CONCÉNTRICO, CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: AMBIENTE SECO 90° C, HÚMEDO 75° C, ACEITE 60° C, SOBRE CARGA 105° C Y CORTO CIRCUITO 150° C. CALIBRE 3/0 AWG	M	81.28	405.30	0.00	0.00
CABLE 300 MCM	CABLE TIPO THW-LS, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CABLEADO CONCÉNTRICO, CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: AMBIENTE SECO 90° C, HÚMEDO 75° C, ACEITE 60° C, SOBRE CARGA 105° C Y CORTO CIRCUITO 150°	M	142.76	418.95	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	CALIBRE 300 MCM					
CABLE 4 THWLS	CABLE TIPO THW-LS, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CABLEADO CONCÉNTRICO, CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: AMBIENTE SECO 90° C, HÚMEDO 75° C, ACEITE 60° C, SOBRE CARGA 105° C Y CORTO CIRCUITO 150° C. CALIBRE 4 AWG	M	21.02	18.90	0.00	0.00
CABLE 4X16	CABLE MULTICONDUCTOR DE 4 X 16 AWG, TIPO THW-LS CON AISLAMIENTO DE PVC Y CUBIERTA DE NYLON PARA INSTALARSE EN SECO O HÚMEDO, RESISTENTE AL CALOR Y A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA, CUMPLEN CON LA PRUEBA DE FUEGO UL-1581, ESPECIFICACIONES: UL1424, UL1581. TEMPERATURA DEL CONDUCTOR 90 °C EN	ML	25.50	1102.50	0.00	0.00
CABLE 500 MCM	CABLE TIPO THW-LS, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CABLEADO CONCÉNTRICO, CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: AMBIENTE SECO 90° C, HÚMEDO 75° C, ACEITE 60° C, SOBRE CARGA 105° C Y CORTO CIRCUITO 150° C. CALIBRE 500 MCM	M	212.68	126.00	0.00	0.00
CABLE 6 THWLS V	CABLE TIPO THW-LS, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CABLEADO CONCÉNTRICO, CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: AMBIENTE SECO 90° C, HÚMEDO 75° C, ACEITE 60° C,	M	12.19	136.50	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	CARGA 105° C Y CORTO CIRCUITO 150° C. CALIBRE 6 AWG VERDE MARCA CONDUMEX					
CABLE 600 MCM	CABLE TIPO THW-LS, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CABLEADO CONCÉNTRICO, CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: AMBIENTE SECO 90° C, HÚMEDO 75° C, ACEITE 60° C, SOBRE CARGA 105° C Y CORTO CIRCUITO 150° C. CALIBRE 600 MCM	M	292.89	344.40	0.00	0.00
CABLE 750 KCM	CABLE DE ENERGIA ARMANEL VULCANEL TRIFASICO PARA MEDIA TENSION DE COBRE CON ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO, CUBIERTA DE PVC ANTILLAMA, AISLAMIENTO TIPO XLP CABLEADO CLASE B CON 3 CONDUCTORES COMPACTOS DE COBRE SUAVE, MAS CONDUCTOR DE TIERRA, PANTALLA SEMICONDUCTORA EXTRUIDA SOBRE EL CONDUCTOR Y SOBRE EL AISLAMIENTO, PANTALLA ELECTROSTÁTICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE SUAVE, CINTA REUNIDORA. TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACION 90°C, PARA 5 KV, CAL. No. 750 KCM, 133% DE NIVEL DE AISLAMIENTO. MARCA	M	0.00	36.75	0.00	0.00
CABLE 758	CABLE STP CAL. 24 AWG DE 4 PARES BLINDAJE MALLA DE ALUMINIO PARA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA DE MICROFONO REMOTO, ACABADO EN NEGRO. PESO 18 KG.. MARCA BELDEN	ML	8.50	123.60	0.00	0.00
CABLE 759	CABLE DE 2 CONDUCTORES CALIBRE: 16 AWG, COBRE ESTAÑADO, AISLAMIENTO: POLIETILENO, BLINDAJE DE CINTA METÁLICA EN ALUMINIO POLIESTER, VOLTAJE DE	ML	13.90	515.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 90 °C DE TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN, ESTANDAR: U.L. (UNDERWRITERS LABORATORY), I.E.E.E. 383- 1974 A PRUEBA DE FLAMA Y CON EL ART. 340 DEL NEC, PARA USO INTERIOR Ó EXTERIOR, CARRETE: 304.8 M, MARCA: CONDUMEX					
CABLE 780	CABLE DE 2 CONDUCTORES DE TAMAÑO NOMINAL 0.8235 MM² CALIBRE 18 AWG, CON ARMADURA METÁLICA TIPO MC DE 12.7 MM, APROBADO PARA USO EN ÁREAS CLASE I, DIVISIÓN 1, CON CUBIERTA CONTINUA DE ALUMINIO CORRUGADO HERMÉTICA A LOS LÍQUIDOS Y GASES, CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE MATERIAL POLIMÉRICO	ML	0.00	98.80	0.00	0.00
CABLE 781	CABLE MULTICONDUCTOR DE 16 CONDUCTORES AISLADOS: 3 CONDUCTORES DE TAMAÑO NOMINAL 2.082 MM² CALIBRE 14 AWG, 12 CONDUCTORES TRENZADOS DE TAMAÑO NOMINAL DE 0.8235 MM² CALIBRE 18 Y UN CONDUCTOR PARA SEÑAL DE CONTROL (SILENCIAR) DE TAMAÑO NOMINAL DE 0.8235 MM² CALIBRE 18, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 600 V., TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 90 °C., MÁXIMO, ESFUERZO DE RUPTURA 1.69 KG/MM². CABLE CON ARMADURA METÁLICA TIPO MC DE 25.4 MM, APROBADO PARA USO EN ÁREAS CLASE I, DIVISIÓN 1, CON CUBIERTA CONTINUA DE ALUMINIO CORRUGADO HERMÉTICA CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE MATERIAL POLIMÉRICO, MCA. BELDEN	ML	35.00	374.40	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
CABLE 8 THWLS	CABLE TIPO THW-LS, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CABLEADO CONCÉNTRICO, CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: AMBIENTE SECO 90° C, HÚMEDO 75° C, ACEITE 60° C, SOBRE CARGA 105° C Y CORTO CIRCUITO 150° CALIBRE 8 AWG MARCA CONDUMEX	M	8.71	473.55	0.00	0.00
CABLE 8 THWLS V	CABLE TIPO THW-LS, CONDUCTOR DE COBRE SUAVE CABLEADO CONCÉNTRICO, CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 V, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: AMBIENTE SECO 90° C, HÚMEDO 75° C, ACEITE 60° C, SOBRE CARGA 105° C Y CORTO CIRCUITO 150° C. CALIBRE 8 AWG VERDE MARCA CONDUMEX.	M	7.85	110.25	0.00	0.00
CABLE 8241	CABLE COAXIAL RG-59/U, MODELO: 8241, MARCA: BELDEN	ML	2.00	10.40	0.00	0.00
CABLE ARM 2/0	CABLE DE ENERGIA ARMANEL VULCANEL TRIFASICO PARA MEDIA TENSION, CON ARMADURA ENGARGOLADA DE ALUMINIO, CUBIERTA DE PVC ANTILLAMA, AISLAMIENTO TIPO XLP CABLEADO CLASE B CON 3 CONDUCTORES COMPACTOS DE COBRE SUAVE, MAS CONDUCTOR DE TIERRA, PANTALLA SEMICONDUCTORA EXTRUIDA SOBRE EL CONDUCTOR Y SOBRE EL AISLAMIENTO, PANTALLA ELECTROSTÁTICA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE SUAVE, CINTA REUNIDORA. TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION 90°C, PARA 5 KV, CALIBRE No. 2/0 AWG, 133 % DE NIVEL DE AISLAMIENTO, MARCA	M	0.00	220.50	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
CABLE DES 2 19H	CABLE DE COBRE DESNUDO, CABLEADO CONCÉNTRICO, TEMPLE SEMIDURO FORMADO POR 19 HILOS DE COBRE ELECTROLÍTICO TRENZADO; DE ALTA CONDUCTIVIDAD, DUCTIBILIDAD, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y A LA FATIGA; ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALOBRES O CONTAMINADOS, TEMPERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 75° C. CALIBRE 2 AWG MARCA CONDUMEX	M	33.35	36.75	0.00	0.00
CABLE DES 2/0 19H	CABLE DE COBRE DESNUDO, CABLEADO CONCÉNTRICO, TEMPLE SEMIDURO FORMADO POR 19 HILOS DE COBRE ELECTROLÍTICO TRENZADO; DE ALTA CONDUCTIVIDAD, DUCTIBILIDAD, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y A LA FATIGA; ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALOBRES O CONTAMINADOS, TEMPERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 75° C. CALIBRE 2/0 AWG MARCA CONDUMEX	M	0.00	5.25	0.00	0.00
CABLE DES 4/0 19H	CABLE DE COBRE DESNUDO, CABLEADO CONCÉNTRICO, TEMPLE SEMIDURO FORMADO POR 19 HILOS DE COBRE ELECTROLÍTICO TRENZADO; DE ALTA CONDUCTIVIDAD, DUCTIBILIDAD, RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y A LA FATIGA; ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN AMBIENTES SALOBRES O CONTAMINADOS, TEMPERATURA MÁXIMA DEL CONDUCTOR 75° C. CALIBRE 4/0 AWG	M	101.01	18.90	0.00	0.00
CABLE UTP CAL 24	CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE 8 CONDUCTORES DE 100 O CALIBRE 24 AWG, AISLADOS, FORMADOS EN PARES TORCIDOS	MT	9.80	5257.12	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	INDIVIDUALMENTE, PROTEGIDOS CON UNA CUBIERTA PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD, INTERFERENCIAS DE CROSS-TALK Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA. TIPO LS0H (BAJO HUMO, CERO HALÓGENOS Y RETARDANTE DE FLAMA), TIENE LA CAPACIDAD PARA SOPORTAR APLICACIONES CON VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN DE 1000 MBPS, TAL COMO ETHERNET GIGABIT1000BASE-T, MODELO: PUR6504BU, MCA. BELDEN					
CACHUCHAMALLA	CAPUCHA DE CUPULA PARA MALLA CICLON, MCA. MALLALUX	PZA	0.00	12.00	0.00	0.00
CAFETERA E-70	CAFETERA MARCA SAN-SON, MODELO E-70, INCLUYE: SALIDA DE VAPOR, FILTRO PARA AGUA, PANTALLA DE MENSAJES Y ALTURA AJUSTABLE DE SALIDA DE CAFE	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
CAJA REGIS WAB	CAJA DE REGISTRO DE CONEXIONES, USO INTERIOR, CON 5 PREPARACIONES DE 1 DE DIÁMETRO ROSCA HEMBRA NPT, INCLUYE ARREGLO PARA CONEXIONES, FORMADO POR: CLEMAS, PLACAS TERMINAL, TOPES DE FIJACIÓN, SEÑALADORES VIKING PARA NUMERACIÓN DE CLEMAS, RIEL CERRADO. CONEXIÓN A TIERRA Y "ETIQUETADO DE LOS COMPONENTES DE LAS REDES DE CABLEADO", CATÁLOGO No. WAB-040403. MARCA CROUSE	PZA	428.57	2.00	0.00	0.00
CAL	CAL MARCA EL TIGRE	KG	0.00	6.55	0.00	0.00
CAMARA SVFT-PR23	CAMARA TIPO DOMO CON CONTROL ELECTRÓNICO PARA GIROS CIRCULAR Y ANGULAR UNIDAD A COLOR PARA DÍA/NOCHE FORMATO (NTSC/ PAL) Y CON UNA VARIEDAD Y	PZA	4656.00	1.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	ALTOS RANGOS DE CAPACIDAD DE ZOOM, VOLTAJE DE ENTRADA: 18 - 32 VCA, CORRIENTE: DE 3. AMP. A 4.5 AMP. PERMITIDA PARA CABLE TIPO COAXIAL, UTP O FIBRA ÓPTICA, MODELO: SVFT-PR23, MARCA VICON, INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA					
CAMARA VC565DN	CAMARA DE VIDEO FIJA A COLOR, DE ALTA RESOLUCIÓN DÍA/NOCHE 1/3", MODELO VC565DN, MARCA VICON, INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA	PZA	496.00	1.00	0.00	0.00
CAMPANA 1.2X0.80	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO Y OLORES MARCA SAN-SON, DE ACERO INOXIDABLE DE 1.20 X 0.80 M	PZA	12000.00	2.00	0.00	0.00
CANAL AMARRE	CANAL DE AMARRE MCA. YPSA	ML	0.00	80.00	0.00	0.00
CANAL TRAPECIO 30.4	CANAL HORIZONTAL DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 11 ACABADO GALVANIZADO DE 30.4 CM. DE LONGITUD. MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	11.00	0.00	0.00
CANAL TRAPECIO 40.6	CANAL HORIZONTAL DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 11 ACABADO GALVANIZADO DE 40.64 CM. LONGITUD. MARCA CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	35.00	0.00	0.00
CANAL102X6X1700	BASTIDOR DE CANAL CE 102MM X 6MM DE ESPESOR Y 1700MM DE LONGUITUD CON UNA PLACA LISA DE ACERO AL CARBON DE 6MM.MARCA DEACERO	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
CARGA 32	CARGA CADWELD No. 32, MARCA CADWELD	PZA	0.00	14.00	0.00	0.00
CARGA 45	CARGA CADWELD No. 45, MARCA CADWELD	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
CARGA 90	CARGA CADWELD No. 90, MARCA CADWELD	PZA	0.00	4.00	0.00	0.00
CARRETILLA G225	CARRETILLA G-255, MCA. CUPRUM	PZA	0.00	21.00	0.00	0.00
CEMENTO BCO	CEMENTO BLANCO, MCA. CRUZ AZUL	TON	3334.80	0.06	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
CEMENTO GRIS	CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO CPO-30R, MCA. CRUZ AZUL	TON	1977.00	117.76	0.00	0.00
CEMENTO PVC	CEMENTO PARA UNIR TUBERIA DE P.V.C. EN LATA DE 0.500 LT. MCA. TANGIT	LATA	0.00	1.33	0.00	0.00
CERRADURA MANIJA AL	CERRADURA DE TRES PESTILLOS A PRUEBA DE FUEGO, MCA. YALE	PZA	0.00	20.00	0.00	0.00
CERRADURA ORBIT	CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO POMO MARCA SCHLAGE, SERIE ORBIT, MODELO 626 DE LATON CROMADO SATINADO	PZA	275.00	19.00	0.00	0.00
CERRADURA	CERRADURA DE SEGURIDAD MARCA TOVER	PZA	0.00	7.00	0.00	0.00
CESPOL PVC LAVABO	CESPOL DE PVC PARA LAVABO, MCA. URREA	PZA	19.46	30.00	0.00	0.00
CESPOLPVC 2	CESPOL PARA PISO CON CONEXIÓN LATERAL DE 2 DE Ø DE P.V.C., MARCA HELVEX	PZA	30.42	7.00	0.00	0.00
CFP1IW	PLACA DE SUPERFICIE DE 1 VENTANA DE MATERIAL P.V.C PARA INSERTAR MÓDULO A PRESIÓN, LA PLACA INCLUYE SUS TORNILLOS DE MONTAJE, No. DE PARTE CFP1IW, MARCA PANDUIT	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
CFPE2IW	PLACA DE SUPERFICIE DE 2 VENTANAS DE MATERIAL P.V.C PARA INSERTAR MÓDULOS A PRESIÓN, LAS PLACAS INCLUYEN SUS TORNILLOS DE MONTAJE, No. DE PARTE CFPE2IW, MARCA PANDUIT	PZA	24.78	40.00	0.00	0.00
CFPE4IW	PLACA DE SUPERFICIE DE 4 VENTANAS DE MATERIAL P.V.C PARA INSERTAR MÓDULOS A PRESIÓN, INCLUYEN SUS TORNILLOS DE MONTAJE, No. DE PARTE CFPE4IW, MARCA PANDUIT	PZA	46.86	5.00	0.00	0.00
CFPWR2IW	PLACA DE SUPERFICIE DE 2 VENTANAS DE MATERIAL P.V.C PARA INSERTAR MÓDULOS A	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	PRESIÓN, INCLUYEN TORNILLOS DE MONTAJE MARCA PANDUIT, No. DE PARTE CFPWR2IW					
CHAFLAN 1.5	CHAFLAN DE MADERA DE PINO DE 1a. DE 1 1/2", MARCA PROMACASA	M	2.33	2.42	0.00	0.00
CHALUPA 100X100	CHALUPA NEMA ESTÁNDAR MATERIAL DE PVC DE 100 x 100 x 38 mm CON ENTRADA PARA CONDUIT DE 21 mm Ø. MARCA CONDUMEX	PZA	0.00	30.00	0.00	0.00
CHALUPA 4 X10 CM	CAJA TIPO CHALUPA DE 4 X 10 CM, MARCA LEGRAND	PZA	2.14	191.00	0.00	0.00
CHALUPA 4X4	CHALUPA PARA CONEXIONES MATERIAL DE PVC 4" X 4" MARCA LEGRAND	PZA	6.08	4.00	0.00	0.00
CHAROLA 12X9	CHAROLA DE ALUMINIO 304.8 MM DE ANCHO POR 228.6 MM DE ESPACIAMIENT, MCA. CROUSE HINDS D. INCLUIYE 2 CONECTORES TIPO Z Y UNA CINTA CONDUCTORAS POR TRAMO	ML	0.00	16.20	0.00	0.00
CIERRAPTA TS83	CIERRA PUERTA HIDRAULICO USO PESADO DE ACERO INOXIDABLE, MODELO: TS-83, MARCA DORMA	PZA	1242.00	29.00	0.00	0.00
CILINDRO 70	STANDARD CYLINDER ASSEMBLY, 70 LB. (31.7 KG). CAPACITY 1-1/2" VALVE, 93-100070-001	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
CIMBRAPLAY 16	CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM 1 CARA, MARCA PROMACASA	HOJA	507.00	0.13	0.00	0.00
CINTA AISLAR 33	CINTA DE AISLAR ELECTRICA SCOTCH SUPER 33, MCA. 3M	ROLLO	68.50	30.95	0.00	0.00
CINTA AP ARMAFLEX	CINTA ADHESIVA DE 1/8" ESP. X 2" ANCHO AP ARMAFLEX, MCA. ARMACELL	ML	0.00	2.86	0.00	0.00
CJ688T3BU	CONECTOR JACK'S RJ-45 CATEGORÍA 6 CON TECNOLOGÍA GIGA-TX, ACEPTA CABLES DE 4 PARES TRENZADO NO BLINDADO SÓLIDO CALIBRE 24 Y 22 AWG DE 100 OHMS, MARCA PANDUIT, No. DE PARTE CJ688T3BU	PZA	13.71	106.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
CLAMP	CLAMP DE ATERRIZAJE, MARCA SYSTIMAX	PZA	0.00	12.00	0.00	0.00
CLAVO 1	CLAVO ESTANDAR DE 1" PARA CARPINTERIA (SIN CABEZA), MCA. DEACERO	KG	0.00	13.48	0.00	0.00
CLAVO 212-312	CLAVOS DE ACERO DE 2 1/2" A 3 1/2", MCA. DEACERO	KG	18.50	0.44	0.00	0.00
CLAVO VARIOS	CLAVO DE 2 1/2" A 3 1/2" MCA DEACERO	KG	45.22	24.60	0.00	0.00
CLEMACHAROLA	CLEMAS PARA CHAROLA DE ACERO GALVANIZADO CON TORNILLERÍA CABEZA DE COCHE, TUERCA Y ARANDELA PLANA	JGO.	0.00	70.00	0.00	0.00
CLIPS U	CLIPS TIPO "U" DE SOLERA DE ACERO GALVANIZADO, No. CAT. CU-1/2, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	81.00	0.00	0.00
CO45 ANGER 4	CODO 45° DE PVC TIPO ANGER DE 4" Ø, No. DE CÓDIGO 10904-6, MARCA REXOLIT	PZA	6.05	4.00	0.00	0.00
CO45 CO 112	CODO CU. 45° X 38.1 MM Ø TIPO L MARCA NACOBRE	PZA	45.65	2.00	0.00	0.00
CO45 CO 114	CODO CU. 45° X 31.8 MM Ø TIPO L MARCA NACOBRE	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
CO45 CO 3/4	CODO 45° DE COBRE SOLDABLE DE 3/4" Ø, CATÁLOGO 106-F-19, MCA. NACOBRE	PZA	9.96	2.00	0.00	0.00
CO45 PVC 2	CODO DE PVC DE 45° X 2" MARCA REXOLIT	PZA	6.08	19.00	0.00	0.00
CO45 PVC 4	CODO DE PVC DE 45° X 4" MARCA REXOLIT	PZA	13.91	8.00	0.00	0.00
CO45 PVC 6	CODO DE PVC DE 45° X 6" MARCA REXOLIT	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
CO90 2 A105 G	CODO DE 2 DE 90 GRADOS, DE ACERO AL CARBON ESPECIFICACION ASTM A-105 GALVANIZADO. EXTREMOS ROSCADOS CLASE 3000.	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00
CO90 ANGER 4	CODO 90° DE PVC TIPO ANGER DE 4" Ø, No. DE CÓDIGO 10404-6, MARCA REXOLIT	PZA	12.17	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
CO90 ANGER 6	CODO 90° DE PVC TIPO ANGER DE 6" Ø, No. DE CÓDIGO 10405-8. MARCA REXOLIT	PZA	51.32	2.00	0.00	0.00
CO90 CO 1	CODO 90° DE COBRE DE 1" Ø SOLD., MCA. NACOBRE	PZA	14.72	22.00	0.00	0.00
CO90 CO 1/2	CODO 90° DE COBRE SOLDABLE DE 1/2" Ø, CATÁLOGO 107-F-13. MCA. NACOBRE	PZA	4.35	25.00	0.00	0.00
CO90 CO 108-H19	CODO 90° CONEXIÓN SOLDABLE DE COBRE A ROSCA INTERIOR NPT DE 3/4" Ø, No. DE CATÁLOGO 108-H-19. MARCA NACOBRE	PZA	0.00	7.00	0.00	0.00
CO90 CO 112	CODO 90° DE COBRE DE 1 1/2" Ø SOLD., MCA. NACOBRE	PZA	47.50	22.00	0.00	0.00
CO90 CO 114	CODO 90° DE COBRE DE 1 1/4" Ø SOLD., MCA. NACOBRE	PZA	35.90	5.00	0.00	0.00
CO90 CO 3/4	CODO 90° DE COBRE SOLDABLE DE 3/4" Ø, CATÁLOGO 107-F-19. MCA. NACOBRE	PZA	8.58	30.00	0.00	0.00
CO90 PVC 2	CODO DE PVC DE 90° X 2" DIAM MARCA REXOLIT	PZA	2.50	34.00	0.00	0.00
CO90 PVC 4	CODO DE PVC DE 90° X 4" DIAM. MARCA REXOLIT	PZA	13.91	8.00	0.00	0.00
CO90 PVC 4 C40	CODO DE 90° DE PVC, CED. 40, DE 4" Ø TIPO DURALÓN. MARCA CONDUMEX	PZA	0.00	4.00	0.00	0.00
CODO90 A197 G 112	CODO DE 90° DE 1 1/2" Ø ROSCADO, ASTM A-197, GALVANIZADO, CLASE 3000. MCA. CCTF	PZA	0.00	6.00	0.00	0.00
CODOPVC4DOBLE	CODO DE PVC DE 90° X 4" CON DOBLE SALIDA DE 2" MARCA REXOLIT	PZA	8.68	4.00	0.00	0.00
CODOPVC90X4	CODO DE PVC DE 90° X 4" CON SALIDA LATERAL MCA REXOLIT	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
COIL CLEANER	DESINCRUSTANTE BIODEGRADABLE COIL CLEANER. MCA. ADESA	LT	0.00	9.60	0.00	0.00
COLADERA 4"	COLADERA PLUVIAL DE CÚPULA 4" Ø DE FIERRO COLADO MOD. 444-X. MARCA HELVEX	PZA	0.00	4.00	0.00	0.00
COLADERAFOFO4	COLADERA DE PRETIL DE FO. FO. DE 4" Ø, MCA.	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	EL DELFIN					
COLDROL	COLD ROLL DE 1/2" (no. 4)	KG	0.00	318.00	0.00	0.00
COLOR ENDURECEDOR	COLOR ENDURECEDOR ARQUIHARD, MCA. ARQUITEX	KG	717.82	8343.30	0.00	0.00
COLORROJO	COLORANTE ROJO ÓXIDO MARCA EL AGUILA	KG	42.00	520.88	0.00	0.00
COMPUEPOXI TSC	COMPUESTO EPOXICO TSC MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
CONC 250	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.00	3.16	0.00	0.00
COND GUAC26DBR	CAJA DE CONEXIÓN PARA ÁREAS PELIGROSAS, SERIE "GUA" DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE 3/4" Ø, CATALOGO GUAC-26 DBR, MARCA: CROUSE HINDS D., INCLUYE: EMPAQUE, TAPA CIEGA Y TORNILLOS	PZA	772.72	5.00	0.00	0.00
COND GUAC36DBR	CAJA DE CONEXIÓN PARA ÁREAS PELIGROSAS, SERIE "GUA" DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE 1" Ø, CATALOGO GUAC-36 DBR, MARCA: CROUSE HINDS D., INCLUYE: EMPAQUE, TAPA CIEGA Y TORNILLOS	PZA	668.00	25.00	0.00	0.00
COND GUAC59DBR	CAJA DE CONEXIÓN PARA ÁREAS PELIGROSAS, SERIE "GUA" DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE	PZA	0.00	20.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	PULGADA DE 1 1/4" Ø, CATALOGO GUAC-59 DBR, MARCA: CROUSE HINDS D., INCLUYE: EMPAQUE, TAPA CIEGA Y TORNILLOS					
COND GUAL26DBR	CAJA DE CONEXIÓN PARA ÁREAS PELIGROSAS, SERIE "GUA" DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE 3/4" Ø, CATALOGO GUAL-26 DBR, MARCA: CROUSE HINDS D., INCLUYE: EMPAQUE, TAPA CIEGA Y TORNILLOS	PZA	788.15	59.00	0.00	0.00
COND GUAL36DBR	CAJA DE CONEXIÓN PARA ÁREAS PELIGROSAS, SERIE "GUA" DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE 1" Ø, CATALOGO GUAL-36 DBR, MARCA: CROUSE HINDS D., INCLUYE: EMPAQUE, TAPA CIEGA Y TORNILLOS	PZA	795.36	75.00	0.00	0.00
COND GUAL59DBR	CAJA DE CONEXIÓN PARA ÁREAS PELIGROSAS, SERIE "GUA" DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE 1 1/2" Ø, CATALOGO GUAL-59 DBR, MARCA: CROUSE HINDS D., INCLUYE: EMPAQUE, TAPA CIEGA Y TORNILLOS	PZA	0.00	32.00	0.00	0.00
COND GUAT26DBR	CAJA DE CONEXIÓN PARA ÁREAS PELIGROSAS, SERIE "GUA" DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE	PZA	840.63	5.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	PULGADA DE 3/4" Ø, CATALOGO GUAT-26 DBR, MARCA: CROUSE HINDS D., INCLUYE: EMPAQUE, TAPA CIEGA Y TORNILLOS					
COND GUAT36DBR	CAJA DE CONEXIÓN PARA ÁREAS PELIGROSAS, SERIE "GUA" DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE 1" Ø, CATALOGO GUAT-36 DBR, MARCA: CROUSE HINDS D., INCLUYE: EMPAQUE, TAPA CIEGA Y TORNILLOS	PZA	0.00	15.00	0.00	0.00
COND GUAX26DBR	CAJA DE CONEXIÓN PARA ÁREAS PELIGROSAS, SERIE "GUA" DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE 3/4" Ø, CATALOGO GUAX-26 DBR, MARCA: CROUSE HINDS D., INCLUYE: EMPAQUE, TAPA CIEGA Y TORNILLOS	PZA	870.47	2.00	0.00	0.00
CONDUSELLA21	CONDULET PARA SELLAR TUBERIA CONDUIT EN POSICION VERTICAL U HORIZONTAL, TIPO HEMBRA, USO INTEMPERIE EN AREAS PELIGROSAS, CLASE I, DIV. 1 Y 2, GRUPOS B, C, D DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. E INTERIOR DE URETANO COLOR ROJO; DE 21 MM DE DIAM. MARCA COOPER CROUSE HINDS	PZA	0.00	15.00	0.00	0.00
CONDUSELLA27	CONDULET PARA SELLAR TUBERIA CONDUIT EN POSICION VERTICAL U HORIZONTAL, TIPO HEMBRA, USO INTEMPERIE EN AREAS PELIGROSAS, CLASE I, DIV. 1 Y 2, GRUPOS B, C, D DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE,	PZA	504.17	25.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	EXTERIOR DE P.V.C. E INTERIOR DE URETANO COLOR ROJO; DE 27 MM DIAM. MARCA COOPER CROUSE HINDS					
CONDUSELLO41	CONDULET PARA SELLAR TUBERIA CONDUIT EN POSICION VERTICAL U HORIZONTAL, TIPO HEMBRA, USO INTEMPERIE EN AREAS PELIGROSAS, CLASE I, DIV. 1 Y 2, GRUPOS B, C, D DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. E INTERIOR DE URETANO COLOR ROJO; DE 41 MM DIAM.MARCA COOPER CROUSE HINDS	PZA	0.00	10.00	0.00	0.00
CONEC GLAND 3/4	CONECTOR DE GLÁNDULA, TIPO CGB MACHO DE ALUMINIO, TAMAÑO ¾, CUERPO C. No. DE CATALOGO: CGB-296. MARCA: CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	22.00	0.00	0.00
CONEC LT 112	CONECTOR RECTO A PRUEBA DE LIQUIDOS DE 41 mm Ø, FABRICADO EN ALUMINIO LIBRE DE COBRE, FERULA ZAMATE, TUERCA ZAMAK, ANILLO DE NYLON, ACABADO STANDARD, No. CAT. LT-150, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	149.27	2.00	0.00	0.00
CONEC LT 3/4	CONECTOR RECTO A PRUEBA DE LIQUIDOS DE 21 mm Ø, FABRICADO EN ALUMINIO LIBRE DE COBRE, FERULA ZAMATE, TUERCA ZAMAK, ANILLO DE NYLON, ACABADO STANDARD, No. CAT. LT-75, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	39.34	152.00	0.00	0.00
CONEC TMCX6206	CONECTOR TERMINAL TMCX PARA CABLE ARMADO TRIFASICO XLP CAL. 2/0 AWG. DE 2" Ø, No. CAT. TMCX6206. MARCA CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
CONECATIERRA	CONECTORES DE LAS PANTALLAS DE LOS CABLES A TIERRA	PZA	0.00	12.00	0.00	0.00
CONECESCALERA	CONECTOR DE ESCALERA A CAJA, DE LÁMINA DE ALUMINIO CALIBRE 14 PARA CHAROLA DE 6" DE ANCHO. MCA. COOPER CROUSE	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
CONECH CO 1/2	CONECTOR DE COBRE A ROSCA INTERIOR DE 1/2" Ø TIPO L, MARCA NACOBRE	PZA	11.31	1.00	0.00	0.00
CONECM CO 1/2	CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR DE 1/2" Ø TIPO L, MARCA NACOBRE	PZA	9.60	30.00	0.00	0.00
CONECM CO 112	CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR DE 1 1/2" Ø TIPO L, MARCA NACOBRE	PZA	68.35	10.00	0.00	0.00
CONECM CO 3/4	CONECTOR DE COBRE A ROSCA EXTERIOR DE 3/4" Ø TIPO L, MARCA NACOBRE	PZA	10.95	2.00	0.00	0.00
CONECSTAG21	CONECTOR TIPO "STAG" A PRUEBA DE LÍQUIDOS, DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, CON RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE 3/4" Ø, No. CAT. STAG-2BR, MCA	PZA	420.23	42.00	0.00	0.00
CONECSTAG27	CONECTOR TIPO "STAG" A PRUEBA DE LÍQUIDOS, DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, CON RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE 1" Ø, No. CAT. STAG-3BR, MCA	PZA	0.00	25.00	0.00	0.00
CONECSTAG41	CONECTOR TIPO "STAG" A PRUEBA DE LÍQUIDOS, DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, CON RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA, DE 1 1/2" Ø, No. CAT. STAG-5 DBR, MARCA CROUSE HINDS D.	PZA	598.42	11.00	0.00	0.00
CONECTOR 4"	CONECTOR ESPIGA DE 4" Ø	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
CONECTOR 4002	CONECTOR SUPERIOR PARA PUERTA MODELO 4002 MCA, PHILLIPS	PZA	0.00	12.00	0.00	0.00
CONECTOR 4011	CONECTOR INFERIOR PARA PUERTA MODELO	PZA	0.00	12.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	4011 DE PHILLIPS					
CONECTOR ESCALERA 12	CONECTOR ESCALERA A GABINETE DE ALUMINIO PARA CHAROLA DE 12" (304.8 mm) DE ANCHO. INCLUYE: UNA CINTA CONDUCTORAS POR CADA PIEZA PARA EL SISTEMA DE TIERRA Y TORNILLERÍA PARA FIJACIÓN.	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
CONECTOR TMC165	CONECTOR PARA CABLE ARMADO DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE ADECUADO PARA ÁREAS GENERALES, CONEXIÓN ROSCADA DE 1/2" Ø. No. CAT. TMC165. MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	266.00	35.00	0.00	0.00
CONECTOR TMC3112	CONECTOR PARA CABLE ARMADO DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE ADECUADO PARA ÁREAS GENERALES, CONEXIÓN ROSCADA DE 1" Ø. No. CAT. TMC3112. MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	560.50	34.00	0.00	0.00
CONECTOR Y M-3CF	CONECTOR PARA MICROFÓNO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD DE CORRIENTE:3A, USO DEL CABLE: CABLE VINYL PARA MICROFÓNO CON UNA AREA SECCIONAL DE 0.75-2.0 MM2, INCLUYE: FACE PLATE MODELO YP-1AF, PLUG: XLR-3-11C, ACABADO: RESINA ABS, DIMENSIONES: 45 X 110 X 53 MM, PESO: 95 G, MODELO: Y M-3CF, MARCA: TOA	PZA	58.00	2.00	0.00	0.00
CONECTOR875	CONECTOR PARA CABLE ARMADO TRIFASICO, CALIBRE 750 KCM; TIPO MC, PARA AMBIENTES PELIGROSOS CLASE I, DIVISIÓN 2, HUMEDOS O SECOS; DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE; CON ROSCA DE 3 1/2" RANGO DE 2.950 A 3.520 PULGADAS, CATALOGO No TMCX-9352; MARCA COOPER CROUSE-HINDS	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
CONEXINTROSCA13	CONECTOR INTERIOR DE ROSCA DE COBRE DE 13 MM DIAM. MARCA NACOBRE	PZA	0.00	7.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
CONTACTO NC	CONTACTO NC. DE 5 AMP. CON CABLE DE CONEXIÓN.	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
CONTACTO SECO NA	CONTACTOS SECOS TIPO NA	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
CONTACTODUPLE X1	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA, 15 A., 127 VCA, COLOR MARRIL. LINEA MODUS. MCA. BTICINO	PZA	10.45	136.00	0.00	0.00
CONTADUPLEX569	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA, 15A., 127 VCA, COLOR NARANJA, LINEA MATRIX, MODELO: AM5028IGR, MARCA BTICINO	PZA	0.00	45.00	0.00	0.00
CONTRA AI FREG	CONTRACANASTA DE ACERO INOXIDABLE PARA FREGADERO. MCA. URREA	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00
CONTRA MON 1	MONITOR Y CONTRATUERCA DE ZINC MOLDEADAS A PRESIÓN DE 1" Ø, MARCA CROUSE HINDS D.	PZA	4.14	26.00	0.00	0.00
CONTRA MON 112	MONITOR Y CONTRATUERCA DE ZINC MOLDEADAS A PRESIÓN DE 1 1/2" Ø, MARCA CROUSE HINDS D.	PZA	8.25	7.00	0.00	0.00
CONTRA MON 3/4	MONITOR Y CONTRATUERCA DE ZINC MOLDEADAS A PRESIÓN DE 3/4" Ø, MARCA CROUSE HINDS D.	PZA	2.83	120.00	0.00	0.00
CONTRA PVC LAVABO	CONTRA DE PVC PARA LAVABO, MCA. URREA	PZA	3.39	27.00	0.00	0.00
CONVERTIDOR GLC-LH-S	GLC-LH-SM CONVERTIDORES GIGABIT (GBIC) GE SFP. LC CONNECTOR LH TRANSCEIVER. MARCA	PZA	0.00	8.00	0.00	0.00
COP ECGJH230	COPLÉ TIPO FLEXIBLE, DE BRONCE, PARA USO INTEMPERIE EN ÁREAS PELIGROSAS CLASE I, DIV. 1 Y 2, GRUPOS B, C, D DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE DE 3/4" Ø X 30" LONG., No. CAT. ECGJH230. MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	4.00	0.00	0.00
COPLÉ 4 PVC	COPLÉ DE P.V.C. PLUVIAL ESPECIFICACIÓN RD-	PZA	3.54	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
PLUVIAL	26 DE 4" DIAM. MARCA REXOLIT					
COPLE CO 112	COPLE DE COBRE DE 1 1/2" Ø SOLDABLE, MARCA NACOBRE	PZA	15.73	3.00	0.00	0.00
COPLE COND 1 G	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1" Ø, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	61.00	0.00	0.00
COPLE COND 112 G	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 1/2" Ø, MCA. C.H. DOMEX	PZA	0.00	8.00	0.00	0.00
COPLE COND 3/4 AL	COPLE CONDUIT DE ALUMINIO CED. 40 DE 3/4" Ø, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	147.00	0.00	0.00
COPLE COND 3/4 G	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4" Ø, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	202.00	0.00	0.00
COPLE PVC 4"	COPLE DE PVC DE 4" DIAM.	PZA	0.00	5.00	0.00	0.00
COPLEALUM21	COPLE DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE CEDULA. 40, RECUBIERTA EXTERIORMENTE DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA, DE 3/4" Ø, MCA CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	41.00	0.00	0.00
COPLEALUM27	COPLE DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE CEDULA. 40, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE LA NORMA UL-6A RECUBIERTA EXTERIORMENTE DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA; CUMPLE CON LA NORMA NEMA RN-1 Ó DE 27 MM DE DIAM. MCA CROUSE HINDS DOMEX	PZA	0.00	412.00	0.00	0.00
COPLEALUM41	COPLE DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE CEDULA. 40, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE LA NORMA UL-6A RECUBIERTA EXTERIORMENTE DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA; CUMPLE CON LA	PZA	0.00	321.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	NORMA NEMA RN-1 Ó DE 41 MM DE DIAM. MCA CROUSE HINDS DOMEX					
COPLEALUM53	COPLE DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE CEDULA. 40, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE LA NORMA UL-6A RECUBIERTA EXTERIORMENTE DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA; CUMPLE CON LA NORMA NEMA RN-1 Ó DE 53 MM DE DIAM. MCA CROUSE HINDS DOMEX	PZA	0.00	8.00	0.00	0.00
COPLEALUM78	COPLE DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE CEDULA. 40, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE LA NORMA UL-6A RECUBIERTA EXTERIORMENTE DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA; CUMPLE CON LA NORMA NEMA RN-1 Ó DE 78 MM DE DIAM. MCA CROUSE HINDS DOMEX	PZA	0.00	12.00	0.00	0.00
COPLEALUMMANG A21	COPLE DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. E INTERIOR DE URETANO ROJO. DE 3/4" Ø. MARCA CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	82.00	0.00	0.00
COPLEALUMMANG A27	COPLE DE ALUMINIO PARA TUBO CONDUIT RIGIDO CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. E INTERIOR DE URETANO ROJO, CON MANGA EN AMBAS EXTREMOS; DE 27 MM DIAM. MARCA COOPER CROUSE HINDS	PZA	0.00	95.00	0.00	0.00
COPLEALUMMANG A41	COPLE DE ALUMINIO PARA TUBO CONDUIT RIGIDO CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. E INTERIOR DE URETANO ROJO, CON MANGA EN AMBAS EXTREMOS; DE 41 MM DIAM. MARCA COOPER CROUSE HINDS	PZA	0.00	80.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
COPLEX21 X 30	COPLE TIPO FLEXIBLE, TIPO MACHO, CON TUERCA UNION, FABRICADO EN BRONCE TRENZADO, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA, DE 3/4" Ø X 30" LONG., No. CAT. ECLK230 DBR, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	9.00	0.00	0.00
COPLEX41X30	COPLE TIPO FLEXIBLE, TIPO MACHO, CON TUERCA UNION, FABRICADO EN BRONCE TRENZADO, RECUBIERTO EXTERIORMENTE DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA, DE 1 1/2" Ø X 30" LONG., No. CAT. ECLK-530 DBR, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
COPLEMALLA	COPLES PARA UNION DE 73MM DE DIAM. EN CAL 18	PZA	0.00	41.00	0.00	0.00
CORDON F6B2-2M2	CORDON DE CONEXION SIMPLEX DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 62.5/125 µM, CON FORRO Y CONECTOR TIPO ST-ST EN CADA EXTREMO DE 2 METROS DE LONGITUD MARCA PANDUIT, MODELO F6B2-2M2	PZA	52.80	1.00	0.00	0.00
CORDON F6B3-2M1	CORDON DE CONEXION SIMPLEX DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO DE 62.5/125 µM, CON FORRO Y CONECTOR TIPO SC-ST EN CADA EXTREMO DE 1 METRO DE LONGITUD MARCA PANDUIT, MODELO F6B3-2M1	PZA	48.00	2.00	0.00	0.00
CORDON F9D3-3M3	CORDON DE PARCHEO DE FIBRA OPTICA MONOMODO DE 3 MT. DE LONG. CON CONECTORES "SC" EN AMBOS EXTREMOS DUPLEX, MCA. PANDUIT, MODELO: F9D3-3M3	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
CORDON RUDO ST3X12	CORDÓN USO RUDO TIPO "ST" PARA 600 VOLTS DE 3 X12 AWG. CON CONDUCTORES FLEXIBLES DE COBRE SUAVE, AISLAMIENTO DE P.V.C., RELLENO FLEXIBLE, CINTA REUNIDORA Y CUBIERTA DE P.V.C. ESTRIADA TERMOPLÁSTICO MARCA CONDUMEX	M	0.00	71.40	0.00	0.00
CORDON RUDO1	CORDÓN USO RUDO TIPO "ST" PARA 600 VOLTS DE 3 X12 AWG. CON CONDUCTORES FLEXIBLES DE COBRE SUAVE, AISLAMIENTO DE P.V.C., RELLENO FLEXIBLE, CINTA REUNIDORA Y CUBIERTA DE P.V.C. ESTRIADA TERMOPLÁSTICO MARCA CONDUMEX	M	0.00	53.55	0.00	0.00
CRISTAL TEMP 13	CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 13 MM. TRANSPARENTE, MCA. VITRO	M2	0.00	12.60	0.00	0.00
CRISTAL TINTEX 6	CRISTAL FLOTADO TINTEX DE 6 MM., MCA. VITRO	M2	0.00	39.80	0.00	0.00
CRUZ DE COBRE32MM	CRUZ DE COBRE DE 32 MM DIAM MARCA NACOBRE	PZA	194.54	1.00	0.00	0.00
CUBIERTA 0.74X0.60	CUBIERTA DE MARMOL BLANCO SANTO TOMAS, DE 0.74 M. DE LARGO X 0.60 M. DE ANCHO Y 2 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: VANOS PARA OVALIN Y MEZCLADORA	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
CUBIERTA 0.97X0.60	CUBIERTA DE MARMOL BLANCO SANTO TOMAS, DE 0.97 M. DE LARGO X 0.60 M. DE ANCHO Y 2 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ZOCLO Y FALDON PERIMETRAL, VANOS PARA OVALIN Y MEZCLADORA.	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
CUBIERTA 1.5X0.60	CUBIERTA DE MARMOL BLANCO SANTO TOMAS, DE 1.50 M. DE LARGO Y 0.60 M. DE ANCHO Y 2 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: VANOS PARA OVALIN Y LLAVE MEZCLADORA, ZOCLO Y LAMBRIN PERIMETRAL DEL MISMO MATERIAL	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
CUBIERTA 1.6X0.60	CUBIERTA DE MARMOL BLANCO SANTO TOMAS, DE 160 X 60 X 2 CMS. DE ESPESOR, CON VANO PARA LAVABO TIPO OVALIN Y TALADROS PARA LLAVE MEZCLADORA, INCLUYE; ZOCLO Y FALDON PERIMETRAL DE 10 CMS. DEL MISMO MATERIAL	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
CUBIERTA 1.8X0.60	CUBIERTA DE MARMOL BLANCO SANTO TOMAS, DE 180 X 60 X 2 CMS. DE ESPESOR, CON VANO PARA LAVABO TIPO OVALIN Y TALADROS PARA LLAVE MEZCLADORA, INCLUYE; ZOCLO Y FALDON PERIMETRAL DE 10 CMS. DEL MISMO MATERIAL	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00
CUBIERTA 2X0.6X1.09	CUBIERTA DE MARMOL BLANCO SANTO TOMAS, DE FORMA IRREGULAR, DE 2.00 M. DE LARGO X 0.60 X 1.09 X 0.27 X 1.09 Y 2 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ZOCLO Y FALDON PERIMETRAL DEL MISMO MATERIAL, VANOS PARA OVALIN Y MEZCLADORA	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
CUBIERTA 4.85X0.60	MARMOL BLANCO SANTO TOMAS SOBRE MESETA DE CONCRETO, DE 4.85 X 0.60 M. Y 2 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: FALDON PERIMETRAL Y ZOCLO DEL MISMO MATERIAL, VANOS PARA LAVABO Y LLAVES	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
CUBIERTA 5.35X0.60	CUBIERTA DE MARMOL BLANCO SANTO TOMAS SOBRE MESETA DE CONCRETO, DE 5.35 x 0.60 M. Y 2 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: LATERAL DE 1.21 x 0.52 M Y 2 CMS. DE ESPESOR, FALDON PERIMETRAL Y ZOCLO DEL MISMO MATERIAL	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
CUELLO CERA	CUELLO DE CERA, MCA. URREA	PZA	9.73	30.00	0.00	0.00
CURVA 90 1 G	CURVA DE 90° DE ACERO GALVANIZADO, CÉDULA 40, SUPERFICIE INTERIOR LISA,	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	RESISTENTE AL ATAQUE QUÍMICO ORGÁNICO, ALTO COEFICIENTE DIELECTRICO, DE 1" Ø					
CURVA 90 3/4 AL	CURVA DE 90° DE ALUMINIO, CÉDULA 40, SUPERFICIE INTERIOR LISA, RESISTENTE AL ATAQUE QUÍMICO ORGÁNICO, ALTO COEFICIENTE DIELECTRICO, DE 3/4" Ø, No. CAT. EL-29, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	98.35	3.00	0.00	0.00
CURVA 90 3/4 G	CURVA DE 90° DE ACERO GALVANIZADO, CÉDULA 40, SUPERFICIE INTERIOR LISA, RESISTENTE AL ATAQUE QUÍMICO ORGÁNICO, ALTO COEFICIENTE DIELECTRICO, DE 3/4" Ø, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00
CURVA EXT 12	CURVA VERTICAL EXTERIOR A 90° DE RADIO 8" TIPO CHAROLA DE ALUMINIO DE 304.8 MM DE ANCHO, MCA. CROUSE HINDS D. INCLUYE 2 CONECTORES TIPO Z Y UNA CINTA CONDUCTORA	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
CURVAHORIZ	CURVA HORIZONTAL, DE ALUMINIO, DE 6" DE ANCHO, RADIO DE 36" MARCA COOPER CROUSE HINDS	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00
CURVAVERT	CURVA VERTICAL EXTERIOR, DE ALUMINIO, DE 6" DE ANCHO, RADIO DE 36". MARCA COOPER CROUSE HINDS	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
DESMOLDANTE	DESMOLDANTE IMPRESSION, MARCA: ARQUITEX	KG	1660.00	479.50	0.00	0.00
DET HUMO FSI-851	DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE IONICO, MODELO: CPD-7052, MCA. KIDDE	PZA	120.98	34.00	0.00	0.00
DIESEL	DIESEL, MCA. PEMEX	LT	0.00	32.88	0.00	0.00
DIFUSOR 12X12 3	DIFUSOR DE AIRE DE 12" X 12" DE ALUMINIO EXTRUIDO, 3 VIAS, FLUJO DE AIRE AJUSTABLE HORIZONTAL Y VERTICAL, MODELO 5000-2, S3 MARCA METAL AIRE	PZA	0.00	4.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
DIFUSOR 12X12 4	DIFUSOR DE AIRE DE 12" X 12" DE ALUMINIO EXTRUIDO, 4 VIAS, FLUJO DE AIRE AJUSTABLE HORIZONTAL Y VERTICAL, MÓDELO 5000-2, S4, MARCA METAL AIRE	PZA	0.00	29.00	0.00	0.00
DISTRIBUIDOR FIB OP	DISTRIBUIDOR DE FIBRA OPTICA DE UNA UNIDAD DE RACK DE 19" DE ALUMINIO, COLOR NEGRO, FMD1, MCA. PANDUIT	PZA	336.16	2.00	0.00	0.00
DUCTO CUADRADO 4X4	DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO: ESMALTE ELECTROSTÁTICO ANSI 49 GRIS, COLOR GRIS CLARO, EN CALIBRE 16, DE 100 X 100 MM. INCLUYE: TUERCAS Y ARANDELAS PARA FIJAR EL DUCTO. COPLES PARA DUCTOS. MCA.	ML	0.00	6.24	0.00	0.00
DUCTO L 4X4	DUCTO CUADRADO TIPO "L", DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO: ESMALTE ELECTROSTÁTICO ANSI 49 GRIS, CALIBRE 16, COLOR GRIS CLARO, DE 100 X 100 MM., MCA. SQUARE-D	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
ELECT 6010	ELECTRODO PARA SOLDADURA E-6010, MCA. INFRA	KG	0.00	72.49	0.00	0.00
ELECT 7018	ELECTRODO PARA SOLDADURA E-7018, MCA. INFRA	KG	0.00	263.15	0.00	0.00
EQPO CONGE2	EQUIPO DE CONGELACION MARCA RUSSELL COMPUESTO POR UNIDAD CONDENSADORA HERMETICA 430 V./3 F/60 HZ, DE 2 H.P., MODELO: RES200L44-43 Y UN UNIDAD EVAPORADORA (DIFUSOR) PARA CONGELACION, MODELO: AA36-120B-41, DESHIELO ELECTRICO	EQPO	0.00	1.00	0.00	0.00
ESPARRAGO 1/2	VARILLA ROSCADA DE 1/2" Ø x 1 M. DE LONGITUD DE ACERO INOXIDABLE DE CUERDA CORRIDA, MARCA TAMEX. INCLUYE: 2 TUERCAS HEXAGONALES, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2	PZA	0.00	20.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	ARANDELAS DE PRESIÓN					
ESPARRAGO 5/8	ESPARRAGO CUERDA CORRIDA DE ACERO GALVANIZADO DE 5/8" Ø INCLUYE CUATRO TUERCAS Y ARANDELAS PLANA Y PRESION, MCA. TAMEX	ML	0.00	53.63	0.00	0.00
ESPARRAGO 5/8X412	ESPARRAGO CON CUERDA CORRIDA, DE ACERO ALEADO ASTM-A193 GRADO B7 GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE CONFORME A NORMA ASTM A-153 CON DOS TUERCAS HEXAGONALES DE ACERO ASTM-A194 GRADO 2H GALVANIZADAS. MCA. AUGER	PZA	0.00	8.00	0.00	0.00
ESPEJO 3	ESPEJO DE 3 MM. ESPESOR, MCA. VPM	M2	0.00	1.20	0.00	0.00
ESTACION 3300	ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION, MCA. FENWAL, MODELO: 3300 CON INTERRUPTOR DPST	PZA	0.00	17.00	0.00	0.00
ESTANO 50-50	SOLDADURA DE ESTANO 50 X 50 EN CARRETE DE 0.200 KGS. MCA. NACOBRE	CARR	82.97	60.27	0.00	0.00
ESTANO 95X5	SOLDADURA DE ESTANO 95X5 EN CARRETE DE 0.200 KGS. MCA. NACOBRE	CARR	234.90	1.22	0.00	0.00
ESTOPA	ESTOPA BLANCA DE 1a., MCA. COMEX	KG	0.00	11.15	0.00	0.00
ESTUFA MULTIPLE	ESTUFA MULTIPLE, INCLUYE; ESTUFA, FREIDOR, ASADOR, PLANCHA, HORNO Y GRATINADOR, CON PANEL DE CONTROL Y VENTILA INFERIOR DE ACERO INOXIDABLE, DE 1.71 X 0.79 X 0.96 M. DE ALTURA. MARCA DRAGO, MODELO: UNIV-FE	PZA	19942.00	2.00	0.00	0.00
EXTINTOR 9.1 ABC	EXTINTOR PORTATIL PARA FUEGO A/B/C DE ACUERDO AL AREA, CAPACIDAD PARA 9.1 KG., INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACION, MCA. ANSUL	PZA	1300.00	33.00	0.00	0.00
EXTRACTOR CFP	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRÍFUGO, DE 124	PZA	1694.00	5.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
120	m³/hr, MODELO CFP-120, 127 V, 18 WATTS, 42 dB, MARCA S & P. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN.					
EXTRACTOR CFP 225	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRÍFUGO, DE 226 M³/HR, MODELO CFP 225, 127 V, 29 WATTS, 36 DB, MARCA S & P. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN	PZA	0.00	10.00	0.00	0.00
EXTRACTOR CFP 500	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRÍFUGO, DE 490 M³/HR, MODELO CFP 500, 127 V, 35 WATTS, 38 DB, MARCA S & P. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN	PZA	3024.00	2.00	0.00	0.00
EXTRACTOR DECOR 100	EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL, DE 95 M³/HR, MODELO DECOR 100, 127 V, 13 WATTS, 40 DB MARCA S & P. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN	PZA	658.00	1.00	0.00	0.00
EXTRACTOR MXDIA-006	EXTRACTOR DE AIRE TIPO CENTRÍFUGO, DE 880 M³/HR, CLAVE MXDIA-006, 127 V, 106 WATTS, 50 DB, MARCA VENTDEPOT. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN	PZA	9030.00	2.00	0.00	0.00
F9E3-10M3	CORDÓN DE CONEXIÓN DUPLEX DE CABLE DE FIBRA DE ÓPTICA MONOMODO DE 9/125 µm MARCA PANDUIT MODELO F9E3-10M3	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
FELPA	FELPA CAT. F-1049, CUPRUM	ML	0.00	102.80	0.00	0.00
FESTERBOND	ADHESIVO DE USOS MULTIPLES FESTERBOND, MCA FESTER	LT	0.00	124.47	0.00	0.00
FESTERGRAL	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL, MCA. FESTER	KG	0.00	44.39	0.00	0.00
FEXPAN	JUNTA EXPANSIVA DE ASFALTO OXIDADO NO. 12 , DE 13 MM DE ESPESOR TIPÓ FEXPAN MARCA FESTER	M2	172.17	20.13	0.00	0.00
FIBRA 6 H	FIBRA OPTICA MONOMODO DE CRISTAL DE ÍNDICE GRADUADO, DE 6 CONDUCTORES ÓPTICOS, DE USO RUDO CON PROTECCIÓN	MT	33.00	137.70	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	MECÁNICA, AMBIENTAL Y CONTRA ROEDORES, MATERIAL DIELECTRICO MULTIPAR, CUBIERTA DE P.V.C. RETARDANTE A FLAMA Y BAJA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, TIPO MONOMODO DE 8.3/125 MICRAS, ATENUACIÓN 0.5/0.5 Db/Km A 1310/1550 nm, LONGITUD DE ONDA DE 1310/1550 MANÓMETROS, CON UNA ATENUACIÓN MÁXIMA DE 0.3 dBm POR CONECTOR, RADIO DE CURVATURA 20 VECES EL DIÁMETRO EXTERIOR DE CABLE PARA EL ENLACE DE DATOS, CON TIPO DE CONECTOR Y ACOPLADOR REQUERIDOS EN EL PANEL: SE REQUIERE QUE TODOS LOS CONECTORES Y ACOPLADORES EN LOS PANELES SEAN DEL TIPO SC PARA FIBRA ÓPTICA MONOMODO. LA ATENUACIÓN MÁXIMA PERMITIDA POR CONECTOR EN LA FIBRA ÓPTICA DE 0.5 DB, FIBRA OPTICA DE DE 6 HILOS. INCLUYE: ETIQUETAS PARA IDENTIFICACIÓN DE CABLES PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS, UNA					
FIBRATBRA-3602	CABLE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 62.5/125 PM, DE DOS HILOS PARA USO EXTERIOR CON ARMADURA DE ACERO, MODELO TBRA-3602 MARCA AMERICAN FIBERTEK	ML	0.00	36.40	0.00	0.00
FILTRO DESH TD-084S	FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO DE 1/2" Ø SOLDABLE, MODELO: TD-084S, MCA. EMERSON	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00
FLUXOMETRO 310	FLUXOMETRO DE PEDAL MODELO 310, CONEXIÓN SPUD DE 19 MM. MARCA HELVEX	PZA	1928.80	10.00	0.00	0.00
FLUXOMETRO 311-38	FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX, MODELO 311-38 CON SPUD DE 38 MM	PZA	0.00	30.00	0.00	0.00
FM-200	AGENTE LIMPIO A BASE DE HEPTAFLUOROPROPANO, MODELO: FM-200, No.	LBS	21.82	100.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	PARTE: 93-190000-001, MCA. KIDDE					
FORMICA 7561	LAMINADO PLASTICO FORMICA MODELO CREMA 756	M2	0.00	13.35	0.00	0.00
FS4X2LG6NM	DUCTO DE PARED SÓLIDA FS DE 4" X 2" (ANCHO X ALTO) No. DE PARTE FS4X2LG6NM, MARCA PANDUIT	ML	0.00	10.30	0.00	0.00
GABINETE 702	GABINETE DE PISO DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 2000 MM DE ALTURA, 800 MM DE ANCHO Y 800 MM DE FONDO, PARA DISTRIBUIDOR DE CABLES, ZOCLO DE 100MM. TECHO PARA ENTRADA DE CABLES, DOS TAPAS LATERALES ATORNILLABLES FABRICADAS DE	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
GABINETE 751	GABINETE CERRADO PARA INSTALACIÓN EN PARED, ACCESO FRONTAL, CUERPO CENTRAL CON BISAGRA INTEGRAL Y BASE, MODELO DK 7715.735, INCLUYE: DIMENSIONES: 600 MM X 746 MM X 515 MM (ANCHO, ALTO, PROFUNDIDAD). PIEZA MURAL DE CHAPA DE ACERO DE 1.5 MM CON 2 GUÍAS DE MONTAJE VERTICALES. 1 GUÍA PERFIL C HORIZONTAL, MONTADA PARA LA ENTRADA DE CABLES. ACCESO PARA CABLES UTILIZADOS POR LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DEL GABINETE. 1 GUÍA DE PUESTA A TIERRA CON PUESTA A TIERRA EN FORMA DE ESTRELLA. 4 SOPORTES PARA FIJACIÓN MURAL DE 10 MM. 1 PARTE BASCULANTE DE CHAPA DE ACERO DE 1,5 MM CON RETÍCULA DE 25 MM EN EL MARCO FRONTAL Y DORSAL. GUÍAS PERFIL	PZA	3200.00	1.00	0.00	0.00
GABINETE EB 1555.500	GABINETE METALICO DE CHAPA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR TEXTURIZADO	PZA	172.00	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	ADECUADO PARA AREAS EXTERIORES A PRUEBA DE LLUVIA, CLASE DE PROTECCION NEMA 4/IP66, DE 300X300X120 MM DE PROFUNDIDAD, PUERTA EMBISAGRADA, EMPAQUE DE NEOPRENO, CHAPA DE CIERRE DE DOBLE PALETON Y PLACA DE MONTAJE INTERIOR, MODELO: EB 1555.500, MARCA RITTAL, INCLUYE ELEMENTO PARA FIJACION EN MURO Y POSTE CON BRIDA DE FLEJE DE AC. INOXIDABLE Y GUIAS PERFIL DE CHAPA DE					
GANCHO 106	GANCHO DOBLE, MODELO 106 CROMO LINEA CLASICA, MCA. HELVEX	PZA	0.00	24.00	0.00	0.00
GAS R22	GAS REFRIGERANTE R-22, MCA. DUPONT	KG	0.00	12.00	0.00	0.00
GASOLINA BCA	GASOLINA BLANCA, MARCA PEMEX	LT	0.00	1.96	0.00	0.00
GRAFICO I-01	GRAFICO DE SEGURIDAD DE PVC ESPUMADO DE 3mm DE ESPESOR DEL TIPO I-01 CON LA LEYENDA EXTINTOR. FONDO DE COLOR ROJO, COLOR DEL SÍMBOLO EN BLANCO, FORMA GEOMÉTRICA RECTANGULAR, DIMENSIONES 250 x 350 mm, MCA. SINTRA	PZA	0.00	33.00	0.00	0.00
GRAFICO I-02-D	GRAFICO DE SEGURIDAD DE PVC ESPUMADO DE 3mm DE ESPESOR DEL TIPO I-02-D, CON LA FIGURA DE "FLECHA HACIA DERECHA", FONDO DE COLOR VERDE, COLOR DEL SÍMBOLO EN BLANCO, EN LA CUAL SE INDICA CON UNA FLECHA EL SENTIDO A SEGUIR, FORMA GEOMÉTRICA RECTANGULAR. DIMENSIONES 250 x 350 mm, MCA. SINTRA	PZA	0.00	26.00	0.00	0.00
GRAFICO I-02-I	GRAFICO DE SEGURIDAD DE PVC ESPUMADO DE 3mm DE ESPESOR DEL TIPO I-02-I, CON LA FIGURA DE "FLECHA HACIA IZQUIERDA", FONDO	PZA	0.00	21.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	DE COLOR VERDE, COLOR DEL SÍMBOLO EN BLANCO, EN LA CUAL SE INDICA CON UNA FLECHA EL SENTIDO A SEGUIR, FORMA GEOMÉTRICA RECTANGULAR. DIMENSIONES 250 x 350 mm. MCA. SINTRA					
GRAFICO I-03D	GRAFICOS DE SEGURIDAD DE PVC ESPUMADO DE 3mm DE ESPESOR. DEL TIPO I-03-D CON LA LEYENDA SALIDA DE EMERGENCIA, FONDO DE COLOR VERDE, CON EL SIMBOLO DE UNA FIGURA HUMANA AVANZANDO HACIA UNA ESCALERA, EN LA QUE SE INDICA CON UNA FLECHA EL SENTIDO A LA DERECHA, COLOR DEL SÍMBOLO EN BLANCO, FORMA GEOMÉTRICA RECTANGULAR, DIMENSIONES 250 x 350 mm. MCA. SINTRA	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
GRAFICO O-01	GRAFICOS DE SEGURIDAD DE PVC ESPUMADO DE 3MM DE ESPESOR. DEL TIPO O-01 CON LA LEYENDA "PROTECCIÓN OCULAR". FONDO DE COLOR AZUL, COLOR DEL SIMBOLO EN BLANCO, FORMA GEOMETRICA CIRCULAR. DIMENSIONES 250 X 350 MM. MCA. SINTRA	PZA	0.00	5.00	0.00	0.00
GRAFICO O-02	GRAFICOS DE SEGURIDAD DE PVC ESPUMADO DE 3MM DE ESPESOR. DEL TIPO O-02 CON LA LEYENDA CASCO DE SEGURIDAD CON BARBOQUEJO. FONDO DE COLOR AZUL, COLOR DEL SIMBOLO EN BLANCO, FORMA GEOMETRICA CIRCULAR. DIMENSIONES 250 X 350 MM., MCA. SINTRA	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
GRAFICO O-03	GRAFICOS DE SEGURIDAD DE PVC ESPUMADO DE 3 MM DE ESPESOR. DEL TIPO O-03 CON LA LEYENDA USO OBLIGATORIO DE ROPA DE TRABAJO. FONDO DE COLOR AZUL, COLOR DEL	PZA	0.00	6.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	SIMBOLO EN BLANCO, FORMA GEOMETRICA CIRCULAR. DIMENSIONES 250 X 350 MM, MCA. SINTRA					
GRAFICO O-04	GRAFICOS DE SEGURIDAD DE PVC ESPUMADO DE 3 MM. DE ESPESOR DEL TIPO O-04 CON LA LEYENDA USO OBLIGATORIO DE ZAPATOS DE SEGURIDAD. FONDO DE COLOR AZUL, COLOR DEL SIMBOLO EN BLANCO, FORMA GEOMETRICA CIRCULAR. DIMENSIONES 250 X 350 MM, MCA. SINTRA	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
GRAFICO O-05	GRAFICOS DE SEGURIDAD DE PVC ESPUMADO DE 3MM DE ESPESOR. DEL TIPO O-05 CON LA LEYENDA GUANTES DE CARNAZA. FONDO DE COLOR AZUL, COLOR DEL SIMBOLO EN BLANCO, FORMA GEOMETRICA CIRCULAR. DIMENSIONES 250 X 350 MM, MCA. SINTRA	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
GRAFICO O-06	GRAFICOS DE SEGURIDAD DE PVC ESPUMADO DE 3MM DE ESPESOR DEL TIPO O-06 CON LA LEYENDA "AL EFECTUAR TRABAJOS DE SOLDADURA". FONDO DE COLOR AZUL, COLOR DEL SIMBOLO EN BLANCO, FORMA GEOMETRICA CIRCULAR. DIMENSIONES 250 X 350 MM. MCA. SINTRA	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
GRAFICO O-07	GRAFICOS DE SEGURIDAD DE PVC ESPUMADO DE 3 MM DE ESPESOR DEL TIPO O-07 CON LA LEYENDA "PROTECCIÓN AUDITIVA". FONDO DE COLOR AZUL, COLOR DEL SIMBOLO EN BLANCO, FORMA GEOMETRICA CIRCULAR DIMENSIONES 250 X 350 MM, MCA. SINTRA	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
GRAFICO O-08	GRAFICOS DE SEGURIDAD DE PVC ESPUMADO DE 3 MM DE ESPESOR DEL TIPO O-08 CON LA LEYENDA AL EFECTUAR TRABAJOS DE	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	ESMERILADO. FONDO DE COLOR AZUL, COLOR DEL SIMBOLO EN BLANCO, FORMA GEOMETRICA CIRCULAR. DIMENSIONES 250 X 350 MM, MCA. SINTRA					
GRAFICO P-01	GRAFICO DE SEGURIDAD DE PVC ESPUMADO DE 3mm DE ESPESOR. DEL TIPO P-01 CON LA LEYENDA USE EL AREA DE FUMAR, COLOR DE LA BANDA EN ROJO, FONDO DE COLOR BLANCO, COLOR DEL SÍMBOLO EN NEGRO, FORMA GEOMÉTRICA CIRCULAR. DIMENSIONES 400 x 400 mm.. MCA. SINTRA	PZA	0.00	8.00	0.00	0.00
GRAFICO P-02	GRAFICO DE SEGURIDAD DE PVC ESPUMADO DE 3mm DE ESPESOR. DEL TIPO P-02 CON LA LEYENDA SOLO PERSONAL AUTORIZADO. COLOR DE LA BANDA EN ROJO, FONDO DE COLOR BLANCO, COLOR DEL SÍMBOLO EN NEGRO, FORMA GEOMÉTRICA CIRCULAR. DIMENSIONES 400 x 400 mm. MCA. SINTRA	PZA	0.00	5.00	0.00	0.00
GRAVA 3/4	GRAVA DE 3/4"	M3	550.00	170.23	0.00	0.00
HIDROPRIMER	COMPUESTO ASFALTICO DE BAJA VISCOSIDAD HIDROPRIMER MARCA FESTER	LTO.	60.55	38.25	0.00	0.00
IMPERMEABILIZANTE 1	IMPERMEABILIZANTE FESTERMIP 15 APP PS 4.5 MM GRAVILLA MARCA FESTER	ROLLO	1782.95	19.12	0.00	0.00
INDICA 81-967082-000	INDICADOR DE DESCARGA DE 3/4" NPT, 81-967082-000	PZA	225.85	2.00	0.00	0.00
INFRAROJO 75	EQUIPO DE INFRAROJOS, MARCA SAN-SON, MODELO SALAMANDRA 75, INCLUYE: QUEMADOR DE GAS, MALLA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, 3 POSICIONES PARA 3 TIPOS DE GRATINADO, PARRILLA PORTAPLATOS Y CHAROLA DE DERRAMES DE	PZA	8110.00	1.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	INOXIDABLE					
INODORO CADET2	INODORO PARA FLUXOMETRO, MODELO CADET 2, MARCA AMERICAN STANDARD EN COLOR BLANCO	PZA	1627.76	30.00	0.00	0.00
INT 81-981332-000	INTERRUPTOR DE PRESION DE 3 POLOS UN TIRO (EX PROOF) 81-981332-000	PZA	1152.90	1.00	0.00	0.00
INTER QO115	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADOS TIPO ENCHUFABLE DE 1 POLO, 15 AMPS, No. CAT. QO115. MARCA SQUARE-D	PZA	63.36	47.00	0.00	0.00
INTER QO120	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADOS TIPO ENCHUFABLE DE 1 POLO, 20 AMPS, No. CAT. QO120. MARCA SQUARE-D	PZA	71.44	41.00	0.00	0.00
INTER QO215	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADOS TIPO ENCHUFABLE DE 2 POLO, 15 AMPS, No. CAT. QO215. MARCA SQUARE-D	PZA	217.20	8.00	0.00	0.00
INTER QO220	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADOS TIPO ENCHUFABLE DE 2 POLO, 20 AMPS, No. CAT. QO220. MARCA SQUARE-D	PZA	246.62	5.00	0.00	0.00
INTERCEGRASA	INTERCEPTOR PARA GRASAS DE 36 LTS. DE CAPACIDAD MODELO IG-40 MARCA HELVEX	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
INTERREVOLIS	INTERRUPTOR TIPO EVOLIS, CON EXTNCION DEL ARCO EN VACIO, VERSION FIJA, TENSION DE DISEÑO 7.2KV, 31.5 KAcc, 630 A, , TENSION DE OPERACIÓN 4160 V.C.A.,, TENSION DE CONTROL DE 130 VCD, OPERACIÓN ELECTRICA, MCA. MERLIN GERIN, INCLUYE: UN RELEVADOR DE PROTECCION MULTIFUNCION	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
INTERTERMO3X100	INTERRUPTOR DE DISPARO TERMOMAGNETICO INSTANTANEO AJUSTABLE DE 3 POLOS, 800 AMPERES DE DISPARO Y 1000 AMPERES DE MARCO, TENSION DE OPERACIÓN 480 V.C.A.	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	TIPO MAG-GARD, MARCA SQUARE'D, EN GABINETE NEMA 4X, SOPORTADO EN BASTIDOR DE CANAL CE 102 mm X 6 mm DE ESPESOR Y 1,700 mm DE LONGITUD, CON UNA PLACA LISA DE ACERO AL CARBON DE 6 mm. ROT: I-1					
INTERTERMO3X800	INTERRUPTOR DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO INSTANTÁNEO AJUSTABLE DE 3 POLOS, 800 AMPERES DE DISPARO Y 1000 AMPERES DE MARCO, TENSION DE OPERACIÓN DE 220 V.C.A. TIPO MAG-GARD MCA. SQUARE D, EN GABINETE NEMA 4X. SOPORTADO EN BASTIDOR DE CANAL CE 102MM X 6MM DE ESPESOR Y 1700MM DE LONGUITUD CON UNA PLACA LISA DE ACERO AL CARBON DE 6MM. ROT: I-4	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
IR-406X53.7	VIGA DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A-36, TIPO IR-406 X 53.7 Kg/m, MARCA PLESA ANAHUAC	TON	15500.00	0.42	0.00	0.00
JABONERA 101	JABONERA CON AGARRADERA, MODELO 101-CROMO PARA DUCHA, MCA. HELVEX	PZA	496.96	7.00	0.00	0.00
JABONERA 108	JABONERA PARA SEMIEMPOTRAR LÍNEA CLÁSICA, MCA. HELVEX, MOD. 108	PZA	296.26	21.00	0.00	0.00
JALADERA	JALADERA PARA CAJON	PZA	0.00	49.00	0.00	0.00
JALADERA 2021	JALADERA CON CHAPA INTERIOR ESTRIADA 12 CM. 2021, MCA. CUPRUM	PZA	0.00	21.00	0.00	0.00
JALADERA ALUM	JALADERA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MCA. PHILLIPS	PZA	0.00	6.00	0.00	0.00
JALADERA B	JALADERA TIPO BOTON PARA PUERTAS	PZA	0.00	11.00	0.00	0.00
JGO PASADORES Y CERROJO	PASADOR Y CERROJO MCA PHILLIPS	JGO.	0.00	3.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
JGO TORNILL	JUEGO DE TORNILLO, ARANDELA Y TAQUETE DE 5/16". MCA. ANCLO	JGO	0.00	386.00	0.00	0.00
JM PRIMER	EMULSION ASFALTICA DE BAJA DENSIDAD JM PRIMER. MCA. JHONS MANVILLE	LT	0.00	463.00	0.00	0.00
JUNTANEOP	JUNTAS DE NEOPRENO CARA LLENA ASME 16.1 ESPESOR DE 1/8 PARA 4" DE DIAMETRO	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
KWIK BOLT 3/8X112	ANCLAJE EXPANSIVO KWIK BOLT II, DE 3/8" Ø X 1 1/2" LONG. DE ACERO AL CARBON, ARANDELA PLANA Y TUERCA HEXAGONAL. MCA. HILTI	PZA	0.00	50.00	0.00	0.00
LAM LISA GALV18	LÁMINA LISA DE ACERO GALVANIZADA CALIBRE 18	M2	0.00	31.50	0.00	0.00
LAMBRIN MARRUECOS	LAMBRIN DE AZULEJO DE 20 X 30 CM., MARCA INTERCERAMIC, MODELO MARRUECOS, COLOR SAFI	M2	68.69	269.86	0.00	0.00
LAMBRIN SCABAS	LAMBRIN DE AZULEJO DE 25 X 40 CM., MARCA INTERCERAMIC, MODELO SCABAS, COLOR	M2	103.48	19.76	0.00	0.00
LAMBRIN VENATO A	LAMBRIN DE AZULEJO PORCELANIZADO DE 20 x 30 CM. MODELO VENATO, COLOR ARENA, MCA. INTERCERAMIC	M2	68.69	128.10	0.00	0.00
LAMBRIN VENATO G	LAMBRIN DE AZULEJO PORCELANIZADO DE 20 x 30 CM. MODELO VENATO, COLOR GRAFITO, MARCA INTERCERAMIC	M2	68.69	325.50	0.00	0.00
LAMINA ANTI 6	LÁMINA DE ACERO ANTIDERRAPANTE DE 6 MM DE ESPESOR MARCA DEACERO	KG	0.00	262.50	0.00	0.00
LAMINA GALV 22	LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22, MCA. GALVAK	KG	0.00	241.60	0.00	0.00
LAMINA GALV 24	LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 24, MCA. GALVAK	KG	0.00	654.65	0.00	0.00
LAMINA GALV.1	LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PINTRO R-101, CALIBRE. 24, MCA GALVALUM	M2	134.16	460.95	0.00	0.00
LAMINA RN-100/35	LAMINAS PINTRO RN-100/35 CALIBRE 24, MARCA IMSA	M2	0.00	416.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
LAMINADO FORMWOOD	LAMINADO PLASTICO MODELO FORMWOOD, COLOR MAPLE, MARCA RALPH WILSON	M2	0.00	3.55	0.00	0.00
LAVABO CADET	LAVABO OVALIN DE SOBREPONER MODELO CADET UNIVERSAL, ACABADO PORCELANIZADO, CON REBOSADERO Y PERFORACIONES A 20.4 cm; EN COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD	PZA	681.29	27.00	0.00	0.00
LC	CONECTOR Y FORRO TIPO SC-LC MARCA PANDUIT	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
LI 1X1/4	ANGULO "LI" DE 1" X 1/4" DE ACERO AL CARBON A-36, MCA. VILLACERO	KG	0.00	8.16	0.00	0.00
LI-44 X 16	ANGULO DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A-36, TIPO LI-44 X 16 mm, MARCA PLESA ANAHUAC	TON	0.00	2.95	0.00	0.00
LICUATITE 112 PVC	TUBO METALICO FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE ACERO GALVANIZADO ELECTROLITICAMENTE, PREPERFILADA Y ENGARGOLADA EN FORMA HELICOIDAL CON FORRO DE PVC DE 1 1/2", MCA. TFM	ML	0.00	4.20	0.00	0.00
LICUATITE 3/4 PVC	TUBO METALICO FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE ACERO GALVANIZADO ELECTROLITICAMENTE, PREPERFILADA Y ENGARGOLADA EN FORMA HELICOIDAL CON FORRO DE PVC DE 3/4", MCA. TFM	ML	21.52	107.10	0.00	0.00
LIJA 80	LIJA PARA METAL No. 80, MCA. FANDELLI	PZA	3.48	28.00	0.00	0.00
LIJA MAD	LIJA PARA MADERA, MCA. FANDELLI	PZA	0.00	183.00	0.00	0.00
LIJA PLOMERO	LIJA PARA PLOMERIA DE 25 MM, MCA. FANDELLI	M	8.00	49.01	0.00	0.00
LIMPIA PVC	LIMPIADOR PARA TUBERIA DE P.V.C. EN LATA DE 250 CC. MCA TRUPER	LATA	0.00	0.13	0.00	0.00
LISTELO TULIPAN	LISTELO MARCA INTERCERAMIC, MODELO	ML	56.50	139.05	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	TULIPAN GRIS DE 7.5 x 20 CM.					
LISTELO UNIVERSAL	LISTELO UNIVERSAL (HOJA CAFÉ) MARCA INTERCERAMIC DE 7.5 X 20 CM.	ML	82.60	19.57	0.00	0.00
LLAVE EMPOTRAR	LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA, MCA. URREA	PZA	0.00	7.00	0.00	0.00
LLAVE NARIZ	LLAVE DE NARIZ CROMADA DE 1/2" ROSC., No. CAT. 4019C, MCA. DICA	PZA	0.00	6.00	0.00	0.00
LLAVE UNISS E-91	LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO MARCA. HELVEX, MODELO UNISS E-91 CROMO	PZA	2015.56	27.00	0.00	0.00
LONA AHULADA 10	LONA AHULADA CAL. 10	M2	0.00	3.26	0.00	0.00
LOSETA BARCELONA	PISO DE 40 x 40 CM., MARCA INTERCERAMIC, MODELO BARCELONA 1, COLOR GRAPHITE, PEI IV PULIDO	M2	286.09	430.50	0.00	0.00
LOSETA MARINA	LOSETA CERAMICA DE PISO DE 31.5 x 31.5 CM. MODELO MARINA, COLOR BLANCO, PEI III, MARCA INTERCERAMIC	M2	86.09	109.65	0.00	0.00
LOSETA MARRUECOS	PISO DE 33 X 33 CM., MARCA INTERCERAMIC, MODELO MARRUECOS, COLOR SAFI, PEI-IV	M2	60.99	26.78	0.00	0.00
LOSETA MAXIMA BE	PISO PORCELANIZADO DE 31.5 X 31.5 CM MARCA INTERCERAMIC, MODELO MAXIMA, COLOR BEIGE, PEI-V	M2	108.86	321.36	0.00	0.00
LOSETA MAXIMA DIAM	PISO PORCELANIZADO DE 31.5 X 31.5 CM MARCA INTERCERAMIC, MODELO MAXIMA, COLOR DIAMANTE, PEI-V	M2	108.69	20.60	0.00	0.00
LOSETA MAXIMA TOP	PISO PORCELANIZADO DE 31.5 X 31.5 CM MARCA INTERCERAMIC, MODELO MAXIMA, COLOR TOPAZ, PEI-V	M2	108.69	51.50	0.00	0.00
LOSETA METROPOLIS	LOSETA CERAMICA DE PISO DE 31.5 x 31.5 CM., MODELO METROPOLIS, COLOR QUEBEC ESTILO GRANITO, PEI- V, MARCA INTERCERAMIC	M2	112.17	105.00	0.00	0.00
LOSETA SCABAS	PISO DE 40 X 40 CM., MARCA INTERCERAMIC,	M2	99.69	12.36	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	MODELO SCABAS, COLOR NOCCE, PEI-IV					
LOSETA STONETECH AM	LOSETA ESMALTADA DE 49 X 49 CM., MARCA INTERCERAMIC, MODELO STONETECH, COLOR AMARELLO GOLD, PEI-V	M2	206.72	41.20	0.00	0.00
LOSETA STONETECH CH	LOSETA ESMALTADA DE 49 X 49 CM., MARCA INTERCERAMIC, MODELO STONETECH, COLOR CHAMPAGNE BEIGE, PEI-V	M2	207.90	103.00	0.00	0.00
LOSETA VENATO	PISO DE 33 x 33 CM., MARCA INTERCERAMIC, MODELO VENATO, COLOR GRAFITO, PEI II	M2	91.48	44.10	0.00	0.00
LOSETA ZEN	PISO DE 60 X 60 CM., MARCA INTERCERAMIC, MODELO ZEN, COLOR YING GRAY, PEI-IV	M2	225.22	195.70	0.00	0.00
LUB LITIO	LUBRICANTE A BASE DE LITIO, MARCA SUPER WHITE	LT	0.00	8.17	0.00	0.00
LUMADITIVOS	LUMINARIA DE ADITIVOS METALICOS DE 250 W, 220 V.C.A., 60 HZ., MONTAJE COLGANTE PARA USO INTERIOR, AREAS NO PELIGROSAS, AMBIENTES MARINOS. BALASTRO ALTO FACTOR DE POTENCIA, INCLUYE GUARDA Y GLOBO, CON TORNILLO DE SEGURIDAD PARA CONECTAR EL LUMINARIO A TIERRA, ENTRADA DE 3/4" Ø, No. CAT. VMVM-2A-250-GP/220	PZA	0.00	12.00	0.00	0.00
LUMEMERG	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 127 V.C.A. 60 HZ., CON DOS LÁMPARAS INCANDESCENTES DE 25 WATTS, 6 V.C.D., PARA SOBREPONER EN MURO, CON BATERÍA NIQUEL-CADMIO, PARA RESPALDO DE 120 MINUTOS.	PZA	0.00	6.00	0.00	0.00
LUMFLORESCE545	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2 X 32 WATTS, 127 V.C.A. 60HZ., PARA SOBREPONER EN TECHO DE 61 X 61 CM., EQUIPADA CON BALASTRO ESTÁNDAR ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO RÁPIDO, PARA OPERAR 2 LÁMPARAS	PZA	1044.00	25.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	FLUORESCENTES DE 32 WATTS TIPO "U" INCLUIDAS, LOUVER PARABOLICO DE 9 CELDAS, MODELO: 2MFA2U6T8, MCA. METALUX					
LUMFLUOR585	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2 X 32 WATTS, 127 V.C.A. 60HZ., PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN 61 X 122 CM., EQUIPADA CON BALASTRO ESTÁNDAR ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO RÁPIDO, PARA OPERAR 2 LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 32 WATTS TIPO "U" INCLUIDAS, LOUVER PARABOLICO DE 9 CELDAS, MODELO: 2GR82U6T8, MCA. METALUX	PZA	0.00	14.00	0.00	0.00
LUMI547	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMERGENCIA, CON UNA LÁMPARA DE 9 WATTS, 110 V.C.A. 60 HZ, PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN, CON BATERÍA DE RESPALDO DE 90 MINUTOS. MODELO E9-312S MARCA SAFT	PZA	0.00	7.00	0.00	0.00
LUMIFLUO565	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMERGENCIA, CON UNA LÁMPARA DE 9 WATTS, 110 V.C.A. 60 HZ, PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN, CON BATERÍA DE RESPALDO DE 90 MINUTOS. MODELO E9-312S MARCA SAFT	PZA	0.00	49.00	0.00	0.00
LUMINARFLUO563	LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2 X 32 WATTS, 127 V.C.A. 60HZ., PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN DE 61 X 61 CM., EQUIPADA CON BALASTRO ESTÁNDAR ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO RÁPIDO, CON 2 LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 32 WATTS TIPO "U" INCLUIDAS, LOUVER PARABOLICO DE 9 CELDAS, MODELO: 2GR82U6T8, MCA. METALUX	PZA	0.00	73.00	0.00	0.00
LUMINARIA546	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA REDONDA CON DOS LÁMPARAS MONTADAS HORIZONTALMENTE DE 2 X 22 WATTS, 127 V.C.	PZA	568.10	3.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	A. 60 HZ, PARA EMPOTRAR EN PLAFON, HOLOPHANE					
LUMINARIAALTADE NSI	LUMINARIA DE ALTA DENSIDAD DE DESCARGA PARA EXTERIORES, CON LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 250 WATTS, BALASTRO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA, 220 V.C.A 60 HZ., CAT.1629-MN-86, MARCA	PZA	0.00	39.00	0.00	0.00
LUMINCAN564	LUMINARIA INCANDESCENTE CON UNA LÁMPARA DE 60 WATTS, 127 V.C.A. 60 HZ, TIPO ARBOTANTE, MONTAJE EN PARED, CON DOMO DE CRISTAL ESFÉRICO., MODELO: EVBX-215, CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
LUZ 923	ALARMA INDICADORA DE ESTADO VISIBLE, COMPUESTA POR MODULOS APILABLES CON INDICACION EN CUATRO COLORES (ROJO, AMBAR, VERDE, AZUL) LAS LUCES DEBEN DE INCLUIR FLASHEADOR INTERMITENTE A EXCEPCION DE LA VERDE QUE SERA TIPO CONTINUO, PARA USO INTERIOR, MONTAJE SOBREPONER CON CONEXION DE 21 mm Ø (3/4""), LAMPARAS TIPO INCANDESCENTE, CON VIDA UTIL DE 7000 HORAS, PARA OPERAR A 24 V.C.D. (INCLUYE LEYENDAS POR DE CADA LUZ: ALTA CONCENTRACION DE GAS COMBUSTIBLE, FUEGO, NORMAL Y ALTA CONCENTRACION DE GAS TOXICO) MODELO: LSL (ROJO, AMBAR, VERDE, AZUL), INCLUYE: BASE DE MONTAJE, MODELO: LSB	PZA	0.00	4.00	0.00	0.00
LUZ LSL	SEMAFORO PARA INTERIOR CON 3 LUCES, MODELO: LSL (VERDE, AMBAR Y ROJO), INCLUYE BASE CON AUDIO, MODELO: LSS Y BASE DE MONTAJE, MODELO: LSB	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
MAD LACA	LACA PARA MADERA TRANSPARENTE BRILLANTE RIVER TIPO AMERICANA. MCA.	LT	0.00	22.11	0.00	0.00
MAD SELLADOR	SELLADOR PARA MADERA RIVER TIPO AMERICANO. MCA. COMEX	LT	0.00	31.72	0.00	0.00
MAD TINTE	TINTE DE ALCOHOL COLOR PARA MADERA RIVER DE COMEX	LT	0.00	41.06	0.00	0.00
MAD TORNILLO	TORNILLOS PARA MADERA No. 10 X 1"	PZA	0.00	437.00	0.00	0.00
MADERA 1A 12X3/4	MADERA DE PINO DE 2a. DE 12" ANCHO X 3/4" ESPESOR. MCA. PROMACASA	ML	0.00	66.34	0.00	0.00
MADERA 2A 1X12	MADERA DE PINO DE 2a. DE 1" X 12", MCA. PROMACASA	PT	0.00	173.19	0.00	0.00
MADERA 2A 1X4	MADERA DE PINO DE 2a. EN DUELA DE 1" X 4", MCA. PROMACASA	PT	15.00	18.09	0.00	0.00
MADERA 2A 2X4	MADERA DE PINO DE 2a. EN BARROTE DE 2" X 4", MCA. PROMACASA	PT	45.79	186.35	0.00	0.00
MADERA 2A 4X4	MADERA DE PINO DE 2a. EN POLIN DE 4" X 4", MCA. PROMACASA	PT	2.28	55.19	0.00	0.00
MADERA CEDRO	MADERA DE CEDRO DE 1ra.	PT	0.00	1545.57	0.00	0.00
MADERA PINO 2A	MADERA DE PINO DE 2a DE LA REGION MARCA PROMACASA	PT	0.00	507.20	0.00	0.00
MALLA CICLON	MALLA CICLÓN FORRADA DE P.V.C. CALIBRE NO. 11, CON ABERTURA DE 55 X 55 MM, MCA. DEACERO	M2	0.00	39.83	0.00	0.00
MALLA ELEC 66-1010	MALLA ELECTROSOLDADA Fy=5000 kg/cm2 CALIBRE 6x6-10/10. MCA. DEACERO	M2	12.01	451.02	0.00	0.00
MAMPARA 110	MAMPARA SANITARIA, MARCA SANILOCK, MODELO 4200 ESTANDAR, PARA 2 INODOROS, DE 2.35 M. DE FRENTE X 1.80 M. DE ALTURA Y 1.20 M. DE PROFUNDIDAD (MURO A MURO) INCLUYE: 2 PUERTAS, PILASTRAS, HERRAJES Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO	PZA	10835.00	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	ESMALTADO COLOR ARENA, FIJACION EN MURO Y PISO					
MAMPARA 111	MAMPARA SANITARIA, MARCA SANILOCK, MODELO 4200 ESTANDAR, PARA 2 INODOROS, DE 1.14 M. DE ANCHO X 1.80 M. DE ALTURA Y 1.35 M. DE PROFUNDIDAD (MURO A MURO) INCLUYE: 1 PUERTA, PILASTRAS, HERRAJES Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO ESMALTADO COLOR ARENA, FIJACION EN MURO Y PISO	PZA	6565.00	4.00	0.00	0.00
MAMPARA 21	MAMPARA SANITARIA, MARCA SANILOCK, MODELO 4200 ESTANDAR, PARA 3 INODOROS, DE 2.85 M. DE FRENTE x 1.80 M. DE ALTURA Y 1.32 M. DE FONDO (ESQUINA) INCLUYE: 3 PUERTAS, PILASTRAS, HERRAJES Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO ESMALTADO COLOR ARENA, FIJACION EN MURO Y PISO	PZA	17530.00	2.00	0.00	0.00
MAMPARA 22	MAMPARA SANITARIA MARCA SANILOCK, MODELO 4200 ESTANDAR, PARA MINGITORIO, DE 0.46 M x 1.20 M. DE ALTURA, INCLUYE: HERRAJES Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO ESMALTADO COLOR ARENA, FIJACION EN MURO Y PISO	PZA	0.00	12.00	0.00	0.00
MAMPARA 23	PUERTA SANITARIA MARCA SANILOCK, MODELO 5300 REGADERA ESTANDAR REFORZADO, PARA REGADERA, DE 0.90 X 1.69 M. DE ALTURA, INCLUYE: PILASTRA PARED DE 0.30 X 1.69 M, HERRAJES Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO ESMALTADO COLOR ARENA, FIJACION EN MURO Y PISO	PZA	3224.29	7.00	0.00	0.00
MAMPARA 68	MAMPARA SANITARIA, MARCA SANILOCK, MODELO 4200 ESTANDAR, PARA 2 INODOROS, DE 2.28 M. DE FRENTE X 1.80 M. DE ALTURA Y 1.32 M. DE PROFUNDIDAD (MURO A MURO)	JGO	10602.50	4.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	INCLUYE: 2 PUERTAS, PILASTRAS, HERRAJES Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO ESMALTADO COLOR ARENA, PARA FIJACION EN MURO Y PISO					
MAMPARA 824	MAMPARA SANITARIA, MARCA SANILOCK, MODELO 4200 ESTANDAR, PARA 4 INODOROS, DE 3.52 M. DE FRENTE x 1.80 m. DE ALTURA Y 1.00 M. DE FONDO (ESQUINA) INCLUYE: 4 PUERTAS, PILASTRAS, HERRAJES Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO ESMALTADO COLOR GRIS CLARO. FIJACION EN	PZA	22620.00	1.00	0.00	0.00
MAMPARA 825	MAMPARA SANITARIA, MARCA SANILOCK, MODELO 4200 ESTANDAR, PARA 3 INODOROS, DE 2.65 M. DE FRENTE x 1.80 m. DE ALTURA Y 1.00 M. DE FONDO (MURO A MURO) INCLUYE: 3 PUERTAS, PILASTRAS, HERRAJES Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO ESMALTADO COLOR GRIS CLARO. FIJACION EN	PZA	11350.00	1.00	0.00	0.00
MANERAL C-65	MANERAL MODELO C-65, MCA. HELVEX	PZA	429.57	7.00	0.00	0.00
MANG FLEXLATON9.5X13	MANGUERA FLÉXICO DE LATON DE GAS DE 9.5X13 MM DE Ø X 1.00 M DE LONGITUD CON TUERCAS CONICAS MCA NACOBRE	PZA	26.51	5.00	0.00	0.00
MANG INODORO	MANGUERA FLÉXICO METÁLICO PARA INODORO DE 9.5 X 13 MM X 35 MM MARCA NACOBRE	PZA	15.15	22.00	0.00	0.00
MANG WK-283898-000	MANGUERA DE DESCARGA DE 1-1/2" X 24", WK-283898-000	PZA	275.76	2.00	0.00	0.00
MANGFREGADER	MANGUERA FLEXICO METALICO PARA FREGADERO DE 13 X 13 MM DE Ø X 55 CM. DE LONGITUD MARCA NACOBRE	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
MANGMINGI13X13	MANGUERA FLÉXICO METÁLICO PARA MINGITORIO DE 13 X 13 MM DE Ø X 55 CM. DE	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	LONGITUD MARCA NACOBRE					
MANGUERA FLEX 13X13	MANGUERA FLÉXICO METÁLICO, PARA LAVABO DE 13X13X40 MARCA NACOBRE	PZA	15.47	26.00	0.00	0.00
MANIJA LLSPQ	MANIJA DE ACERO INOXIDABLE 304 USO PESADO TIPO INDUSTRIAL, MODELO EIFFELCOLOR, MCA. YALE	PZA	0.00	20.00	0.00	0.00
MANOM51100	MANOMETRO MOD. 51100 MARCA CMS INTERNACIONAL	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
MARCADOR	MARCADORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CABLES, MARCA 3M	PZA	0.00	331.00	0.00	0.00
MESA CALIENTE 815	MESA CALIENTE O VAPOR, DE ACERO INOXIDABLE DE 2.50 X 1.00 X 1.00 DE ALTURA, INCLUYE: 12 INSERTOS, MARCA CANARI	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
METAL DESPLEGADO	METAL DESPLEGADO CAL. 26, MOD. P-500, MCA. NITCO	M2	0.00	18.70	0.00	0.00
MICROFONO RM-200M	MICROFONO REMOTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ALIMENTACIÓN: 24 V DC (RANGO DE OPERACIÓN: 14 - 28 V DC), CONSUMO DE CORRIENTE: 100 MA MÁXIMO, DISTORSIÓN: BAJO 1%, FRECUENCIA DE RESPUESTA: 100- 20,000 HZ, RADIO DE SEÑAL DE RUIDO: ARRIBA DE 60DB, SALIDA DE AUDIO: 0 DB = 1V, 600?, BALANCEADO, MICROFÓNO: MICROFÓNO UNIDIRECCIONAL ELECTRO CONDENSADO, CONTROL DE BOCINAS: ZONAS 1 - 5 Ó ZONAS 1 - 10 (2 CONEXIONES AL AMPLIFICADOR), GRUPOS 1 - 2, Y VOCEO EN TODA LA ZONA, TRANSMISIÓN DE EMERGENCIA: ACTIVACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE EMERGENCIA (ANUNCIO PREGRABADO O ANUNCIO DE MICRÓFONO EN VIVO) POR	PZA	514.90	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	INTERRUPTOR DE TRANSMISIÓN DE EMERGENCIA, CONTROL DE MENSAJES DE VOZ: ACTIVACIÓN DE 5 MENSAJES, CABLE DE CONEXIÓN Y CONECTOR: CABLE CATEGORÍA 5 STP Y CONECTOR RJ-45, ACABADO: RESINA DE ABS, GRIS AZULADO, DIMENSIONES: 190 (W) x 76.5 (H) x 215 (D) MM, PESO: 750 GR, ACCESORIOS: 3 MTS. DE CABLE LINK, MODELO: RM-200M. MARCA: TOA					
MINGITORIO NIAGARA	MINGITORIO DE CERÁMICA VITRIFICADA, MODELO NIAGARA 01247, CON DESCARGA A LA PARED, EN COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD	PZA	1136.06	10.00	0.00	0.00
MINISPLIT 461	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR. MARCA CARRIER. INCLUYE: UNIDAD EVAPORADORA MÓDELO: FKGB123C TIPO MURO, CON CONTROL AUTOMÁTICO, DE REJILLAS, FILTRO LAVABLE, SOPLADORES CENTRÍFUGOS EN PLÁSTICO, DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AIRE, CONTROL REMOTO DE PANTALLA LCD. FUNCIÓN NOCTURNA SLEEP, TIMER SERPENTÍN DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO; UNIDAD CONDENSADORA MODELO 38XCA12226-C CON COMPRESOR SCROLL. ALIMENTACIÓN: 220V/1F/60Hz; PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE ALTO Y BAJO VOLTAJE, VÁLVULAS DE SERVICIO EXTERNAS, DESCARGA HORIZONTAL, PROTECCIÓN INTERNA CONTRA ALTA PRESIÓN, SERPENTIN DE TUBOS DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO Y REFRIGERANTE R-22	PZA	5222.00	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
MINISPLIT 462	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR. MARCA CARRIER. INCLUYE: UNIDAD EVAPORADORA MODELO GCL-2050CC, TIPO PISO/TECHO, CON CONTROL AUTOMÁTICO, DE REJILLAS, FILTRO LAVABLE, SOPLADORES CENTRIFUGOS EN PLASTICO, DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AIRE, CONTROL REMOTO DE PANTALLA LCD, FUNCIÓN NOCTURNA SLEEP, TIMER SERPENTÍN DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO; UNIDAD CONDENSADORA MODELO. 38CKC036-M-5 CON COMPRESOR TIPO MILLENIUM SCROLL ALIMENTACIÓN: 220/3F/60HZ; PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE ALTO Y BAJO VOLTAJE, VÁLVULAS DE SERVICIO EXTERNAS, DESCARGA HORIZONTAL, PROTECCIÓN INTERNA CONTRA ALTA PRESIÓN, SERPENTIN DE TUBOS DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO Y	PZA	16891.00	1.00	0.00	0.00
MINISPLIT 463	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR. MARCA CARRIER. INCLUYE: UNIDAD EVAPORADORA MÓDELO. GCL-2027CC PISO/TECHO, CON CONTROL AUTOMÁTICO, DE REJILLAS, FILTRO LAVABLE, SOPLADORES CENTRÍFUGOS EN PLÁSTICO, DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AIRE, CONTROL REMOTO DE PANTALLA LCD. FUNCIÓN NOCTURNA SLEEP, TIMER SERPENTÍN DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO; UNIDAD CONDENSADORA MODELO 38CKC024-M-3 CON COMPRESOR SCROLL. ALIMENTACIÓN: 220/1F/60HZ; PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE ALTO Y BAJO VOLTAJE, VÁLVULAS DE SERVICIO	PZA	14962.50	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	EXTERNAS, DESCARGA VERTICAL, PROTECCIÓN INTERNA CONTRA ALTA PRESIÓN, SERPENTIN DE TUBOS DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO Y REFRIGERANTE R-22					
MINISPLIT 464	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CON CAPACIDAD DE 30,000 BTU/HR, MARCA CARRIER. INCLUYE: UNIDAD EVAPORADORA MÓDELO: GFL-2040CC PISO/TECHO, CON CONTROL AUTOMÁTICO, DE REJILLAS, FILTRO LAVABLE, SOPLADORES CENTRÍFUGOS EN PLÁSTICO, DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AIRE, CONTROL REMOTO DE PANTALLA LCD. FUNCIÓN NOCTURNA SLEEP, TIMER SERPENTÍN DE TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO; UNIDAD CONDENSADORA MODELO 38CKC030-M-3 CON COMPRESOR SCROLL. ALIMENTACIÓN: 220V/1F/60Hz; PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE ALTO Y BAJO VOLTAJE, VÁLVULAS DE SERVICIO EXTERNAS, DESCARGA VERTICAL, PROTECCIÓN INTERNA CONTRA ALTA PRESIÓN, SERPENTIN DE TUBOS DE COBRE CON ALETAS DE ALUMINIO Y REFRIGERANTE R-22	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
MIRILLA 3/4	INDICADOR DE LIQUIDO Y HUMEDAD DE 3/4" SOLDABLE, MCA. DANFOSS	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
MODULO 925	MODULO MONITOR DIRECCIONABLE PARA SEÑAL DISCRETA (DIGITAL) DE ENTRADA DE CONTACTO NORMALMENTE ABIERTA (N.O), PARA USO INTERIOR, CON TERMINALES PARA ACEPTAR CABLE CAL. 14 A 18 AWG, VOLTAJE DE ENTRADA 16.5-27.5 VCD, CORRIENTE DE CONSUMO Y ALARMA 450 µA MAX. FINAL. INCLUYE ELEMENTO RESISTIVO PARA FINAL DE	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	PARTE: 74-214, MODELO: AI, NO, MCA. SMARTONE					
MODULO 926	MODULO MONITOR DIRECCIONABLE PARA SEÑAL DISCRETA (DIGITAL) DE ENTRADA DE CONTACTO NORMALMENTE CERRADA (N.C), PARA USO INTERIOR, CON TERMINALES PARA ACEPTAR CABLE CAL. 14 A 18 AWG, VOLTAJE DE ENTRADA 16.5-27.5 VCD, CORRIENTE DE CONSUMO Y ALARMA 450 µA MAX. FINAL. INCLUYE ELEMENTO RESISTIVO PARA FINAL DE LINEA, No. PARTE: 74-214, MODELO: AI, NC, MCA. SMARTONE	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
MOLDE 305	MOLDE No. 305, MARCA NEOPRENOS INDUSTRIALES	PZA	1300.00	10.00	0.00	0.00
MOLDE CADWELD	MOLDE PARA SOLDADURA POR SISTEMA DE ALUMINOTERMIA, MCA.CADWELD	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00
MOLDURA PERIM	ANGULO PERIMETRAL SISTEMA DE SUSPENDION PRELUDE 15/16", MCA. ARMSTRONG	M	9.65	357.50	0.00	0.00
MONOMANDO E32	MONOMANDO PARA FREGADERO MARCA HELVEX, SERIE NUVA MODELO E-32, ACABADO CROMADO	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
MONOMANDO E36	LLAVE MONOMANDO PARA FREGADERO MARCA HELVEX, MODELO E-36 CROMO	PZA	2081.45	2.00	0.00	0.00
NEOPRENO 3/4	NEOPRENO DE 3/4" ESPESOR, MCA. GARLOCK	M2	0.00	0.40	0.00	0.00
NEVAROT	PRESERVADOR DE MADERA REPELENTE AL AGUA NEVAROT, MCA. TEXAS REFINERY	LT	0.00	33.25	0.00	0.00
NIPLE ALUM41	NIPLE DE ALUMINIO, ESTANDAR CORTO, CED. 40, ROSCADO CON RECUBRIMIENTO DE URETANO ROJO: DE 41 MM MARCA COOPER CROUSE HINDS	PZA	0.00	20.00	0.00	0.00
NIPLE COBRE12.7	NIPLE CU. ROSCA CORRIDA DE 12.7 MM Ø TIPO	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	MARCA NACOBRE					
NIPLEALUM21	NIPLE DE ALUMINIO, ESTANDAR CORTO, CED. 40, ROSCADO CON RECUBRIMIENTO DE URETANO ROJO: DE 21 MM MARCA COOPER CROUSE HINDS	PZA	0.00	30.00	0.00	0.00
NIPLEALUM27	NIPLE DE ALUMINIO, ESTANDAR CORTO, CED. 40, ROSCADO CON RECUBRIMIENTO DE URETANO ROJO DE 27 MM : MARCA COOPER CROUSE HINDS	PZA	0.00	50.00	0.00	0.00
NIPLECOBRE19.1	NIPLE CU. ROSCA CORRIDA DE 19.1 MM Ø TIPO L MARCA NACOBRE	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
OC 60X3.91	TUBO REDONDO DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A-36, TIPO OC-60 X 3.91 mm. MARCA PLESA ANAHUAC	TON	0.00	0.08	0.00	0.00
OC-114 X 6.02	TUBO REDONDO DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A-36, TIPO OC-114 X 6.02 mm. MARCA PLESA ANAHUAC	TON	0.00	0.04	0.00	0.00
OR 102X51X3.2	TUBO RECTANGULAR "OR" DE ACERO AL CARBON A-53 Gr. B DE 102 X 51 X 3.2 MM., MCA. VILLACERO	TON	0.00	0.08	0.00	0.00
OS 3/8 A36	REDONDO LISO "OS" DE ACERO AL CARBON A-36 DE 9.5 MM., MCA. VILLACERO	TON	0.00	0.00	0.00	0.00
OS 5/8 A36	REDONDO LISO "OS" DE ACERO AL CARBON A-36 DE 16 MM., MCA. VILLACERO	TON	0.00	0.51	0.00	0.00
OVAL C 3/4	CAJA DE REGISTRO SERIE OVALADA TIPO "C", DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, DE 21 MM Ø, No. CAT. C-27. MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	140.04	3.00	0.00	0.00
OVAL L 1	CAJA DE REGISTRO SERIE OVALADA TIPO "L", DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, DE 27 MM Ø, No. CAT. L-37. MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	265.04	19.00	0.00	0.00
OVAL L 1 PVC	CAJA DE CONEXION SERIE OVALADA DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBIERTA	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	EXTERIORMENTE DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA, DE 1" Ø, TIPO "L" INCLUYE: EMPAQUE, TAPA CIEGA Y TORNILLOS ENCAPSULADOS, MODELO: L-37 DBR. MARCA CROUSE HINDS D.					
OVAL L 112	CAJA DE REGISTRO SERIE OVALADA TIPO "L", DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, DE 41 MM Ø, No. CAT. L-57. MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	456.01	5.00	0.00	0.00
OVAL L 112 PVC	CAJA DE CONEXION SERIE OVALADA DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBIERTA EXTERIORMENTE DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA, DE 1 1/2" Ø, TIPO "L" INCLUYE: EMPAQUE, TAPA CIEGA Y TORNILLOS ENCAPSULADOS, MODELO: L-57 DBR. MARCA CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	4.00	0.00	0.00
OVAL L 3/4	CAJA DE REGISTRO SERIE OVALADA TIPO "L", DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, DE 21 MM Ø, No. CAT. L-27. MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	165.50	48.00	0.00	0.00
OVAL L 3/4 PVC	CAJA DE CONEXION SERIE OVALADA DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBIERTA EXTERIORMENTE DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA, DE 3/4" Ø, TIPO "L" INCLUYE: EMPAQUE, TAPA CIEGA Y TORNILLOS ENCAPSULADOS, MODELO: L-27 DBR. MARCA CROUSE HINDS D.	PZA	381.73	33.00	0.00	0.00
OVAL T 1	CAJA DE REGISTRO SERIE OVALADA TIPO "T", DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, DE 27 MM Ø, No. CAT. T-37. MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	247.67	15.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
OVAL T 112	CAJA DE REGISTRO SERIE OVALADA TIPO "T", DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, DE 41 MM Ø, No. CAT. T-57. MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	414.33	5.00	0.00	0.00
OVAL T 3/4	CAJA DE REGISTRO SERIE OVALADA TIPO "T", DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, DE 21 MM Ø, No. CAT. T-27. MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	156.24	15.00	0.00	0.00
OVAL T 3/4 PVC	CAJA DE CONEXION SERIE OVALADA DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBIERTA EXTERIORMENTE DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA, DE 3/4" Ø, TIPO "T" INCLUYE: EMPAQUE, TAPA CIEGA Y TORNILLOS ENCAPSULADOS, MODELO: T-27 DBR. MARCA CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	11.00	0.00	0.00
OVAL X 3/4	CAJA DE REGISTRO SERIE OVALADA TIPO "X", DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, DE 21 MM Ø, No. CAT. X-27. MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	206.01	2.00	0.00	0.00
PANEL AI 4	PANEL PREFABRICADO CON ALMA DE POLIURETANO DE 3", RECUBIERTO CON LAMINA DE ACERO INOX. 304 CAL. 20. MCA. TOR-REY	M2	0.00	18.41	0.00	0.00
PANEL CP24BL	PANEL DE PARCHEO DE 24 PUERTOS PARA LA RED DE VOZ Y DATOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DISEÑO DESMONTABLE, CON JACK DESMONTABLE, ACEPTA MODULOS MINI COM, MONTABLE EN ESTANTES DE EIA 19, ZONAS DE ETIQUETADO BLANCA PARA IDENTIFICACIÓN DE PANEL Y PUERTOS, BARRA LIBERADORA DE TENSION LA CUAL PROPORCIONA CONTROL DEL CABLE Y RADIO DE LA CURVATURA. MODELO CP24BL, MARCA PANDUIT	PZA	298.30	3.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
PANEL CP48BL	PANEL DE PARCHEO DE 48 PUERTOS PARA LA RED DE VOZ Y DATOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DISEÑO DESMONTABLE, CON JACK DESMONTABLE, ACEPTA MODULOS MINI COM, MONTABLE EN ESTANTES DE EIA 19, ZONAS DE ETIQUETADO BLANCA PARA IDENTIFICACIÓN DE PANEL Y PUERTOS, BARRA LIBERADORA DE TENSION LA CUAL PROPORCIONA CONTROL DEL CABLE Y RADIO DE LA CURVATURA. MODELO CP48BL, MARCA PANDUIT	PZA	3840.00	5.00	0.00	0.00
PANEL MP-032B	PANEL DE MONITOREO CON: PANEL QUE ESTA DISEÑADO PARA MONITOREAR AUDIO / VISUAL, PARA SONIDOS MULTICANALES Y SISTEMAS DE PROGRAMAS COMO LOS DEL SONIDO AMBIENTAL, FÁCIL LECTURA DEL WATTOMETRO PARA LA SALIDA DE NIVELES, MONTAJE EN RACK ESPACIO PARA 3 UNIDADES, FUNCIONES: MONITOREO AUDIO / VISUAL, ARRIBA DE 10 VECES LA ALIMENTACIÓN DEL AMPLIFICADOR, CONTROLES: SWITCH SELECTOR DE CANAL, CONTROL DE VOLUMEN DEL MONITOR, METRAJE DEL WATT, SWITCH SELECTOR DEL VOLTAJE DE LÍNEA BOCINA: DE RANGO COMPLETO, VOLTAJE DE LA LÍNEA DE ENTRADA (IMPEDANCIA) : 25V (625 OHMS), 50V (2.5K OHMS), 70V (5K OHMS) 100V (10K OHMS) INTERCAMBIABLE, TERMINALES: ATORNILLADAS, DIMENSIONES (W X H X D): 483 x 133 x 62MM, B1153 PESO: 2.2 KG, COLOR: NEGRO, MODELO: MP-032B, MARCA: TOA	PZA	2050.00	1.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
PANEL SC	PANEL CON SEIS ACOPLADORES "SC" SIMPLEX PARA FIBRA OPTICA MONOMODO, MCA. PANDUIT, MODELO: FAP6WBUSCZ	PZA	0.00	8.00	0.00	0.00
PANEL W	PANEL TRIDIMENCIONAL DE ALAMBRE DE ACERO ELECTROSOLDADO CON ALMA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3" ESPESOR.	M2	0.00	2.80	0.00	0.00
PANEL YESO	PANEL DE YESO, MCA. PANEL REY	M2	0.00	168.00	0.00	0.00
PAQUETE 458	AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN (120,000 BTU/HR), MODELO ZH120COOA2AAA4, MARCA YORK, CON COMPRESOR SCROLL DE ALTA EFICIENCIA, CONDENSADOR PROTEGIDO CON TECNICOAT, VENTILADOR TIPO PROPELA DE DESCARGA VERTICAL Y EVAPORADOR DE ALTA EFICIENCIA, ECONOMIZADOR DE BULBO SECO, FILTROS DE ALTA EFICIENCIA, INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN, CONTOL DE TEMPERATURA PARED ESTÁNDAR CON AISLAMIENTO DE 1", ALIMENTACIÓN: 208/230 VOLTS, 3 FASES, 60 HZ	PZA	65717.82	1.00	0.00	0.00
PAQUETE 459	AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 6.5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN (78,000 BTU/HR), MODELO ZH078COOA2AAA4, MARCA YORK, CON COMPRESOR SCROLL DE ALTA EFICIENCIA, CONDENSADOR PROTEGIDO CON TECNICOAT, VENTILADOR TIPO PROPELA DE DESCARGA VERTICAL Y EVAPORADOR DE ALTA EFICIENCIA, ECONOMIZADOR DE BULBO SECO, FILTROS DE ALTA EFICIENCIA, INTERRUPTOR DE	PZA	56959.00	1.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	DESCONEXIÓN, CONTROL DE TEMPERATURA PARED ESTÁNDAR CON AISLAMIENTO DE 1", ALIMENTACIÓN: 208/230 VOLTS, 3 FASES, 60 HZ.					
PAQUETE 460	AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN (240,000 BTU/HR), MODELO DH240COOA2AA41, MARCA YORK, CON COMPRESOR SCROLL DE ALTA EFICIENCIA, CONDENSADOR PROTEGIDO CON TECNICOAT, VENTILADOR TIPO PROPELA DE DESCARGA VERTICAL Y EVAPORADOR DE ALTA EFICIENCIA, ECONOMIZADOR DE BULBO SECO, FILTROS DE ALTA EFICIENCIA, INTERRUPTOR DE DESCONEJIÓN, CONTOL DE TEMPERATURA PARED ESTÁNDAR CON AISLAMIENTO DE 1", ALIMENTACIÓN: 208/230 VOLTS, 3 FASES, 60 HZ.	PZA	144583.32	1.00	0.00	0.00
PASTA ESTAÑO	PASTA PARA SOLDAR EN BOTE DE 75 GRAMOS, MCA. NACOBRE	KG	198.00	0.08	0.00	0.00
PASTA FINO	PASTA ACRILICA MODIFICADA CON PIGMENTOS GRANO FINO, MODELO TEXTURI, MCA. COMEX	KG	21.69	720.50	0.00	0.00
PASTA GRUESO	PASTA ACRILICA MODIFICADA CON PIGMENOS GRANO GRUESO, MODELO TEXTURI, MCA. COMEX	KG	0.00	1920.00	0.00	0.00
PASTA MEDIO	PASTA ACRILICA MODIFICADA CON PIGMENTOS GRANO MEDIO, MODELO TEXTURI, MCA. COMEX	KG	0.00	604.80	0.00	0.00
PASTO AMER	PASTO TIPO CUERNAVACA EN ROLLO, MCA. VIVEROS LOCALES	M2	28.00	418.20	0.00	0.00
PEGAMENTO PVC	PEGAMENTO PARA PVC, MCA TANGIT	KG	243.60	141.43	0.00	0.00
PEGAZULEJO	CEMENTO PEGAZULEJO, MCA. INTERCERAMIC	KG	2.26	9462.70	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
PERFACINTA	REFUERZO PARA JUNTAS PERFA-CINTA (75 M)	ML	2.50	176.00	0.00	0.00
PERFIL 27826	CABEZAL Y JAMBA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO No. 27826, MCA. CUPRUM	ML	0.00	81.80	0.00	0.00
PERFIL 28681	ADAPTADOR FIJO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO No. 28681, MCA. CUPRUM	ML	0.00	19.90	0.00	0.00
PERFIL 29207	PERFIL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO 29207, MCA. CUPRUM	ML	0.00	48.60	0.00	0.00
PERFIL 37835	ZOCLO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO No. 37835, MCA. CUPRUM	ML	0.00	42.00	0.00	0.00
PERFIL 37836	CABEZAL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO No. 37836, MCA. CUPRUM	ML	0.00	42.00	0.00	0.00
PERFIL 37843	CERCO JALADERA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO No. 37843, MCA. CUPRUM	ML	0.00	19.90	0.00	0.00
PERFIL 37844	CERCO TRASLAPE DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO No. 37844, MCA. CUPRUM	ML	0.00	39.80	0.00	0.00
PERFIL 9957	RIEL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO No. 9957, MCA. CUPRUM	ML	0.00	42.00	0.00	0.00
PERFIL ALUM 2 ESP	PERFIL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" PARA ESPEJO, MCA. CUPRUM	ML	0.00	6.40	0.00	0.00
PERFIL I 64X 6MM	PERFIL ESTRUCTURAL LI 64X6MM ACERO AL CARBON A-36 MARCA DEACERO	TON	0.00	0.35	0.00	0.00
PERFIL LI51X6	PERFIL ESTRUCTURAL LI DE 51 X 6 MM ACERO AL CARBON A-36 MARCA DEACERO	KG	0.00	903.49	0.00	0.00
PERFIL51X3	PERFIL ESTRUCTURAL LI-51 X 3 MM MARCA DEACERO	KG	0.00	17.56	0.00	0.00
PERNO ROSC	PERNO ROSCADO DE ALTA VELOCIDAD DE 1/4" Ø X 20 MM. DE LONGITUD, CUERDA ESTANDAR CON TUERCA HEXAGONAL Y ROLDANA PLANA, CAT. W6-20-22-D12, MARCA HILTI	PZA	0.00	5360.00	0.00	0.00
PERSIANA PER-200	PERSIANA DE SOBREPRESIÓN, FABRICADA CON UN MARCO METÁLICO DE LÁMINA GALVANIZADA	PZA	22.00	17.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	CON ACABADO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO COLOR ALUMINIO; PALAS DE ALUMINIO, MECANISMO DE APERTURA SIMULTÁNEA, MÓDELO PER-200, MARCA S & P. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN					
PIJA 1/4X1 AI	PIJA AUTOTALADRANTE DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" Ø X 1" LONG., MCA. ETB	PZA	1.93	145.00	0.00	0.00
PIJA 10X1	PIJAS GALVANIZADA No. 10 X 1", MCA. ANCLO	PZA	0.35	472.00	0.00	0.00
PIJA 10X1/2	PIJAS No. 10 X 1/2", MCA. ANCLO	PZA	0.00	468.00	0.00	0.00
PIJA 10X2 AI	PIJAS # 10 X 2" GALVANIZADO, MCA. BAHERS	PZA	0.00	252.00	0.00	0.00
PIJA AUTOR 1/4X3/4	PIJA AUTOROSCANTE SILVER SENTRI GALVANIZADA DE 1/4" Ø x 3/4" DE LONGITUD CON ARANDELA METALICA Y PLASTICA INTEGRADA	PZA	0.00	1600.00	0.00	0.00
PIJA AUTOTAL 1/4X1	PIJA AUTOTALADRANTE GALVANIZADA DE 1/4" Ø X 1" LONG., MCA. ETB	PZA	0.00	876.00	0.00	0.00
PLACA 10 A36	PLACA DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A-36, DE 10 mm (3/8"), MARCA PLESA ANAHUAC	TON	0.00	1.44	0.00	0.00
PLACA 12.7 A36	PLACA DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A-36, DE 12.7 mm (1/2"), MARCA PLESA ANAHUAC	TON	0.00	3.05	0.00	0.00
PLACA 19 A36	PLACA DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A-36, DE 19 mm (3/4"), MARCA PLESA ANAHUAC	TON	0.00	0.03	0.00	0.00
PLACA 6	PLACA DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A-36, DE 6 mm (1/4"), MARCA PLESA ANAHUAC	TON	0.00	0.03	0.00	0.00
PLACA FIJA 2X134	PLACA DE FIJACION DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 14 DE 2" x 1 3/4", MCA. IMSA	PZA	0.00	400.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
PLACA RESINA1	PLACA DE RESINA, COLOR MARFIL DE 1, 2 O 3 VENTANAS, MARCA ROYER	PZA	5.42	55.00	0.00	0.00
PLACA TERMINAL 12	PLACA TERMINAL PARA TRAMO RECTO DE ALUMINIO PARA CHAROLA DE 12" DE ANCHO INCLUYE TORNILLERÍA PARA FIJACIÓN, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
PLACARESINA2MOD	PLACA DE RESINA DE 2 MÓDULOS, MARCA BTICINO	PZA	5.30	136.00	0.00	0.00
PLACARESINARANAJA	PLACA DE RESINA COLOR NARANAJA DE 2 MÓDULOS, MARCA LINEA MATRIX, MARCA BTICINO	PZA	0.00	45.00	0.00	0.00
PLAFON TEPRIC	PLAFON DE 61 x 61 CM DE 19 MM. DE ESPESOR, A. BASE DE FIBRA MINERAL CON BORDE DE LÍNEA DE SOMBRA ESTÁNDAR EN COLOR BLANCO, RESISTENTE AL FUEGO Y HUMEDAD, ACABADO TEXTURA FINA; INCLUYE: SISTEMA DE SUSPENSIÓN VISIBLE (LÍNEA DE SOMBRA) MARCA ARMSTRONG, MODELO CIRRUS	M2	221.03	1501.50	0.00	0.00
POLIURETANO SPRAY	BOTE DE POLIURETANO EN SPRAY, MCA. ULTRASIL	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
PORSTE MALLA2	POSTES DE 48 MM DE Ø CALIBRE 20,	ML	0.00	40.50	0.00	0.00
PORTAPAPEL 205	PORTAPAPEL SENCILLO ANTIRROBO, MODELO 215 CROMO LINEA CLASICA II, MCA. HELVEX	PZA	575.65	30.00	0.00	0.00
POSTE CUADRADO 4	POSTE CUADRADO DE 4 M DE ALTURA, FIJADO EN UNA BASE CUADRADA DE ACERO DE 200 MM X 200 MM	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
POSTE MALLA	POSTE CON RETENIDAS HORIZONTALES DE ACERO GALVANIZADO DE 73 MM DE Ø CAL. 18, MCA. MALLALUX	ML	0.00	61.00	0.00	0.00
POSTE METALICO	POSTE METALICO DE 4.1cm DE ANCHO, MCA. YPSA	ML	0.00	164.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
POSTE PC12-750	POSTE DE CONCRETO PC-12-750.	PZA	3353.53	13.00	0.00	0.00
PUERTA 137	PUERTA A BASE DE DOBLE LAMINA ACERO ELECTRO GALVANIZADA CALIBRE 18 PINTURA DE ACABADO EN COLOR BEIGE, MARCA DOORLOCK, MARCO INTEGRAL DISIPADOR DEL CALOR, CON AISLANTE TÉRMICO-ACÚSTICO A BASE DE LANA MINERAL, EN COLOR BEIGE; DE 0.85 X 2.10 M. DE ALTURA (P-2)	PZA	3985.00	2.00	0.00	0.00
PUERTA 138	PUERTA, A BASE DE DOBLE LAMINA ACERO ELECTRO GALVANIZADA CALIBRE 18 PINTURA DE ACABADO EN COLOR BEIGE, MARCA DOORLOCK, MARCO INTEGRAL DISIPADOR DEL CALOR, CON AISLANTE TÉRMICO-ACÚSTICO A BASE DE LANA MINERAL, EN COLOR BEIGE; DE 1.00 X 2.10 M. DE ALTURA (P-5)	PZA	4640.00	1.00	0.00	0.00
PUERTA 139	PUERTA DE DOS HOJAS DE 0.75 X 2.10 M. DE ALTURA CADA UNA, MARCA DOORLOCK, A BASE DE DOBLE LAMINA ELECTRO GALVANIZADA CALIBRE 18, INCLUYE: REFUERZOS VERTICALES, AISLAMIENTO TERMICO ACUSTICO CON LANA MINERAL EN PLACA, MARCO INTEGRAL DISIPADOR DEL CALOR, HERRAJES, ACCESORIOS Y ACABADO EXTERIOR CON PRIMARIO Y PINTURA DE ACABADO EN COLOR	PZA	3739.00	2.00	0.00	0.00
PUERTA 90	PUERTA MARCA DOORLOCK, A BASE DE DOBLE LAMINA ELECTRO-GALVANIZADA CALIBRE 18 EN COLOR BEIGE, REJILLA DE PASO DE AIRE, DE 40 X 40 CM. (NO VISION) , MARCO INTEGRAL DISIPADOR DEL CALOR, CON AISLANTE TÉRMICO-ACÚSTICO A BASE DE LANA MINERAL, DE 0.80 X 2.10 M. DE ALTURA	PZA	3739.00	4.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
PUERTA 902	PUERTA DE EMERGENCIA COLOR BEIGE DE DOBLE LAMINA, ELECTROGALVANIZADA DE ACERO PORCELANIZADO CAL. 22 CON AISLANTE DE FIBRA CERAMICA ENTRE LAMINAS, DE 1.20 M DE ANCHO POR 2.05 DE ALTO, INCLUYE: BISAGRAS GALVANIZADAS DE 5" X 5", PERNO FIJO DE 8 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, ANCLAS PARA FIJACION DE LA PUERTA AL MURO , BASTIDOR TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 18 Y PERIMETRAL DE ACERO CAL. 18, MARCO METALICO CAL. 14 CON RECUBRIMIENTO CONTRA FUEGO, EMPAQUE TERMOEXPANSIVO, MIRILLA EMPOTRADA DE 40 X 60 CM CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL A PRUEBA DE EXPLOSION TIPO FILTRASOL, MCA. DOORLOCK	PZA	3739.00	1.00	0.00	0.00
PUERTA 91	PUERTA A BASE DE DOBLE LAMINA ELECTRO-GALVANIZADA CALIBRE 18 EN COLOR BEIGE, MIRILLA DE 46 CM. Ø, CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE, MARCO INTEGRAL DISIPADOR DEL CALOR, CON AISLANTE TÉRMICO-ACÚSTICO A BASE DE LANA MINERAL, DE 0.80 X 2.10 M. DE ALTURA (P-3), MCA. DOORLOCK	PZA	3739.00	2.00	0.00	0.00
PUERTA 92	PUERTA A BASE DE DOBLE LAMINA ELECTRO-GALVANIZADA CALIBRE 18 EN COLOR BEIGE, MARCO INTEGRAL DISIPADOR DEL CALOR, CON AISLANTE TÉRMICO-ACÚSTICO A BASE DE LANA MINERAL, DE 0.80 X 2.10 M. DE ALTURA (P-4), MCA. DOORLOCK	PZA	3739.00	2.00	0.00	0.00
PUERTA 93	PUERTA, A BASE DE DOBLE LAMINA ELECTRO-GALVANIZADA CALIBRE 18 EN COLOR BEIGE, MARCO INTEGRAL DISIPADOR DEL CALOR, CON	PZA	1242.00	1.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	AISLANTE TÉRMICO-ACÚSTICO A BASE DE LANA MINERAL, EN COLOR BEIGE; DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA (P-5). MCA. DOORLOCK					
PUERTA 94	PUERTA, A BASE DE DOBLE LAMINA ELECTRO-GALVANIZADA CALIBRE 18 EN COLOR BEIGE, MARCO INTEGRAL DISIPADOR DEL CALOR, CON AISLANTE TÉRMICO-ACÚSTICO A BASE DE LANA MINERAL, DE 1.20 X 2.10 M. DE ALTURA. TIPO (P-6). MCA. DOORLOCK	PZA	5493.00	1.00	0.00	0.00
PUERTA 97	PUERTA MARCA DOORLOCK, A BASE DE DOBLE LAMINA ELECTRO-GALVANIZADA CALIBRE 18 EN COLOR BEIGE, MARCO INTEGRAL DISIPADOR DEL CALOR, CON AISLANTE TÉRMICO-ACÚSTICO A BASE DE LANA MINERAL, DE 1.35 X 2.10 M. DE DOS HOJAS DE 0.675 X 2.10 M. DE ALTURA, TIPO (P-9)	PZA	3366.00	1.00	0.00	0.00
PUERTA FRIG 1X1.9	PUERTA USO PESADO DE ACERO INOXIDABLE 304 DE 1 X 1.90 MT.. INCLUYE CERRADURA	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
PUERTA P1	PUERTA MARCA DOORLOCK, A BASE DE DOBLE LAMINA ELECTRO GALVANIZADA CALIBRE 18 EN COLOR BLANCO Y PROTECTOR DE PIES DE ACERO INOXIDABLE Y MARCO INTEGRAL DISIPADOR DEL CALOR, CON AISLANTE TÉRMICO-ACÚSTICO A BASE DE LANA MINERAL, EN COLOR BLANCO; DE 1.00 x 2.10 M. DE ALTURA	PZA	4640.00	3.00	0.00	0.00
RDBUSHCOBRE35X19	REDUCCIÓN BUSHING C.U. 38.1 X 19.1 MM Ø TIPO L MARCA NACOBRE	PZA	0.00	5.00	0.00	0.00
RECUB RA-26 MOD	ACABADO EPOXICO CATALIZADO-POLIAMIDA DE DOS COMPONENTES ALTOS SOLIDOS RA-26 MODIFICADO, MCA AMERCOAT	LT	0.00	194.14	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
RECUB RP-06	RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PRIMARIO ESPECIFICACION PEP RP-06 MCA. AMERCOAT	LT	0.00	0.69	0.00	0.00
RECUB RP-4B MOD	PRIMARIO DE ZINC 100% INORGANICO AUTOCURANTE BASE SOLVENTE RP-4B, MCA. AMERCOAT	LT	0.00	146.25	0.00	0.00
RED BUS38X19	REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 38 X 19 MM MARCA NACOBRE	PZA	20.11	4.00	0.00	0.00
RED BUSH 1-3/4 AL	REDUCCION BUSHING DE ALUMINIO DE 1" A 3/4" Ø, No. CAT. RE-32, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	17.57	41.00	0.00	0.00
RED BUSH 112-1 AL	REDUCCION BUSHING DE ALUMINIO DE 1 1/2" A 1" Ø, No. CAT. RE-53, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	19.26	3.00	0.00	0.00
RED BUSH 112-3/4 AL	REDUCCION BUSHING DE ALUMINIO DE 1 1/2" A 3/4" Ø, No. CAT. RE-52, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	102.98	4.00	0.00	0.00
RED BUSHCOBR31X19	REDUCCION BUSHING C.U. 31.8 X 19.1 MM Ø TIPO L MARCA NACOBRE	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
RED PVC 6X4	REDUCCION DE 6" x 4" Ø DE PVC, No. DE CÓDIGO 12606-8, MARCA REXOLIT	PZA	0.00	6.00	0.00	0.00
RED SOLIDO, OS16	REDONDO SÓLIDO LISO OS DE 16 MM Ø MARCA DEACERO	TON	0.00	0.02	0.00	0.00
RED.CONC.4X2	REDUCCION CONCENTRICA DE 4" X 2" DE Ø DE P.V.C. MARCA REXOLIT	PZA	0.00	5.00	0.00	0.00
RED.EXCE4X2	REDUCCION EXCENTRICA DE 4X2Æ DE ACERO AL CARBON ESPECIFICACION ASTM A-234 GR. WPB, CEDULA. 40 EXTREMOS BISELADOS. MARCA DEACERO	PZA	10.95	1.00	0.00	0.00
REDB CO 1X1/2	REDUCCION BUSHING DE COBRE DE 1" X 1/2" Ø TIPO L, MARCA NACOBRE	PZA	19.15	1.00	0.00	0.00
REDC CO 112X1	REDUCCION CAMPANA DE COBRE DE 1 1/2" X 1" Ø, MARCA NACOBRE	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
REDC CO 112X114	REDUCCION CAMPANA DE COBRE DE 1 1/2" X 1 1/4" Ø, MARCA NACOBRE	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
REDC CO 114X1	REDUCCION CAMPANA DE COBRE DE 1 1/4" X 1" Ø, MARCA NACOBRE	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00
REDC CO 114X3/4	REDUCCION CAMPANA DE COBRE DE 1 1/4" X 3/4" Ø, MARCA NACOBRE	PZA	0.00	6.00	0.00	0.00
REDC CO 1X1/2	REDUCCION CAMPANA DE COBRE DE 1" X 1/2" Ø, MARCA NACOBRE	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00
REDC CO 1X3/4	REDUCCION CAMPANA DE COBRE DE 1" X 3/4" Ø, MARCA NACOBRE	PZA	0.00	7.00	0.00	0.00
REDC CO 3/4X1/2	REDUCCION CAMPANA DE COBRE DE 3/4 X 1/2" Ø, MARCA NACOBRE	PZA	10.43	25.00	0.00	0.00
REDIMIX	COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX (CUBETA 28 KG)	KG	0.00	112.00	0.00	0.00
REGADERA H900	BRAZO Y REGADERA DE CHORRO FIJO, SERIE NUVA MODELO H-900, MARCA HELVEX, ACABADO CROMADO	PZA	806.09	7.00	0.00	0.00
REGULADOR R-5	REGULADOR B.P. MOD. R-5 MARCA CMS INTERNACIONAL	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
REGULADOR2403	REGULADOR A.P. MOD. 2403 S4 LUSA-H.W. MARCA CMS INTERNACIONAL	PZA	689.64	1.00	0.00	0.00
REJILLA RET 12X16	REJILLA DE RETORNO DE 12" X 16", DE ALUMINIO EXTRUIDO, CON ALETAS FIJAS A 45°, CON ACABADO EN PINTURA DE ALUMINIO MÓDELO RHE. MARCA METAL AIRE	PZA	0.00	26.00	0.00	0.00
REJILLA RET 12X18	REJILLA DE RETORNO DE 12" X 18", DE ALUMINIO EXTRUIDO, CON ALETAS FIJAS A 45°, CON ACABADO EN PINTURA DE ALUMINIO, MÓDELO RHE. MARCA METAL AIRE	PZA	0.00	7.00	0.00	0.00
REMACHE 1/8	REMACHE POP DE ALUMINIO DE 1/8", MCA. PHILLIPS	PZA	0.00	20.00	0.00	0.00
RESISTENCIA ELEC	RESISTENCIA ELECTRICA PARA DRENAJE, MCA. RACHEM	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
RESISTOL 5000	RESISTOL 5000	LT	101.54	49.77	0.00	0.00
RESISTOL 850	PEGAMENTO BLANCO 850, MCA. RESISTOL	LT	0.00	14.78	0.00	0.00
RJ-45	CONECTORES JACK'S RJ-45, CATEGORIA 6 INCLUYENDO POWERSUM ACR, ELFEXT Y RETURN LOSS CON TEGNOLOGIA GIGA-TX, MARCA PANDUIT	PZA	0.00	16.00	0.00	0.00
RODILLO	RODILLO, MCA. PERFECT	PZA	0.00	31.00	0.00	0.00
SBS NORDBITUMI4.5	MANTO PREFABRICADO DE ASFALTOS MODIFICADOS CON ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO SBS NORD BITUMI/4.5 mm DE ESPESOR GRANULAR COLOR BLANCO MARCA JOHNS MANVILLE	M2	195.00	1527.90	0.00	0.00
SEGUETA	SEGUETA DE ACERO, MCA. TRUPER	PZA	0.00	100.00	0.00	0.00
SELLADOR 5X1	SELLADOR 5 X 1 REFORZADO, MCA. COMEX	LT	34.21	361.22	0.00	0.00
SELLO FEXPAN	SELLO SUPERIOR CON THIOFEST MARCA	LT	0.00	12.61	0.00	0.00
SELLOH-M 21	SELLO HEMBRA-MACHO PARA AREAS PELIGROSAS CLASE I, DIV. 1 Y 2, GRUPOS A, B, C, D DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBIERTA EXTERIORMENTE DE P.V.C. DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA, DE 3/4" Ø. No. CAT. EYS-26 DBR. MCA.	PZA	418.77	12.00	0.00	0.00
SELLOH-M 41	SELLO HEMBRA-MACHO PARA AREAS PELIGROSAS CLASE I, DIV. 1 Y 2, GRUPOS A, B, C, D DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBIERTA EXTERIORMENTE DE P.V.C. DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA, DE 1	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	1/2" Ø, No. CAT. EYS-56 DBR, MCA. CROUSE HINDS D.					
SHELACK	SHELACK, SELLADOR-CEMENTO PARA TUBERIAS DE Fo.Fo.	LT	21.74	0.55	0.00	0.00
SILICON	SILICON TRANSPARENTE ACRILASTIC, MCA. PENNSYLVANIA	PZA	77.40	30.00	0.00	0.00
SOFTWARE 2911	SOFTWARE 2911 RELEASE 25.10, INCLUYE: KIT DE ACTUALIZACIÓN, TODO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CONMUTADOR A LA ÚLTIMA VERSIÓN EXISTENTE EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE COMMUNICATION SERVER	PZA	44211.50	1.00	0.00	0.00
SOLERA 32X6	SOLERA DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A-36, TIPO 6 X 32 mm (1/4" X 1 1/4"), MARCA PLESA ANAHUAC	TON	0.00	0.06	0.00	0.00
SOLV RA-26	SOLVENTE PARA RA-26 MARCA AMERCOAT	LT	0.00	57.86	0.00	0.00
SOLV RP-4	SOLVENTE PARA RP-4B MARCA AMERCOAT	LT	0.00	82.75	0.00	0.00
SOLV RP-6	SOLVENTE PARA RP-26 MARCA AMERCOAT	LT	0.00	0.12	0.00	0.00
SOPORTECHAROLA	SOPORTE PARA CABLE TIPO CHAROLA DE ALUMINIO 228.6 MM DE ANCHO POR 152.4 MM DE ESPACIAMIENTO EN TRAMOS RECTOS DE 3.66 METROS, No. CAT. TR-21, MCA. CROUSE HINDS D., INCLUYE 2 CONECTORES TIPO Z Y UNA CINTA CONDUCTORA POR TRAMO	PZA	0.00	35.00	0.00	0.00
SPLITER	SPLITER, MCA SYSTIMAX	PZA	0.00	12.00	0.00	0.00
SS	ZAPATA B-121-CE MCA. CADWELD	PZA	58.74	14.00	0.00	0.00
SS25	SOLVENTE DIELECTRICO SS-25, MCA. QUIMISA	LT	0.00	2.55	0.00	0.00
SUPERV 81-874290-000	SUPERVISOR DE PRESION 81-874290-000	PZA	170.00	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
SWITCH 84-802398-000	SWITCH DE TRANSFERENCIA (PRINCIPAL/RESERVA) AUTOMATICO-MANTENIMIENTO 84-802398-000	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
SWITCH C3750G-24TS-S	SWITCH DE ACCESO DE 48 PUERTOS 10/100/1000 BASE TX AUTOSENSING CON CUATRO SFP-BASED GIGABIT ETHERNET PORTS. MARCA CISCO, MODELO C3750G-48TS-S. EL SWITCH PUEDE ACTUALIZARSE A TRAVÉS DE SOFTWARE. LOS ENTRONCAMIENTOS VLAN PUEDEN CREARSE DESDE CUALQUIER PUERTO UTILIZANDO LOS PROTOCOLOS 802.1Q. SEGURIDAD: SOPORTA A RADIUS, SECURE SHELL, KERBEROS Y NPT. SEGURIDAD EN EL PUERTO A TRAVÉS DE LA MAC ADDRESS. ADMINISTRACIÓN: EN BANDA: SOPORTE DE SNMP, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: ADMINISTRACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE UN PUERTO DEDICADO EMPLEANDO UNA TERMINAL CONTANDO CON AYUDA EN LÍNEA PARA SU CONFIGURACIÓN, SOPORTA EL ACCESO VÍA TELNET RESTRINGIDO POR AUTENTIFICACIÓN DE USUARIO. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: VOLTAJE 100-240V AC. CORRIENTE 4.0/2.0A. FRECUENCIA 50-	PZA	18975.00	2.00	0.00	0.00
TABIQUE ROJO	TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM	PZA	0.00	990.00	0.00	0.00
TABLALUM544	TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTACTOS ROT. "TA-B", MONTAJE: EMPOTRAR EN MURO, DE 24 POLOS, 3 FASES, 4 HILOS, 220/127 V.C.A. 60 HZ., CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3 POLOS. 15 AMPERES DE DISPARO Y 100 AMPERES DE MARCO,	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	INTERRUPTIVA DE CORTO CIRCUITO DE 10 KA, CON KIT DE BARRA DE TIERRA Y NEUTRO, MARCA SQUARE-D, No. CAT. NQOD244AB12F					
TABLEALUM686	TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTACTOS ROT. "TA-G", MONTAJE: SOBREPONER EN MURO, DE 12 POLOS, 3 FASES, 4 HILOS, 220/127 V.C.A. 60 HZ., CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3 POLOS., 50 AMPERES DE DISPARO Y 100 AMPERES DE MARCO, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE CORTO CIRCUITO DE 10 KA, CON KIT DE BARRA DE TIERRA Y NEUTRO, No. CAT. NQOD124AB12S, MARCA SQUARE-D	PZA	2776.47	1.00	0.00	0.00
TABLERO DE CONTACTOS	TABLERO DE CONTACTOS REGULADOS ROT. "TA - R1", MONTAJE: SOBREPONER EN MURO, DE POLOS, 1 FASES, 3 HILOS, 220/127 V.C.A. 60 HZ., CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3 POLOS., 70 AMPERES DE DISPARO Y 100 AMPERES DE MARCO, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE CORTO CIRCUITO DE 10 KA, CON KIT DE BARRA DE TIERRA Y NEUTRO DE 10 VENTANAS, MARCA SQUARE-D, No. CAT. NQOD123AB12S	PZA	4740.96	1.00	0.00	0.00
TABLERO NFS-320R	TABLERO DE CONTROL CONTRA INCENDIO, MODELO: SUPREMA, MCA. MSA	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
TABLEROALUM561	TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTACTOS ROT. "TA-A", MONTAJE: SOBREPONER EN MURO, DE 24 POLOS, 3 FASES, 4 HILOS, 220/127 V.C.A. 60 HZ., CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3 POLOS., 50 AMPERES DE DISPARO Y 100 AMPERES DE MARCO, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE CORTO	PZA	6278.30	1.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	DE 10 KA, CON KIT DE BARRA DE TIERRA Y NEUTRO DE 21 VENTANAS MARCA SQUARE-D, No. CAT. NQOD244AB12S					
TABLEROALUM584	TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTACTOS ROT. "TA-D", MONTAJE: SOBREPONER EN MURO, DE 24 POLOS, 3 FASES, 4 HILOS, 220/127 V.C.A. 60 HZ., CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3 POLOS., 50 AMPERES DE DISPARO Y 100 AMPERES DE MARCO, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE CORTO CIRCUITO DE 10 KA, CON KIT DE BARRA DE TIERRA Y NEUTRO, No CATALOGO NQOD244AB12S. MARCA SQUARE-D	PZA	3176.68	1.00	0.00	0.00
TABLEROALUM609	TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTACTOS ROT. "TA-E", MONTAJE: EMPOTRAR EN MURO, DE 24 POLOS, 3 FASES, 4 HILOS, 220/127 V.C.A. 60 HZ., CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3 POLOS., 40 AMPERES DE DISPARO Y 100 AMPERES DE MARCO, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE CORTO CIRCUITO DE 10 KA, CON KIT DE BARRA DE TIERRA Y NEUTRO, No. CAT. NQOD244AB12F, MARCA SQUARE-D	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
TABLEROALUM629	TABLERO DE ALUMBRADO Y CONTACTOS GABINETE NEMA 1, ROT. "TA-C", MONTAJE: SOBREPONER EN MURO, DE 24 POLOS, 3 FASES, 4 HILOS, 220/127 V.C.A. 60 HZ., CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3 POLOS., 100 AMPERES DE DISPARO Y 100 AMPERES DE MARCO, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE CORTO CIRCUITO DE 10 KA, CON KIT DE BARRA DE TIERRA Y NEUTRO, No.	PZA	3176.68	1.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	NQOD244AB12S, MARCA SQUARE-D					
TABLEROALUMEXT	TABLERO DE ALUMBRADO EXTERIOR GABINETE NEMA 1, ROT. "TA-F", MONTAJE: SOBREPONER EN MURO, DE 24 POLOS, 3 FASES, 4 HILOS, 220/127 V.C.A. 60 HZ., CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3 POLOS., 70 AMPERES DE DISPARO Y 100 AMPERES DE MARCO, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE CORTO CIRCUITO DE 10 KA, CON KIT DE BARRA DE TIERRA Y NEUTRO DE 6 VENTANAS, No. CAT. NQOD244AB12S, MARCA SQUARE-D	PZA	3176.68	1.00	0.00	0.00
TABLEROCONTACT 631	TABLERO DE CONTACTOS REGULADOS EN GABINETE NEMA 1, ROT. "TA-R2", MONTAJE: SOBREPONER EN MURO, DE 12 POLOS, 1 FASES, 3 HILOS, 220/127 V.C.A. 60 HZ., CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3 POLOS., 30 AMPERES DE DISPARO Y 100 AMPERES DE MARCO, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE CORTO CIRCUITO DE 10 KA, CON KIT DE BARRA DE TIERRA Y NEUTRO DE 2 VENTANAS, No. CAT. NQOD123AB12S, MARCA	PZA	2776.47	1.00	0.00	0.00
TABLERODIST864	TABLERO DE DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION "TDMT-06", TIPO METAL CLAD, EN GABINETE NEMA 1 PARA SERVICIO INTERIOR. PARA OPERAR EN UN SISTEMA DE 4160 VOLTS, 3 FASES, 3 HILOS, 60 HZ, 250 MVA SIM. CON BARRAS PRINCIPALES DE COBRE ESTAÑADO DE 1200 AMPERES.	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
TACON NS-C25	TACÓN ANTIVIBRATORIO DE NEOPRENO, MODELO NS-C25. MCA. S & P	PZA	0.00	8.00	0.00	0.00
TANQUE GAS 1500	TANQUE ESTACIONARIO, TIPO CILÍNDRICO	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	HORIZONTAL, DE ACERO AL CARBON, CON CAPACIDAD DE 1500 LTS. MARCA CITSA					
TAPON CACH CO 1/2	TAPON CACHUCHA DE COBRE DE 1/2" Ø, MARCA NACOBRE	PZA	3.01	32.00	0.00	0.00
TAPON CAPA4	TAPÓN CAPA DE 4 DE Ø DE P.V.C., MARCA REXOLIT	PZA	10.43	4.00	0.00	0.00
TAPON MACHO CO 1	TAPON MACHO ROSCADO DE COBRE 1" Ø, MARCA NACOBRE	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
TAPONC A197 G 112	TAPON CACHUCHA DE 1 1/2"Ø ROSCADO, ASTM A-197, GALVANIZADO, CLASE 3000, MCA. CCTF	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
TAPONCAPA6"PVC	TAPON CAPA DE 6 Ø DE P.V.C., MARCA REXOLIT	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
TAQ. 5/8	TAQUETE DE PLOMO DE 5/8" DIAM.	PZA	0.00	24.00	0.00	0.00
TAQUETE 00045752	TAQUETE CON CONO DE EXPANSIÓN DE ROSCA INTERIOR DE 1/4" Ø No. DE ARTÍCULO 00045752 MARCA HILTI	PZA	0.00	30.00	0.00	0.00
TAQUETE 10X1	TAQUETE PLASTICO No. 10 X 1", MCA. ANCLO	PZA	0.15	472.00	0.00	0.00
TAQUETE 10X1/2	TAQUETE PLASTICO No. 10 X 1/2", MCA. ANCLO	PZA	0.00	468.00	0.00	0.00
TAQUETE 10X2	TAQUETES DE FIBRA No. 10 X 2", MCA. TRUPER	PZA	0.00	252.00	0.00	0.00
TAQUETE KWIK-TOG	TAQUETE PLASTICO TIPO KWIK-TOG HLD, MARCA HILTI	PZA	0.00	4.00	0.00	0.00
TAQUETE SS303	TAQUETE DE EXPANSION MARCA HILTI, ROSCA INTERNA HDI (SS303) 1/2", DE ACERO INOXIDABLE. No. DE ARTICULO 00045789	PZA	0.00	16.00	0.00	0.00
TARJA C-123	TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON DOBLE TINA Y ESCURRIDOR DE AMBOS LADOS, DE EMPOTRAR, DE 1.88 X 0.54 M; MARCA EB TECNICA. MOD. C-123. LINEA CLASICA	PZA	2280.69	1.00	0.00	0.00
TARJA C-202N	TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON TINA Y ESCURRIDOR DEL LADO DERECHO, DE	PZA	1259.10	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	EMPOTRAR, DE 1.01 X 0.54 M; MARCA EB TECNICA C-202N. LINEA CLASICA					
TARJETA NT8D01AC	TARJETA ELECTRONICA MODELO No. NT8D01AC. MARCA NORTEL NETWORKS	PZA	990.00	1.00	0.00	0.00
TARJETA NT8D02GA	TARJETA ELECTRONICA NO. NT8D02GA, MARCA NORTEL NETWORKS	PZA	945.00	1.00	0.00	0.00
TARJETA NT8D09AK	TARJETA ELECTRONICA No. NT8D09AK, MARCA NORTEL NETWORKS	PZA	995.00	3.00	0.00	0.00
TCA CONICA 1/2	TUERCA CÓNICA CORTA DE 45° x 1/2"Ø DE BRONCE CATÁLOGO 41FS-08. MARCA NACOBRE	PZA	0.00	4.00	0.00	0.00
TCA CONICA 1/4	TUERCA CÓNICA CORTA DE 45° x 1/4"Ø DE BRONCE CATÁLOGO 41FS-04. MARCA NACOBRE	PZA	0.00	4.00	0.00	0.00
TCA CONICA 3/4	TUERCA CÓNICA CORTA DE 45° x 3/4"Ø DE BRONCE. CATÁLOGO 41FS-12. MARCA NACOBRE	PZA	0.00	6.00	0.00	0.00
TCA CONICA 3/8	TUERCA CÓNICA CORTA DE 45° x 3/8"Ø DE BRONCE CATÁLOGO 41FS-06. MARCA NACOBRE	PZA	0.00	16.00	0.00	0.00
TCA CONICA 5/8	TUERCA CÓNICA CORTA DE 45° x 5/8"Ø DE BRONCE CATÁLOGO 41FS-10. MARCA NACOBRE	PZA	0.00	4.00	0.00	0.00
TCA UN 1 AL	TUERCA UNION TIPO HEMBRA DE 1" Ø, PARA ÁREAS PELIGROSAS DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, No. CAT. UNF-305, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	290.43	8.00	0.00	0.00
TCA UN 1 1/2 AL	TUERCA UNION TIPO HEMBRA DE 1 1/2" Ø, PARA ÁREAS PELIGROSAS DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, No. CAT. UNF-505, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	546.13	3.00	0.00	0.00
TCA UNH 3/4 AL	TUERCA UNION TIPO HEMBRA DE 3/4" Ø, PARA ÁREAS PELIGROSAS DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, No. CAT. UNF-205, MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	157.36	43.00	0.00	0.00
TCA UNM 3/4 AL	TUERCA UNION TIPO MACHO DE 3/4" Ø, PARA ÁREAS PELIGROSAS DE ALUMINIO LIBRE DE	PZA	182.82	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	COBRE, No. CAT. UNY-205, MCA. CROUSE HINDS D.					
TCAUN 2 A105 3000G	TUERCA UNION DE 2Ø DE ACERO AL CARBON FORJADO ESPECIFICACION ASTM A-105 GALVANIZADO CLASE 3000, EXTREMOS ROSCADOS MARCA DEACERO	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
TCAUNION CO 1	TUERCA UNION DE COBRE DE 1" Ø, MARCA NACOBRE	PZA	53.36	8.00	0.00	0.00
TCAUNION CO 112	TUERCA UNION DE COBRE DE 1 1/2" Ø, MARCA NACOBRE	PZA	191.50	6.00	0.00	0.00
TCAUNION CO 114	TUERCA UNION DE COBRE DE 1 1/4" Ø, MARCA NACOBRE	PZA	126.48	12.00	0.00	0.00
TCAUNION CO 3/4	TUERCA UNION DE COBRE DE 3/4" Ø, MARCA NACOBRE	PZA	26.24	2.00	0.00	0.00
TEE CO 1	TEE RECTA DE COBRE DE 1" SOLD. MARCA NACOBRE	PZA	38.86	9.00	0.00	0.00
TEE CO 1/2	TEE RECTA DE COBRE DE 1/2" SOLD. MARCA NACOBRE	PZA	106.52	23.00	0.00	0.00
TEE CO 112	TEE RECTA DE COBRE DE 1 1/2" SOLD. MARCA NACOBRE	PZA	141.21	7.00	0.00	0.00
TEE CO 114	TEE RECTA DE COBRE DE 1 1/4" SOLD. MARCA NACOBRE	PZA	79.20	12.00	0.00	0.00
TEE CO 3/4	TEE RECTA DE COBRE DE 3/4" Ø SOLD., MCA, CATÁLOGO 111-19. NACOBRE	PZA	11.35	23.00	0.00	0.00
TEE HTAL.	TE HORIZONTAL, DE ALUMINIO, DE 6" DE ANCHO, RADIO DE 6", MARCA COOPER CROUSE HINDS	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
TEE PRINCIPAL	TEE PRINCIPAL SISTEMA DE SUSPENSION PRELUDE 15/16" INCL: CONECTOR ESPECIAL, MCA. ARMSTRONG	M	14.95	2717.00	0.00	0.00
TEE PVC6X4	TEE DE 6"X4" DE P.V.C., MARCA REXOLIT	PZA	51.21	4.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
TEE SECUNDARIA	TEE SECUNDARIA SISTEMA DE SUSPENSION PRELUDE 15/16" INCL: CLIP DE SUJECION, MCA. ARMSTRONG 0.61	M	12.77	2717.00	0.00	0.00
TEER CO 112X1X112	TEE REDUCCION DE COBRE DE 1 1/2" X 1" X 1 1/2" Ø. MARCA NACOBRE	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
TEER CO 112X3/4	TEE REDUCCION DE COBRE DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/4" Ø. MARCA NACOBRE	PZA	19.30	3.00	0.00	0.00
TEER CO 114X1/2	TEE REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/2" Ø. MARCA NACOBRE	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
TEER CO 114X3/4	TEE REDUCCION DE COBRE DE 1 1/4" X 1 1/4" X 3/4" Ø. MARCA NACOBRE	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
TEER CO 1X1/2	TEE REDUCCION DE COBRE DE 1" X 1" X 1/2" Ø, MARCA NACOBRE	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00
TEER CO 1X3/4	TEE REDUCCION DE COBRE DE 1" X 1" X 3/4" Ø, MARCA NACOBRE	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00
TEER CO 3/4X1/2	TEE REDUCCION DE COBRE DE 3/4" X 3/4" X 1/2" Ø. MARCA NACOBRE	PZA	43.72	10.00	0.00	0.00
TEFLON 19	CINTA TEFLON DE 3/4", MCA. DUPONT	PZA	2.20	23.00	0.00	0.00
TEL MEREDIAN I	TELEFONO ANALÓGICO UNA LÍNEA QUE CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES PERMITE LA CONECTIVIDAD CON LOS CONMUTADORES TELEFONICOS MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO MERIDIAN I, OPCIONES 61, 61C Y 81C, GENÉRICO X.11 RELEASE 20.19 EN ADELANTE. ATRAVES DE LINEAS ANALOGICAS. INDICADOR VISUAL DE MENSAJE ALMACENADO DE CORREO DE VOZ DE LOS CONMUTADORES TELEFONICOS MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO MERIDIAN I, OPCIONES 61, 61C Y 81C, MOSTRADO ATRAVES DE UN LED. SOPORTAR LA	PZA	50.00	34.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	-150 VDC (ENVIADA POR LOS COMUTADORES TELEFONICOS MARCA NORTEL					
TELEFONO 7005-821	EQUIPOS TIPO INTERIOR RTU, CON 5 CANALES DE COMUNICACIÓN PRIVADA Y 1 DE VOCEO, PARA USO INTERIOR, MONTAJE EN MURO, CON SELECTOR ROTATORIO PARA SELECCIONAR LAS LINEAS PRIVADAS, INTERRUPTOR DE VOCEO INTEGRADO EN EL AURICULAR (PRESS BAR) DEL EQUIPO, AMPLIFICADOR INTEGRADO, CON ENTRADA DE ALIMENTACIÓN DE 120 V RMS, A 60 HZ., LA INTERCONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS IMPRESOS DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS A LAS TARJETA DE RED DEBERÁ DE SER A TRAVES DE CONECTORES HERMAFRODITAS, CON CIRCUITO IMPRESO TROPICALIZADO, GABINETE DE LAMINA DE ACERO ROTULADO EN FRÍO CALIBRE 16, CON ACABADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN. MODELO 7005-821-TR-EP SMART SERIES, MARCA GAI-TRONICS. INCLUYE: PIJAS DE ALUMINIO DE ¼ X 1 ½ PARA FIJACIÓN A MURO, 02 PREPARACIONES DE ACUERDO AL DIAMETRO DEL CABLE ARMADO, ROSCA HEMBRA NPT PARA CONECTORES DE CABLE ARMADO DE 17 CONDUCTORES. 01 PREPARACIÓN DE 3/4 DE	PZA	2740.50	12.00	0.00	0.00
TELEFONO M3904	TELEFONO DIGITAL MARCA MERIDIAN, MODELO M3904 PROFESIONAL, RELEASE 3, CODIGO NTMN34GA70, CON CAPACIDAD DE PERMITIR LA CONECTIVIDAD CON EL CONMUTADOR TELEFONICO MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO MERIDIAN 1. OPCIONES 61, 61C Y 81, GENERICO X.II. RELEASE 25 EN ADELANTE	PZA	409.20	12.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
TERMINAL TERMO873	TERMINAL TERMOCONTRACTIL TIPO EXTERIOR O INTERIOR, PARA CABLES DE ENERGIA TIPO XLP, 5 KV, DE POLIMERO RETICULADO ANTITRACKING, CALIBRES DEL No 1/0 AWG AL 250 KCM. CATALOGO No HVT-Z-81-G/SG. MARCA	PZA	0.00	6.00	0.00	0.00
TERMINAL TERMO874	TERMOCONTRACTIL TIPO EXTERIOR O INTERIOR, PARA CABLES DE ENERGIA TIPO XLP, 5 KV, DE POLIMERO RETICULADO ANTITRACKING, CALIBRES DEL No 600 AL 1750 KCM. CATALOGO No HVT-Z-83-G/SG. MARCA	PZA	0.00	6.00	0.00	0.00
TERMINALTERMO 1/0	TERMINALES TERMOCONTRACTILES PARA CABLE DE CLASE 5 KV CAL. 1/0 AWG.	PZA	0.00	1680.00	0.00	0.00
TERMINALTERMO2/ 0	TERMINALES TERMOCONTRACTILES PARA CABLE DE CLASE 5 KV CAL. 2/0 AWG.	PZA	0.00	4.00	0.00	0.00
TERMOMETRO EXT	TERMOMETRO DIGITAL PARA EXTERIOR, MCA. WIKA	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
TEZONTLE	GRAVILLA TIPO TEZONTLE	M3	0.00	1.53	0.00	0.00
THOMSIT DX	MORTERO AUTONIVELANTE A BASE DE RESINA EPOXICA, DE RAPIDA EVAPORACIÓN CON AGREGADO DE ARENA SÍLICE DEL No. 3, THOMSIT DX. MCA. FESTER	KG	0.00	5949.00	0.00	0.00
TIERRA NEGRA	TIERRA NEGRA VEGETAL MCA. VIVEROS	M3	215.00	86.10	0.00	0.00
TINACOROTO	TINACO VERTICAL CON CAPACIDAD DE 1100 LTS.; INCLUYE: FLOTADOR, VÁLVULA DE LLENADO, VÁLVULA DE ESFERA, CONECTOR MULTI USOS, TUBO DE VENTILACIÓN, Y KIT DE DESCARGA. MCA. ROTOPLAS	PZA	1303.75	6.00	0.00	0.00
TOALLERO 205	TOALLERO DE BARRA MODELO 205 CROMO, LINEA CLASICA II. MCA. HELVEX	PZA	610.43	16.00	0.00	0.00
TORNILL5/8	TORNILLO CON ARANDELA DE 5/8" DE ACERO AL CARBON A-36	PZA	0.00	32.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
TORNILLO HI-LO	TORNILLO HI-LO DE 26.4 MM, MCA. YPSA	PZA	0.00	960.00	0.00	0.00
TORNILLO3/8X112	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO STD. DE 3/8" Ø X 1 1/2" LONG., MCA. ANCLO	PZA	0.00	4.00	0.00	0.00
TORNILLOS	TORNILLO Y ELEMENTOS PARA FIJACION PARA LAMINA GALVANIZADA.	JGO.	0.00	93.80	0.00	0.00
TRANSCEIVER MT-2400	TRANSCEIVER DE COAXIAL/FIBRA ÓPTICA BIDIRECCIONAL, MODELO MT-2400, MARCA AMERICAN FIBERTEK	PZA	1090.00	2.00	0.00	0.00
TRANSCEIVER RR-2400	TRANSCEIVER DE FIBRA ÓPTICA/COAXIAL BIDIRECCIONAL, MODELO RR-2400, MARCA AMERICAN FIBERTEK	PZA	1090.00	2.00	0.00	0.00
TRANSFORMADOR 627	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, ROTULADO TR-4, SERVICIO EXTERIOR, DE 225 KVA DE CAPACIDAD, 3 FASES, 60 HZ., TENSIÓN EN EL PRIMARIO 480 VOLTS, CONEXIÓN DELTA, TENSIÓN EN EL SECUNDARIO 220/127 VOLTS, CONEXIÓN ESTRELLA, IMPEDANCIA Z=5.7%, ACEITE MINERAL COMO AISLANTE, ENFRIAMIENTO CLASE OA, DERIVACIONES OP. DESENERGIZADO DE 2.5% CADA UNA 2 ARRIBA, 2 ABAJO, OPERACIÓN RADIAL, AISLAMIENTO CLASE B, DEVANADO DE COBRE, CONEXIÓN DEL TANQUE A TIERRA, CONECTOR DE LA BAJA TENSIÓN A TIERRA, CAMBIADOR DE	PZA	164963.00	1.00	0.00	0.00
TRAPO	TRAPO LIMPIO DE 1a.	KG	19.00	1.50	0.00	0.00
TRIPLAY CED19	TIPLAY DE CEDRO DE 19mm DE ESPESOR	M2	202.80	21.31	0.00	0.00
TRIPLAY CEDRO	TRIPLAY DE CEDRO DE 6 MM 1 CARA	M2	0.00	136.66	0.00	0.00
TRIPLAY PINO 6	TRIPLAY DE PINO DE 6 MM., MCA. PROMACASA	M2	0.00	1.20	0.00	0.00
TROLE 10	TROLE TIPO ENGRANADO DE 10 TON. (22046	PZA	35325.00	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	Lbs.), CODIGO DE PRODUCTO PT100, MARCA HARRINGTON, DE ACCIONAMIENTO MANUAL					
TUBCONDPVC103	TUBO CONDUIT DE P.V.C. SERVICIO PESADO, CEDULA. 40. DE 6" Ø. MARCA REXOLIT	ML	22.76	615.89	0.00	0.00
TUBCONDPVC21	TUBO CONDUIT DE P.V.C. SERVICIO PESADO, CEDULA. 40. DE 3/4" Ø. MARCA REXOLIT	ML	5.25	495.41	0.00	0.00
TUBCONDPVC27	TUBO CONDUIT DE P.V.C. SERVICIO PESADO, CEDULA. 40. DE 1" Ø. MARCA REXOLIT	ML	6.80	574.08	0.00	0.00
TUBCONDPVC41	TUBO CONDUIT DE P.V.C. SERVICIO PESADO, CEDULA. 40. DE 1 1/2" Ø. MARCA REXOLIT	ML	12.96	175.24	0.00	0.00
TUBCONDPVC53	TUBO CONDUIT DE P.V.C. SERVICIO PESADO, CEDULA. 40. DE 2" Ø. MARCA REXOLIT	ML	19.14	445.38	0.00	0.00
TUBCONPVC63	TUBO CONDUIT DE P.V.C. SERVICIO PESADO, CEDULA. 40. DE 2 1/2" Ø. MARCA REXOLIT	ML	24.05	205.92	0.00	0.00
TUBCONPVC78	TUBO CONDUIT DE P.V.C. SERVICIO PESADO, CEDULA. 40. DE 3" Ø. MARCA REXOLIT	ML	35.00	39.52	0.00	0.00
TUBO 116091	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20 mm Ø. CÓDIGO 116091 MARCA NACOBRE	ML	0.00	3.12	0.00	0.00
TUBO 2 A106 G	TUBERIA DE ACERO AL CARBON ESPECIFICACION ASTM A-106 GRADO B GALVANIZADA DE 2" Ø SIN COSTURA. EXTREMOS ROSCADOS. CEDULA 40. MARCA	ML	0.00	8.32	0.00	0.00
TUBO A53 112 80	TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 1 1/2" Ø CEDULA 80 SIN COSTURA ESPECIFICACION ASTM A-53 Gr. B. MCA. VEMACERO	ML	0.00	26.50	0.00	0.00
TUBO ALBAÑAL	TUBO ALBAÑAL DE 4" DE Ø, X 500 MM. DE LONGITUD	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00
TUBO ANGER 4	TUBO DE PVC SANITARIO CON UNA CAMPANA, TIPO ANGER DE 4" Ø, No. DE CODIGO 10219-1, MARCA REXOLIT	ML	39.66	28.35	0.00	0.00
TUBO ANGER 6	TUBO DE PVC SANITARIO CON UNA CAMPANA, TIPO ANGER DE 6" Ø, No. DE CODIGO 15219-1,	ML	59.31	29.40	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	MARCA REXOLIT					
TUBO CO 1 M	TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO "M" DE 1" Ø, MCA. NACOBRE	ML	71.00	94.28	0.00	0.00
TUBO CO 1/2 L	TUBO DE COBRE RIGIDO DE 1/2" Ø TIPO "L", MCA. NACOBRE	ML	43.50	10.80	0.00	0.00
TUBO CO 1/2 M	TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO "M" DE 1/2" Ø, MCA. NACOBRE	ML	33.27	62.77	0.00	0.00
TUBO CO 1 1/2 L	TUBO DE COBRE RIGIDO DE 1 1/2" Ø TIPO "L", MCA. NACOBRE	ML	145.50	57.75	0.00	0.00
TUBO CO 1 1/2 M	TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO "M" DE 1 1/2" Ø, MCA. NACOBRE	ML	166.41	71.61	0.00	0.00
TUBO CO 1 1/4 M	TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO "M" DE 1 1/4" Ø, MCA. NACOBRE	ML	117.28	54.21	0.00	0.00
TUBO CO 3/4 L	TUBO DE COBRE RIGIDO DE 3/4" Ø TIPO "L", MCA. NACOBRE	ML	46.50	15.00	0.00	0.00
TUBO CO 3/4 M	TUBO DE COBRE RIGIDO TIPO "M" DE 3/4" Ø, MCA. NACOBRE	ML	53.18	101.30	0.00	0.00
TUBO CO FLEX 1/2	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "L" DE 1/2", MCA. NACOBRE	ML	44.21	20.48	0.00	0.00
TUBO CO FLEX 1/4	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "L" DE 1/4", MCA. NACOBRE	ML	0.00	19.95	0.00	0.00
TUBO CO FLEX 3/4	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "L" DE 3/4", MCA. NACOBRE	ML	103.81	15.75	0.00	0.00
TUBO CO FLEX 3/8	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "L" DE 3/8", MCA. NACOBRE	ML	0.00	21.00	0.00	0.00
TUBO CO FLEX 5/8	TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "L" DE 5/8", MCA. NACOBRE	ML	0.00	7.35	0.00	0.00
TUBO COND 1 DBR	TUBO CONDUIT DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE CEDULA. 40, CON RECUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2	ML	373.70	1299.90	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	MILÉSIMAS DE PULGADA DE 1" Ø, MCA. CROUSE HINDS D.					
TUBO COND 1 G	TUBO CONDUIT GALVANIZADO CED. 40, CUERDA ESTANDAR DE 1" Ø. MCA. CROUSE HINDS D.	ML	76.98	182.98	0.00	0.00
TUBO COND 112 DBR	TUBO CONDUIT DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE CEDULA. 40, CON RECUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE 1 1/2" Ø, MCA. CROUSE HINDS D.	ML	624.81	1009.68	0.00	0.00
TUBO COND 112 G	TUBO CONDUIT GALVANIZADO CED. 40, CUERDA ESTANDAR DE 1 1/2" Ø. MCA. CROUSE HINDS D.	ML	123.85	25.48	0.00	0.00
TUBO COND 2 DBR	TUBO CONDUIT DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE CEDULA. 40, CON RECUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE 2" Ø, MCA. CROUSE HINDS D.	ML	0.00	25.20	0.00	0.00
TUBO COND 3 DBR	TUBO CONDUIT DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE CEDULA. 40, CON RECUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE 3" Ø, MCA. CROUSE HINDS D.	ML	0.00	37.80	0.00	0.00
TUBO COND 3/4 DBR	TUBO CONDUIT DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE CEDULA. 40, CON RECUBIERTA EXTERIOR DE PVC DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE 3/4" Ø, MCA. CROUSE HINDS D.	ML	291.20	737.13	0.00	0.00
TUBO COND 3/4 G	TUBO CONDUIT GALVANIZADO CED. 40, CUERDA ESTANDAR DE 3/4" Ø. MCA. CROUSE HINDS D.	ML	0.00	637.34	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
TUBO DB 3/4	TUBO CONDUIT GALVANIZADO CED. 40 CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. DE 40 MILESIMAS DE PULGADA E INTERIOR DE URETANO ROJO DE 2 MILESIMAS DE PULGADA DE 3/4"Ø, No. CAT. TUBO DB 3/4 AL CED 40, MCA. CROUSE HINDS D.	ML	51.06	12.60	0.00	0.00
TUBO PVC 4 C40	TUBO DE PVC, CED. 40, DE 4" Ø TIPO DURALÓN, MARCA CONDUMEX	ML	0.00	3.30	0.00	0.00
TUBOPVC10SAN	TUBO DE PVC SANITARIO DE 10" DIAM. MCA REXOLIT	ML	0.00	168.00	0.00	0.00
TUBOPVC2	TUBO DE 2" PVC SANITARIO MCA REXOLIT	ML	13.00	79.35	0.00	0.00
TUBOPVC4	TUBO DE 4" PVC SANITARIO MCA REXOLIT	ML	25.65	76.65	0.00	0.00
TUBOPVC8	TUBO DE 8" PVC SANITARIO MCA REXOLIT	ML	110.50	10.50	0.00	0.00
TUBOVENT2"	TUBO DE VENTILACIÓN DE 2 DE Ø DE P.V.C, MARCA REXOLIT	PZA	0.00	5.00	0.00	0.00
TUBPVC4RD	TUBERIA DE P.V.C. PLUVIAL ESPECIFICACIÓN RD-26 DE 4" DIAM. MARCA REXOLIT	ML	0.00	33.60	0.00	0.00
TUBPVC6RD	TUBERIA DE P.V.C. PLUVIAL ESPECIFICACIÓN RD-26 DE 6" DIAM. MARCA REXOLIT	ML	12.46	22.05	0.00	0.00
TUBPVCD1785-4	TUBERIA DE PVC D1785-1120 EXTREMO LISO X EXTREMO ACAMPANADO PARA CEMENTAR DE 4" DIAM. CED. 40	ML	0.00	63.00	0.00	0.00
TUERCAUNION21MM	TUERCA UNION, TIPO HEMBRA PARA USO EN INTEMPERIE CLASE I, DIV. 1 Y 2, GRUPOS B, C, D DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. E INTERIOR DE URETANO COLOR ROJO DE 21 MM; MARCA COOPER CROUSE HINDS	PZA	560.18	15.00	0.00	0.00
TUERCAUNION27	TUERCA UNION, TIPO HEMBRA PARA USO EN INTEMPERIE CLASE I, DIV. 1 Y 2, GRUPOS B, C, D	PZA	520.00	25.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. E INTERIOR DE URETANO COLOR ROJO; DE 27 MM DE DIAM. MARCA COOPER CROUSE HINDS					
TUERCAUNION41	TUERCA UNION, TIPO HEMBRA PARA USO EN INTEMPERIE CLASE I, DIV. 1 Y 2, GRUPOS B, C, D DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE P.V.C. E INTERIOR DE URETANO COLOR ROJO DE 41 MM DE DIAM. : MARCA COOPER CROUSE HINDS	PZA	693.71	10.00	0.00	0.00
TUERUNION21HEM -MACH	TUERCA UNION DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, RECUBIERTA EXTERIORMENTE DE P.V.C. DE 40 MILÉSIMAS DE PULGADA Y RECUBRIMIENTO INTERIOR DE URETANO DE 2 MILÉSIMAS DE PULGADA DE 3/4" Ø HEMBRA-MACHO, No. CAT. UNY-205 DBR. MCA. CROUSE HINDS D.	PZA	0.00	6.00	0.00	0.00
UPS 628	SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (UPS) EN GABINETE NEMA 1 AUTOSOPORTADO CON NIVELADORAS, DE 15 KVA., CON VOLTAJE DE ENTRADA DE 220/127 VOLTS, 3 FASES-4 HILOS, MÁS TIERRA FÍSICA, 60 HZ. VOLTAJE DE SALIDA DE 127 V, 60 HZ, FACTOR DE POTENCIA DE 0.8, 1 FASES, 2 HILOS MÁS TIERRA FÍSICA, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS, EN GABINETE NEMA 1 AUTOSOPORTADO, CON UN TIEMPO DE RESPALDO DE 90 MINUTOS Y TARJETA DE COMUNICACION WEBCARD, MODELO NX, No. CAT. 38BP015RPR1BNR. MCA. LIEBERT	PZA	29992.00	1.00	0.00	0.00
USO RUDO 4X12	CABLE USO RUDO 4 X 12 AWG, MCA. CONDUMEX	ML	13.62	43.05	0.00	0.00
UTPSP10BU	CORDON DE PARCHEO UTP CATEGORÍA 6, FABRICADO DE LÍNEA, CON CABLES	PZA	14.25	56.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	MULTIFILARES DE 4 PARES TRENZADOS, O CABLE CON CONDUCTOR SÓLIDO, CATEGORÍA 6 Y CON CONDUCTORES DE COBRE CALIBRE 24 AWG. 3 m DE LONGITUD, +/- 10%, DE COLOR AZUL. MODELO UTPSP10BU. MARCA PANDUIT					
UTPSP3BL	CORDON DE PARCHEO UTP CATEGORÍA 6, FABRICADO DE LÍNEA, CON CABLES MULTIFILARES DE 4 PARES TRENZADOS, O CABLE CON CONDUCTOR SÓLIDO, CATEGORÍA 6 Y CON CONDUCTORES DE COBRE CALIBRE 24 AWG. 1 m DE LONGITUD, +/- 10%.%, DE COLOR NEGRO. MODELO UTPSP3BL. MARCA PANDUIT	PZA	11.05	102.00	0.00	0.00
VAL COMP. 25 MM	VALVULA DE COMPUERTA DE 25 MM DIAM. DE COBRE MARCA NACOBRE	PZA	66.86	11.00	0.00	0.00
VAL COMP25 EXTRSOL	VÁLVULA DE COMPUERTA DE 25 MM DE Ø, CON UN EXTREMO SOLDABLE Y UNO ROSCADO DE COBRE MARCA NACOBRE	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
VALCOMP2	VÁLVULA COMPUERTA DE PASO COMPLETO OPERADA CON VOLANTE, EXTREMOS ROSCADO CLASE 150# F.F. CON CUERPO DE ACERO AL CARBON ASTM A-216 WCB. INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE UNS S41000 TORNILLO EXTERIOR Y YUGO, BONETE ATORNILLADO, DISCO TIPO CUÑA SÓLIDA O FLEXIBLE Y ASIENTOS INTERCAMBIABLES, OPERADA CON VOLANTE. PARA 2" DE DIAM.	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
VALCOMP38	VALVULA DE COMPUERTA DE 1 1/2" Ø SOLDABLE. MARCA NACOBRE	PZA	120.40	4.00	0.00	0.00
VALGLOBO12.7	VÁLVULA DE GLOBO PARA GAS LÍQUIDO DE 12.7 MM DE Ø. MARCA CMS INTERNACIONAL	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
VALGLOBO19	VÁLVULA DE GLOBO PARA GAS LÍQUIDO DE 19.1 MM DE Ø, (28 KG/CM2) MARCA CMS	PZA	213.00	2.00	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	INTERNACIONAL					
VALO.PASOCROM13	VALVULA DE PASO CROMADA ROSCABLE DE 13 MM MARCA HELVEX	PZA	0.00	4.00	0.00	0.00
VALV 81-870152-000	VÁLVULA CHECK DE 1 1/2", 81-870152-000	PZA	1578.41	2.00	0.00	0.00
VALV.ESF.12.7	VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 12.7 MM DE Ø, MARCA INGUSA	PZA	46.22	2.00	0.00	0.00
VALVDOBL31.8	VÁLVULA DE DOBLE CHECK PARA GAS LÍQUIDO DE 31.8 MM DE Ø, MARCA INGUSA	PZA	202.00	1.00	0.00	0.00
VALVESF38.1	VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA DE 38.1 MM DE Ø, MARCA INGUSA	PZA	256.88	5.00	0.00	0.00
VALVRELE19	VÁLVULA DE RELEVO HIDROSTÁTICO DE 19.1 MM DE Ø, MODELO TE-1 MARCA INGUSA	PZA	0.00	1.00	0.00	0.00
VALVUCOMP32	VALVULA DE COMPUERTA DE 32 MM DE COBRE MARCA NACOBRE	PZA	96.81	7.00	0.00	0.00
VALVULA COMP. 19 MM	VALVULA DE COMPUERTA DE COBRE DE 19 MM MARCA NACOBRE	PZA	45.70	7.00	0.00	0.00
VALVULA COMPR13 X13	VÁLVULA DE COMPRESIÓN A COMPRESIÓN DE BRONCE DE 13 X 13 MM Ø	PZA	0.00	50.00	0.00	0.00
VAPORTITE 550	SELLADOR VAPORTITE 550, MCA. FESTER	KG	0.00	103.92	0.00	0.00
VARILLA 3	VARILLA FY=4200 KG/CM2 No. 3 (3/8"), MCA. DEACERO	TON	10018.92	133.20	0.00	0.00
VARILLA 4	VARILLA FY=4200 KG/CM2 No. 4 (1/2"), MCA. DEACERO	TON	10256.33	120.12	0.00	0.00
VARILLA 5	VARILLA FY=4200 KG/CM2 No. 5 (5/8"), MCA. DEACERO	TON	9584.21	0.11	0.00	0.00
VARILLA HAS 1/2X412	VARILLA ROSCADA DE ACERO HAS DE 1/2 x 4 1/2, MCA. HILTI	PZA	0.00	8.00	0.00	0.00
VARILLA PLATA	VARILLA SOLDADURA DE PLATA 5%, MCA. HARRIS	KG	0.00	2.94	0.00	0.00

Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripcion	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
VARILLACOPPER	VARILLA COPPERWELD (ELECTRODO), DE 16 MM. Ø (5/8") X 3000 MM. DE LONGITUD FABRICADA CON NUCLEO DE ACERO CUBIERTO POR UNA CAMISA DE COBRE PURO DE 0.254 MM. DE ESPESOR	PZA	120.58	5.00	0.00	0.00
VENTANA NV 1.2X.4	VENTANA METALICA CON REJILLA DE PASO (NO VISIÓN) DE LÁMINA TROQUELADA GALVANIZADA CALIBRE 18, CON DIMENSIONES DE 1.20 M DE ANCHO POR 0.40 M DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES, ACCESORIOS	PZA	900.00	5.00	0.00	0.00
VENTANA NV 2X.4	VENTANA METALICA CON REJILLA DE PASO (NO VISIÓN) DE LÁMINA TROQUELADA GALVANIZADA CALIBRE 18, CON DIMENSIONES DE 2.00 M DE ANCHO POR 0.40 M DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, HERRAJES, ACCESORIOS Y LIMPIEZA	PZA	1800.00	18.00	0.00	0.00
VINIMEX ULTRA	PINTURA VINILICA TIPO VINIMEX ULTRA, COLOR BLANCO MOSAICO 731. MCA. COMEX	LT	56.57	1293.53	0.00	0.00
YEE ANGER 6	YEE SENCILLA ANGER DE PVC DE 6" Ø, No. DE CÓDIGO 11511-2. MARCA REXOLIT	PZA	0.00	3.00	0.00	0.00
YEE PVCRED4X2	YEE REDUCCION DE PVC DE 4" X 2" DIAM. MARCA REXOLIT	PZA	5.95	9.00	0.00	0.00
YEOPVC4	YEE DE PVC SENCILLA DE 4" DIAM. MARCA REXOLIT	PZA	22.60	1.00	0.00	0.00
YEOPVCDOBLE4	YEE DE PVC DOBLE DE 4" DIAM. MARCA	PZA	44.35	5.00	0.00	0.00
YEOPVCDOBLRED4X2	YEE DE PVC DOBLE REDUCCION DE 4" X 2" MARCA REXOLIT	PZA	0.00	2.00	0.00	0.00
ZAPATA1	ZAPATAS PARA CABLE CAL. 1/0 AWG AL 250 KCM	PZA	0.00	6.00	0.00	0.00
ZAPATA2	ZAPATAS PARA CABLE DE CALIBRES DEL No 600	PZA	0.00	6.00	0.00	0.00



Contrato 428238909

Reporte de Insumos

TERMINACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMEDOR, VESTIDORES Y ANEXOS OPERATIVOS EN EL CPTG ATASTA

Clave	Descripción	UM	Precio	Existencias	Stock Max	Stock Min
	AL 1750 KCM,					
ZOCLO BARCELONA	ZOCLO DE 10 x 60 CM. MARCA INTERCERAMIC, MODELO BARCELONA 1, COLOR WHITE	ML	71.01	242.05	0.00	0.00
ZOCLO HERCULITE	ZOCLO HERCULITE 8327-1/2 CUPRUM LINEA PANORAMA	ML	1421.68	24.00	0.00	0.00
ZOCLO METROPOLIS	ZOCLO DE 9 x 31.5 CM. MARCA INTERCERAMIC, MODELO METROPOLIS	ML	41.39	87.55	0.00	0.00
ZOCLO ZEN	ZOCLO DE 10 X 60 CM., MARCA INTERCERAMIC, MODELO ZEN, COLOR YING GRAY, PEI-IV	ML	56.52	126.69	0.00	0.00