최신본 확인
v2026.11

사업장 안전보건관리 서류 모음

안전보건관리체계 기본 서류철

양식 13종 · 법적 근거 · 보존기간 한 번에

2026. 11. 개정판 · 2026년 개정 법령 반영

50인 미만 제조업 사업장 · 안전보건관리담당자 · 관리감독자용
현장 상황에 맞게 보완해 사용하세요.

정리·제작
컨설턴트 박준서

들어가며

이 서류철은 이렇게 쓰세요

산업안전보건법은 사업주에게 "했다"는 기록을 남기고 보존하도록 정하고 있습니다.
점검이나 사고가 났을 때 가장 먼저 확인하는 것도 이 기록입니다.
이 서류철은 작은 사업장에서 **꼭 갖춰야 할 기본 서류**를 한곳에 모은 것입니다.

사용 순서

1	**한눈에 보기 (4쪽)**	우리 사업장에 해당하는 서류에 표시하고, 빠진 서류를 찾습니다.
2	**각 장 위의 안내 상자**	언제·누가·근거·보존기간을 확인합니다.
3	**양식 인쇄**	필요한 쪽만 인쇄해 바로 씁니다. 사업장에 맞게 칸을 고쳐도 됩니다.
4	**보존**	정한 기간 동안 보관합니다. 전산 자료로 보존해도 됩니다(법 제164조제7항).

2023판에서 바뀐 점

- **위험성평가** — 2026년 개정 시행규칙(제37조~제37조의4)과 개정 고시(고용노동부고시 제2026-73호) 반영: 최초·정기·수시평가, 근로자 참여·공유, 기록 필수사항 NEW
- **안전검사 대상** — 혼합기, 파쇄기·분쇄기 포함 (시행령 제78조) NEW
- **TBM(작업 전 안전점검회의) 회의록** 추가 NEW
- 모든 장에 **법적 근거·보존기간** 안내 상자 추가, 법령 원문 위주였던 요지를 **사업주 핵심 의무표**로 정리
- 공단 홍보물은 빼고 공식 누리집 안내로 바꿨습니다 (최신본은 해당 기관에서 확인)

기준 법령

산업안전보건법(법률 제22122호, 2026.10.27. 시행) · 같은 법 시행령(대통령령 제36540호, 2026.8.1. 시행) · 같은 법 시행규칙(고용노동부령 제477호, 2026.8.1. 시행) · 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령 제450호, 2026.3.2. 시행) · 사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부고시 제2026-73호)
법령은 계속 바뀝니다. 최신 조문은 국가법령정보센터(law.go.kr)에서, 이 서류철의 최신판은 1쪽 QR에서 확인하세요.



컨설턴트 박준서 — 고용노동부 지정 안전관리전문기관에서 제조업 사업장의 위험성평가·안전보건관리체계 구축을 돕고 있습니다. 바뀌는 법령과 현장에서 바로 쓰는 자료를 정리해 나눕니다.

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

차례

한눈에 보기	서류별 시기·근거·보존기간	4
1	사업주 핵심 의무 요약	5
2	위험성평가 (2026 개정 반영)	6
3	TBM(작업 전 안전점검회의)	8
4	산업재해 기록·보고	9
5	안전보건교육	10
6	물질안전보건자료(MSDS)	12
7	안전보건관리담당자 선임	14
8	관리감독자 지정	15
9	보호구 지급	16
10	안전검사	17
11	작업환경측정	18
12	건강진단	19
13	작업계획서(지게차·중량물)	20
부록	공식 자료 바로가기	23

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

한눈에 보기

우리 사업장 서류, 다 있을까?

갖춘 서류는 ☐에 ✔ 표시하세요. 보존기간은 법 제164조와 시행규칙 제241조 기준이며, "사업장 기준"은 법에 별도 기간이 없는 서류입니다(최소 3년 보관 권장).

✔	서류	언제	근거	보존
☐	**위험성평가 기록**	최초·정기(매년)·수시	법 제36조, 규칙 제37조~제37조의4	3년
☐	**TBM 회의록**	매 작업일 (상시평가 시)	법 제36조제4항, 고시 제16조	위험성평가 기록과 함께
☐	**산업재해 기록**	재해 발생 시 / 조사표는 1개월 이내 제출(3일 이상 휴업·사망)	법 제57조, 규칙 제72조·제73조	3년
☐	**안전보건교육 일지**	채용 시·작업내용 변경 시·정기·특별	법 제29조, 규칙 제26조·별표4	3년 권장
☐	**MSDS 관리대장·교육**	물질 도입·배치·정보 변경 시	법 제114조, 규칙 제169조	교육 기록 보존(규칙 제169조③)
☐	**안전보건관리담당자 선임**	선임 시 (20~50명 미만, 5개 업종)	법 제19조, 영 제24조	3년
☐	**관리감독자 지정**	지정 시	법 제16조, 영 제15조	사업장 기준
☐	**보호구 지급대장**	지급 시	안전보건규칙 제32조	사업장 기준
☐	**안전검사 관리대장**	대상 기계 설치 후 3년 이내 최초, 이후 2년마다(대부분)	법 제93조, 규칙 제126조	합격증명서 부착
☐	**작업환경측정**	대상 된 날부터 30일 이내, 이후 반기 1회 이상	법 제125조, 규칙 제190조	5년(고시물질 30년)
☐	**건강진단**	일반: 사무직 2년·그 외 1년에 1회 이상 / 특수: 별표23	법 제129조·제130조, 규칙 제197조·제202조	5년(고시물질 30년)
☐	**작업계획서**	지게차·중량물 등 작업 전	안전보건규칙 제38조	사업장 기준

법 = 산업안전보건법, 영 = 시행령, 규칙 = 시행규칙, 고시 = 사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부고시 제2026-73호)

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

1. 사업주 핵심 의무

사업주가 꼭 해야 할 일 13가지

1

산업안전보건법의 주요 의무를 쉬운 말로 줄였습니다. 정확한 요건·예외는 조문 원문을 확인하세요.

의무	무엇을	근거
위험성평가	유해·위험요인을 찾아 위험성이 허용 가능한 수준인지 결정하고 개선대책을 세워 이행. 근로자를 참여시키고 결과를 알리고 기록·보존. **위반 시 과태료**(50명 이상 2027.1.1., 50명 미만 2028.1.1.부터)	법 제36조, 영 별표35
관리감독자	생산 업무를 지휘·감독하는 사람에게 설비 점검, 보호구 지도, 재해 보고·응급조치, 정리정돈, 위험성평가 참여 등을 맡김	법 제16조, 영 제15조
안전보건관리담당자	제조업 등 5개 업종 상시근로자 20명 이상 50명 미만 사업장은 1명 이상 선임 (안전관리전문기관 등에 위탁 가능)	법 제19조, 영 제24조
안전보건교육	정기교육, 채용 시·작업내용 변경 시 교육, 유해·위험작업 특별교육 실시	법 제29조
작업중지	산업재해가 발생할 급박한 위험이 있으면 근로자는 작업을 중지하고 대피할 수 있음	법 제52조
산업재해 기록·보고	재해 발생 은폐 금지. 원인 등 기록·보존. 사망 또는 3일 이상 휴업 재해는 1개월 이내 산업재해조사표 제출	법 제57조, 규칙 제73조
안전검사	프레스·크레인·컨베이어·산업용 로봇·혼합기·파쇄기 등 대상 기계는 주기마다 안전검사	법 제93조, 영 제78조
MSDS	대상물질 MSDS를 작업장에 게시·비치, 공정별 관리요령 게시, 취급 근로자 교육	법 제114조
작업환경측정	측정 대상 작업장은 자격 있는 자가 측정하고 결과를 근로자에게 알리고 개선	법 제125조
건강진단	일반건강진단, 특수·배치전·수시건강진단을 건강진단기관에서 실시	법 제129조·제130조
서류 보존	선임 서류, 재해 기록, 작업환경측정·건강진단 서류 등 3년 보존(회의록 2년)	법 제164조
보호구	작업 조건에 맞는 보호구를 작업 근로자 수 이상 지급하고 착용하도록 함	안전보건규칙 제32조
작업계획서	지게차 등 차량계 하역운반기계, 중량물 취급 등 작업 전 사전조사·작업계획서 작성, 근로자에게 알림	안전보건규칙 제38조

※ 벌칙·과태료 금액은 위반 내용과 횟수에 따라 다릅니다. 위험성평가 과태료는 홈페이지 자료실 **'위험성평가 안 하면 과태료 얼마일까?'**, 담당자 미선임 과태료는 **'안전보건관리담당자, 우리 회사도 선임해야 할까?'**에 정리했습니다.

컨설턴트 박준 배포본 · jsp9499.github.io

위험성평가, 2026년에 무엇이 바뀌었나? 2

근거	법 제36조, 시행규칙 제37조~제37조의4 (2026.5.29. 개정·신설), 고용노동부고시 제2026-73호
보존	결과 기록 3년 (개선대책 수립을 마친 다음 날부터, 고시 제21조)

언제 하나 (규칙 제37조제2항)

최초평가	사업장에서 처음 작업을 시작하기 전까지
정기평가	최초평가 다음 연도부터 매년 1회 이상
수시평가	새 유해·위험요인이 생길 우려가 있거나 중대산업사고·산업재해가 난 경우, 관련 작업 시작 전까지 (설비 신규 도입·변경, 작업방법 변경, 정비·보수 등 — 고시 제15조)
상시평가	최초평가 후 ①매월 1회 이상 근로자 참여 평가 ②매주 관리자 회의로 공유·점검 ③매 작업일 TBM으로 공유 — 이렇게 하면 정기평가를 한 것으로 봄 (고시 제16조)

어떻게 하나 (규칙 제37조제1항, 고시 제9조~제12조)

1	**유해·위험요인 파악**	노출이 확인되었거나 합리적으로 예상되는 모든 요인. **아차사고**를 일으킨 요인도 포함
2	**위험성 결정**	사업장이 정한 판단 기준으로 허용 가능한지 결정. 기법은 빈도·강도법, 체크리스트법, 3단계 판단법, 핵심요인기술(OPS)법 등에서 선택
3	**개선대책 수립·이행**	제거·대체 → 공학적 대책 → 관리적 대책 → 보호구 순서로 검토. 이행 후 허용 수준이 됐는지 확인

바뀐 핵심 3가지 NEW

- **근로자 참여**: 실제 그 작업을 하는 근로자를 파악·결정·대책·확인 단계에 참여. **사업장 순회 점검**이 기본, 설문·면담은 병행 (규칙 제37조의2). 근로자대표가 요구하면 참여 (법 제36조제3항)
- **근로자 공유**: 실시 전 일정, 실시 후 결과(요인·결정·대책·이행 결과)를 교육·게시·TBM 등으로 알림. 신규 채용자는 작업 전 공유 (규칙 제37조의3, 고시 제17조)
- **기록 필수사항**: 실시 시기·담당자, 참여 근로자·근로자대표, 공유한 결과 (규칙 제37조의4)

상시근로자 5명 이상 사업장은 최초평가 때 위험성평가 실시규정(목적·방법, 역할, 시기, 참여·공유·기록 방법)을 작성합니다 (고시 제19조).

컨설턴트 박준형 · jsp9499.github.io

위험성평가 실시 기록표

2

결재	담당	검토	승인

구분	☐ 최초 ☐ 정기 ☐ 수시 ☐ 상시(월간) 평가 기법: ☐ 빈도·강도 ☐ 체크리스트 ☐ 3단계 ☐ OPS		
실시 기간	20 . . ~ . .	대상 공정·작업	
총괄 책임자		평가 담당자	
참여 근로자			
근로자대표	☐ 참여 ☐ 요구 없음	참여 방법	☐ 순회점검 ☐ 설문 ☐ 면담

No	공정·작업	유해·위험요인	위험성 수준	개선대책	이행일/담당	이행 후 수준
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

결과 공유	공유일: 20 . . . 방법: ☐ 교육 ☐ 게시 ☐ TBM ☐ 문서 ☐ 전자 ☐ 설명회

규칙 제37조의4 필수 기재사항(시기·담당자, 참여자, 공유 결과)을 담은 예시입니다. 3년 보존.

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

TBM(작업 전 안전점검회의)은 왜 하나?

3

근거	법 제36조제4항(중대재해로 이어질 수 있는 요인을 작업 전 안전점검회의 등으로 상시 주지하도록 노력), 고시 제16조제1항제3호
언제	매 작업일, 작업 시작 전 (5~10분 권장)
누가	작업반장·관리감독자(TBM 리더)와 그날 작업하는 근로자 전원
보존	위험성평가 기록과 함께 보관 권장

TBM 5단계

1	**사전 준비**	그날 작업과 위험성평가 결과를 보고 잠재위험요인 3가지와 대책을 미리 정리
2	**중점위험 선정**	3가지 중 가장 중요한 위험 1개를 골라 집중 공유
3	**작업 전 확인**	대책이 실제로 되어 있는지, 보호구 착용, 내용 숙지 여부 확인
4	**근로자 의견**	작업자가 느끼는 위험·제안을 듣고 반영
5	**작업 후 평가**	대책이 효과 있었는지, 새로 발견된 위험은 없는지 → 다음 위험성평가에 반영

TBM 잘하는 요령

- **짧게, 매일** — 길게 한 번보다 5분씩 매일이 효과가 큽니다.
- **그날 작업 이야기** — 일반 안전수칙 낭독 대신 오늘 작업의 위험 3가지에 집중합니다.
- **작업자가 말하게** — 리더가 묻고 작업자가 답하게 하면 숙지 여부가 바로 보입니다.
- **지적확인** — 중점 위험은 손가락으로 가리키며 함께 외칩니다. ("개구부 덮개, 좋아!")
- **기록은 간단히** — 회의록 1장, 참석자 서명이면 충분합니다. 사진 1장을 함께 보관하면 더 좋습니다.
- **결과를 돌려주기** — 작업자 제안을 반영했으면 다음 TBM에서 알려 줍니다.

📋 **TBM 회의록 양식(A4 1쪽)**은 별도 자료로 제공합니다. 홈페이지 자료실에서 'TBM 회의록'을 내려받아 쓰세요.

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

산업재해 관리대장

4

기록	재해가 나면 ①사업장 개요·근로자 인적사항 ②일시·장소 ③원인·과정 ④재발방지 계획을 기록 (규칙 제72조). 산업재해조사표 사본 보존으로 갈음 가능
보고	사망자 또는 3일 이상 휴업이 필요한 부상·질병 → 발생일부터 1개월 이내 산업재해조사표(별지 제30호서식) 제출, 근로자대표 확인 (규칙 제73조)
보존	3년 (법 제164조)

※ 산업재해조사표 서식은 국가법령정보센터 '산업안전보건법 시행규칙' 별지 서식에서 최신본을 받으세요.

결재	담당	검토	승인

No	재해일시	발생 장소	재해자 (소속·성명)	재해 유형 /상해 부위	휴업 일수	조사표 제출일	재발방지 대책
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

안전보건교육 일지

5

종류	정기교육 / 채용 시 교육 / 작업내용 변경 시 교육 / 특별교육(유해·위험작업) (법 제29조)
시간	교육별 시간은 시행규칙 별표 4, 내용은 별표 5에 따름. 전년도 무재해 사업장은 다음 연도 근로자 정기교육 시간의 50% 범위에서 면제 가능 (규칙 제27조)
강사	관리감독자, 안전보건관리담당자(위탁기관 담당자 포함), 안전·보건관리자 등 (규칙 제26조제3항)

결재	담당	검토	승인

교육 구분	☐ 정기 ☐ 채용 시 ☐ 작업내용 변경 시 ☐ 특별(작업명:) ☐ 관리감독자		
교육 일시	20 . . . : ~ : (시간)	**교육 장소**	
교육 방법	☐ 집체 ☐ 현장 ☐ 시청각 ☐ 인터넷	**강사**	
대상 인원	계 명 (참석 명 / 불참 명)	**불참자 조치**	
교육 내용	☐ 위험성평가 결과 공유 (주요 위험요인·대책) ☐ 작업 공정의 유해·위험과 재해 예방대책 ☐ 보호구 착용·관리 ☐ 사고 발생 시 긴급조치 및 보고 ☐ 기타:		
특이사항			

참석자 서명은 다음 쪽 '교육 참석자 명단'에 받습니다. 3년 보존 권장.

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

교육 참석자 명단

교육명: 교육일: 20 . . .

No	소속	성명	서명	No	소속	성명	서명
1				26			
2				27			
3				28			
4				29			
5				30			
6				31			
7				32			
8				33			
9				34			
10				35			
11				36			
12				37			
13				38			
14				39			
15				40			
16				41			
17				42			
18				43			
19				44			
20				45			
21				46			
22				47			
23				48			
24				49			
25				50			

컨설턴트 박종서 · jsp9499.github.io

MSDS 관리대장

게시	취급 작업장 안 근로자가 쉽게 볼 수 있는 곳에 MSDS 게시·비치, 공정별 관리요령 게시 (법 제114조)
교육	①대상물질 작업에 배치할 때 ②새 물질 도입 ③유해성·위험성 정보 변경 시 교육하고 기록 보존. 교육 시간만큼 법 제29조 교육으로 인정 (규칙 제169조)
확인	공급자에게서 받은 MSDS가 최신본인지, 제출번호가 적혀 있는지 확인

결재	담당	검토	승인

No	제품명	주요 성분 (CAS No.)	사용 공정	월 사용량	측정 대상	특수 건진	MSDS 개정일	게시 위치
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

측정 대상·특수건진 대상 여부는 MSDS 15번 항목(법적 규제현황)에서 확인합니다.

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

MSDS 교육일지

6

결재	담당	검토	승인

교육 사유	☐ 대상물질 작업 배치 ☐ 새 물질 도입 ☐ 유해성·위험성 정보 변경		
교육 일시	20 . . . : ~ : (시간)	**강사**	
대상 물질			
교육 내용	☐ 대상화학물질의 명칭(또는 제품명) ☐ 물리적 위험성 및 건강 유해성 ☐ 취급상의 주의사항 ☐ 적절한 보호구 ☐ 응급조치 요령 및 사고 시 대처방법 ☐ 물질안전보건자료 및 경고표지를 이해하는 방법		

참석자

No	성명	서명	No	성명	서명
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		

교육 내용 항목은 시행규칙 별표 5 기준 예시입니다. 원문을 확인해 보완하세요.

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

안전보건관리담당자 선임계

7

대상	제조업, 임업, 하수·폐수·분뇨 처리업, 폐기물 수집·운반·처리·원료재생업, 환경 정화·복원업 중 상시근로자 20명 이상 50명 미만 → 1명 이상 (영 제24조)
자격	해당 사업장 소속 근로자로서 안전관리자 또는 보건관리자 자격, 또는 고시 안전보건교육 이수
보존	선임 사실과 업무 수행을 증명하는 서류를 갖추어 둠 (영 제24조제4항). 3년 (법 제164조)
더 보기	대상·자격·직접 선임과 위탁 비교·과태료 → 홈페이지 자료실 '안전보건관리담당자, 우리 회사도 선임해야 할까?'

안전보건관리담당자 선임계

사업장명		업종	
상시근로자 수	명	선임일	20 . . .
성명		소속·직책	
자격 요건	☐ 안전관리자 자격 ☐ 보건관리자 자격 ☐ 고시 안전보건교육 이수(이수일:)		
업무 위탁	☐ 직접 수행 ☐ 위탁 (기관명:)		
수행 업무	「산업안전보건법 시행령」 제25조에 따른 아래 업무에 관한 보좌 및 지도·조언 ① 안전보건교육 실시 ② 위험성평가 ③ 작업환경측정 및 개선 ④ 각종 건강진단 ⑤ 산업재해 원인 조사, 산업재해 통계의 기록·유지 ⑥ 안전장치·보호구 구입 시 적격품 선정		

위 사람을 「산업안전보건법」 제19조에 따른 안전보건관리담당자로 선임합니다.

20 년 월 일

사업주(대표자) (서명 또는 인)

선임된 사람 (서명 또는 인)

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

관리감독자 지정서

8

누가 생산 업무와 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 직위 (반장·조장·팀장 등) (법 제16조)
교육 관리감독자 정기교육 대상 (교육시간은 시행규칙 별표 4)
양식 법정 서식이 없는 사업장 내부 문서입니다. 사업장에 맞게 고쳐 쓰세요.

관리감독자 지정서

소속		직책	
성명		지정일	20 . . .
담당 작업·구역			

수행 업무 (시행령 제15조제1항)

1	해당 작업과 관련된 기계·기구·설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무 확인
2	소속 근로자의 작업복·보호구·방호장치 점검과 착용·사용에 관한 교육·지도
3	해당 작업에서 발생한 산업재해 보고 및 응급조치
4	작업장 정리·정돈 및 통로 확보 확인·감독
5	안전관리자(전문기관 담당자)·보건관리자·안전보건관리담당자·산업보건의의 지도·조언에 대한 협조
6	위험성평가의 유해·위험요인 파악 참여, 개선조치 시행 참여
7	그 밖에 고용노동부령으로 정하는 해당 작업의 안전·보건 사항 → 안전보건규칙 제35조: 별표 2의 유해·위험 방지 업무, 별표 3의 작업 시작 전 점검

위 사람을 「산업안전보건법」 제16조에 따른 관리감독자로 지정합니다.

20 년 월 일

사업주(대표자) (서명 또는 인)

지정받은 사람 (서명 또는 인)

컨설턴트 반출서 · jsp9499.github.io

보호구 지급대장

9

근거 작업 조건에 맞는 보호구를 작업 근로자 수 이상 지급하고 착용하게 함. 근로자는 착용 의무 (안전보건규칙 제32조)

확인 안전인증(KCs) 표시 확인, 교환 주기·파손 시 즉시 교체

보호구	지급 대상 작업 (규칙 제32조제1항 요약)
안전모	물체가 떨어지거나 날아올 위험, 추락 위험
안전대	높이·깊이 2m 이상 추락 위험 장소
안전화	낙하·충격, 끼임, 감전·정전기 위험
보안경	물체가 흩날릴 위험
보안면	용접 불꽃·물체가 흩날릴 위험
절연용 보호구	감전 위험
방열복	고열에 의한 화상 위험

결재	담당	검토	승인

No	지급일	소속	성명	보호구명	인증번호	수량	교환주기	수령 서명
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

안전검사 관리대장

대상	프레스, 전단기, 크레인(2톤 미만 제외), 리프트, 압력용기, 곤돌라, 국소배기장치(이동식 제외), 원심기(산업용), 롤러기(밀폐형 제외), 사출성형기(294kN 미만 제외), 고소작업대(차량 탑재), 컨베이어, 산업용 로봇, **혼합기, 파쇄기·분쇄기** (영 제78조)
주기	대부분 설치 후 3년 이내 최초, 이후 2년마다. 건설현장 크레인·리프트·곤돌라는 6개월마다, 차량 탑재 고소작업대·이동식 크레인은 신규등록 후 3년 이내 최초·이후 2년마다, PSM 압력용기는 4년마다 (규칙 제126조)
표시	합격 표시를 해당 기계에 부착

결재	담당	검토	승인

No	기계명	관리번호	설치 장소	최초 설치일	최근 검사일	다음 검사일	검사기관	합격표시 부착
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

세부 종류·규격은 고용노동부 고시로 정합니다. 대상 여부가 애매하면 안전검사기관에 확인하세요.

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

작업환경측정 관리대장

11

주기	측정 대상 작업장이 된 날부터 30일 이내, 이후 반기 1회 이상. 노출기준 초과(고시 물질) 또는 2배 이상 초과 시 3개월 1회 이상. 최근 2회 연속 기준 미만 등 요건 충족 시 연 1회 가능 (규칙 제190조)
후속	결과를 근로자에게 알리고, 시설 개선·건강진단 등 조치. 근로자대표 요구 시 측정에 참석·설명회 (법 제125조)
보존	5년, 고시 물질 포함 시 30년 (규칙 제241조)

결재	담당	검토	승인

No	측정 기간	측정기관	측정 공정	유해인자	결과 (초과 여부)	근로자 알림일	개선 조치
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

건강진단 관리대장

12

일반	사무직 2년에 1회 이상, 그 외 근로자 1년에 1회 이상 (규칙 제197조)
특수	특수건강진단 대상 유해인자 노출 근로자는 시행규칙 별표 23의 유해인자별 시기·주기에 따라 실시. 노출기준 이상 공정 등은 다음 회 주기 1/2 단축 (규칙 제202조)
배치전	특수건강진단 대상 업무에 배치하기 전 (법 제130조제2항)
보존	결과표 5년, 고시 물질 취급 근로자는 30년 (규칙 제241조)

※ 개인 건강정보이므로 관리대장에는 결과 '판정'만 적고 상세 결과표는 잠금 보관합니다.

결재	담당	검토	승인

No	성명	소속·공정	구분 (일반·특수·배치전)	유해인자	검진일	검진기관	판정	사후관리
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

차량계 하역운반기계(지게차) 작업계획서

13

근거	차량계 하역운반기계 사용 작업, 중량물 취급 작업 등은 사전조사 후 작업계획서를 작성하고 그대로 작업, 내용을 근로자에게 알림 (안전보건규칙 제38조)
작성 시기	반복 작업은 최초 작업 전, 작업장 구조·설비·방법·화물 상태가 바뀔 때

결재	작성	검토	승인

1. 작업 개요			
작업 장소		**작업지휘자**	
작업 빈도·시간	1일 회 / 시간	**운전자(자격)**	(☐ 면허·교육 확인)
신호 방법	☐ 무전 ☐ 수신호 ☐ 육성	**유도자**	
2. 사전조사			
작업장 지형	☐ 평지 ☐ 경사로 ☐ 요철	**지반 상태**	☐ 포장 ☐ 비포장 / 침하 ☐유 ☐무
통로·장애물			
3. 화물·장비			
화물 종류·형상		**1회 중량**	kg
장비명·모델		**정격하중**	ton
4. 위험 예방대책 (추락·낙하·전도·협착·붕괴)			
운행 경로·속도	사업장 제한속도 km/h, 보행자 통로 분리 ☐, 후진 시 유도자 배치 ☐		
하역 방법	정격하중 이내 ☐, 포크 낮춰 주행 ☐, 화물 고정 ☐, 탑승 금지 ☐		
기타 대책			
5. 운행 경로도 (작업지휘자 ★, 유도자 ▲, 작업자 ●, 출입통제구역 표시)			
근로자 주지	주지일 20 . . . 방법 ☐ TBM ☐ 교육 ☐ 게시		

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

지게차 작업시작 전 점검표

근거 지게차 작업 시작 전 ①제동·조종장치 ②하역·유압장치 ③바퀴 ④전조등·후미등·방향지시기·경보장치 점검 (안전보건규칙 제35조제2항 별표 3)

판정 양호 ○ / 불량 × / 해당없음 — 불량이면 작업 전 조치

결재	점검자	관리감독자

점검일: 20 . . . 장비 번호:

No	항목	점검 내용	결과	조치
1	**제동·조종장치**	제동장치 및 조종장치 기능에 이상이 없는가? **[법정]**		
2	**하역·유압장치**	하역장치(포크·마스트·체인) 및 유압장치 기능에 이상이 없는가? **[법정]**		
3	**바퀴**	바퀴(타이어 마모·공기압)에 이상이 없는가? **[법정]**		
4	**등화·경보**	전조등·후미등·방향지시기 및 경보장치 기능에 이상이 없는가? **[법정]**		
5	**방호장치**	헤드가드·백레스트가 설치되어 있고 손상이 없는가?		
6	**안전띠**	좌석 안전띠가 있고 운전 중 착용하는가?		
7	**후방 확인**	후진경보기·경광등 또는 후방감지기가 작동하는가?		
8	**운행 통로**	운행 통로가 확보되고 장애물이 없는가?		
9	**화물**	화물 중량이 정격하중 이내이고 고정되었는가?		
10	**운전자**	자격(면허·교육)을 갖춘 지정된 사람이 운전하는가?		
11	**작업 통제**	운행 구역에 다른 작업자 출입을 통제했는가?		
12	**정비 시**	포크를 올린 채 정비할 때 받침(안전블록)을 쓰는가?		

[법정] = 별표 3에 정한 항목. 나머지는 안전보건규칙 제179조~제183조 등을 참고한 권장 항목입니다.

불량 조치 내용	

컨설턴트 버전 · jsp9499.github.io

중량물 취급 작업계획서 (크레인·호이스트)

13

근거	중량물 취급 작업은 사전조사 후 작업계획서 작성, 근로자에게 알림 (안전보건규칙 제38조제1항제11호)
함께	크레인 작업 시작 전 권과방지장치·브레이크·클러치·운전장치, 주행로·레일, 와이어로프 통과부 점검 (별표 3)

결재	작성	검토	승인

1. 작업 개요			
작업 장소		작업지휘자	
운전자		신호수	
신호 방법	☐ 무전 ☐ 수신호 ☐ 육성	작업 빈도	1일 회
2. 중량물·장비			
중량물 종류		크기·중량	× × cm / kg
장비 정격하중	ton	달기구	☐ 와이어 ☐ 체인 ☐ 섬유벨트 ☐ 샤클 (정격 t)
3. 위험 예방대책			
추락			
낙하	정격하중 이내 ☐, 줄걸이 상태·훅 해지장치 확인 ☐, 인양물 아래 출입금지 ☐		
전도			
협착	유도 로프 사용 ☐, 인양물과 벽·설비 사이 끼임 위치 금지 ☐		
붕괴	적재 높이·받침 상태 ☐		
4. 작업 순서			
① 작업 절차 수립 → ② 작업지휘자·신호수·운전자 지정 → ③ 작업자 안전교육 → ④ 보호구 지급(안전모·안전화·장갑) → ⑤ 출입 통제 → ⑥ 작업 전 점검(장비·달기구·중량물) → ⑦ 이상 유무 보고 → ⑧ 작업 (이상 시 즉시 중지·보고) → ⑨ 정리정돈 후 통제 해제			
5. 작업 배치도			
근로자 주지	주지일 20 . . . 방법 ☐ TBM ☐ 교육 ☐ 게시		

건설현장 밖전서 · jsp9499.github.io

부록

공식 자료 바로가기

아래 기관 자료는 해당 기관에서 최신본을 받아 쓰세요. 이 서류철에는 기관 자료를 그대로 싣지 않았습니다.

기관	주소	이런 자료
국가법령정보센터	**law.go.kr**	산업안전보건법령 최신 조문, 별표·별지 서식(산업재해조사표 등)
고용노동부	**moel.go.kr**	법령·고시(사업장 위험성평가에 관한 지침 등) 개정 소식
안전보건공단	**kosha.or.kr**	업종별 OPS(핵심요인기술) 자료, KOSHA 가이드, 위험성평가 인정·지원 사업
안전보건공단 MSDS	**msds.kosha.or.kr**	화학물질 MSDS·유해성 정보 검색
위험성평가 지원시스템 (KRAS)	**kras.kosha.or.kr**	업종별 위험성평가 예시와 온라인 작성

이 서류철을 쓰실 때

- 이 자료는 일반적인 예시입니다. 업종·규모·작업에 따라 필요한 서류와 기준이 다를 수 있습니다.
- 법령 개정 시 이 서류철도 고칩니다. 1쪽 QR로 최신판을 확인하세요.
- 위험성평가·안전보건관리체계 구축이 막막하다면 뒷장의 상담 신청을 이용하세요.

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

자료가 도움이 되셨나요?

이 자료는 법령 개정 등에 맞춰 계속 고칩니다. 최신본과 새 자료는 홈페이지에서 확인하세요.

다른 자료 보기

현장에서 바로 쓰는 점검표·양식·위험성평가 예시

휴대폰 카메라로 찍어 보세요

이슈레터 구독

바뀌는 법령과 체크리스트를 메일로 받아 보세요

휴대폰 카메라로 찍어 보세요

상담 신청

위험성평가·안전보건관리체계 구축 상담

휴대폰 카메라로 찍어 보세요

함께하는 기관

한국산업안전보건기술원
고용노동부 지정 안전관리전문기관(S등급)
근로자안전보건교육기관

코리아세이프티(주)
고용노동부 지정 안전관리전문기관
안전보건공단 안전보건관리체계 컨설팅기관

문의

컨설턴트 박준서
홈페이지: jsp9499.github.io
상담 신청서(네이버폼): naver.me/GIlegHdb
상담 전화: **0502-1944-9499** (안심번호)

이 자료는 일반적인 안내용 예시입니다. 사업장 업종·규모·작업에 맞게 보완해 사용하고, 법령은 국가법령정보센터(law.go.kr)에서 최신 내용을 확인하세요.

정리·제작: **컨설턴트 박준서** · jsp9499.github.io

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io