
Son valores adicionales que configuran los elementos o ajustan su comportamiento de diversas formas para cumplir los criterios de losusuarios.

Los atributos HTML van siempre dentro de la etiqueta de apertura y sirven para modificar o agregar alguna característica al contenido. Listade los atributos más usados en HTML

- li Id =" ": Para identificar un elemento único.
- class =" ": Identificador múltiple.
- align =" ": Alineación de contenido.
- border =" ": Para darle borde al contenido.
- style =" ": Para darle un estilo al contenido.
- background-color =" ": Para color de fondo.
- href =" ": Para enlaces html.
- height =" ": Para determinar altura.
- width =" ": Para determinar ancho.
- src="": Para imágenes.



Nombre del Atributo	Elementos	Descripción
accept	<form>, <input/></form>	Lista de tipos aceptados por el servidor, usualmente un tipo de archivo.
accept-charset	<u><form></form></u>	Lista de juegos de caracteres soportados.
accesskey	Atributos Globales	Define una tecla que activa o agrega un foco al elemento.
action	<form></form>	La URL del programa que procesa la información enviada en el formulario.
align	<pre><applet>, <caption>, <col/>,</caption></applet></pre>	Especifica el alineamiento horizontal del elemento.
alt	<pre><applet>, <area/>, <img/>, <input/></applet></pre>	Texto alternativo en caso de que la imagen no se pueda mostrar.
async	<script></td><td>Indica que el script debería ejecutarse asincrónicamente.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Color de fondo del elemento.</td></tr><tr><td>bgcolor</td><td><pre><body>, <col>, <colgroup>, <marquee>, , , <tfoot>, , , </pre></td><td><b>Nota:</b> Este atributo se mantiene como referencia. Por favor usa la propiedad CSS <u>background-color</u> en su lugar.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>El ancho del borde.</td></tr><tr><td>border</td><td><pre><img>, <object>, </pre></td><td><b>Nota:</b> Este atributo se mantiene como referencia. Por favor usa la propiedad CSS <u>border</u> en su lugar.</td></tr><tr><td>buffered</td><td><audio>, <video></td><td>Contiene un rango de tiempo multimedia almacenado.</td></tr><tr><td>challenge</td><td>≼keygen></td><td>Cadena de desafío que se envía junto con la clave pública.</td></tr></tbody></table></script>	

- MDN contributors, 14 sept 2021, Referencia de Atributos HTML,recuperado de <a href="https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Attributes">https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Attributes</a>
- Desarrolladoresweb.org, julio 8, 2019, Atributos en HTML, recuperado dehttps://desarrolladoresweb.org/html/atributos-html/