



#### **FISHEYE Page Index**

# main.js - json2js.js

Datas().getJson() récupère de manière asynchrone la base de données json. la fonction databaseAvalaible permet de disposer des données

#### - getHeader.js

- Header().getHeader(r) affiche le header Html : logo, menu flottant (passer au contenu) activeClass.js
- -> ActiveClass().classActive() pour ajouter/retirer class : active dans le menu afin de gérer en Css le style background "bordeaux" et color white sur le lien sélectionné.
  - Header().getNavFilter(r) affiche la liste des photographes en fonction du tag cliqué dans le menu removeIndex.js
  - -> function removeIndex() supprime la liste GetPhs.js
  - -> GetPhs().listPhs(datas) affiche la liste des photographes filtrés via le forEach
  - -> GetPhs().listPhs(dataPhotos) affiche tous les photographes, par défaut sans filtre

# - flightMenu.js

- FlightMenu().menuTop() fait apparaître/disparaître le menu flottant (passer au contenu) en scrollant up/down avec la souris.

#### - navResp.js

- la fonction editNav ajoute/retire la class responsive à la class entete Html pour gérer le menu responsive Css trois petites lignes en haut à droite.

#### - tablndex.js

- TabIndex().setTab() assigne des tabindex aux différents éléments Html : logo, menu, titre... pour la navigation au clavier.

#### - keyDown.js

- keyDown().rightArrow() permet la navigation au clavier dans le menu en utilisant la fléche droite, l'utilisateur rentre dans le bloc menu et peut voyager d'un lien àl'autre avec tabulation/maj tab

#### **FISHEYE Page Photographe**

## photograph.js

#### - json2js.js

Datas().getJson() récupère de manière asynchrone la base de données json.

la fonction databaseAvalaible permet de disposer des données

-> Photograph().getProfilById(r)

affiche le Html header correspondant à l'id dans l'url cliqué dans la page index du menu nom, lieu, tagline, tags, portrait du Photographe sélectionné

-> **Photograph().**getProfilByTags(r)

affiche les blocs media du Photographe sélectionné en fonction du photographId, image, titre, prix, likes

# Modal.js

- ->Modal()
  - -> showHtmlModal() crée le formulaire Html du Modal
  - -> addModal() affiche le Modal avec ses fonctionnalités accessibles

## form.js

- -> Form().getFields() vérifie la validité des champs du formulaire avant envoi lightBox.js
- -> LightBox().addModal() crée et affiche la lightBox image + titre et ses fonctionnalités accessibles Slider.js
  - ->SliderModal(pv, index) permet de faire défiler les images du light box en cliquant sur les fléches tablndexModal.js
  - -> TabIndexModal().tabIndexPhModal() ajoute les tabindex dans le Modal Html permet la navigation au clavier Tab/Maj Tab
- DropDown.js
- -> DropDown().upDown(r) gère le filtre popularité, date et titre au clic
- AddLikes.js
- -> AddLikes().adHeart() ajoute/retire 1 au likes et au total likes
- keyDownPh.js
- -> KeyDownPh().rightArrow(r) gère le filtre popularité, date et titre avec la navigation au clavier
- tablndexPh.js
- -> TabIndexPh().setTabIndexPh(r) ajoute tabindex dans le dropdown select pour la navigation au clavier et exécute les filtres